# Documento de Requisitos na Forma de Casos de Uso

#### Nome

Trabalho a Distância.

### Identificador

CSU01.

### Importância

Risco Alto, Prioridade Alta.

### Importância

Risco Alto, Prioridade Alta.

### Sumário

Ligar e configurar a sessão de foco.

### Ator Primário

Usuário do programa.

## Pré-condições

Ter instalado o programa.

### Fluxo Principal

Usuário não tem cadastro, portanto se cadastra, coloca seu login, escolhe o tempo de bloqueio, determina o tempo da sessão e ativa a sessão de foco com a lista de sites bloqueados.

#### Fluxos Alternativos

Usuário já tem cadastro e já configurou o tempo de bloqueio e o tempo da sessão, portanto apenas ativa a sessão de foco com a lista de sites bloqueados já definida antes.

Usuário já tem cadastro, já configurou o tempo de bloqueio, e o tempo de sessão, portant ativa a sessão de foco com a lista de sites bloqueados.

Usuário já tem cadastro, já configurou o tempo de bloqueio, e determina o tempo de bloqueio, portanto ativa a sessão de foco com a lista de sites bloqueados já definida antes.

Usuário já tem cadastro, já configurou o tempo de bloqueio, e determina o tempo de bloqueio, portanto ativa a sessão de foco com a lista de sites bloqueados.

Usuário já tem cadastro, escolhe o tempo de bloqueio, já determinou o tempo de bloqueio, portanto ativa a sessão de foco com a lista de sites bloqueados já definida antes.

Usuário já tem cadastro, escolhe o tempo de bloqueio, já determinou o tempo de bloqueio, portanto ativa a sessão de foco com a lista de sites bloqueados.

Usuário já tem cadastro, escolhe o tempo de bloqueio, e determina o tempo de bloqueio, portanto ativa a sessão de foco com a lista de sites bloqueados já definida antes.

Usuário já tem cadastro, escolhe o tempo de bloqueio, e determina o tempo de bloqueio, portanto ativa a sessão de foco com a lista de sites bloqueados.

Usuário não tem cadastro, cria um cadastro e não faz o login.

Usuário tem cadastro, faz o login, porém não faz mais nada.

# Fluxos Exceção

Usuário tentar cadastrar enquanto já fez o login.

Usuário tentar mudar o tempo da sessão de foco depois de ter iniciado ela.

Usuário tentar fazer o login após ter iniciado a sessão de foco.

Usuário escolher o tipo de bloqueio após iniciar a sessão de foco.

### Pós-condição

Usuário não tem cadastro, portanto se cadastra, coloca seu login, escolhe o tempo de bloqueio, determina o tempo da sessão e ativa a sessão de foco com a lista de sites bloqueados.

### • Regras de Negócio

Um usuário só pode configurar o tempo da sessão, escolher o tipo de bloqueio e ativar a sessão de foco, se e somente se tiver feito o login em sua conta, e apenas nessa conta.

### Histórico

O autor foi criado em 10/09.

Em 17/09, foi adicionado e modificado os seus métodos para refletirem a maneira que o software iria funcionar.

### Notas de Implementação

Considerar que em todos os fluxos, o usuário já está com o programa instalado e aberto.

### Documento Auxiliar

https://github.com/BebeYoshi/ps-2018/blob/master/2-analise/diagrama-caso-de-uso-v1.1.png