

Assuntos:

- estatística descritiva
- inferencial
- sobre pressuposto de normalidade
- testes t students
- ANOVA

Estatística descritiva:
Calcula média, mediana, desvio-padrão e constrói gráficos(Boxplots/Histogramas)
Resume e descreve os dados obtidos no experimento.
1- inserção de dados
2- tabela 1:
medida= nominal / dados= texto
tabela 2:
medida= contínua/ dados= decimal





Estatística inferencial:
Generaliza as conclusões para toda a população biológica.
Responde se a diferença observada no laboratório é um **efeito biológico real** ou apenas ruído aleatório/acaso.

-**hipótese nula,** normalmente é negativa
-**hipótese alternativa**, normalmente é positiva

se p < 0,05 rejeitamos H0
se p> 0,05 não rejeitamos H0

teste paramétrico: quantitativo e dicotômico
shapiro-wilk = confirmar que dados são normais
teste de levene = confirmar igualdade de variância

teste não paramétrico: qualitativo e contínuo

objetivo dos testes:
definição, aplicação, leitura crítica

Qual teste escolher?
2 independentes - teste t independente
Medição antes x depois= teste t pareado
Avaliar 4 meios ou mais = anova

Anova:
Teste de homocedasticidade
Pós teste de tukey no jamovi