

DateContextTable =

ADDCOLUMNS (

    CALENDAR (TODAY() - 7, TODAY() + 7),

    // 1. Day name in English

    "Day Name", FORMAT([Date], "dddd")

    // 2. Day name in Uzbek

    "Uzbek Day",

        SWITCH( FORMAT([Date], "dddd"),

            "Monday", "Dushanba",

            "Tuesday", "Seshanba",

            "Wednesday", "Chorshanba",

            "Thursday", "Payshanba",

            "Friday", "Juma",

            "Saturday", "Shanba",

            "Sunday", "Yakshanba"),

    // 3. Day of year (1–365/366)

    "Day of Year", DATEDIFF(DATE(YEAR([Date]), 1, 1), [Date], DAY) + 1,

    // 4. Month name

    "Month Name", FORMAT([Date], "MMMM"),

    // 5. Day number of the month

    "Day Number", DAY([Date]),

    // 6. Fiscal Quarter (Fiscal Year starts in October)

    "Fiscal Quarter", SWITCH (TRUE(),

        MONTH([Date]) >= 10, "Q1",

        MONTH([Date]) >= 7, "Q4",

        MONTH([Date]) >= 4, "Q3",

        MONTH([Date]) >= 1, "Q2"),

    // 7. Fiscal Year (optional, can be removed if only 7 columns are needed)

    "Fiscal Year",

        IF(MONTH([Date]) >= 10, YEAR([Date]) + 1, YEAR([Date])))