

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

Rapport :  
 Capteur : Temperature Périodicité : \*  
 Unité : \* Date : 1/3/2021 09:29:12  
 Event : 30 MIN  
 Email : ADHOC - PRODUCTION T T - LIVE

	T°C ^LIVE	Inc LIVE
Production	0	0
Process_Pasto	0	0
Process_Sterilo	0	0
Cond_UHT1_P1	0	0
Cond_UHT1_P2	0	0
Process_Lait_Ferment	0	0
Galdi	0	0
Beurrerie	0	0
CH_Chaud_P1	0	0
CH_Froid_P1	0	0
CH_Froid_P2	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

**Rapport** :  
**Capteur** : Temperature **Périodicité** : \*  
**Unité** : \* **Date** : 1/3/2021 09:29:35  
**Event** : 30 MIN  
**Email** : ADHOC -QUERY PROD PARENT T T-J

	[T°C ]^J	T°C min^J	T°C Max^J	Inc^J	[T°C ]^J-	T°C min^J	T°C Max^J
Production	0	0	0	0	0	0	0
CH_F_Commerciale	0	0	0	664	0	0	0
Laboratoire	0	0	0	0	0	0	0
Salle_De_Fermentatio	0	0	0	0	0	0	0
Matiere_Premiere_P1	0	0	0	658	0	0	0
CH_CHAUD_LABO	0	0	0	658	0	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

**Rapport** :  
**Capteur** : Temperature **Périodicité** : \*  
**Unité** : \* **Date** : 1/3/2021 09:29:35  
**Event** : 30 MIN  
**Email** : ADHOC -QUERY PROD PARENT T T-J

	Inc^J-1	C %^J	C %^J-1
Production	0	100	0
CH_F_Commerciale	0	100	0
Laboratoire	0	100	0
Salle_De_Fermentatio	0	100	0
Matiere_Premiere_P1	0	1.21	0
CH_CHAUD_LABO	0	1.21	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

**Rapport :**

**Capteur :** Humidite      **Périodicité :** \*

**Unité :** \*      **Date :** 1/3/2021 09:28:16

**Event :** 30 MIN

**Email :** ADHOC - PRODUCTION H H

	Productio	Process_P	Process_S	Cond_UHT1	Cond_UHT1	Process_L	Galdi
[HR%]^J	0	0	0	0	0	0	0
HR%min^J	0	0	0	0	0	0	0
HR%Max^J	0	0	0	0	0	0	0
Inc^J	0	0	0	0	0	0	0
[HR%]^J-1	0	0	0	0	0	0	0
HR%min^J-1	0	0	0	0	0	0	0
HR%Max^J-1	0	0	0	0	0	0	0
Inc^J-1	0	0	0	0	0	0	0
C %^J	100	100	100	100	100	100	100
C %^J-1	0	0	0	0	0	0	0
HR%^LIVE	0	0	0	0	0	0	0
Inc LIVE	0	0	0	0	0	0	0
[HR%]^J	0	0	0	0	0	0	0
HR%min^J	0	0	0	0	0	0	0
HR%Max^J	0	0	0	0	0	0	0
Inc^J	0	0	0	0	0	0	0
[HR%]^J-1	0	0	0	0	0	0	0
HR%min^J-1	0	0	0	0	0	0	0
HR%Max^J-1	0	0	0	0	0	0	0
Inc^J-1	0	0	0	0	0	0	0
C %^J	100	100	100	100	100	100	100
C %^J-1	0	0	0	0	0	0	0
HR%^LIVE	0	0	0	0	0	0	0
Inc LIVE	0	0	0	0	0	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

**Rapport :**

**Capteur :** Humidite      **Périodicité :** \*

**Unité :** \*      **Date :** 1/3/2021 09:28:16

**Event :** 30 MIN

**Email :** ADHOC - PRODUCTION H H

	Beurrerie	CH_Chaud_	CH_Froid_	CH_Froid_	Productio	Process_P	Process_S
[HR%]^J	0	0	0	0	0	0	0
HR%min^J	0	0	0	0	0	0	0
HR%Max^J	0	0	0	0	0	0	0
Inc^J	0	0	0	0	0	0	0
[HR%]^J-1	0	0	0	0	0	0	0
HR%min^J-1	0	0	0	0	0	0	0
HR%Max^J-1	0	0	0	0	0	0	0
Inc^J-1	0	0	0	0	0	0	0
C %^J	100	100	100	100	100	100	100
C %^J-1	0	0	0	0	0	0	0
HR%^LIVE	0	0	0	0	0	0	0
Inc LIVE	0	0	0	0	0	0	0
[HR%]^J	0	0	0	0	0	0	0
HR%min^J	0	0	0	0	0	0	0
HR%Max^J	0	0	0	0	0	0	0
Inc^J	0	0	0	0	0	0	0
[HR%]^J-1	0	0	0	0	0	0	0
HR%min^J-1	0	0	0	0	0	0	0
HR%Max^J-1	0	0	0	0	0	0	0
Inc^J-1	0	0	0	0	0	0	0
C %^J	100	100	100	100	100	100	100
C %^J-1	0	0	0	0	0	0	0
HR%^LIVE	0	0	0	0	0	0	0
Inc LIVE	0	0	0	0	0	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

Rapport :  
 Capteur : Temperature Périodicité : \*  
 Unité : \* Date : 1/3/2021 09:31:45  
 Event : 10 MIN  
 Email : FACTBOOK ADHOC

	[T°C ]^A	T°C min^A	T°C max^A	Inc^A	[T°C ]^A-	T°C min^A	T°C max^A
Salle_De_Fermentatio	0	0	0	0	0	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

Rapport :  
 Capteur : Temperature Périodicité : \*  
 Unité : \* Date : 1/3/2021 09:31:45  
 Event : 10 MIN  
 Email : FACTBOOK ADHOC

	Inc^A-1	C %^A	C %^A-1	[T°c ]^J	T°c min^J	T°c Max^J	Inc^J
Salle_De_Fermentatio	0	100	2	0	0	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

Rapport :  
 Capteur : Temperature Périodicité : \*  
 Unité : \* Date : 1/3/2021 09:31:45  
 Event : 10 MIN  
 Email : FACTBOOK ADHOC

	[T°C ]^J-	T°C min^J	T°C Max^J	Inc^J-1	C %^J	C %^J-1	T°C ^LIVE
Salle_De_Fermentatio	0	0	0	0	100	0	0



**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

Rapport :  
 Capteur : Temperature Périodicité : \*  
 Unité : \* Date : 1/3/2021 09:31:45  
 Event : 10 MIN  
 Email : FACTBOOK ADHOC

	Inc LIVE	[T°C ]^M	T°C min^M	T°C max^M	Inc^M	[T°C ]^M-	T°C min^M
Salle_De_Fermentatio	0	0	0	0	0	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

Rapport :  
 Capteur : Temperature Périodicité : \*  
 Unité : \* Date : 1/3/2021 09:31:45  
 Event : 10 MIN  
 Email : FACTBOOK ADHOC

	T°c max^M	Inc^M-1	C %^M	C %^M-1	[T°c ]^S	T°c min^S	T°c max^S
Salle_De_Fermentatio	0	0	100	0	0	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

Rapport :  
 Capteur : Temperature Périodicité : \*  
 Unité : \* Date : 1/3/2021 09:31:45  
 Event : 10 MIN  
 Email : FACTBOOK ADHOC

	Inc^S	[T°c ]^S-	T°c min^S	T°c max^S	Inc^S-1	C %^S	C %^S-1
Salle_De_Fermentatio	0	0	0	0	0	100	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

Rapport :  
 Capteur : Temperature Périodicité : \*  
 Unité : \* Date : 1/3/2021 09:31:27  
 Event : 10 MIN  
 Email : FACTBOOK ADHOC

	[T°C ]^A	T°C min^A	T°C max^A	Inc^A	[T°C ]^A-	T°C min^A	T°C max^A
Production	0	0	0	0	0	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

<b>Rapport</b>	:		
<b>Capteur</b>	: Temperature	<b>Périodicité</b>	: *
<b>Unité</b>	: *	<b>Date</b>	: 1/3/2021 09:31:27
<b>Event</b>	: 10 MIN		
<b>Email</b>	: FACTBOOK ADHOC		

	Inc^A-1	C %^A	C %^A-1	[T°c ]^J	T°c min^J	T°c Max^J	Inc^J
Production	0	100	2	0	0	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

<b>Rapport</b>	:		
<b>Capteur</b>	: Temperature	<b>Périodicité</b>	: *
<b>Unité</b>	: *	<b>Date</b>	: 1/3/2021 09:31:27
<b>Event</b>	: 10 MIN		
<b>Email</b>	: FACTBOOK ADHOC		

	[T°C ]^J-	T°C min^J	T°C Max^J	Inc^J-1	C %^J	C %^J-1	T°C ^LIVE
Production	0	0	0	0	100	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

<b>Rapport</b>	:		
<b>Capteur</b>	: Temperature	<b>Périodicité</b>	: *
<b>Unité</b>	: *	<b>Date</b>	: 1/3/2021 09:31:27
<b>Event</b>	: 10 MIN		
<b>Email</b>	: FACTBOOK ADHOC		

	Inc LIVE	[T°C ]^M	T°C min^M	T°C max^M	Inc^M	[T°C ]^M-	T°C min^M
Production	0	0	0	0	0	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

Rapport :  
 Capteur : Temperature Périodicité : \*  
 Unité : \* Date : 1/3/2021 09:31:27  
 Event : 10 MIN  
 Email : FACTBOOK ADHOC

	T°c max^M	Inc^M-1	C %^M	C %^M-1	[T°c ]^S	T°c min^S	T°c max^S
Production	0	0	100	0	0	0	0



**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

<b>Rapport</b>	:		
<b>Capteur</b>	: Temperature	<b>Périodicité</b>	: *
<b>Unité</b>	: *	<b>Date</b>	: 1/3/2021 09:31:27
<b>Event</b>	: 10 MIN		
<b>Email</b>	: FACTBOOK ADHOC		

	Inc^S	[T°c ]^S-	T°c min^S	T°c max^S	Inc^S-1	C %^S	C %^S-1
Production	0	0	0	0	0	100	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

Rapport :  
 Capteur : Humidite Périodicité : \*  
 Unité : \* Date : 1/3/2021 09:29:48  
 Event : 30 MIN  
 Email : ADHOC -QUERY PROD H TYPE H

	[HR%]^J	HR%min^J	HR%Max^J	Inc^J	[HR%]^J-1	HR%min^J-	HR%Max^J-
Production	0	0	0	0	0	0	0
CH_F_Commerciale	0	0	0	0	0	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

Rapport :  
 Capteur : Humidite Périodicité : \*  
 Unité : \* Date : 1/3/2021 09:29:48  
 Event : 30 MIN  
 Email : ADHOC -QUERY PROD H TYPE H

	Inc^J-1	C %^J	C %^J-1	HR%^LIVE	Inc LIVE
Production	0	100	0	0	0
CH_F_Commerciale	0	100	0	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

**Rapport** :

**Capteur** : Humidite                      **Périodicité** : \*

**Unité** : \*                      **Date** : 26/2/2021 17:04:00

**Event** : 30 MIN

**Email** : ADHOC - CH F COMMERCIAL H H

	[HR%]^J	HR%min^J	HR%Max^J	Inc^J	[HR%]^J-1	HR%min^J-	HR%Max^J-
CH_F_Commerciale	0	0	0	0	0	0	0
CH1_F_Commerciale_P1	0	0	0	0	0	0	0
CH2_F_Commerciale_P2	0	0	0	0	0	0	0

**REAL TIME MONITORING SYSTEM :  
CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC**

Rapport :  
 Capteur : Humidite Périodicité : \*  
 Unité : \* Date : 26/2/2021 17:04:00  
 Event : 30 MIN  
 Email : ADHOC - CH F COMMERCIAL H H








	Inc^J-1	C %^J	C %^J-1	HR%^LIVE	Inc LIVE
CH_F_Commerciale	0	100	0	0	0
CH1_F_Commerciale_P1	0	100	0	0	0
CH2_F_Commerciale_P2	0	100	0	0	0

# REAL TIME MONITORING SYSTEM : CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC



Date 1/3/2021 09:32:33  
 Event 10 MIN  
 Email FACTBOOKADHOC  
 Rapport

Non Conformite au cours des dernières 24 heures










% Conformité

# REAL TIME MONITORING SYSTEM : CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC



Date 1/3/2021 09:32:03  
 Event 10 MIN  
 Email FACTBOOKADHOC  
 Rapport

Non Conformite au cours des dernières 24 heures



% Conformité