

# REAL TIME MONITORING SYSTEM : CENTRALE LAITIERE DU CAP BON CLC



Date 24/2/2021 13:00:57  
 Event EventMail54  
 Email SYNOPTIQUE TRH CLC  
 Rapport

**PRODUCTION**

PROCESS\_PASTO 0.00°C 0.00%

PROCESS\_STERILO 0.00°C 0.00%

COND\_UHT1\_P1 0.00°C 0.00%

COND\_UHT1\_P2 0.00°C 0.00%

PROCESS\_LAIT\_FERMENTE 0.00°C 0.00%

**GALDI**

GALDI\_A et B 0.00°C 0.00%

GALDI\_C 0.00°C 0.00%

**BEURRERIE**

BER\_PROCESS 0.00°C 0.00%

BER\_COND 0.00°C 0.00%

CH\_CHAUDE\_P1 0.00°C 0.00%

CH\_FROID\_P1 0.00°C 0.00%

CH\_FROID\_P2 0.00°C 0.00%

**CH F COMMERCIALE**

CH\_F\_COMMERCIALE\_P1 0.00°C 0.00%

CH\_F\_COMMERCIALE\_P2 0.00°C 0.00%

**LABORATOIRE D'ANALYSE**

**PHYSICOCHIMIQUE (LPC)**

LPC\_C\_20 0.00°C

LPC\_C\_18 0.00°C

LPC\_C\_15 0.00°C

LPC\_C\_16 0.00°C

LPC\_C\_19 0.00°C

LPC\_C\_17 0.00°C

**BACTERIO (LB)**

**SALLE ANALYSE** 0.00°C

**LB1**

LB1\_R\_11 0.00°C

LB1\_E\_16 0.00°C

LB1\_E\_18 0.00°C

LB1\_E\_14 0.00°C

LB1\_E\_06 0.00°C

LB1\_E\_05 0.00°C

LB1\_E\_02 0.00°C

LB1\_E\_09 0.00°C

**LB2**

LB2\_R\_02 0.00°C

LB2\_R\_03 0.00°C

**SALLE DE FERMENTATION (LSF)**

LSF\_C\_06 0.00°C

LSF\_C\_01 0.00°C

LSF\_C\_03 0.00°C

LSF\_C\_11 0.00°C

LSF\_C\_10 0.00°C

LSF\_C\_04 0.00°C

LSF\_C\_09 0.00°C

LSF\_C\_08 0.00°C

**MATIER PREMIER\_P1** 0.00°C 0.00%

**CH\_CHAUDE LABO** 0.00°C 0.00%

T°C chaude T°C négative H% chaude H% négative  
 T°C positive Incidents H% positive Incidents