


## 1. Feltelepült a Git?

Ez a gép > Helyi lemez (C:) > Program Files





Ha ez látszik akkor igen.

## 2. Ellenőrizzük így is!


Belépünk egy fejlesztési mappába, pl.: Farsang

Katt a jobb egérgombbal és ha látszik a két sor akkor rendben.




### 3. Próbáljuk ki a Git Bash-t!

Válasszuk ki a Git Bash Here menüsört!



```
MINGW64:/c/Users/bedof/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejle...  
bedof@BEDOF-TOSHIBA MINGW64 ~/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejlesztés/Fejlesztések/Farsang  
$ git version  
git version 2.31.1.windows.1  
bedof@BEDOF-TOSHIBA MINGW64 ~/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejlesztés/Fejlesztések/Farsang  
$ |
```

### 4. Állítsuk be magunknak a Git-et!




```
MINGW64:/c/Users/bedof/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejle...  
bedof@BEDOF-TOSHIBA MINGW64 ~/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejlesztés/Fejlesztések/Farsang  
$ git version  
git version 2.31.1.windows.1  
bedof@BEDOF-TOSHIBA MINGW64 ~/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejlesztés/Fejlesztések/Farsang  
$ git config --global user.name "Bedő Ferenc"  
bedof@BEDOF-TOSHIBA MINGW64 ~/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejlesztés/Fejlesztések/Farsang  
$ git config --global user.email bedof@csany-zeg.hu  
bedof@BEDOF-TOSHIBA MINGW64 ~/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejlesztés/Fejlesztések/Farsang  
$ |
```

A git config lépéseket, csak egyszer kell elvégezni a telepítés után!


## 5. Indítsuk el a verziókezelést a mappában, amiben vagyunk!

git init



## 6. Ellenőrizzük a mappa verziókezelt állapotát!

git status



Pirossal vannak jelölve még nem verziókezelt fájlok.

## 7. Adjuk hozzá a fájlokat a „szinpad”-hoz.

git add .

Aztán újra:

git status

```
MINGW64/c/Users/bedof/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejle...
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
bedof@BEDOF-TOSHIBA MINGW64 ~/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejlesztés/Fejlesztések/Farsang (master)
$ git add .
bedof@BEDOF-TOSHIBA MINGW64 ~/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejlesztés/Fejlesztések/Farsang (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   css/style.css
        new file:   index.html
        new file:   kepek/fank.jpg
        new file:   kepek/fejlec.jpg

bedof@BEDOF-TOSHIBA MINGW64 ~/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejlesztés/Fejlesztések/Farsang (master)
$ |
```

## 8. A zölddel jelzett fájlokat már beküldhetjük a repository-ba.

git commit -m "Elkezdődött ezen a mappán a verziókezelés."

```
MINGW64/c/Users/bedof/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejle...
        new file:   index.html
        new file:   kepek/fank.jpg
        new file:   kepek/fejlec.jpg

bedof@BEDOF-TOSHIBA MINGW64 ~/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejlesztés/Fejlesztések/Farsang (master)
$ git commit -m "Elkezdődött ezen a mappán a verziókezelés :-)."
[master (root-commit) 698ff39] Elkezdődött ezen a mappán a verziókezelés :-).
 4 files changed, 131 insertions(+)
 create mode 100644 css/style.css
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 kepek/fank.jpg
 create mode 100644 kepek/fejlec.jpg

bedof@BEDOF-TOSHIBA MINGW64 ~/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejlesztés/Fejlesztések/Farsang (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

bedof@BEDOF-TOSHIBA MINGW64 ~/Documents/00000_Programozás/00000_Webfejlesztés/Fejlesztések/Farsang (master)
$ |
```

git status

Örülünk.