

<b>ID 1</b>	<b>Severity (Серьезность): S2</b>	<b>Subject (Заголовок):</b> Форма добавления новой категории товаров
<b>Description (описание):</b> Сервер возвращает статус 201 (Created) при отсутствии Body в запросе		
<b>Preconditions (Предусловия):</b>		
Авторизоваться в системе.		
<b>Steps (Шаги):</b>		<b>Expected result (Ожидаемый результат):</b>
1) Отправить POST-запрос на сервер с пустым Body		1) Сервер возвращает код 401 (Unauthorized)

<b>ID 2</b>	<b>Severity (Серьезность): S2</b>	<b>Subject (Заголовок):</b> Форма добавления нового товара
<b>Description (описание):</b> Сервер возвращает код 201 (Created) при вводе отрицательной цены товара		
<b>Preconditions (Предусловия):</b>		
Авторизоваться в системе.		
<b>Steps (Шаги):</b>		<b>Expected result (Ожидаемый результат):</b>
1) Отправить POST-запрос на сервер с отрицательным значением поля price		1) Сервер возвращает код 400 (BadRequest)

<b>ID 3</b>	<b>Severity (Серьезность): S2</b>	<b>Subject (Заголовок):</b> Форма добавления нового товара
<b>Description (описание):</b> Сервер возвращает код 201 (Created) при вводе нулевой цены товара		
<b>Preconditions (Предусловия):</b>		
Авторизоваться в системе.		
<b>Steps (Шаги):</b>		<b>Expected result (Ожидаемый результат):</b>
1) Отправить POST-запрос на сервер со значением null поля price		1) Сервер возвращает код 400 (BadRequest)

<b>ID 4</b>	<b>Severity (Серьезность): S1</b>	<b>Subject (Заголовок):</b> Форма оплаты
<b>Description (описание):</b> Сервер возвращает код 500 (Internal Server Error) при отправлении POST-запроса на оплату товара		
<b>Preconditions (Предусловия):</b>		
Авторизоваться в системе.		
<b>Steps (Шаги):</b>		<b>Expected result (Ожидаемый результат):</b>
1) Отправить POST-запрос оплаты товара на сервер		1) Сервер возвращает код 200 (OK)