

Manual do Usuário: LabFeed 4.2.0

O **LabFeed** é um plugin avançado para WordPress desenvolvido pela [PluginPress](#) que permite transformar qualquer página web em um feed RSS (XML) estruturado. Ele utiliza técnicas de raspagem automática (scraping) para converter sites que não possuem RSS nativo em fontes de dados prontas para automação.

1. Introdução e Requisitos

O LabFeed foi projetado para profissionais de marketing, desenvolvedores e entusiastas de automação que precisam integrar conteúdos de portais de notícias, blogs ou sites institucionais em ferramentas como **Zapier**, **Make (Integromat)**, **Pabbly Connect** ou leitores de RSS.

Especificações Técnicas

- **Versão Atual:** 4.2.0
 - **Desenvolvedor:** PluginPress
 - **Compatibilidade:** WordPress 5.0 ou superior
 - **Requisito de PHP:** 7.4 ou superior (com extensões `DOM` e `libxml` ativadas)
 - **Suporte:** +55 91 98442-7620
-

2. Instalação e Ativação

Para instalar o LabFeed, siga os passos padrão do WordPress:

1. Acesse o painel administrativo do seu WordPress.
2. Vá em **Plugins > Adicionar Novo**.
3. Clique em **Enviar Plugin** e selecione o arquivo `labfeed4.2.0.zip`.
4. Após o upload, clique em **Ativar**.

- Um novo item de menu chamado **LabFeed** aparecerá na barra lateral do seu painel.

Nota: Ao ser ativado, o plugin cria automaticamente uma tabela no banco de dados (`wp_labfeed_links`) e registra um endpoint personalizado para a geração dos feeds.

3. Configuração de Novos Feeds

Para transformar um site em RSS, você deve cadastrá-lo no painel do LabFeed:

Passo a Passo

- Navegue até **LabFeed > Novo Feed**.
 - Identificação:** Insira um nome interno para o feed (ex: “Notícias de Política - Revista Oeste”). Este nome serve apenas para sua organização no painel.
 - URL de Origem:** Cole o link completo da página que deseja monitorar (ex: `https://revistaoeste.com/politica/`).
 - Metadados (Opcional):**
 - Título do Feed:** O título que aparecerá no leitor de RSS.
 - Descrição:** Uma breve explicação sobre o conteúdo do feed.
 - Clique em **Cadastrar e gerar feed**.
-

4. Gerenciamento e Uso dos Feeds

Na tela **Todos os Feeds**, você encontrará a lista de todos os sites monitorados.

Funcionalidades do Painel

Coluna	Descrição
Feed	Nome e título configurados para o canal.
URL de Origem	Link do site que está sendo raspado.
URL do Feed XML	O link gerado pelo plugin que você deve copiar para usar em suas automações.
Status	Indica quantos itens foram encontrados e há quanto tempo ocorreu a última atualização.
Ações	Opções para Ver XML , Atualizar (forçar raspagem), Editar ou Excluir .

Como usar a URL do Feed

Basta clicar no botão **Copiar** ao lado da URL do Feed XML e colá-la na sua ferramenta de automação preferida. O formato é compatível com o padrão RSS 2.0, incluindo:

- Título e Link do artigo.
- Data de publicação original.
- Descrição/Resumo.
- Imagem de destaque (quando disponível).
- Autor e Categorias.

5. Configurações Globais

Acesse **LabFeed > Configurações** para ajustar o comportamento geral do plugin:

- **Cache (minutos):** Define o intervalo de tempo que o plugin aguarda antes de realizar uma nova raspagem no site de origem. O padrão é **5 minutos**.
 - **Máximo de itens:** Define quantos artigos recentes serão mantidos no feed XML. O padrão é **20 itens**.
-

6. Monitoramento e Logs

O LabFeed possui um sistema de logs inteligente para ajudar a identificar problemas de conexão ou bloqueios em sites de terceiros.

Acesse **LabFeed > Logs** para visualizar:

- **Erros de Acesso:** Quando o site de origem está fora do ar ou bloqueia a requisição.
 - **Avisos de Anti-scrap:** Identifica se o site possui proteções como Cloudflare que podem dificultar a raspagem.
 - **Nenhum post encontrado:** Quando a estrutura do site mudou e o plugin não conseguiu identificar os links de notícias.
-

7. Como o LabFeed Funciona (Tecnologia)

O LabFeed utiliza um motor de raspagem baseado em **XPath** e **seletores inteligentes**. Ele não depende apenas de uma estrutura fixa; ele tenta identificar padrões comuns em portais de notícias, como:

- Containers de artigos (`<article>` , `<div>` com classes de post, etc).
- Hierarquia de títulos (`<h1>` a `<h4>`).
- Atributos de data e imagem de destaque.

Atualização Automática

O plugin utiliza o **WP-Cron** para atualizar todos os seus feeds em segundo plano a cada 5 minutos, garantindo que suas automações recebam os conteúdos quase em tempo real sem sobrecarregar o servidor.

8. Suporte e Contato

Se você encontrar dificuldades ou precisar de uma implementação personalizada para um site específico, entre em contato com a equipe da **PluginPress**:

- **Site:** pluginpress.com.br
 - **WhatsApp de Suporte:** [91 98442-7620](https://api.whatsapp.com/send?phone=91984427620)
-

Manual gerado em 07 de Fevereiro de 2026.