

Database Design Document

การออกแบบฐานข้อมูล



จัดทำโดย

กลุ่ม เกิดใหม่ทั้งที่ ได้มาทำซอฟต์แวร์ระดับ S-Rank


รายชื่อสมาชิก

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ-นามสกุล
1	66310202	นายกฤติน ธรรมเจริญกุล
2	66310837	นายจิรัฐ พองดา
3	66311230	นายชาญวิทย์ ปะเกียร
4	66312244	นายธนภัทร จีจุ
5	66311414	นายณภัทรพงษ์ ยุววรรณศิริ
6	66314279	นายยศกร แจ่มณี
7	66313784	นายพีรสิฐ สิงห์สาธ
8	66311391	นายณฐวัฒน์ มีเดช
9	66315214	นางสาวส่องแสง ประทุมศรี
10	66313340	นางสาวพนิตสุภา บุญธรรม
11	66312459	นางสาวรัชพรณ วรณภิละ

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

Part1: Database Schema

แสดงให้เห็นภาพโครงสร้างของตารางต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของตารางต่าง ๆ ในฐานข้อมูล



Part2: Data dictionary

พจนานุกรมข้อมูลใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของทุก ๆ ตารางในฐานข้อมูล

Number	1							
Table Name	province							
Table Descriptions	เก็บข้อมูลจังหวัดของประเทศไทย ใช้ในข้อมูลที่อยู่ address ตำแหน่งมหาวิทยาลัย							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key	Not Null	Default	Comments
1	province_id	int	รหัสจังหวัด (Primary Key, Auto Increment)	10	Y	Y	-	PK
2	province_code	varchar(10)	รหัสจังหวัด	10	N	Y	-	Unique
3	province_name_th	varchar(100)	ชื่อจังหวัด (ภาษาไทย)	สงขลา	N	Y	-	-
4	province_name_en	varchar(100)	ชื่อจังหวัด (ภาษาอังกฤษ)	Songkhla	N	N	NULL	-

Number		2						
Table Name		university						
Table Descriptions		ตารางเก็บใช้เก็บข้อมูลมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ตั้ง						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key	Not Null	Default	Comments
1	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัย (Primary Key, Auto Increment)	1	Y	Y	-	PK
2	university_code	varchar(20)	รหัสย่อมหาวิทยาลัย	nu	N	Y	-	Unique
3	university_name_th	varchar(200)	ชื่อมหาวิทยาลัย (ภาษาไทย)	มหาวิทยาลัยนเรศวร	N	Y	-	-
4	university_name_en	varchar(200)	ชื่อมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)	Naresuan University	N	N	NULL	-
5	province_id	int	จังหวัดที่ตั้ง (FK province.province_id)	90	N	Y	-	Index
6	university_is_active	boolean	สถานะการใช้งาน	true	N	Y	true	Index
7	university_created_at	timestamp	วันที่สร้างข้อมูล	2026-01-01 10:00:00	N	Y	now()	-
8	university_type	UniversityType	ประเภทมหาวิทยาลัย (PUBLIC/PRIVATE/etc.)	PUBLIC	N	N	PUBLIC	Enum

9	university_latitude	decimal(9,6)	ค่าละติจูด	7.008611	N	N	NULL	Geo
10	university_longitude	decimal(9,6)	ค่าลองจิจูด	100.474687	N	N	NULL	Geo

Number		3						
Table Name		account						
Table Descriptions		เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานระบบทั้งหมด กำหนดบทบาท (Role)						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key	Not Null	Default	Comments
1	account_id	int	รหัสบัญชีผู้ใช้ (Primary Key, Auto Increment)	1	Y	Y	-	PK
2	account_username	varchar(50)	ชื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ	admin01	N	Y	-	Unique
3	account_password	varchar(255)	รหัสผ่าน (เก็บแบบ Hash)	bcrypt_hash	N	Y	-	ห้ามเก็บ plain text
4	account_role	AccountRole	บทบาทผู้ใช้งาน (Student/Admin/Consultant/etc.)	ADMIN	N	Y	-	Enum
5	account_line_id	varchar(100)	LINE User ID	Uxxxxxxxxx	N	N	NULL	Unique
6	account_created_at	timestamp	วันและเวลาที่สร้างบัญชี	2026-03-01 08:00:00	N	Y	now()	ใช้บันทึกเวลาสร้าง
7	account_last_login_at	timestamp	วันและเวลาที่เข้าสู่ระบบล่าสุด	2026-03-02 09:00:00	N	N	-	ใช้ติดตามการใช้งาน

Number	4							
Table Name	student_status							
Table Descriptions	ตาราง Master สำหรับกำหนดสถานะนิสิต เช่น กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา ลาออก พ้นสภาพ							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key	Not Null	Default	Comments
1	student_status_id	int	รหัสสถานะนิสิต (Primary Key, Auto Increment)	1	Y	Y	-	PK
2	student_status_code	varchar(20)	รหัสสถานะนิสิตที่เข้ารับคำปรึกษา	ACTIVE	N	Y	-	Unique
3	student_status_detail	text	รายละเอียดสถานะนิสิตที่เข้ารับคำปรึกษา	กำลังศึกษา	N	N	NULL	-

Number	5							
Table Name	student							
Table Descriptions	ตารางโปรไฟล์นิสิต (Tenant-Aware) เชื่อมโยงกับ Account, University และ Student Status และใช้เป็น Foreign Key ในโมดูลอื่น เช่น Booking / Feedback							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key	Not Null	Default	Comments
1	student_id	int	รหัสนิสิต (Primary Key, Auto Increment)	1	Y	Y	-	PK
2	account_id	int	บัญชีผู้ใช้นิสิต (FK account.account_id)	15	N	Y	-	Unique
3	university_id	int	มหาวิทยาลัยต้นสังกัด (FK university.university_id)	3	N	Y	-	Index
4	student_status_id	int	สถานะนิสิต (FK student_status.student_status_id)	1	N	Y	-	Index
5	student_code	varchar(20)	รหัสยอนินิสิต	65123456	N	N	NULL	Unique per university

Number	6							
Table Name	student_profile							
Table Descriptions	เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิต (ชื่อ-สกุล วันเกิด เพศ ข้อมูลติดต่อ) แยกจากตาราง student เพื่อทำ Normalization และรองรับการขยายข้อมูลในอนาคต							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key	Not Null	Default	Comments
1	student_id	int	รหัสนิสิต (PK และ FKstudent.student_id)	1	Y	Y	-	1:1 กับ student
2	university_id	int	มหาวิทยาลัยต้นสังกัด	3	N	Y	-	Tenant control
3	student_prefix	varchar(10)	คำนำหน้าชื่อ	นาย	N	N	NULL	-
4	student_first_name_th	varchar(100)	ชื่อภาษาไทย	สมชาย	N	Y	-	-
5	student_last_name_th	varchar(100)	นามสกุลภาษาไทย	ใจดี	N	Y	-	-
6	student_nickname_th	varchar(20)	ชื่อเล่นภาษาไทย	บอย	N	N	NULL	-
7	student_first_name_en	varchar(100)	ชื่อภาษาอังกฤษ	Somchai	N	N	NULL	-
8	student_last_name_en	varchar(100)	นามสกุลภาษาอังกฤษ	Jaidee	N	N	NULL	-
9	student_nickname_en	varchar(20)	ชื่อเล่นภาษาอังกฤษ	Boy	N	N	NULL	-
10	student_gender	StudentGender	เพศ (Enum)	MALE	N	N	NULL	Enum
11	student_birthday	date	วันเดือนปีเกิด	2004-01-01	N	N	NULL	-
12	student_nationality	varchar(50)	สัญชาติ	ไทย	N	N	NULL	-
13	student_religion	varchar(50)	ศาสนา	พุทธ	N	N	NULL	-
14	student_blood_group	varchar(10)	หมู่เลือด	O	N	N	NULL	-
15	student_phone_number	varchar(20)	เบอร์โทรศัพท์	0812345678	N	N	NULL	-
16	student_email	varchar(100)	อีเมลติดต่อ	student@email.com	N	N	NULL	-

Number		7						
Table Name		student_address						
Table Descriptions		เก็บข้อมูลที่อยู่นิสิต แยกตามประเภท (Permanent / Current / Dormitory) รองรับหลายที่อยู่ต่อ 1 นิสิต และควบคุมข้อมูลแบบ Tenant-Aware						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key	Not Null	Default	Comments
1	student_address_id	int	รหัสที่อยู่ (Primary Key)	1	Y	Y	-	PK
2	student_id	int	รหัสนิสิต (FK student.student_id)	10	N	Y	-	-
3	university_id	int	มหาวิทยาลัยต้นสังกัด	3	N	Y	-	Tenant control
4	province_id	int	จังหวัด	90	N	Y	-	FK province
5	student_address_type	StudentAddressType	ประเภทที่อยู่	CURRENT	N	Y	-	Enum
6	student_address_detail	varchar(200)	รายละเอียดที่อยู่ (บ้านเลขที่/หมู่/ถนน)	123 ม.5 ถ.กาญจนวนิช	N	N	NULL	-
7	student_address_sub_district	varchar(100)	ตำบล/แขวง	คองหงส์	N	N	NULL	-
8	student_address_district	varchar(100)	อำเภอ/เขต	หาดใหญ่	N	N	NULL	-
9	student_address_postal_code	varchar(10)	รหัสไปรษณีย์	90110	N	Y	-	-

Number		8						
Table Name		student_academic						
Table Descriptions		เก็บข้อมูลด้านการศึกษาของนิสิต เช่น คณะ ภาควิชา หลักสูตร ระดับปริญญา ปีที่เข้าศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ใช้สำหรับงานสถิติ รายงาน และการประสานงาน						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key	Not Null	Default	Comments
1	student_id	int	รหัสนิสิต (PK และ FKstudent.student_id)	1	Y	Y	-	1:1
2	university_id	int	มหาวิทยาลัยต้นสังกัด	3	N	Y	-	Tenant
3	faculty_id	int	คณะ	5	N	Y	-	FK
4	department_id	int	ภาควิชา/สาขา	12	N	Y	-	FK
5	advisor_id	int	อาจารย์ที่ปรึกษา	8	N	N	NULL	FK
6	student_program	varchar(50)	ชื่อหลักสูตร	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	N	N	NULL	-
7	student_degree	varchar(50)	ระดับปริญญา	BACHELOR	N	N	NULL	-
8	student_degree_name	varchar(100)	ชื่อปริญญาเต็ม	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	N	N	NULL	-
9	student_admit_academic_year	int	ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา	2565	N	N	NULL	พ.ศ.

Number		9						
Table Name		student_trust_status						
Table Descriptions		เก็บสถานะความน่าเชื่อถือของนิสิตในระบบจอง เช่น คะแนนสะสม จำนวน Late Cancel, No-show และสถานะการถูกบล็อกการจอง						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key	Not Null	Default	Comments
1	university_id	int	มหาวิทยาลัยต้นสังกัด	3	Y*	Y	-	PK (Composite)
2	student_id	int	รหัสนิสิต	15	Y*	Y	-	PK (Composite)
3	student_trust_term_code	varchar(20)	ภาคการศึกษาหรือรอบคะแนน	2025-1	N	N	NULL	Reset per term
4	student_trust_score	int	คะแนนความน่าเชื่อถือ	85	N	Y	100	เริ่มต้น 100
5	student_trust_late_cancel_count	int	จำนวนยกเลิกช้า	2	N	Y	0	-
6	student_trust_no_show_count	int	จำนวนไม่มาตามนัด	1	N	Y	0	-
7	student_trust_locked_until	timestampz	วันที่ถูกบล็อกจนถึง	2026-03-01	N	N	NULL	ถ้าไม่ null = ถูกบล็อก
8	student_trust_updated_at	timestamp	วันที่อัปเดตล่าสุด	2026-02-20	N	Y	-	-

Number	10							
Table Name	student_point_wallet							
Table Descriptions	กระเป๋าแต้มของนิสิต ใช้สำหรับจัดการระบบสะสมคะแนน (Reward System) โดยบันทึกยอดแต้มคงเหลือของนิสิตแต่ละคนในแต่ละมหาวิทยาลัย							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัยที่นิสิตสังกัด	125 (มหาวิทยาลัยนครสวรรค์)	Y (PK*)	Y	-	Composite PK, FK อ้างอิงตาราง university
2	student_id	int	รหัสประจำตัวนิสิต	66313340	Y (PK*)	Y	-	Composite PK, FK อ้างอิงตาราง student
3	student_point_balance	int	ยอดแต้มคงเหลือของนิสิต	5	N	Y	0	ค่าตั้งต้น = 0

Number		11						
Table Name		student_point_transaction						
Table Descriptions		เก็บข้อมูลธุรกรรมแต้มของนิสิต ใช้บันทึกการเพิ่ม ลด หรือปรับแต้ม เช่น Earn, Redeem, Adjust, Expire โดยสามารถอ้างอิงถึงกฎการให้แต้ม (Point Rule) หรือการจอง (Booking) ที่เกี่ยวข้องได้						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	student_point_transaction_id	int	รหัสธุรกรรม	1	Y (PK*)	Y	Auto Increment	Primary Key เพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	student_id	int	รหัสประจำตัวนิสิต	66313340	N	Y	-	Foreign Key อ้างอิง student
3	point_rule_id	int	รหัสกฎการให้แต้ม	1 (ส่งแบบประเมิน)	N	N	NULL	Foreign Key อ้างอิง point_rule
4	booking_university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัยของการจอง	140 (มหาวิทยาลัยนครสวรรค์)	N	N	NULL	ใช้ร่วมกับ booking_id เพื่ออ้างอิงการจอง
5	booking_id	int	รหัสการจอง	00001	N	N	NULL	Foreign Key
6	student_point_txn_type	PointTxnType	ประเภทของธุรกรรม	EARN (การได้รับแต้มเพิ่ม)	N	Y	-	ค่า เช่น EARN / REDEEM / ADJUST / EXPIRE
7	student_point_amount	int	จำนวนแต้มที่เปลี่ยนแปลง	5	N	Y	-	ค่าบวก = เพิ่มแต้ม / ค่าลบ = ลดแต้ม
8	student_point_note	text	หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม	แต้มจากการเข้ารับการปรึกษา	N	N	NULL	ใช้บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม
9	student_point_created_at	timestamp	วันที่และเวลาที่สร้างธุรกรรม	2026-02-01 14:30:00	N	Y	now()	กำหนดค่าเริ่มต้นเป็นเวลาปัจจุบัน

Number		12						
Table Name		booking_discipline_log						
Table Descriptions		บันทึกประวัติการลงโทษของนิสิต เช่น การมาสาย (late), ไม่มา (no-show) ใช้สำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง และคำนวณระดับความน่าเชื่อถือ (Trust Score) ของนิสิตในระบบ						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	booking_discipline_log_id	int	รหัสบันทึกเหตุการณ์วินัย	1	Y (PK*)	Y	Auto Increment	Primary Key เพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัย	125 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	N	Y	-	Foreign Key อ้างอิง university
3	student_id	int	รหัสประจำตัวนิสิต	66313340	N	Y	-	Foreign Key อ้างอิง student
4	booking_id	int	รหัสการจองที่เกี่ยวข้อง	00001	N	N	NULL	Foreign Key อ้างอิง booking
5	booking_discipline_event_type	DisciplineEventType	ประเภทเหตุการณ์การลงโทษ	NO_SHOW	N	Y	-	เช่น LATE / NO_SHOW / ROLLBACK / MANUAL_UNLOCK
6	booking_discipline_delta_score	int	ค่าการเปลี่ยนแปลงคะแนนความน่าเชื่อถือ	-10	N	N	NULL	ใช้คำนวณ Trust Score
7	booking_discipline_delta_points	int	ค่าการเปลี่ยนแปลงแต้ม	-5	N	N	NULL	เชื่อมโยงระบบ Point
8	booking_discipline_lock_until	timestamptz	วันสิ้นสุดการล็อกสิทธิ์จอง	2026-03-01 00:00:00	N	N	NULL	ใช้ควบคุมการจองชั่วคราว
9	booking_discipline_note	text	หมายเหตุเพิ่มเติม	มาสายเกิน 30 นาที	N	N	NULL	ใช้บันทึกคำอธิบาย
1	booking_discipline_create	int	รหัสผู้	1001	N	N	NULL	Foreign Key

0	d_by_id		บันทึก เหตุการณ์	(รหัสของ หัวหน้านัก จิตบำบัด)				อ้างอิง account
1 1	booking_discipline_create d_at	timestampz	วันที่และ เวลาบันทึก	2026-02- 01 15:30:00	N	Y	now()	กำหนดค่า เริ่มต้นเป็นเวลา ปัจจุบัน

Number		13						
Table Name		faculty						
Table Descriptions		ข้อมูลคณะของมหาวิทยาลัย						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	faculty_id	int	รหัสคณะ	1	Y (PK*)	Y	Auto Increment	Primary Key เพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัยที่คณะสังกัด	140 (มหาวิทยาลัยนเรศวร)	N	Y	-	Foreign Key อ้างอิง university
3	faculty_code	varchar(10)	รหัสย่อคณะ	EDU	N	Y	-	ต้องไม่ซ้ำภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
4	faculty_name_th	varchar(100)	ชื่อคณะภาษาไทย	คณะศึกษาศาสตร์	N	Y	-	ใช้แสดงผลในระบบ
5	faculty_name_en	varchar(100)	ชื่อคณะภาษาอังกฤษ	Faculty of Education	N	N	NULL	ใช้แสดงผลภาษาอังกฤษ
6	dean_account_id	int	รหัสบัญชีคนบดี	12000	N	N	NULL	Foreign Key อ้างอิง account

Number	14							
Table Name	department							
Table Descriptions	เก็บข้อมูลภาควิชา หรือสาขาวิชา ภายใต้คณะของมหาวิทยาลัย							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	department_id	int	รหัสภาควิชา	001	Y (PK*)	Y	Auto Increment	Primary Key เพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัย	140 (มหาวิทยาลัยนเรศวร)	N	Y	-	Foreign Key อ้างอิง university
3	faculty_id	int	รหัสคณะที่ภาควิชาสังกัด	1	N	Y	-	Foreign Key อ้างอิง faculty
4	department_code	varchar(100)	รหัสย่อภาควิชา	EDU_ELE	N	Y	-	ต้องไม่ซ้ำภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
5	department_name_th	varchar(100)	ชื่อภาควิชาภาษาไทย	ภาควิชาการศึกษาประถมศึกษา	N	Y	-	ใช้แสดงผลในระบบ
6	department_name_en	varchar(100)	ชื่อภาควิชาภาษาอังกฤษ	Department of Elementary Education	N	N	NULL	ใช้แสดงผลภาษาอังกฤษ

Number		15						
Table Name		advisor						
Table Descriptions		เก็บข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	advisor_id	int	รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา	9001	Y (PK)	Y		Primary Key เพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัย	1	N	Y	Auto Increment	Foreign Key อ้างอิง university
3	faculty_id	int	รหัสคณะที่สังกัด	10	N	Y	-	Foreign Key อ้างอิง faculty
4	department_id	int	รหัสภาควิชา	101	N	Y	-	Foreign Key อ้างอิง department
5	advisor_academic_rank	varchar(50)	ตำแหน่งทางวิชาการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	N	N	NULL	เช่น อ., ผศ., รศ., ศ.
6	advisor_prefix	varchar(100)	คำนำหน้าชื่อ	ผศ.	N	N	NULL	ใช้แสดงผลหน้าชื่อ
7	advisor_first_name	varchar(100)	ชื่อ	สมชาย	N	Y	-	-
8	advisor_last_name	varchar(100)	นามสกุล	ใจตรง	N	Y	-	-
9	advisor_email	varchar(100)	อีเมลติดต่อ	somchai@nu.ac.th	N	N	NULL	Unique (ห้ามซ้ำ)
10	advisor_phone_number	varchar(50)	เบอร์โทรศัพท์	0812345678	N	N	NULL	-
11	advisor_office_location	varchar(100)	ห้องทำงาน	อาคาร SC3 ห้อง 201	N	N	NULL	-
12	account_id	int	รหัสบัญชีผู้ใช้งานที่เชื่อมกับอาจารย์ที่ปรึกษา	5001	N	N	NULL	Unique, Foreign Key อ้างอิง account

Number	16							
Table Name	organization							
Table Descriptions	ข้อมูลหน่วยงานหรือองค์กรที่นักจิตบำบัด (Consultant) สังกัด เช่น คลินิก โรงพยาบาล หรือหน่วยงานภายนอก							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	organization_id	int	รหัสองค์กร	1	Y (PK)	Y	Auto Increment	Primary Key เพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	organization_name	varchar(100)	ชื่อองค์กร	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	N	Y	-	Unique (ห้ามซ้ำทั้งระบบ)
3	organization_type	varchar(100)	ประเภทองค์กร	Hospital	N	N	NULL	เช่น Clinic / Hospital

Number	17							
Table Name	consultant							
Table Descriptions	เก็บข้อมูลของนักจิตบำบัด เพื่อเข้าสู่ระบบ และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยและองค์กรที่สังกัด							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	consultant_id	int	รหัสนักจิตบำบัด	3001	Y (PK)	Y	Auto Increment	Primary Key เพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	account_id	int	รหัสบัญชีผู้ใช้งาน	5001	N	Y	-	Unique, Foreign Key อ้างอิง account
3	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัยที่สังกัด	1	N	Y	-	Foreign Key อ้างอิง university
4	organization_id	int	รหัสองค์กรสังกัด	2	N	Y	-	Foreign Key อ้างอิง organization
5	consultant_created_at	timestamp	วันที่สร้างข้อมูลที่ปรึกษา	2026-02-01 10:00:00	N	Y	now()	ค่าเริ่มต้นเป็น เวลาปัจจุบัน

Number	18							
Table Name	consultant_profile							
Table Descriptions	เก็บข้อมูลโปรไฟล์ส่วนบุคคลของนักจิตบำบัด							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	consultant_id	int	รหัสนักจิตบำบัด	3001	Y (PK)	Y	-	Primary Key และ Foreign Key อ้างอิง consultant
2	consultant_prefix	varchar(50)	คำนำหน้าชื่อ	นพ.	N	N	NULL	เช่น นาย / นาง / ดร.
3	consultant_first_name	varchar(100)	ชื่อ	กรินทร์	N	Y	-	-
4	consultant_last_name	varchar(100)	นามสกุล	อ่องชุม	N	Y	-	-
5	consultant_nickname	varchar(50)	ชื่อเล่น	ตูน	N	N	NULL	-
6	consultant_gender	varchar(20)	เพศ	Male	N	N	NULL	-
7	consultant_nationality	varchar(50)	สัญชาติ	Thai	N	N	NULL	-
8	consultant_phone_number	varchar(20)	เบอร์โทรศัพท์	0891234567	N	N	NULL	-
9	consultant_email	varchar(100)	อีเมลติดต่อ	head_mcu@cu.ac.th	N	N	NULL	-

Number	19							
Table Name	consultant_language							
Table Descriptions	ข้อมูลภาษาที่นักจิตบำบัด สามารถใช้สื่อสารได้							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	consultant_language_id	int	รหัสภาษา	1	Y (PK)	Y	Auto Increment	Primary Key เพิ่มค่าอัตโนมัติ
2	consultant_id	int	รหัสนักจิตบำบัด	3001	N	Y	-	Foreign Key อ้างอิง consultant
3	consultant_language_code	varchar(10)	รหัสย่อของภาษา	EN	N	Y	-	เช่น TH / EN / JP
4	consultant_language_fluency_level	varchar(20)	ระดับความคล่อง	NATIVE	N	N	NULL	เช่น Basic / Intermediate / Advanced / Native

Number	20							
Table Name	consultant_specializatio							
Table Descriptions	ตารางเก็บความเชี่ยวชาญของนักจิตบำบัด จะใช้ match ให้ตรงกับเคสของนิสิตที่เข้ารับคำปรึกษา							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Examples	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	consultant_specializatio_id	int	รหัสความเชี่ยวชาญเป็น Primary Key	1	Y	Y	-	Auto Increment
2	consultant_id	int	รหัส consultant ที่เป็นเจ้าของความเชี่ยวชาญ	101	N	Y	-	FK เชื่อมกับ consultant
3	consultant_specializatio_topic	varchar(100)	หัวข้อความเชี่ยวชาญของ consultant	ภาวะซึมเศร้า	N	Y	-	ใช้สำหรับค้นหาและจับคู่เคส

Number		21						
Table Name		day_period						
Table Descriptions		ตารางเก็บข้อมูลช่วงเวลาในแต่ละวัน เช่น เช้า บ่าย เย็น						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	day_period_id	int	รหัสช่วงเวลา ใช้ระบุข้อมูล แต่ละรายการ	1	Y	Y	-	Auto Increment
2	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัย	10	N	N	-	ใช้แยกข้อมูลแต่ละมหาวิทยาลัย
3	day_period_code	varchar(30)	รหัสย่อช่วงเวลา เช่น เช้า, บ่าย, เย็น	MORNING	N	Y	-	ใช้ในระบบหน้าจอจ็ว
4	day_period_name_th	varchar(50)	ชื่อช่วงเวลาภาษาไทย	ช่วงเช้า	N	N	-	ใช้แสดงผลในหน้าจอจ็ว
5	day_period_name_en	varchar(50)	ชื่อช่วงเวลาภาษาอังกฤษ	Morning	N	N	-	ใช้แสดงผลในหน้าจอจ็ว
6	start_time	time	เวลาเริ่มต้นของช่วงเวลา	08:00:00	N		-	เวลาเริ่มต้นในช่วงนั้นๆ มีสามช่วง
7	end_time	time	เวลาสิ้นสุดของช่วงเวลา	12:00:00	N		-	สิ้นสุดในช่วงเวลานั้นๆ มีสามช่วง
8	sort_order	int	ลำดับการแสดงผล	1	N	Y	0	ใช้เรียงลำดับ
9	is_active	boolean	สถานะการใช้งาน เปิด/ปิด	true	N	Y	true	สถานะการทำงานของทั้งวัน

Number	22							
Table Name	time_slot							
Table Descriptions	ตารางเก็บช่วงเวลาสำหรับนัดหมาย ว่าวันไหน เวลาไหน เปิดให้จองได้ และรองรับได้กี่เคส							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	time_slot_id	int	รหัสช่วงเวลา นัดหมาย ใช้ ระบุแต่ละ รายการการ จอง	1	Y	Y	-	เป็นPrimary Keyและ Auto Increment
2	university_id	int	รหัส มหาวิทยาลัย	10	N	Y	-	เป็น Foreign Key เชื่อมกับ ตาราง university
3	time_slot_start_datetime	timestamptz	วันและเวลา เริ่มต้นของ ช่วงเวลาจอง คิว	2026-03-01 09:00:00	N	Y	-	ใช้ กำหนดเวลา เริ่มต้นของ การให้ คำปรึกษา
4	time_slot_end_datetime	timestamptz	วันและเวลา สิ้นสุดของ ช่วงเวลาจอง คิว	2026-03-01 10:00:00	N	Y	-	ใช้ กำหนดเวลา สิ้นสุดของการ ให้คำปรึกษา
5	time_slot_max_capacity	int	จำนวนเคสที่ เข้ารับบริการ สูงสุดใน ช่วงเวลานี้	5	N	Y	1	กำหนด จำนวนเคสที่ สามารถจอง ในช่วงเวลานี้ ได้
6	time_slot_status	TimeSlotStatus	สถานะของ ช่วงเวลา เช่น OPEN, FULL, CANCELLED	OPEN	N	Y	OPEN	ใช้ควบคุมการ จองคิว
7	day_period_id	int	รหัสช่วงเวลา (เช้า/บ่าย/เย็น)	2	N	N	-	เชื่อมกับ ตาราง day_period

Number		23						
Table Name		online_channel_category						
Table Descriptions		ตารางเก็บประเภทช่องทางออนไลน์ เพื่อให้มีลิตที่เข้ารับการปรึกษาเลือกการเข้ารับคำปรึกษา						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	online_channel_category_id	int	รหัสประเภทช่องทางออนไลน์	1	Y	Y	-	เป็นPrimary และKey Auto Increment
2	online_channel_code	varchar(50)	รหัสย่อช่องทาง	GOOGLE_MEE T	N	Y	-	ใช้เป็นค่าหลักในระบบ และต้องไม่ซ้ำกัน Unique
3	online_channel_name_th	varchar(100)	ชื่อช่องทางภาษาไทย	ไลน์คอล	N	Y	-	ใช้แสดงผลในระบบสำหรับนิสิตที่เข้ารับคำปรึกษา
4	online_channel_name_en	varchar(100)	ชื่อช่องทางภาษาอังกฤษ	LINE Call	N	N	-	ใช้แสดงผลหรือรองรับหลายภาษา
5	is_active	boolean	สถานะการใช้งาน เปิด/ปิด	true	N	Y	true	ใช้ควบคุมว่าช่องทางนี้ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่

Number	24							
Table Name	problem_category							
Table Descriptions	ตารางเก็บ หมวดหมู่ของปัญหา เพื่อให้บัณฑิตที่เข้ารับการปรึกษาเลือกตอนจองคิวและใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	problem_category_id	int	รหัสหมวดหมู่ปัญหา	1	Y	Y	-	เป็นPrimary และKey Auto Increment
2	problem_category_code	varchar(20)	รหัสย่อหมวดหมู่	STRESS	N	Y	-	ใช้เป็นรหัสอ้างอิงในระบบ และต้องไม่ซ้ำ
3	problem_category_name_th	varchar(100)	ชื่อหมวดหมู่ภาษาไทย	ความเครียด	N	Y	-	ใช้แสดงผลให้บัณฑิตที่เข้ารับคำปรึกษา
4	problem_category_name_en	varchar(100)	ชื่อหมวดหมู่ภาษาอังกฤษ	Stress	N	N	-	ใช้แสดงผลให้บัณฑิตที่เข้ารับคำปรึกษา
5	problem_category_description	text	รายละเอียดเพิ่มเติมของหมวดหมู่	ปัญหาความเครียดจากการเรียน	N	N	-	ใช้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของปัญหา

Number	25							
Table Name	booking							
Table Descriptions	ตารางเก็บการจองคิว ว่าใคร จองอะไร เวลาไหน กับใคร และสถานะเป็นอย่างไร							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัย	10	Y	Y	-	ใช้แยกข้อมูลแต่ละมหาวิทยาลัย (ส่วนหนึ่งของ Composite PK)
2	booking_id	int	รหัสการจองคิว	1001	Y	Y	-	Primary Key ร่วมกับ university_id และเพิ่มอัตโนมัติ
3	student_id	int	รหัสนิสิตที่ทำการจองคิว	501	N	Y	-	ผู้ทำกรนัดหมาย Foreign Key
4	consultant_id	int	รหัสที่นักจิตบำบัดที่รับเคส	200	N	N	-	อาจว่างได้ในกรณียังไม่ได้ assign
5	time_slot_id	int	รหัสช่วงเวลา ที่เลือก	300	N	Y	-	เชื่อมกับ time_slot
6	problem_category_id	int	รหัสหมวดหมู่ปัญหา	2	N	Y	-	ใช้ระบุประเภทปัญหา
7	booking_service_mode	ServiceMode	รูปแบบการให้บริการ เช่น	ONLINE	N	Y	-	ใช้แยกประเภทการจองคิว

			ONLINE / ONSITE					
8	online_channel_category_id	int	รหัส ช่องทาง ออนไลน์	1	N	N	-	ใช้เมื่อเป็น ONLINE Foreign Key
9	booking_detail_text	text	รายละเอียด เพิ่มเติม จากผู้จอง คิว	ต้องการปรึกษา เรื่องเรียน	N	N	-	ข้อมูล เพิ่มเติม จากนิสิตที่ เข้ารับการ ปรึกษา
10	booking_status	BookingStatus	สถานะ ของการ นัดหมาย เช่น PENDING / CONFIRMED / CANCELLED	PENDING_ASSIGNMENT	N	Y	PENDING_ASSIGNMENT	ใช้ติดตาม สถานะ งาน
11	booking_created_at	timestamp	วันและ เวลาที่ สร้าง รายการ	2026-03-01 08:00:00	N	N	now()	บันทึก เวลาที่ สร้าง
12	booking_updated_at	timestamp	วันและ เวลาที่ แก้ไขล่าสุด	2026-03-01 09:00:00	N	N	now()	บันทึก เวลาที่อัปเดต ล่าสุด

Number	26							
Table Name	booking_session							
Table Descriptions	ตารางเก็บรายละเอียด session จริงหลังจากจองแล้ว จะเข้าร่วม session ยังไง ลิงก์ เบอร์สถานที่ พร้อมเก็บว่า ใครเป็นคนให้ข้อมูล และให้เมื่อไหร่							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	booking_session_id	int	รหัส session	1	Y	Y	-	Primary Key และ Auto Increment
2	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัย	10	N	Y	-	ใช้แยกข้อมูลแต่ละมหาวิทยาลัย
3	booking_id	int	รหัสการนัดหมาย	1001	N	Y	-	เชื่อมกับตาราง booking
4	booking_session_mode	ServiceMode	รูปแบบการให้บริการ เช่น ONLINE / ONSITE	ONLINE	N	Y	-	ใช้กำหนดรูปแบบ session
5	online_channel_category_id	int	รหัสช่องทางออนไลน์	1	N	N	-	ใช้เมื่อเป็น ONLINE Foreign Key
6	booking_session_join_url	text	ลิงก์สำหรับเข้าร่วม session	https://meet.google.com/abc	N	N	-	ใช้สำหรับเข้าร่วมออนไลน์
7	booking_session_phone_number	varchar(30)	เบอร์โทรสำหรับติดต่อ	0xx-xxx-xxxx	N	N	-	ใช้ในกรณีติดต่อผ่านโทรศัพท์
8	booking_session_location_text	varchar(200)	สถานที่ที่เข้ารับคำปรึกษา	ห้องแนะแนว อาคาร A	N	N	-	ใช้ในกรณี ONSITE
9	booking_session_extra_detail	text	รายละเอียดเพิ่มเติม	กรุณามาก่อน 10 นาที	N	N	-	ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ

								แสดงให้ นิสิตที่เข้า รับ ค่าปรึกษา ดู
1 0	booking_session_is_link_v isible	boolean	แสดง/ซ่อน ข้อมูลลิงก์	true	N	Y	true	ใช้ควบคุม การ มองเห็น ลิงก์
1 1	provided_by_account_id	int	รหัสผู้ให้ ข้อมูล	900	N	N	-	ใช้บันทึก ว่านักจิต บำบัดคน ไหนเป็นผู้ กรอก ข้อมูล
1 2	provided_at	timestam ptz	วันและ เวลาที่ให้ ข้อมูล	2026-03-01 10:00:00	N	N	-	ใช้บันทึก เวลา

Number	27							
Table Name	booking_assignment							
Table Descriptions	ตารางเก็บประวัติการมอบหมายงานให้นักจิตบำบัด ว่า booking นี้ เคยถูก assign ให้ใครบ้าง และเมื่อไหร่ และassign โดยหัวหน้านักจิตบำบัด หรือ assign อัตโนมัติ							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	booking_assignment_id	int	รหัสการมอบหมาย	1	Y	Y	-	Primary Key และ Auto Increment
2	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัย	10	N	Y	-	ใช้แยกข้อมูลแต่ละมหาวิทยาลัย
3	booking_id	int	รหัสการจองคิว	1001	N	Y	-	เชื่อมกับตาราง booking
4	consultant_id	int	รหัสที่นักจิตบำบัดที่ถูก assign	200	N	Y	-	นักจิตบำบัดที่รับเคส
5	assigned_by_account_id	int	รหัสผู้ทำการ assign	900	N	N	-	ใช้บันทึกว่าใครเป็นคน assign
6	is_auto_assigned	boolean	เป็นการ assign อัตโนมัติหรือไม่	true	N	Y	false	true = ระบบ assign, false = นักจิตบำบัด assign
7	is_active	boolean	สถานะการใช้งานของ assignment นี้	true	N	Y	true	ใช้ระบุ assignment ปัจจุบัน active
8	assigned_note	text	หมายเหตุในการ assign	เหมาะกับเคสนี้	N	N	-	รายละเอียดเพิ่มเติม
9	assigned_at	timestampz	วันและเวลาที่ทำการ assign	2026-03-01 10:00:00	N	Y	now()	ใช้บันทึกเวลา

Number		28						
Table Name		booking_outcome						
Table Descriptions		ตารางเก็บผลลัพธ์ของการให้คำปรึกษาว่าผลเป็นอย่างไร						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัย	10	Y	Y	-	ใช้แยกข้อมูลแต่ละมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งของ Primary Key
2	booking_id	int	รหัสการจองคิว	1001	Y	Y	-	ใช้ระบุ booking (Primary Key รวม)
3	booking_outcome_consultant_note	text	สรุปหรือหมายเหตุจากที่นักจิตบำบัด	นิสิตที่เข้ารับการปรึกษามีความเครียดจากการเรียน	N	Y	-	ข้อมูลหลักของผลลัพธ์
4	booking_outcome_next_step	text	แนวทางหรือขั้นตอนถัดไป	แนะนำพบผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม	N	N	-	ใช้ติดตามการดำเนินการต่อไป
5	booking_outcome_risk_level	int	ระดับความเสี่ยงของเคส	2	N	N	-	ใช้ประเมินความรุนแรงของปัญหา
6	booking_outcome_recorded_at	timestamp	ระดับความเสี่ยงของเคส	2026-03-01 11:00:00	N	Y	now()	ใช้บันทึกเวลา

Number		29						
Table Name		booking_consent_signature						
Table Descriptions		ตารางเก็บลายเซ็นยินยอม (Consent) ของนิสิตที่เข้ารับคำปรึกษาว่าได้อินยอมเข้ารับบริการแล้ว						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	booking_consent_signature_id	int	รหัสลายเซ็นยินยอม	1	Y	Y	-	Primary Key และเพิ่มอัตโนมัติ (Auto Increment)
2	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัย	10	N	Y	-	ใช้แยกข้อมูลแต่ละมหาวิทยาลัย
3	booking_id	int	รหัสการนัดหมาย	1001	N	Y	-	เชื่อมกับตาราง booking
4	student_id	int	รหัสนิสิตที่ให้ลายเซ็น	501	N	Y	-	ใช้ระบุเจ้าของลายเซ็น
5	signature_method	ConsentSignatureMethod	วิธีการลงลายเซ็น เช่น DRAW, UPLOAD	DRAW	N	Y	DRAW	ใช้ระบุรูปแบบลายเซ็น
6	signature_method	json	ข้อมูลลายเซ็น (เช่น เส้น stroke)	{ "strokes": [...] }	N	Y	-	เก็บข้อมูลลายเซ็นแบบ JSON

Number	30							
Table Name	cancellation_reason							
Table Descriptions	ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเหตุผลต่างๆ ในการยกเลิกการจองคิว โดยรองรับการแสดงผลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้เป็นตัวเลือกให้ผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่ระบุเมื่อมีการยกเลิกรายการ							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Description	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	cancellation_reason_id	int	Primary Key for the table	1	Y	Y	None	Auto-increment
2	cancellation_reason_code	varchar(20)	Unique code for the reason	CAN001	N	Y	None	
3	cancellation_reason_name_th	varchar(100)	Reason name in Thai	ติดธุระ	N	Y	None	
4	cancellation_reason_name_en	varchar(100)	Reason name in English	I have an errand to run.	N	N	None	
5	cancellation_reason_description	text	Detailed explanation of the reason		N	N	NULL	อนุญาตให้ว่างได้ถ้าไม่มีรายละเอียดเพิ่ม

Number	31							
Table Name	booking_cancellation							
Table Descriptions	ตารางสำหรับบันทึกประวัติการยกเลิกการจอง โดยระบุเหตุผลและผู้ที่ดำเนินการยกเลิก							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	university_id	int	รหัสระดับมหาวิทยาลัย	1	Y	Y		Composite PK / FK
2	booking_id	int	รหัสเลขที่ใบจอง	1001	Y	Y		Composite PK / FK
3	cancellation_reason_id	int	รหัสเหตุผลการยกเลิก	5	N	Y		FK ไปยังตารางเหตุผล
4	booking_cancellation_note	text	หมายเหตุการยกเลิกเพิ่มเติม	ติตเรียนวิชาบังคับ)	N	N		
5	booking_cancellation_cancelled_by_id	int	รหัสผู้ที่ดำเนินการยกเลิก	65xxxxxx	N	Y		
6	booking_cancellation_cancelled_at	timestamp	วันที่ทำการยกเลิก	2026-02-23 14:00	N	Y	CURRENT_TIMESTAMP	

Number		32						
Table Name		booking_attendance						
Table Descriptions		ตารางสำหรับบันทึกข้อมูลการเข้าพบตามการจอง (Attendance) เพื่อติดตามว่านิสิตได้เข้าพบ นักจิตบำบัดมาตามนัดหมายหรือไม่ พร้อมบันทึกเวลาที่เข้าคอนและรายละเอียดการมาสาย						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	university_id	int	รหัสระดับมหาวิทยาลัย	1	Y	Y		Composite PK / FK
2	booking_id	int	รหัสเลขที่ใบจอง	1001	Y	Y		Composite PK / FK
3	booking_attendance_status	AttendanceStatus (Enum)	สถานะการเข้าพบ	PRESENT	N	Y	'ABSENT'	เช่น PRESENT, ABSENT, LATE
4	booking_attendance_checked_in_at	timestampz	วันที่ลงชื่อเข้าพบ	2026-02-22 13:05	N	N		
5	booking_attendance_late_minutes	int	จำนวนนาทีที่มาสาย	5	N	N	0	
6	booking_attendance_note	text	หมายเหตุเพิ่มเติมการเข้าพบ	มาสายเนื่องจากติดเรียน	N	N		
7	booking_attendance_marked_by_id	int	รหัสผู้ทำการบันทึกสถานะ	501	N	N		FK (รหัสผู้ให้คำปรึกษา)
8	booking_attendance_marked_at	timestampz	วันที่ทำการบันทึกข้อมูล	2026-02-22 13:06	N	N	CURRENT_TIMESTAMP	

Number		33						
Table Name		booking_exception_request						
Table Descriptions		ตารางสำหรับเก็บข้อมูลการส่งคำร้องขอจองคิวเป็นกรณีพิเศษ (เช่น นอกเวลาทำการ หรือคิวเต็ม) เพื่อให้หัวหน้านักจิตบำบัดหรือนักจิตบำบัดพิจารณานุมัติเป็นรายกรณี						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	booking_exception_request_id	int	รหัสใบคำร้องขอกรณีพิเศษ	1	Y	Y		Auto-increment
2	university_id	int	รหัสระดับมหาวิทยาลัย	1	N	Y		FK
3	booking_id	int	รหัสเลขที่ใบจองที่เกี่ยวข้อง	1001	N	Y		FK
4	student_id	int	รหัสประจำตัวนิสิตผู้ส่งคำร้อง	65xxxxxx	N	Y		FK
5	booking_exception_reason_code	varchar(50)	รหัสย่อประเภทเหตุผลความจำเป็น	EXC01	N	Y		
6	booking_exception_reason_detail	text	รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น	ติดเรียนวิชาบังคับ...	N	Y		
7	booking_exception_status	enum	สถานะการพิจารณาคำร้อง	PENDING	N	Y	'PENDING'	เช่น APPROVED, REJECTED
8	booking_exception_deadline_at	timestampz	วันที่กำหนดให้ดำเนินการ	2026-02-25 12:00	N	N		
9	booking_exception_requested_at	timestampz	วันที่ส่งคำร้อง	2026-02-22 14:00	N	Y	CURRENT_TIMESTAMP	
10	booking_exception_submitted_at	timestampz	วันที่ยื่นยื่นการส่ง	2026-02-22 14:05	N	N		
11	booking_exception_reviewed_by_id	int	รหัสผู้ให้คำปรึกษาที่พิจารณา	501	N	N		FK (ผู้ให้คำปรึกษา)
12	booking_exception_reviewed_at	timestampz	วันที่ทำการพิจารณา	2026-02-23 09:00	N	N		
13	booking_exception_decision_note	text	หมายเหตุผลการพิจารณา	อนุมัติให้พบได้	N	N		

Number	34							
Table Name	booking_exception_evidence							
Table Descriptions	ตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูลไฟล์หลักฐานหรือเอกสารแนบประกอบคำร้องขอกรณีพิเศษ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติของนักจิตบำบัด							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	NotNull (Y/N)	Default	Comments
1	booking_exception_evidence_id	int	รหัสลำดับของไฟล์หลักฐาน	1	Y	Y		Auto-increment
2	booking_exception_request_id	int	รหัสใบคำร้องขอกรณีพิเศษที่อ้างอิง	10	N	YY		FK
3	booking_exception_evidence_url	text	ที่อยู่ไฟล์ (URL/Path) ในระบบจัดเก็บ	/uploads/evidence_01.pdf	N	Y		
4	booking_exception_evidence_name	varchar(255)	ชื่อไฟล์ต้นฉบับ	medical_cert.pdf	N	N		
5	booking_exception_evidence_type	varchar(50)	ประเภทนามสกุลของไฟล์	application/pdf	N	N		
6	booking_exception_evidence_size	int	ขนาดของไฟล์ (Bytes)	1048576	N	N		
7	booking_exception_evidence_uploaded_at	timestampz	วันที่อัปโหลดไฟล์	2026-02-23 09:00	N	Y	CURRENT_TIMESTAMP	

Number	35							
Table Name	feedback							
Table Descriptions	ตารางสำหรับเก็บข้อมูลการประเมินผลหรือข้อเสนอแนะหลังเข้ารับบริการ โดยสามารถเลือกบันทึกแบบระบุตัวตนหรือไม่ระบุตัวตนก็ได้							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	feedback_id	int	รหัสลำดับการตอบกลับ	1	Y	Y		Auto-increment
2	university_id	int	รหัสระดับมหาวิทยาลัย	1	N	Y		FK
3	booking_id	int	รหัสการจองที่เกี่ยวข้อง	1001	N	Y		FK
4	student_id	int	รหัสประจำตัวนิสิตที่ประเมิน	65xxxxx x	N	Y		FK
5	consultant_id	int	รหัสผู้ให้คำปรึกษาที่ถูกประเมิน	501	NN	Y		FK
6	feedback_is_anonymous	boolean	สถานะการไม่ระบุตัวตน	true	N	Y	false	true = ไม่ระบุชื่อ, false = ระบุชื่อ
7	feedback_created_at	timestamp	วันที่ส่งแบบประเมิน	2026-02-23 10:00	N	Y	CURRENT_TIMESTAMP	

Number		36						
Table Name		evaluation_criterion						
Table Descriptions		ตารางเก็บหัวข้อหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล (เช่น ความรู้ความสามารถของผู้ให้คำปรึกษา, ความเหมาะสมของสถานที่) โดยมีการกำหนดน้ำหนักคะแนนและลำดับการแสดงผล						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	evaluation_criterion_id	int	รหัสลำดับเกณฑ์การประเมิน	1	Y	YY		Auto-increment
2	evaluation_criterion_topic_th	varchar(100)	หัวข้อการประเมิน (ภาษาไทย)	ความพึงพอใจต่อบริการ	N	Y		
3	evaluation_criterion_topic_en	varchar(100)	หัวข้อการประเมิน (ภาษาอังกฤษ)	Service Satisfaction	N	N		
4	evaluation_criterion_weight	decimal(3, 2)	น้ำหนักคะแนนของหัวข้อนี้	0.25	N	Y		ใช้สำหรับคำนวณคะแนนรวม
5	evaluation_criterion_display_order	int	ลำดับการแสดงผลบนหน้าจอ	1	N	Y		เลขน้อยแสดงก่อน

Number	37							
Table Name	feedback_rating							
Table Descriptions	ตารางสำหรับเก็บคะแนนการประเมินรายข้อ โดยเชื่อมโยงคะแนนที่ได้รับเข้ากับหัวข้อการประเมิน (Criterion) และใบประเมินหลัก (Feedback)							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	feedback_rating_id	int	รหัสลำดับการให้คะแนนรายข้อ	1	Y	Y		Auto-increment
2	feedback_id	int	รหัสใบประเมินหลักที่อ้างอิง	100	N	Y		FK
3	evaluation_criterion_id	int	รหัสหัวข้อเกณฑ์การประเมิน	5	N	Y		FK
4	feedback_rating_score	int	คะแนนที่ได้ในหัวข้อนั้นๆ	5	N	Y	0	เช่น คะแนน 1-5

Number	38							
Table Name	feedback_comment							
Table Descriptions	ตารางสำหรับเก็บข้อความแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากนิสิต และการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้ในการสื่อสารและปรับปรุงการบริการ							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Description s	Exempl e	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	feedback_id	int	รหัสใบประเมินหลักที่อ้างอิง	100	Y	Y		PK / FK
2	feedback_comment_text	text	ข้อความแสดงความคิดเห็นจากนิสิต	บริการดีมากครับ	N	N		
3	feedback_comment_admin_replied	text	ข้อความตอบกลับจากผู้ดูแลระบบ	ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ	N	N		
4	feedback_comment_replied_by_id	int	รหัสผู้ดูแลที่ทำการตอบกลับ	99	N	N		FK
5	feedback_comment_replied_at	timestamp	วันที่ทำการตอบกลับ	2026-02-23 15:00	N	N		

Number	39							
Table Name	notification_template							
Table Descriptions	ตารางสำหรับเก็บประวัติการส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น Email, SMS หรือ In-app) เพื่อติดตามสถานะการส่งและเนื้อหาข้อมูลที่ส่งออกไป							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	notification_template_id	int	รหัสแม่แบบข้อความ	1	Y	Y		Auto-increment
2	notification_template_code	varchar(50)	รหัสย่ออ้างอิง	'BOOKING_CONFIRM'	N	Y	None	ต้องระบุรหัสอ้างอิงเสมอ ห้ามว่าง
3	notification_template_title	varchar(200)	หัวข้อการแจ้งเตือน	ยืนยันการจองคิว	N	N	NULL	อนุญาตให้ว่างได้ถ้าไม่มีหัวข้อ
4	notification_template_body	text	เนื้อหาข้อความ	เรียนคุณ {{name}}...	N	N	NULL	อนุญาตให้ว่างได้ (แต่ปกติควรใส่)
5	notification_template_format	varchar(20)	รูปแบบไฟล์หรือเนื้อหา	'HTML'	N	Y	None	ต้องระบุรูปแบบ เช่น 'TEXT' หรือ 'HTML'

Number		40						
Table Name		notification						
Table Descriptions		คิว ประวัติการส่งแจ้งเตือนให้ account (อ้าง template และอ้าง booking ได้)						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	notification_id	int	รหัสรายการแจ้งเตือน (Primary Key, Auto Increment)	1	Y	Y	-	PK
2	account_id	int	บัญชีผู้รับแจ้งเตือน (FK account.account_id)	15	N	Y	-	Index
3	notification_template_id	int	แม่แบบข้อความที่ใช้ (FK notification_template.notification_template_id)	3	N	N	NULL	Index
4	university_id	int	มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง (Tenant Control)	3	N	N	NULL	Index (Composite)
5	booking_id	int	อ้างอิงการจอง	120	N	N	NULL	Index (Composite)
6	notification_channel	varchar(20)	ช่องทางการส่งแจ้งเตือน	แจ้งเตือนให้แอดมิน	N	Y	LINE	
7	notification_data	json	เก็บข้อมูลตัวแปรสำหรับแทนค่าใน Template	{"student_name": "Somchai"}	N	N	NULL	Dynamic Payload
8	notification_status	varchar(20)	สถานะการส่ง (PENDING / SENT / FAILED)	PENDING	N	Y	PENDING	Index
9	notification_sent_at	timestamp	วันและเวลาที่ส่งแจ้งเตือน	2026-03-01 10:00:00	N	N	-	บันทึกเวลาส่ง
10	notification_error_message	text	ข้อความ error กรณีส่งไม่สำเร็จ	LINE API error	N	N	-	ใช้ debug ปัญหา
11	notification_created_at timestamp	timestamp	วันและเวลาที่สร้างรายการแจ้งเตือน	2026-03-01 09:00:00	N	Y	now()	ใช้บันทึกเวลา

Number		41						
Table Name		point_rule						
Table Descriptions		กติกาการให้แต้ม (point rules) ใช้สร้างธุรกรรมแต้ม						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	point_rule_id	int	รหัสกฎการนับแต้ม (Primary Key, Auto Increment)	1	Y	Y	-	PK
2	point_rule_code	varchar(50)	รหัสย่อกฎการนับแต้ม	BOOKING_COMPLETE	N	Y	-	Unique
3	point_rule_name_th	varchar(200)	ชื่อกฎการให้แต้ม (ภาษาไทย)	ได้รับแต้มเมื่อเข้ารับบริการ	N	Y	-	-
4	point_rule_points	int	จำนวนแต้มที่ได้รับ (ค่าบวก/ลบได้ตามเงื่อนไข)	10	N	Y	-	มากกว่า -1
5	point_rule_is_active	boolean	สถานะการเปิดใช้งานกฎการนับแต้ม	true	N	Y	true	Index
6	point_rule_created_at	timestamp	วันและเวลาที่สร้างกติกา	2026-03-01 08:00:00	N	Y	now()	ใช้บันทึกเวลา

Number		42						
Table Name		ai_kb_document						
Table Descriptions		เอกสารความรู้ AI (KB) มีทั้ง global และเฉพาะมหาลัย + ซีเวอร์ชันที่ publish ล่าสุด						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	ai_kb_document_id	int	รหัสเอกสาร AI (Primary Key, Auto Increment)	1	Y	Y	-	PK
2	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัย	3	N	N	NULL	Tenant control
3	ai_kb_document_key	varchar(120)	รหัสอ้างอิงเอกสารภายในระบบ	MENTAL_HEALTH_POLICY	N	Y	-	Unique (Composite)
4	ai_kb_document_title	varchar(200)	ชื่อเอกสารความรู้	ระบบช่วยจอง	N	Y	-	-
5	ai_kb_document_category	varchar(50)	หมวดหมู่เอกสาร	MENTAL_HEALTH	N	N	NULL	Index
6	ai_kb_document_url_hint	varchar(200)	ลิงก์อ้างอิงภายนอก (ถ้ามี)	https://example.com/	N	N	NULL	-
7	ai_kb_document_is_active	boolean	สถานะการใช้งานเอกสาร	true	N	Y	true	Index (Composite)
8	ai_kb_published_version_id	int	เวอร์ชันที่ถูก Publish ล่าสุด	5	N	N	NULL	FK (ai_kb_document_version)
9	ai_kb_document_created_at	timestampz	วันที่สร้างเอกสาร	2026-02-20 10:00:00	N	Y	now()	-
10	ai_kb_document_updated_at	timestampz	วันที่แก้ไขล่าสุด	2026-02-21 09:00:00	N	Y	now()	Auto update

Number	43								
Table Name	ai_kb_document_role								
Table Descriptions	สิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร KB ตาม role (STUDENT/CONSULTANT/ADMIN)								
Attributes									
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments	
1	ai_kb_document_id	int	รหัสเอกสาร KB (FK ai_kb_document.ai_kb_document_id)	5	N	Y	-	FK	
2	ai_actor_role	varchar(30)	บทบาทผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์เข้าถึง	STUDENT	N	Y	-	-	

Number	44							
Table Name	ai_kb_document_version							
Table Descriptions	เวอร์ชันเอกสาร KB (Draft/Published) เก็บ source และสถานะการทำ index/chunk							
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	ai_kb_document_version_id	int	รหัสเวอร์ชันเอกสาร (Primary Key, Auto Increment)	1	Y	Y	-	PK
2	ai_kb_document_id	int	รหัสเอกสาร KB (FK ai_kb_document.ai_kb_document_id)	5	N	Y	-	FK
3	ai_kb_version_no	int	เลขเวอร์ชันของเอกสาร	1	N	Y	-	Unique (Composite)
4	ai_kb_content_type	KbContentType	ประเภทเนื้อหา (เช่น MARKDOWN / JSON / FILE)	MARKDOWN	N	Y	-	Enum
5	ai_kb_version_status	KbVersionStatus	สถานะเวอร์ชัน (DRAFT / PUBLISHED / ARCHIVED)	DRAFT	N	Y	DRAFT	Enum

6	ai_kb_source_path	text	Path ไฟล์ต้นฉบับ (ถ้ามี)	/kb/mental-health_v1.pdf	N	N	NULL	-
7	ai_kb_source_md	text	เนื้อหา Markdown ต้นฉบับ	## แนวทางดูแล	N	N	NULL	-
8	ai_kb_source_json	json	เนื้อหาแบบ JSON	{"sections":[]}	N	N	NULL	-
9	ai_kb_normalized_text	text	ข้อความที่ผ่านการ Normalize เพื่อใช้ทำ Embedding/Index	แนวทางดูแลสุขภาพจิต...	N	N	NULL	ใช้สำหรับการทำงาน AI
10	ai_kb_index_status	KbIndexStatus	สถานะการทำ Index(PENDING / SUCCESS / FAILED)	PENDING	N	Y	PENDING	Index
11	ai_kb_index_error	text	ข้อความ error กรณีที่ทำ index ไม่สำเร็จ	Embedding timeout	N	N	NULL	Log
12	ai_kb_version_created_at	timestampz	วันที่สร้างเวอร์ชัน	2026-02-20 10:00:00	N	Y	now()	-
13	ai_kb_version_updated_at	timestampz	วันที่แก้ไขล่าสุด	2026-02-21 09:00:00	N	Y	now()	Auto update

Number		45						
Table Name		ai_kb_chunk						
Table Descriptions		Chunk ของ KB เพื่อ retrieval (RAG) เก็บข้อความ + embedding (ถ้ามี) และผูกเวอร์ชันเอกสาร						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	ai_kb_chunk_id	int	รหัส Chunk (Primary Key, Auto Increment)	1	Y	Y	-	PK
2	ai_kb_document_id	int	รหัสเอกสาร KB	5	N	Y	-	FK
3	ai_kb_document_version_id	int	รหัสเวอร์ชันเอกสาร	8	N	Y	-	Index (Composite)
4	ai_kb_chunk_index	int	ลำดับที่ของ Chunk ภายในเวอร์ชัน	0	N	Y	-	Unique (Composite)
5	ai_kb_chunk_content_text	text	เนื้อหาของ Chunk หลังการแบ่ง	แนวทางดูแลสุขภาพจิต ...	N	Y	-	ใช้ทำ Retrieval
6	ai_kb_chunk_embedding	json	เวกเตอร์ Embedding ของ Chunk	[0.012, 0.98, ...]	N	N	NULL	ใช้ทำ Similarity Search
7	ai_kb_chunk_token_count	int	จำนวน token ของ Chunk	350	N	N	NULL	ใช้ควบคุมขนาด
8	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัยเจ้าของข้อมูล	3	N	N	NULL	Tenant control
9	ai_kb_chunk_created_at	timestampz	วันที่สร้าง Chunk	2026-02-21 10:00:00	N	Y	now()	-

Number		46						
Table Name		ai_feedback_event						
Table Descriptions		บันทึก feedback ต่อ AI response (ตอบไม่ได้/มั่นใจต่ำ/โดน policy) เพื่อปรับ KB						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	ai_feedback_event_id	int	รหัสเหตุการณ์ Feedback (Primary Key, Auto Increment)	1	Y	Y	-	PK
2	university_id	int	รหัสมหาวิทยาลัย	3	N	N	NULL	Tenant control
3	account_id	int	บัญชีผู้ใช้งานที่ส่ง Feedback	15	N	N	NULL	FK account
4	ai_user_role	varchar(30)	บทบาทผู้ใช้งาน (STUDENT / CONSULTANT / ADMIN)	STUDENT	N	N	NULL	Enum
5	ai_feedback_type	AiFeedbackType	ประเภท Feedback (NO_ANSWER / LOW_CONFIDENCE / POLICY_BLOCK / etc.)	NO_ANSWER	N	Y	-	Index
6	ai_user_question_text	text	คำถามที่ผู้ใช้ถาม AI	ต้องการเลื่อนนัดทำอย่างไร	N	Y	-	ใช้วิเคราะห์ช่องโหว่ KB
7	ai_assistant_reply_excerpt	varchar(500)	ส่วนหนึ่งของคำตอบ AI เพื่ออ้างอิง	ขอภัย ไม่พบข้อมูล...	N	N	NULL	Snapshot
8	ai_top_document_keys	json	รายการ document key ที่ AI ดึงมาใช้	["MENTAL_HEALTH_POLICY"]	N	N	NULL	Debug / Audit
9	ai_debug_meta	json	ข้อมูล meta เพิ่มเติม เช่น score / latency	{"score":0.42}	N	N	NULL	Technical log

10	ai_feedback_status	AiFeedbackStatus	สถานะการจัดการ Feedback (OPEN / REVIEWED / RESOLVED)	OPEN	N	Y	OPEN	Index
11	ai_resolved_document_id	int	เอกสาร KB ที่แก้ไขเพื่อแก้ปัญหา (ถ้ามี)	5	N	N	NULL	FK ai_kb_document
12	ai_created_at	timestampz	วันที่สร้างเหตุการณ์ Feedback	2026-02-22 10:00:00	N	Y	now()	-

Number		47						
Table Name		document						
Table Descriptions		เอกสาร CMS ในระบบ (slug/title/content) สำหรับหน้า policy/help/terms ฯลฯ						
Attributes								
#	Field Name	Data Type	Descriptions	Example	Key (Y/N)	Not Null (Y/N)	Default	Comments
1	document_id	int	รหัสเอกสาร (Primary Key, Auto Increment)	1	Y	Y	-	PK
2	document_slug	varchar(100)	ชื่ออ้างอิง URL ของเอกสาร	privacy-policy	N	Y	-	Unique
3	document_title	varchar(200)	ชื่อหัวข้อเอกสาร	นโยบายความเป็นส่วนตัว	N	Y	-	-
4	document_content	text	เนื้อหาเอกสารแบบเต็ม	เนื้อหา นโยบาย ทั้งหมด...	N	Y	-	รองรับ HTML
5	document_is_active	boolean	สถานะการเปิดใช้งานเอกสาร	true	N	Y	true	-
6	document_order	int	ลำดับการแสดงผล	1	N	Y	0	ใช้จัดเรียง
7	document_created_at	timestamp	วันที่สร้างเอกสาร	2026-02-20 10:00:00	N	Y	now()	-
8	document_updated_at	timestamp	วันที่แก้ไขล่าสุด	2026-02-21 09:00:00	N	Y	-	ต้อง update ทุกครั้งที่แก้ไข