

мета: оцінити ентропію тексту

1. Знаходимо текст достатньої довжини
2. Запускаємо код для видалення знаків пунктуації та заміни великих літер на малі

```
import string

def process_text_file(input_file_path, output_file_path):
    with open(input_file_path, 'r', encoding='utf-8') as input_file,
        open(output_file_path, 'w', encoding='utf-8') as output_file:
        text = input_file.read()
        cleaned_text = ''.join([char.lower() for char in text if char not in
            string.punctuation])
        output_file.write(cleaned_text)

input_file_path = r'C:\Users\Sasha\Desktop\lab1.txt'
output_file_path = r'C:\Users\Sasha\Desktop\lab1_1.txt'

process_text_file(input_file_path, output_file_path)
```

3. Пишемо код для знаходження ентропії(lab1_1.py)

4. Отримуємо значення ентропії

```
Ентропія H1 для літер (з пробілами): 4.345264629675523
Ентропія H1 для літер (без пробілів): 4.446953916455404
Ентропія H2 для біграм (з пробілами, з перетинами): 3.942005067508832
Ентропія H2 для біграм (без пробілів, з перетинами): 4.1310073893262125
Ентропія H2 для біграм (з пробілами, без перетинів): 2.220945705751801
Ентропія H2 для біграм (без пробілів, без перетинів): 2.3156580897611914
```

та таблиці частот літер та біграм

Character	Count	Frequency
	119982	17.157%
о	67040	9.587%
е	51059	7.301%
а	46476	6.646%
т	37971	5.430%
и	37713	5.393%
н	37019	5.294%
с	30400	4.347%
л	26929	3.851%
в	26530	3.794%
р	23832	3.408%
к	19204	2.746%
м	18291	2.616%
д	17793	2.544%
у	17439	2.494%

Частота біграм:

Character	Count	Frequency
о	17265	2.469%
е	13471	1.926%
и	12185	1.742%
а	11756	1.681%
в	11351	1.623%
н	11033	1.578%
с	10785	1.542%
то	10230	1.463%
п	10196	1.458%
о	9397	1.344%
ь	8655	1.238%
и	8101	1.158%
я	7663	1.096%

5. За допомогою програми CoolPinkProgram оцінити значення (10) H , (20) H , (30)

$$R = 1 - \frac{H}{\log_2 m}$$

Лабораторная работа №1

Произвольная часть текста:
_нескожих

Использованные буквы:

Порядок n-граммы:
5 символов
10 символов
15 символов
20 символов
25 символов
30 символов
35 символов
40 символов
45 символов
50 символов

Введенный символ:

Символ по счету:

Номер эксперимента: 51

Поле ввода символов:

Продолжить Другой

Неравенство для энтропии:
2,04073847572253 < H < 2,79243118972888

Двоичная таблица угаданных символов:

Строка состояния:

Вероятности:

q[1] = 0,46
q[2] = 0,18
q[3] = 0,02
q[4] = 0,04
q[5] = 0,04
q[6] = 0
q[7] = 0,04
q[8] = 0
q[9] = 0,04
q[10] = 0,02
q[11] = 0,04
q[12] = 0
q[13] = 0,02
q[14] = 0
q[15] = 0
q[16] = 0
q[17] = 0
q[18] = 0
q[19] = 0
q[20] = 0
q[21] = 0
q[22] = 0,02
q[23] = 0
q[24] = 0,02
q[25] = 0
q[26] = 0
q[27] = 0
q[28] = 0,02
q[29] = 0,02
q[30] = 0
q[31] = 0
q[32] = 0,02

$$0,15 < R < 0,38$$

Лабораторная работа №1

Произвольная часть текста:
бе_страну_где_дважд

Использованные буквы:

Порядок n-граммы:
5 символов
10 символов
15 символов
20 символов
25 символов
30 символов
35 символов
40 символов
45 символов
50 символов

Введенный символ:

Символ по счету:

Номер эксперимента: 64

Поле ввода символов:

Продолжить Другой

Неравенство для энтропии:
 $1,76307023634204 < H < 2,39139049513482$

Двоичная таблица угаданных символов:

01000000000000000000000000000000
10000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
01000000000000000000000000000000
10000000000000000000000000000000

Вероятности:

q[1] = 0,5873015
q[2] = 0,1111111
q[3] = 0,0476190
q[4] = 0,0158730
q[5] = 0
q[6] = 0,0158730
q[7] = 0
q[8] = 0,0158730
q[9] = 0
q[10] = 0
q[11] = 0
q[12] = 0
q[13] = 0,015873
q[14] = 0
q[15] = 0,015873
q[16] = 0
q[17] = 0
q[18] = 0
q[19] = 0,015873
q[20] = 0,015873
q[21] = 0
q[22] = 0
q[23] = 0,015873
q[24] = 0
q[25] = 0
q[26] = 0,047619
q[27] = 0,015873
q[28] = 0,031746
q[29] = 0
q[30] = 0,031746
q[31] = 0
q[32] = 0

Строка состояния:

$$0,44 < R < 0,59$$

Лабораторная работа №1

Произвольная часть текста:
воего_апельсина_я_давал_тебе_

Использованные буквы:

Порядок n-граммы:
5 символов
10 символов
15 символов
20 символов
25 символов
30 символов
35 символов
40 символов
45 символов
50 символов

Введенный символ:

Символ по счету:

Номер эксперимента: 51

Поле ввода символов:

Продолжить Другой

Неравенство для энтропии:
 $1,60547295995434 < H < 2,17112946255746$

Двоичная таблица угаданных символов:

01000000000000000000000000000000
10000000000000000000000000000000
10000000000000000000000000000000
10000000000000000000000000000000
10000000000000000000000000000000

Вероятности:

q[1] = 0,58
q[2] = 0,16
q[3] = 0,02
q[4] = 0
q[5] = 0
q[6] = 0
q[7] = 0
q[8] = 0
q[9] = 0,04
q[10] = 0,02
q[11] = 0
q[12] = 0,04
q[13] = 0,02
q[14] = 0,06
q[15] = 0,02
q[16] = 0
q[17] = 0,02
q[18] = 0
q[19] = 0
q[20] = 0
q[21] = 0
q[22] = 0
q[23] = 0
q[24] = 0
q[25] = 0
q[26] = 0
q[27] = 0
q[28] = 0
q[29] = 0
q[30] = 0
q[31] = 0,02
q[32] = 0

Строка состояния:

$$0,55 < R < 0,66$$

Висновки:

У ході роботи ми засвоїли поняття ентропії на символ джерела та його надлишковості та практично обрахували значння ентропії для різних моделей джерела тексту. У мене виникли деякі труднощі з CoolPinkProgram, спочатку я просто рандомно нажимав літери на клавіатурі, а потім зрозумів що треба вгадувати на основі частини тексту, яка вже є)