ФБ-11 Яцентюк Андрій ФБ-11 Кустов Іван (Варіант 4)

### Мета роботи

Засвоєння понять ентропії на символ джерела та його надлишковості, вивчення та порівняння різних моделей джерела відкритого тексту для наближеного визначення ентропії, набуття практичних навичок щодо оцінки ентропії на символ джерела.

## Порядок виконання роботи

- 0. Уважно прочитати методичні вказівки до виконання комп'ютерного практикуму.
- 1. Написати програми для підрахунку частот букв і частот біграм в тексті, а також підрахунку Н1 та Н2 за безпосереднім означенням. Підрахувати частоти букв та біграм, а також значення Н1 та Н2 на довільно обраному тексті російською мовою достатньої довжини (щонайменше 1Мб), де імовірності замінити відповідними частотами. Також одержати значення Н1 та Н2 на тому ж тексті, в якому вилучено всі пробіли.
- 2. За допомогою програми CoolPinkProgram оцінити значення (10) Н, (20) Н, (30) Н.
- 3. Використовуючи отримані значення ентропії, оцінити надлишковість російської мови в різних моделях джерела.


В цій лабі було вирахувано частоти монограм та біграм для тексту "Библия".(Text.txt) Текстові файли з частотами знаходяться в файлах results1.txt (Текст з пробілами) results2.txt (Текст без пробілів).


Частоти були вираховані за допомогою python скрипта, з використанням функції "count". Ентропії були пораховані з використаням бібліотеки "math"

Вцілому робота була не дуже складною, через зручність використання мови програмування **Python**.

Найскладнішою частиною було розібратись з архітектурою git та github.

# Результат роботи





Произольная часть текста: \_если\_вы\_согласны\_со\_мной\_в\_э

Использованные буквы:

Порядок п-граммы:

5 символов

10 символов 15 символов

20 символов

25 символов

5 символов


40 символов

45 символов

50 символов

Строка состояния:

Неравенство для энтропии:



Другой

Частоти для монограм однакові, з пробілами, чи без.

Введенный символ:

Номер эксперимента: 51

Поле ввода символов:

Продолжить

Символ по счету:

Взагалом, ентропія з CoolPinkProgram виявилась у середньому меншою за ту що підрахував скрипт.

## 3 пробілами

Ентропія монограм: 4.433878685419471

Ентропія біграм: 3.930350462829067

### Без пробілів

Ентропія монограм: 4.433878685419471

Ентропія біграм: 4.1144731556708365

Надлишковість:

$$R = 1 - \frac{H_1}{H_0}$$

,де  $H_1$  — ентропія відкритого тексту, $H_0$  — максимальна ентропія відкритого тексту

Максимальна ентропія відкритого тексту обчислюється за формулою:

$$H_0 = \log_2 n$$

,де n — кількість букв в алфавіті

H0 = log2(n) = log2(32) = 5

H1 = 4.433878685419471

R = 1 - (4.433878685419471/5) = 1 - 0.8867757371 = 0.1132242629

Вцілому, російська мова є досить передбачуваною якщо знати велику бібліотеку слів, та знати якусь кількість букв до необхідного місця. *Крім того моменту коли останній відомий символ є пробілом. Тоді біда. Тоді вгадати першу букву слова є значно складнішою задачею.* 

Частоти монограм майже співпадають з нормою наданою Вікіпедією.