



SCHEDA TECNICA – BEESWAX

Formazione: *TRIO* (Chitarra/Voce – Basso/Voce – Batteria)

STRUMENTAZIONE E DISPOSIZIONE PALCO

Chitarra + Voce (**NIL**)

Chitarra elettrica → amplificatore chitarra

1 microfono voce con asta (preferibilmente asta a giraffa)

Basso + Voce “cori” (**NICCOLO'**)


Basso elettrico → amplificatore basso

1 microfono voce con asta (preferibilmente asta a giraffa)

Batteria (**MARTINO**)

Batteria acustica standard (cassa, rullante, tom, timpano, hi-hat, crash, ride)

Se possibile, gradiremmo mantenere la seguente **disposizione sul palco**, se per altre esigenze c'è necessità di variarla possiamo adattarci.



Per quanto riguarda l'utilizzo di **monitor spia** si preferisce la disponibilità di 1 monitor per componente (in caso di mancanza di disponibilità si può valutare l'utilizzo di soli 2 monitor, 1 per il batterista e 1 per i componenti frontali)

STRUMENTAZIONE DISPONIBILE

Abbiamo a disposizione (e riusciamo a trasportare in loco) la seguente backline:

- amplificatore **chitarra** combo 100W
- testata **basso** 90W a 4Ω (*N.B note sotto!*)
- **batteria**: piatti, pedale cassa, rullante

In base alla serata e previa organizzazione abbiamo la disponibilità della seguente strumentazione:

- batteria completa (cassa, tom, timpano)
- hardware e accessori: tappeto, sgabello, 2 aste a giraffa, 1 asta rullante, 1 asta hi-hat

Non è prettamente necessario per noi utilizzare questa strumentazione, in caso di necessità organizzative/logistiche (nostre comprese) siamo disponibili a utilizzare la strumentazione presente in loco. In ogni caso chiediamo di essere avvisati e/o consultati riguardo a questo argomento con anticipo rispetto alla data del concerto.

BACKLINE BASSO – NOTE IMPORTANTI!

La nostra testata basso dispone di **Line Out (NO DI Out)**, dato ciò le opzioni principali sono:

- Utilizzo di una **DI Box esterna**
- **Microfonazione** del cabinet
- Come accennato sopra, possiamo utilizzare un **amplificatore da basso presente in loco** (sia testata+cabinet che combo)

NOTE GENERALI

In generale si richiede di poter effettuare un soundcheck prima dell'esibizione di almeno 10/15 minuti per verificare i toni e i volumi in spia assieme al tecnico audio

Spazio adeguato per trio rock

Disponibilità tecnico audio durante soundcheck ed esibizione