

Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológii

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

Inžinierske dielo

Dokumentácia k tímovému projektu



BEHA WORKS

Ághová Adriana Civáň Martin Cukerová Zuzana Kováč Matúš Pilňan Matúš Schmidt Andrej Villár Viliam

1 Obsah

1	Obs	ah	2
1.	Big	picture	3
	1.1.	Úvod	3
	1.2.	Globálne ciele projektu	3
	1.2.	1. Zimný semester	3
	1.2.	2. Letný semester	3
	1.3.	Celkový pohľad na systém	4
2.	Mod	duly systémuduly systému	5
	2.1.	Modul server	5
	2.1.	1. Modul vizualizácie nameraných čŕt	5
	2.1.	2. Modul pre výpočet metrík čít jednotlivých používateľov	5
	2.1.	3. Modul konfigurácie	5
	2.1.4	4. Modul reprezentácie nameraných dát	6
	2.1.	5. Trénovací model	6
	2.2.	Modul logovania – data logger	6
	2.3.	Modul api klienta	7
	2.4.	Databáz	7
	2.5.	Sada utilných skriptov	7

1. Big picture

1.1. Úvod

Nasledujúci dokument obsahuje sumarizovaný pohľad na tímový projekt "BehaPass". Bližšie si v ňom priblížime nami stanovené globálne ciele, celkovú štruktúru navrhovaného systému (architektúru, dátový model a diagram tried)

1.2. Globálne ciele projektu

1.2.1. Zimný semester

V rámci šprintov v zimnom semestri sme sa zo začiatku zamerali na analýzu technológii, analýzu samotnej VR ako aj už vyvinutých podobných riešení alebo častí, ktoré môžeme v našom projekte využiť.

V rámci samotnej implementácie projektu sme si stanovili tieto ciele pre ZS:

- Logovanie a spracovanie údajov získaných z ovládačov a okuliarov HTC Vive
- Vizualizácia dát
- Vytvorenie jednotlivých čít na základe ktorých rozpoznáme jednotlivých používateľov
- Vytvorenie modelu na základe ktorého s určitou pravdepodobnosťou rozpoznáme daného používateľa

1.2.2. Letný semester

V letnom semestri sme sa už zamerali na zhotovenie samotného systému, ktorého úlohou je úspešná identifikácia používateľa na základe jeho biometrických čŕt. Systém tvorí webová služba ponúkajúca vytvorenie modelov ľubovoľného počtu používateľov uložených v databáze a identifikáciu z danej množiny používateľov. Aby sme dospeli už ku vytvoreniu samotného produktu, bolo potrebné implementovať:

- Extrahovanie čŕt z dát z gest
- Vylepšenie modelu
- Vytvorenie klientskej aplikácie
- Rozlišovanie nového a existujúceho používateľa

1.3. Celkový pohľad na systém

V rámci nášho vyvíjaného systému môžeme identifikovať dve časti, a to:


- Klientsku časť
- Server

Klientsku časť predstavuje používateľ virtuálnej reality ktorý využitím ovládačov a okuliarov HTC Vive zaznamenáva vykonané pohyby. Nadobudnuté dáta sú následné odoslané na server použitím REST Api. REST Api je poskytované v rámci webového frameworku Flask, pričom Flask aplikácia beží v Docker kontajneri.

Čo sa týka serverovej časti, samotný server je rozvrhnutý do modulov, ktoré sú zodpovedné za rôzne časti systému. Príkladom môže byť modul zodpovedný za vizualizácie nameraných dát alebo taktiež aj modul vytvorená pre výpočet metrík čŕt jednotlivých používateľov.

Technická dokumentácia ku api je automatický generovaná a je dostupná na

https://team12-19.studenti.fiit.stuba.sk/api/documentation



Obrázok 1: Architektúra systému

2. Moduly systému

2.1. Modul server

Modul server zodpovedá v našej implementácií za spracovávanie REST api požiadaviek. Ukladá taktiež získané dáta od klienta do databázy. Samotný modul sa skladá z niekoľkých ďalších modulov opísaných nižšie.

2.1.1. Modul vizualizácie nameraných čŕt

Modul vizualizácie nameraných čŕt ma za úlohu zobrazovanie jednak nameraných pohybov, ako aj ich charakteristiky vykreslene pomocou grafov.

Na adrese /visualisations je možné zobraziť vizualizácie nalogovaných dát. Vizualizácie sú rozdelené podľa mena používateľa. Každý používateľ má niekoľko sessions. Jedna session reprezentuje jeden pohyb.

2.1.2. Modul pre výpočet metrík čŕt jednotlivých používateľov

Modul obsahuje implementáciu týchto čŕt:

- 1. Acceleration (Zrýchlenie)
- 2. Angular velocity (Uhlová rýchlosť)
- 3. Controller rotation distance (Vzdialenosť uhlov v kvaterniónoch)
- 4. Device distance (Vzdialenosť ovládača od headsetu)
- 5. Jerk (Derivácia zrýchlenia)
- 6. Straightness (Priamočiarosť)
- 7. Stroke length (Dĺžka pohybu)
- 8. Time length (Dĺžka trvania záznamu)
- 9. Velocity (Rýchlosť)

Z jednotlivých čŕt sa následne pre každého používateľa vypočítajú atribúty priemer, medián, minimum, maximum, štandardná odchýlka a medzikvartilové rozpätie. Systém podporuje spôsob rozdelenia nameraných čŕt na menšie kúsky (chunks) za účelom zvýšenia kvality modelu.

Pythonový modul metrix obsahujúci systém počítania čŕt a metrík sa nachádza v repozitári behapass server.

2.1.3. Modul konfigurácie

Medzi zoznam modulov patrí aj modul konfigurácie, ktorý obsahuje nastavenia databázy a taktiež cesty k api.

2.1.4. Modul reprezentácie nameraných dát

Tento modul bol vytvorený pre triedy na reprezentáciu pohybov.

2.1.5. Trénovací model

Systém využíva model IndexFlatL2 z knižnice Faiss na vyhodnotenie podobnosti používateľov.

2.2. Modul logovania – data logger

Aplikácia na zbieranie údajov z VR ovládačov a ich odosielanie na server. Formát dát je prevzaný z Open VR API a zahŕňa :

- pozíciu ovládača v priestore
- jeho samotné otočenie
- stlačenie jednotlivých tlačidiel a iné

Fungovanie

- 1. Logger zistí počet pripojených ovládačov.
- 2. Logger čaká na vstup od používateľa.
- 3. Akonáhle používateľ stlačí tlačidlo nahrávania (nastaviteľné v konfigurácii), začne sa zaznamenávať pohyb. Pohyb sa zaznamenáva kým je dané tlačidlo stlačené.
- 4. Akonáhle používateľ pustí tlačidlo, nahrávanie skončí a zaznamenané údaje sa odošlú na server.

Pokiaľ sa nepodarí načítať VR rozhranie (môže byť nepripojený headset, prípadne vypnuté SteamVR), aplikácia otestuje odosielania dát na server bez potreby mať pripojený VR headset.

Konfigurácia

Konfiguračný súbor config/config.json obsahuje nasledovné polia:

- sid length Dĺžka session ID stringu,
- sample_rate Vzorkovacia frekvencia snímaného pohybu,
- api_host URL, kde sa nachádza logovacie API,
- button Tlačidlo, ktorým sa ovláda nahrávanie pohybu. Pokiaľ sa zadá neplatná hodnota, používa sa trigger,

2.3. Modul api klienta

Automaticky generovaný modul podľa open api špecifikácie tvorený v závislosti od našej api. Slúži na komunikáciu medzi klientom a serverom.

2.4. Databáz

Systém využíva MongoDB ako hlavnú databázu na ukladanie záznamov, metrík a používateľov. Všetky údaje sú uložené ako súbory vo formáte json.

2.5. Sada utilných skriptov

Dôležitou súčasťou systému je aj sada utilitných skriptov nachádzajúcich sa na serveri v priečinku utils. Skripty ponúkajú širokú škálu služieb užitočných pri tvorbe a evaluácii modelu.

- 1. compute_metrix vypočíta metriky pre záznamy v databáze
- 2. db_train_test_split rozdelí vypočítané metriky na trénovaciu a testovaciu sadu
- 3. db_train_test_split_by_user rozdelí vypočítané metriky na trénovaciu a testovaciu sadu bez toho, aby sa rovnaký používateľ vyskytol v jednej aj druhej sade
- 4. evaluation vyhodnotí model na základe metrík
- 5. feature_selection vykoná výber atribútov
- 6. json_encoder potrebná súčasť kvôli MongoDB
- 7. remove_outliers odstráni vychýlené hodnoty