

AI를 쓰지 않으면 뒤처지고 AI에만 의존하면 대체된다

핀테크 스타트업 백엔드 개발자의
6개월 실무 경험



류성열

- FinTech 스타트업 종사자
- 백엔드 개발자(Kotlin, Spring Boot)
- B2C 모바일 금융 서비스 개발팀
- 카드 결제 플랫폼 담당

Agenda


[CHAPTER 1 - 쓰지 않으면 뒤쳐진다]

- 1-1. 입사 초기, AI 디톡스를 추구하던 시절
- 1-2. 필요에 의한, 코드 레벨에 AI 도입
- 1-3. 필요에 의한, 업무 프로세스에 AI 도입 - 62.5% 자동화
- 1-4. 전 직원 Token 부족 현상 발생

[CHAPTER 2 - 의존만 하면 대체된다]

- 2-1. Design Ops 시스템 - 코드 레벨을 침범하는 디자이너
- 2-2. AI 의존형 개발자 특징 - 인간이 병목인 사례

[CHAPTER 3 - AI 시대, 개발자의 방향성]




CHAPTER 1

쓰지 않으면 뒤쳐진다

CHAPTER 1

1-1. 입사 초기, AI 디톡스를 추구하던 시절

A man in a dark suit and tie is smiling and holding a large stack of white papers. He is standing in an office environment with other people working at desks in the background. The image is slightly faded to serve as a background for the text.

실화를 기반으로 함

하루면 되죠?



PROJECT DEPLOYED

1주



TASK

- ☒ 시스템 모니터링 ✓
- ☒ 시스템에러 분석 ✓
- ☒ 신장자도 검색 ✓
- ☒ 파일 저장자 ✓
- ☒ 신장자 저장자 ✓
- ☒ 프로젝트 완료 ✓





‘하루면 되죠?’

하루면 되죠?

‘하루면 되죠?’



하루면 되죠?

내가 Back

내가 Front



Task 자격

- ☒ 코드 리뷰할
- ☒ 코드시 청정하로 자격
- ☐ 협업 능력
- ☐ 코드시 청정 리뷰
- ☐ 장연

Task name

Task name

APIs

Object

신입 열정 팀


개발자 자리

Clean Code


Design Patterns

형들! AI ㄱㄱ??

API Design



Service Architecture



신입 열정 팀

개발자 자리

Task

- ☒ 코드 리뷰
- ☒ 코드시정
- ☐ 협업 능력
- ☐ 코드시정 능력
- ☐ 장의



AI 디톡스!

맞아...
버릇 나빠져





API Design

Service Architecture

Task 자격

- ☒ 코드 리뷰
- ☒ 코드시 청정하로 자격
- ☐ 협업 능력
- ☐ 코드시 청정 리뷰
- ☐ 정면

신입 열정 팀

개발자 자리

하루 뒤

Effective Java
Design Patterns

Clean Code

100% 100%



신입 개발자 자리

신입 개발자 자리



신입 직원
심박수 불가

지침 개발자
산책할 적성

초임 평가

신입 직원
선호한 옷차림

이틀 뒤


API Design



Service Architecture



Service Architecture



신입 열정 팀

개발자 자리

Task 자격

- ☒ 코드 리뷰할
- ☒ 코드시 청정하로 자격
- ☐ 협업 능력
- ☐ 코드시 청정 리뷰
- ☐ 정면





신입 개발자 자리

신입 개발자 자리



신입 직원
심박수 불가

지침 개발자
산책할 적성

초임 평가

신입 직원
선호한 옷차림

삼일 뒤


API Design



Service Architecture



Service Architecture



신입 열정 팀

개발자 자리

Task 자격

- ☒ 코드 리뷰할
- ☒ 코드시 청장하로 자격
- ☐ 협업 능력
- ☐ 코드시 청장 리뷰
- ☐ 정면





신입 개발자 자리

신입 개발자 자리



신입 직원
심박수 불가

지침 개발자
산책할 적성

초임 평가

신입 직원
선호한 옷차림


1주일 뒤



개발자 자리



PROJECT DEPLOYED



TASK

- ✓ 신임부 문정형 ✓
- ✓ 신형차도 란차 ✓
- ✓ 신형차도 란차 ✓
- ✓ 제임 계열자 ✓
- ✓ 석재의 계열자 ✓
- ✓ 프로젝트 란보 ✓

프로젝트 완료

신임 개발자 자리

성공

신임 주진
신형차도 란차

제임 계열자
신형차도 란차

조인 란가

신형차도 란차
신형차도 란차

PROJECT DEPLOYED

형! 내가 들었는데

프로젝트 완료

성공

신입 직원
첫날 축하

시작 기념
신입사 축하

첫날 축하


신입 직원
첫날 축하

**원래 선배들은 1시간이면 끝내는 양
신입이라 넉넉하게 하루로 늘려준 것**



문제 정의 :

**AI 없이 스타트업의 특유의 빠른
개발 속도를 따라가기 어려웠음**



**코딩 공부를 위해서 선택하지 않았지만,
일을 하기 위해서 무조건 필수인 상황**

CHAPTER 1

1-2. 필요에 의한, 코드 레벨에 AI 도입

PROJECT DEPLOYED

빠르고,
정확해 !!!

AI is GOD!!

AI-GENERATED
SOLUTION DEPLOYED



AI is GOD!!

와! is
진짜!!

와!!
정말 완벽하
AI 짱!!

Clean Code

Clean Code

그래도
시간이 부족해

신입 개발자 자리

신입 개발자 자리



신입 직원
심박수 증가

신입 개발자
산발적 걱정

초임 평가

신입 직원
산발적 걱정

질문1. AI를 코딩에만 쓰고 계신가요?

질문2. 개발자 업무 중 코딩 비중이 30%가 넘지 않음을
인지하고 계신가요?

질문3. 코딩 이외에 어느 곳에 AI를 쓰고 계신가요?

8단계 개발 프로세스

신규개발 프로세스



유지 보수 프로세스



8단계 개발 프로세스

신규개발프로세스



유지 보수 프로세스



8단계 개발 프로세스

신규개발프로세스



문제 정의 :

유지 보수 프로세스



코딩에만 AI를 적용하니,
전체 업무를 커버하기엔 시간이 부족

8단계 개발 프로세스

신규개발프로세스



문제 원인 :

코딩(30% 이하)에만 AI를 적용

나머지 7단계는 여전히 사람이 진행
(병목)

유지 보수 프로세스



8단계 개발 프로세스

신규개발프로세스



해결 전략 :

AI가 할 수 있는 것 → 전부 자동화

AI가 할 수 없는 것 → 개발자 개입

유지 보수 프로세스



CHAPTER 1

1-3. 필요에 의한, 업무 프로세스에 AI 도입
- 62.5% 자동화

8단계 개발 프로세스 AS-IS

* check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

신규개발프로세스



유지 보수 프로세스



8단계 개발 프로세스 TO-BE

* check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

신규개발프로세스



유지보수프로세스



8단계 개발 프로세스 TO-BE

* check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

신규개발프로세스



유지보수프로세스



8단계 개발 프로세스 TO-BE

* check한 부분이 자동화 한 부분입니다.


신규개발프로세스

기획 설계 코딩 1차 테스트 2차 테스트 출시

Plan First - Human Approval

유지 보수 프로세스

요청 사항 확인 설계 코딩 1차 테스트 2차 테스트 출시



8단계 개발 프로세스 TO-BE

* check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

신규개발프로세스



유지보수프로세스



8단계 개발 프로세스 TO-BE

[코딩 단계에 AI 도입] * check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

신규개발프로세스

기하
설계
코딩
1차 테스트
2차 테스트
출시

-Multi Agent 시스템

-AI를 활용한 TDD : TADD

유지 보수 프로세스

요구사항
분석
설계
코딩
1차 테스트
2차 테스트
출시

-Commit-Driven List-Up

⋮

실제

자체 테스트

이후

[구현 후, 자체 테스트 시간 단축]

(이전)

테스트 케이스 → AI의 리스트업

Post Man 수동 호출 → 자동 Curl 호출

테스트 결과 문서화 → Notion 자동 정리

- 1. 테스트 종류
내 비스킷 충전 정책 사용 권한 조회 - 권한 false 케이스

- 결과
성공. 에브리페이 측 권한 변경이 반영되어 useBiscuitCharge:false 가 반환되었습니다.

request

```
bash
curl -i \
  -H 'Authorization: Bearer {masked}' \
  'https://api-biscuit.bix.bz/api/v1/cards/charge-policy/me'
```

response

```
json
{
  "result": {
    "code": 200,
    "message": "success",
    "detailMessage": "success"
  },
  "payload": {
    "loginId": "biscuitpay:11f1-147-70fb393d-a72c-000000000001",
    "useBiscuitCharge": false
  }
}
```

- 2. 테스트 종류
내 카드 충전 정책 수정 - 권한 false 차단 케이스

- 결과
성공. useBiscuitCharge:false 상태에서 수정 API가 403 Forbidden 으로 차단되었습니다. 카드 조회/수정 전에 권한 체크가 정상 동작한 것으로 보입니다.

request

```
curl -i -X PUT \
  -H 'Authorization: Bearer {masked}' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"chargeType":"autoB","chargeCondition":10000,"chargeAmount":30000,"moveDepositT'
  'https://api-biscuit.bix.bz/api/v1/cards/123/charge-policy'
```

response

```
{
  "result": {
    "code": 403,
    "message": "충전 정책을 수정할 권한이 없습니다.",
    "detailMessage": "충전 정책을 수정할 권한이 없습니다."
  },
  "payload": {}
}
```

부속 변경 사항을 부탁드립니다

http

HTTP/2 401

응답 body 없음.

- 3. 테스트 종류
내 카드 충전 정책 조회 - 권한 false 토큰

- 결과
성공. 토큰으로 조회 시 401 Unauthorized 가 반환되었습니다.

request

```
bash
curl -i -X PUT \
  -H 'Authorization: Bearer invalid-token' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"chargeType":"autoB","chargeCondition":10000,"chargeAmount":30000,"moveDepositT'
  'https://api-biscuit.bix.bz/api/v1/cards/123/charge-policy'
```

- response

http

HTTP/2 401

응답 body 없음.

- 4. 테스트 종류
내 카드 충전 정책 조회 - 권한 false 토큰

- 결과
실패 응답 확인. cardId=10 은 현재 토큰의 소유 카드가 아니거나 존재하지 않아 500 으로 반환되었습니다. 예상 원인은 카드 소유권/존재 검증 실패입니다. 다만 의미상으로는 404 또는 403 이 더 적절해 보입니다.

request

```
bash
curl -i -X PUT \
  -H 'Authorization: Bearer {masked}' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"chargeType":"autoB","chargeCondition":10000,"chargeAmount":30000,"moveDepositT'
  'https://api-biscuit.bix.bz/api/v1/cards/10/charge-policy'
```

- response

```
{
  "result": {
    "code": 500,
    "message": "카드를 찾을 수 없습니다. cardId=10",
    "detailMessage": "카드를 찾을 수 없습니다. cardId=10"
  },
  "payload": {}
}
```

실제 자체 테스트 이미지

- 1. 테스트 종류
내 비스킷 충전 정책 사용 권한 조회 - 권한 false 케이스

- 결과
성공. 에브리페이 측 권한 변경이 반영되어 useBiscuitCharge:false 가 반환되었습니다.

- request

```
bash

curl -i \
  -H 'Authorization: Bearer {masked}' \
  'https://api-biscuit.bix.bz/api/v1/cards/charge-policy/me'
```

- response

```
json

{
  "result": {
    "code": 200,
    "message": "success",
    "detailMessage": "success"
  },
  "payload": {
    "loginId": "biscuitpay:11f1-447c-30fb393d-a72c-000000000001",
    "useBiscuitCharge": false
  }
}
```

- 2. 테스트 종류
내 카드 충전 정책 수정 - 권한 false 차단 케이스

- 결과
성공. useBiscuitCharge:false 상태에서 수정 API가 403 Forbidden 으로 차단되었습니다. 카드 조회/수정 전에 권한 체크가 정상 동작한 것으로 보입니다.

- request

```
bash

curl -i -X PUT \
  -H 'Authorization: Bearer {masked}' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"chargeType":"autoB","chargeCondition":10000,"chargeAmount":30000,"moveDepositT'
  'https://api-biscuit.bix.bz/api/v1/cards/128/charge-policy'
```

- response

```
json

{
  "result": {
    "code": 403,
    "message": "충전 정책을 수정할 권한이 없습니다.",
    "detailMessage": "충전 정책을 수정할 권한이 없습니다."
  },
  "payload": {}
}
```

| 계속 변경 사항을 부탁드립니다

http

HTTP/2 401

응답 body 없음.

- 3. 테스트 종류
내 카드 충전 정책 수정 - 잘못된 토큰

- 결과
성공. 잘못된 토큰으로 호출 시 401 Unauthorized 가 반환되었습니다.

- request

```
bash

curl -i -X PUT \
  -H 'Authorization: Bearer invalid-token' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"chargeType":"autoB","chargeCondition":10000,"chargeAmount":30000,"moveDepositT'
  'https://api-biscuit.bix.bz/api/v1/cards/128/charge-policy'
```

- response

http

HTTP/2 401

응답 body 없음.

- 4. 테스트 종류
내 카드 충전 정책 수정 - 소유하지 않은 카드 또는 존재하지 않는 카드

- 결과
실패 응답 확인. cardId=10 은 현재 토큰의 소유 카드가 아니거나 존재하지 않아 500 으로 반환되었습니다. 예상 원인은 카드 소유권/존재 검증 실패입니다. 다만 의미상으로는 404 또는 403 이 더 적절해 보입니다.

- request

```
bash

curl -i -X PUT \
  -H 'Authorization: Bearer {masked}' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"chargeType":"autoB","chargeCondition":10000,"chargeAmount":30000,"moveDepositT'
  'https://api-biscuit.bix.bz/api/v1/cards/10/charge-policy'
```

- response

```
json

{
  "result": {
    "code": 500,
    "message": "카드를 찾을 수 없습니다. cardId=10",
    "detailMessage": "카드를 찾을 수 없습니다. cardId=10"
  },
  "payload": {}
}
```


8단계 개발 프로세스 TO-BE

* check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

신규개발프로세스



유지보수프로세스



8단계 개발 프로세스 TO-BE

[1차 QA 환경 배포에 AI 도입]

check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

신규 개발 프로세스



- GitHub Actions에 접근 후,



유지 보수 프로세스

알아서 대기 후 빌드 & 배포



- QA 메시지 전송

실제 QA 메시지

QA App Yesterday 10:19 AM	
	 프로님 안녕하세요,  QA 요청드립니다
QA 요청 	
 님의 QA 요청입니다	
 프로님 안녕하세요,  개발계 QA 요청드립니다	
[1] QA 요청 배경 - https://itsm.bix.bz/issues/3318	
[2] 사전 데이터 - 상품 배송 이미지 등록 필수 설정이 켜진 가맹점의 링크결제 완료 거래 - 상품 배송 이미지 등록 필수 설정이 꺼진 가맹점의 링크결제 완료 거래 - 상품 배송 이미지 등록 필수 설정이 켜진 가맹점의 수기결제 완료 거래 - 이미지 미등록 링크결제 거래 - 이미지 등록 완료 링크결제 거래 - 취소 상태 링크결제 거래 - 같은 거래를 볼 수 있는 admin/ta 계정 - 해당 거래의 부서 사용자 계정	
[3] 사전 작업 - 시스템 > 부서설정관리에서 테스트 대상 가맹점의 상품 배송 이미지 등록 필수 설정을 켜 상태로 준비 완료: ID 가맹테스트테스트, PW Password1!, 2FA 1234. 이 가맹점은 스토어 환경에서 링크결제 거래에 배송 이미지 버튼이 보아야 합니다. 스토어 환경에서 링크결제 후 팝업 클릭 시에는 배송 이미지 등록 페이지로 이동합니다. 스토어 환경에서 수기결제 후 팝업 클릭 시에는 기존... - 시스템 > 부서설정관리에서 테스트 대상 가맹점의 상품 배송 이미지 등록 필수 설정을 끈 상태로 준비 완료: ID 가맹테스트, PW Password1!, 2FA 1234. 이 가맹점은 스토어 환경에서 링크결제 거래에 배송 이미지 버튼이 보이지 않아야 합니다. 스토어 환경에서 링크결제 완료 팝업 클릭 시에도 기존처럼 거래내역으로 이동해야 합니다. - 상품 배송 이미지 등록 필수 설정을 켜 가맹점(가맹테스트테스트)과 연결된 영업점 계정 준비 완료: ID 영업테스트테스트, PW Password1!, 2FA 1234. 스토어 환경에서 거래내역 조회는 가능하더라도 배송사진 첨부는 불가능해야 합니다. - 상품 배송 이미지 등록 필수 설정을 켜 가맹점(가맹테스트테스트)과 연결된 법인 계정 준비 완료: ID 법인테스트테스트, PW Password1!, 2FA 1234. 스토어 환경에서 거래내역 조회는 가능하더라도 배송사진 첨부는 불가능해야 합니다.	
[4] 권한별 테스트 - admin - ta - co - bo - ve	
[5] 검증 대상 - 앱 결제 완료 푸시 - 스토어 거래내역 화면 - 상품 배송 이미지 등록 화면 - 어드민/비스킷링크 거래내역 화면	
[6] 체크리스트 - 스토어 환경에서 상품 배송 이미지 등록 필수 설정이 켜진 가맹점의 링크결제 완료 후, 앱 푸시 클릭 시 상품 배송 이미지 등록 화면으로 이동하는지 확인 - 스토어 환경에서 상품 배송 이미지 등록 필수 설정이 꺼진 가맹점의 링크결제 완료 후, 앱 푸시 클릭 시 기존 거래내역 화면으로 이동하는지 확인 - 스토어 환경에서 상품 배송 이미지 등록 필수 설정이 켜진 가맹점의 수기결제 완료 후, 앱 푸시 클릭 시 기존 거래내역 화면으로 이동하는지 확인 - 스토어 거래내역에서 상품 배송 이미지 등록 필수 설정이 켜진 가맹점의 링크결제 거래에만 배송 이미지 버튼이 보이는지 확인 - 스토어 거래내역에서 상품 배송 이미지 등록 필수 설정이 꺼진 가맹점의 링크결제 거래에는 배송 이미지 버튼이 보이지 않는지 확인 - 스토어 거래내역에서 상품 배송 이미지 등록 필수 설정이 켜져 있어도 수기결제 거래에는 배송 이미지 버튼이 보이지 않는지 확인 - 스토어 거래내역에서 취소 상태 거래에는 배송 이미지 업로드 버튼과 보기 버튼이 보이지 않는지 확인 - 상품 배송 이미지 등록 필수 설정이 켜진 가맹점과 연결된 법인 계정으로 스토어 거래내역 조회 시, 링크결제 거래에 배송 이미지 등록 버튼이 보이지 않는지 확인 - 상품 배송 이미지 등록 필수 설정이 켜진 가맹점과 연결된 영업점 계정으로 스토어 거래내역 조회 시, 링크결제 거래에 배송 이미지 등록 버튼이 보이지 않는지 확인 - 상품 배송 이미지 등록 필수 설정이 켜진 가맹점 계정에서만 스토어 링크결제 거래의 배송 이미지 등록 버튼이 보이고, 이미지 등록/삭제가 가능한지 확인 - 스토어 거래내역에서 미등록/등록완료 상태가 구분되는지 확인 - 가맹테스트테스트 계정으로 스토어 상품 배송 이미지 등록 화면에 주문날짜, 주문정보, 상품정보, 기존 이미지가 정상 표시되는지 확인 - 가맹테스트테스트 계정으로 스토어 환경에서 이미지 1장 등록 시 완료 상태가 되는지 확인 - 가맹테스트테스트 계정으로 스토어 환경에서 이미지 최대 3장까지 등록 가능한지 확인 - 가맹테스트테스트 계정으로 스토어 환경에서 4장 이상 등록 시 막히는지 확인 - 가맹테스트테스트 계정으로 스토어 환경에서 나중에 하기를 해도 미등록 상태가 유지되고, 스토어 거래내역에서 다시 등록 진입 가능한지 확인 - 가맹테스트테스트 계정으로 스토어 환경에서 등록된 이미지를 삭제 후 다시 등록 가능한지 확인 - 가맹테스트테스트 계정으로 스토어 환경에서 마지막 이미지를 삭제하면 다시 미등록 상태로 보이는지 확인 - 스토어 환경에서 해당 거래의 부서 사용자만 이미지 조회/등록/삭제 가능한지 확인 - 어드민/비스킷링크 거래내역에서 접근 가능한 상품 배송 이미지 등록 필수 설정이 켜진 가맹점의 링크결제 거래는 배송 이미지 확인이 가능한지 확인 - 어드민/비스킷링크 거래내역에서 해당 상품 배송 이미지 등록 필수 설정이 켜진 가맹점의 링크거래에 등록된 배송 이미지가 없으면 이미지가 없습니다로 표시되는지 확인	
[5] 검증 대상	

8단계 개발 프로세스 TO-BE

* check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

신규개발프로세스



유지보수프로세스



[1차 QA 자동화] TO-BE

* check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

이전에는 사람이 하나하나 테스트했지만,
이제는 AI가 화면에 들어가서 테스트

틀린 부분 있으면, 캡쳐해서 보고서를
만들어서 개발자에게 채팅으로 전송

8단계 개발 프로세스 TO-BE

* check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

신규개발프로세스



유지보수프로세스



COO님의 Motto

* check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

"귀찮아 할 줄 알아서, 기계에게 시킬 줄 아는
개발자가 좋은 개발자가 될 수 있다"

지난 주,

"너는 성실함이 장점인데, 좀 더 귀찮아 할 줄 알
아야 한다."

8단계 개발 프로세스 TO-BE

* check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

[회사의 방향성]

사람이 직접 코딩을 하지 않습니다

사람이 직접 노가다성 작업 환경 세팅을 하지 않습니다

사람이 직접 QA 메시지를 작성하지 않습니다

사람이 직접 문서를 정리하지 않습니다

신규개발프로세스

유지보수프로세스

8단계 개발 프로세스 TO-BE

* check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

신규개발프로세스



이러면 사람이 바보가 되는 것이 아닌가?

유지 보수 프로세스



8단계 개발 프로세스 TO-BE

* check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

신규개발프로세스



우리는

AI 오케스트레이터

AI의 작업을 검토하는 사람

Production에 최종 책임을 지는 사람으로서...

유지

8단계 개발 프로세스 TO-BE

* check한 부분이 자동화 한 부분입니다.

"더 많은 공부"가 필요합니다

CS를 알면 AI 프롬프트가 달라집니다

AI를 공부하여 AI Work Flow를 정의하면 효율이 올라갑니다

코드 레벨 상위 개념을 알아야 System을 설계할 수 있습니다

신규개발프로세스

유지보수프로세스

요청 사항
확인

설계

코딩

1차 테스트
환경 배포
(DEV)

1차
테스트

2차 테스트
환경 배포
(Stage)

2차
테스트

출시

질문 1. 현재 여러분들의 프로젝트와 일상에 반복적인 업무(AI 도입 대상)가 존재하나요?

꼭 코딩이 아니여도 좋습니다.

저는 Daily Scrum 업무일지를 매일 아침 8시에 AI가 작성해줍니다.

제 기상 시간은 아침 8시 30분입니다.

9시에 출근해도 AI 덕분에 문서 정리를 굳이 하지 않고
바로 엔지니어링에 집중할 수 있습니다

- **What did I do yesterday?**

- 내 비스킷 카드의 충전 정책을 조회하거나 수정할 때, 실제 권한이 있는 사용자인지 확인하는 흐름을 추가했습니다.
- 에브리페이와 연결된 회원 정보를 기준으로 권한을 판단하도록 기준을 정리했습니다.
- 관련 테스트를 보강해 권한이 없는 사용자가 정책을 보거나 수정하는 상황을 방지할 수 있게 했습니다.

- 에브리페이와 비스킷 링크 계정을 연결할 때, 회원 역할까지 함께 확인하도록 중복 검사 기준을 보완했습니다.
- 같은 정보라도 역할이 다른 회원을 더 정확하게 구분할 수 있도록 연결 안정성을 개선했습니다.

- 트리트포인트 상세 이용 내역에서 수수료가 숫자만 보이던 문제를 퍼센트 형식으로 이해하기 쉽게 바꿨습니다.
- 상세 내역 응답을 만드는 흐름을 정리해 화면에 보여줄 값이 더 일관되게 내려가도록 개선했습니다.

- **What will I do today?**

1. 비스킷 카드 서비스: 카드 정지 신청, 정지 이력 조회 기능 구현 (구현 완료)
2. 비스킷 페이 서비스: 카드 정지 신청, 정지 이력 조회 기능 구현 (4/30 개발계 QA, 5/8 상용 배포)
3. 비스킷 링크 서비스: 카드 정지 신청, 정지 해제 처리 구현 (4/30 개발계 QA, 5/8 상용 배포)

* [기능 추가] 무기명 카드 -> 기명화
(4/30 개발계 배포 및 테스트, 앱 배포일 날 업데이트)

* [기능 추가] 기명화 이후, 카드 충전 방식 설정
(4/30 개발계 배포 및 테스트, 앱 배포일 날 업데이트)

* [기능 수정] 정산금 기반 비스킷 충전
비스킷 카드가 아닌 비스킷 링크 측의 수수료 기반으로 수정

what will i do today?

Is there anything blocking me?

Daily Scrum

- What did I do yesterday?

작업 1: [feat/issue-3096] 카드 충전 정책 권한 관리 개선

- 내 비스킷 카드의 충전 정책을 조회하거나 수정할 때, 실제 권한이 있는 사용자인지 확인하는 흐름을 추가했습니다.
- 에브리페이와 연결된 회원 정보를 기준으로 권한을 판단하도록 기준을 정리했습니다.
- 관련 테스트를 보강해 권한이 없는 사용자가 정책을 보거나 수정하는 상황을 방지할 수 있게 했습니다.

작업 2: [feat/issue-3104] 계정 연결 시 중복 회원 검사 기준 보완

- 에브리페이와 비스킷 링크 계정을 연결할 때, 회원 역할까지 함께 확인하도록 중복 검사 기준을 보완했습니다.
- 같은 정보라도 역할이 다른 회원을 더 정확하게 구분할 수 있도록 연결 안정성을 개선했습니다.

작업 3: [feat/issue-3112] 트릿포인트 수수료 표시 방식 개선

- 트릿포인트 상세 이용 내역에서 수수료가 숫자만 보이던 문제를 퍼센트 형식으로 이해하기 쉽게 바꿨습니다.
- 상세 내역 응답을 만드는 흐름을 정리해 화면에 보여줄 값이 더 일관되게 내려가도록 개선했습니다.

- What will I do today?

* [기능 추가] 분실로 인한 정지 & 정지 해제

1. 비스킷 카드 서비스: 카드 정지 신청, 정지 이력 조회 기능 구현 (구현 완료)
2. 비스킷 페이 서비스: 카드 정지 신청, 정지 이력 조회 기능 구현 (4/30 개발계 QA, 5/8 상용 배포)
3. 비스킷 링크 서비스: 카드 정지 신청, 정지 해제 처리 구현 (4/30 개발계 QA, 5/8 상용 배포)

-> 비스킷 링크 서비스에서 어떻게 풀어낼지에 대한 고민 후, 석찬 프로님이랑 상의하기

* [기능 추가] 무기명 카드 -> 기명화

(4/30 개발계 배포 및 테스트, 앱 배포일 날 업데이트)

-> 세린/제원 프로님과 이야기 해보기

* [기능 추가] 기명화 이후, 카드 충전 방식 설정

(4/30 개발계 배포 및 테스트, 앱 배포일 날 업데이트)

-> 세린/제원 프로님과 이야기 해보기

* [기능 수정] 정산금 기반 비스킷 충전

비스킷 카드가 아닌 비스킷 링크 측의 수수료 기반으로 수정

✓
What did i do yesterday?

✓
what will i do today?

Is there anything blocking me?

AI 방법론에 대해 고민

Prompt 엔지니어링 시대로 시작하고, Context 엔지니어링 이후
Agent, Harness 등등..여러 기술이 빠르게 나오는 상황

Agent 엔지니어링


Oh-My-Open Code,
Harness Settings

Context 엔지니어링

Skills를 md로 잘 구성하여서,
동료들끼리 공유하며
최적의 컨텍스트를 고민


Prompt 엔지니어링

어떻게 명령하는 것이 좋을지에 대한 고민
잘 명령하기 위해,
CS와 언어/프레임워크
+ 도메인과 아키텍처 등을 매번 남아서 공부



CHAPTER 1

1-4. 전 직원 Token 부족 현상 발생


- 
- 매우 권장되고 정상적인 상황으로 인지
 - 회사 내, 에이스들이 오히려 더 많이 돌림

COO님과과의 커피챗 간 나온 이야기

"이제 개발자 면접 때

'Agent 몇개 돌려요? '

라는 질문을 꼭 물어볼것이다"



CHAPTER 2

의존만 하면 대체된다

CHAPTER 2

2-1. Design Ops 시스템 도입

-코드 레벨을 침범하는 디자이너

(단순히 제 생각입니다)

AI로 인해, 도메인에 대한 중요도 상승

But, 엔지니어링 지식이 없으면
머지 않아 대체 될 것 같습니다.

근거1: Design Ops 시스템

1. 디자이너의 UI 수정

2. FE 코드 실시간 자동 수정

3. FE 개발자가 검토 후 반영

디자이너가 AI와 코드 레벨을 침범하는 시스템

근거1: Design Ops 시스템

만약, FE 개발자가 AI 과의존으로 인해,
엔지니어로서 판단, 검토, 명확한 프롬프팅, 설계가
불가능한 실력이라면...

디자이너에 + AI → 해당 개발자를 해고시키는 것이 이득

(*AI 5종 풀세트 구독 = 1달 80만원 이하)



CHAPTER 2

2-2. AI 의존형 개발자의 특징





1.코드 이해 못함


2.왜 그렇게 설계했는지 이해 못함

3.AI 출력물 검증 못함

그런 사람은 개발자(문제 해결자)가 아니라,
AI의 출력물을 복사/붙여넣는 인터페이스

실화를 기반으로 함

Why?





AI가 그러던데?








...



잠시 옆으로.. ㅎㅎ







Why?



PROJECT ROADMAP



Because !!



인간이 병목인 상황



**AI에 과의존하는 습관을
단 1달이라도 유지하지 마십시오**

1등이 꼴찌가 되는 것을 봤습니다



CHAPTER 3

AI 시대, 개발자의 방향성



AI 시대, 우리는 개발자로서 어떤 방향성을 잡아야 할까요

본문의 내용은 단순히 저의 생각입니다.

저는 다음과 같이 생각합니다.

Back To Basic 그리고 AI가 할 수 없는 영역에 유능한 사람이 되어
AI와 Cowork 할 수 있는 엔지니어가 되는 것



꾸준한 관심

AI 영역은 너무나도
빠르게 변합니다.
그리고 기업들은 그 유행에
반응을 합니다.




인문학

기술은 이제 AI가 잘합니다.
저들이 못하는 것을
우리가 전담해야 합니다.



CS 지식

변치 않은 원천 지식
결국 CS로 도메인의 문제를
해결하는 것



생각 없이 사는 사람은 사는대로 생각합니다
생각하고 사는 사람은 생각한대로 삽니다

생각 없이 AI를 쓰는 사람은 구현된 대로 생각합니다
생각하고 AI를 쓰는 사람은 생각한대로 구현합니다

마지막 질문

AI의 주인처럼 AI를 사용하고 계신가요

AI의 하수인 처럼 AI를 사용하고 계신가요