



The first-layer model (R^2=0.7667)
NDVI
All climate factors
Observed
Predicted
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180


A)


The first-layer model (R^2=0.7610)
NDVI
All climate factors
Observed
Predicted
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180


B)


The first-layer model (R^2=0.7771)
NDVI
All climate factors
Observed
Predicted
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180


C)


The first-layer model (R^2=0.7695)
NDVI
All climate factors
Observed
Predicted
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180


D)


The second-layer model (R^2=0.6318)
Q
Cld, Pre and NDVI
Observed
Predicted
2
1
0
-1
-2
-3
-4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180


E)


The second-layer model (R^2=0.5650)
Q
Cld, Pre and NDVI
Observed
Predicted
1
0
-1
-2
-3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180


F)


The second-layer model (R^2=0.6321)
Q
Cld, Pre and NDVI
Observed
Predicted
2
1
0
-1
-2
-3
-4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180


G)


The second-layer model (R^2=0.6643)
Q
Cld, Pre and NDVI
Observed
Predicted
2
1
0
-1
-2
-3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180


H)


The third-layer model (R^2=0.5221)
Q_S
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Pre, Q and NDVI
Observed
Predicted


l)


The third-layer model (R^2=0.5090)
Q_S
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Pre, Q and NDVI
Observed
Predicted

J)


The third-layer model (R^2=0.5309)
Q_s
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Pre, Q and NDVI
Observed
Predicted

K)


The third-layer model (R^2=0.5758)
Q_s
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Pre, Q and NDVI
Observed
Predicted

L)