TDM ELECTRIC®







БУКЛЕТ №2

Электротехническая продукция серии ЭКО для деревянного домостроения



Выпуск 4 / 2018 год





КАЧЕСТВО ДОВЕРИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ











- Торговая марка TDM ELECTRIC 10 лет на рынке РФ и стран СНГ.
- Широкий ассортимент продукции серии ЭКО для деревянного домостроения.
- Качество продукции подтверждено сертификатами ТР ТС, действующими на территории Единого Таможенного союза.













СВЕТИЛЬНИКИ





ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ



СИСТЕМЫ ДЛЯ
 ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ





 КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ



 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ





 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ
 ИЗДЕЛИЙ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ
 ИЗДЕЛИЙ







 МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ



УДЛИНИТЕЛИ





ЗВОНКИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



 ВЕНТИЛЯТОРЫ И АКСЕССУАРЫ



Полный ассортимент продукции серии ЭКО представлен на стендах «Продукция для деревянного домостроения»

Стенд «Продукция для деревянного домостроения» (900х2100 мм) двухсторонний





Стенд «Продукция для деревянного домостроения» (1150x2100 мм) односторонний: напольный/настенный





ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Компактные люминесцентные лампы «Золотая свеча»

- Особый цвет колбы для эффекта «золотого» свечения
- Цветовая температура 2700 К
- Цоколь Е14





Золотая витая свеча



Золотая свеча на ветру



Золотая витая свеча на ветру



SQ0323-0144

СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники настенно-потолочные серии СП

- Матовый стеклянный рассеиватель для равномерной освещенности помещения
- Металлический корпус
- Два керамических патрона Е27
- Тип источника света LED-лампа, КЛЛ, ЛОН (максимум 60 Вт)
- Степень защиты IP20
- Крепеж в упаковке





Цвет: сосна



SQ0346-0012

Цвет: бук/венге



SQ0346-0013

Цвет: бронза



SQ0346-0015

Светильники пластиковые серии НПО 106 «Плутон»

- Полностью закрытый источник света
- Мягкое общее освещение благодаря рассеивателю
- Плафон и основание светильника из пластика, не требует заземления
- Керамический патрон Е27
- Тип источника света LED-лампа, КЛЛ, ЛОН (максимум 40 Вт)
- Степень защиты IP20





Цвет: сосна



SQ0328-0032

Цвет: бук/венге



SQ0328-0031

Цвет: золото



SQ0328-0029



Светильники накладные типа «Даунлайт» серии СПО

- Для общего освещения помещений
- Тип источника света светодиоды SMD
- Мягкий, рассеянный свет
- Цветовая температура 3000 К
- Световой поток: 530, 1050, 1590 лм
- Встроенный драйвер
- Электромагнитная совместимость
- Корпус светильника и рассеиватель из пластика, не требуют заземления
- Степень защиты IP20
- Крепление на опорную поверхность с помощью монтажной пластины









Светильники серии ФБУ 05-2х20

- Матовый рассеиватель выполнен из поликарбоната для равномерного освещения помещения
- Степень защиты IP64 позволяет использовать светильники как в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги, так и на открытом воздухе
- Тип источника света LED-лампа, КЛЛ (два керамических патрона Е27)
- Каждый светильник упакован в фирменную индивидуальную коробку и снабжен стикером с необходимой информацией и штрихкодом









Светильники серии НБП 01 «Бонсай»

- Матовый рассеиватель для равномерной освещенности помещения
- Степень защиты IP20
- Тип источника света LED-лампа, КЛЛ, ЛОН
- Два или три керамических патрона Е27 (в зависимости от модели)
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, снабжен индивидуальным стикером с необходимой информацией и штрихкодом











Светильники серии НПБ

- Матовый рассеиватель для равномерной освещенности помещения
- Степень защиты IP54 позволяет использовать светильники в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги
- Тип источника света LED-лампа, КЛЛ, ЛОН
- Керамический патрон Е27
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, снабжен стикером с необходимой информацией и штрихкодом









ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ

Пластиковые боксы серии ЩРН-П

- Для установки модульных устройств защиты и управления на токи до 125 А
- Корпус изготовлен из самозатухающего АБС-пластика
- Комплектация: DIN-рейка, стальной суппорт для клеммников с ПВХ-изоляцией, клеммники N и PE, наклейки для маркировки, крепеж
- Степень защиты IP41
- Покрытие, устойчивое к ультрафиолетовым лучам















Пластиковые боксы серии КМП-н

- Изготовлены из высококачественного, ударопрочного, самозатухающего полистирола
- Защита от хищения электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе бокс можно опломбировать в закрытом состоянии
- Для пломбирования предусмотрены ушки, расположенные между основанием и лицевой частью (сверху и снизу)
- Встроенная DIN-рейка внутри бокса









СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Кабель-каналы 3D

- Текстура дерева наносится на трех гранях методом термопечати, что значительно повышает ее устойчивость к истиранию
- Двойной замок для плотного прилегания крышки к основанию
- Пожарный сертификат
- Исключают возможность пожара при коротком замыкании









Трубы и аксессуары

- Гибкость гофрированных труб обеспечивает легкость и быстроту монтажа
- Удобство протяжки кабеля и провода благодаря наличию зонда
- Исключают возгорание при коротком замыкании и распространение пламени по трубе
- Широкий выбор аксессуаров решает задачу монтажа любой сложности и обеспечивает герметичность по классу IP55











КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Ретро провода, изоляторы и распаячные коробки

- Провода с медными жилами и изоляцией из ПВХ-пластиката с защитной оплеткой каждой жилы из полиэфирных нитей
- Ретро провода соответствуют ГОСТам и стандартам качества
- Идеально подходят для деревянных домов, где провода нельзя монтировать в стены
- Возможна прокладка в строящихся деревянных домах, нет необходимости ждать усадки дома
- Коробки распаячные из электрофарфора. Эстетично закрывают места соединения проводов и создают дополнительную защиту от возгорания



SQ2801-0101 - SQ2801-0104



SQ2802-0007, SQ2802-0001



SQ2802-0010, SQ2802-0003 Коробка распаячная фарфоровая





SQ2801-0111 - SQ2801-0114



SQ2802-0005



SQ2802-0008 Коробка распаячная фарфоровая





SQ2801-0121 - SQ2801-0124





SQ2802-0006, SQ2802-0002 Керамические проходные изоляторы



SQ2802-0009, SQ2802-0004 Коробка распаячная фарфоровая



SQ2802-0013 WEW



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И АКСЕССУАРЫ

Электроустановочные изделия сери и «Таймыр»

- Корпус устройств из самозатухающего АБС-пластика
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность
- Керамическое основание механизмов отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и длительным сроком службы
- Подпружиненный шток гарантирует надежность и долговечность









SQ1814-0224









Электроустановочные изделия серии «Ладога»

- Корпус устройств из самозатухающего АБС-пластика
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность
- Основание из электротехнического негорючего термостойкого композитного материала (бакелит) делает устройства легкими, прочными и функциональными
- Керамическое основание механизмов отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и длительным сроком службы



Цвет: сосна

Выключатели 1-клавишные



Выключатели 2-клавишные



SQ1801-0043

Переключатели на 2 направления 1-клавишные



SQ1801-0044

Выключатели 2-клавишные с подсветкой





SQ1801-0045

Выключатели 1-клавишные



с подсветкой



501801-0046

Переключатели на 2 направления 1-клавишные с подсветкой





SQ1801-0047

Розетки без заземления бакелитовое / керамическое



SQ1801-0048

Розетки с заземлением бакелитовое / керамическое основание



Розетки с заземлением



SQ1801-0049 / SQ1801-0410

Розетки без заземления с защитными шторками



SQ1801-0053

с защитными шторками

SQ1801-0054







Цвет: бук/венге

Выключатели 1-клавишные









SQ1801-0027

Переключатели на 2 направления



1-клавишные





с подсветкой

SQ1801-0028 Выключатели 2-клавишные

Выключатели 2-клавишные



\$01801-0029

Выключатели 1-клавишные с подсветкой





SQ1801-0030

Переключатели на 2 направления 1-клавишные с подсветкой





SQ1801-0031

Розетки без заземления бакелитовое / керамическое основание





Розетки сзаземлением бакелитовое / керамическое

SQ1801-0032

SQ1801-0034 / SQ1801-0311





SQ1801-0033 / SQ1801-0310

Розетки без заземления с защитными шторками






с защитными шторками

Розетки с заземлением

SQ1801-0037

SQ1801-0038









Электроустановочные изделия серии «Болонь»

- Корпус из керамики
- Возможность параллельного соединения нескольких рядом стоящих устройств без использования клеммников благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными
- Аргентум-никелевые контакты выключателей с высокой мощностью размыкания цепи





Цвет: белый Выключатели фарфоровые поворотные с ручкой (бантик) Розетки фарфоровые без заземления Розетки фарфоровые с заземлением с ручкой (5антик) SQ1820-0001 SQ1820-0007





Цвет: мрамор Выключатели фарфоровые поворотные с ручкой (бантик) Розетки фарфоровые без заземления Розетки фарфоровые с заземлением





Электроустановочные аксессуары серии «Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус»

- Предназначены для монтажа электроустановочных изделий с плоским основанием на полукруглую поверхнось бревна или блок-хауса
- Изготовлены из натурального дерева
- Обеспечивают легкость монтажа электроустановочных изделий
- Идеально вписываются в дизайн деревянного дома
- Возможна окраска и использование декоративных покрытий для дерева
- Длительный срок эксплуатации
- Диаметр оснований для мотажа: 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320 мм















Электро установочные аксессуары серии «Накладка на ровную деревянную поверхность»

- Изготовлены из натурального дерева
- Обеспечивают легкость монтажа электроутановочных изделий
- Идеально вписываются в дизайн деревянного дома
- Возможна окраска и использование декоративных покрытий для дерева
- Длительный срок эксплуатации









Электроустановочные изделия. Аксессуары

- Корпус изделий из самозатухающего АБС-пластика
- Контактная группа из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность
- Основание контактных групп розеточных колодок из негорючего полиамида
- Широкий спектр колодок: на 2, 3, 4, 5 и 6 гнезд











Цвет: сосна

Колодки розеточные с заземлением



SQ1806-0057

Многорозеточные блоки плоские без заземления 2 гнезда





SQ1806-0073

Многорозеточные блоки плоские без заземления 3 гнезда



SQ1806-0075

Многорозеточные блоки круглые с заземлением 3 гнезда





SQ1806-0077

Удлинительные шнуры с плоской вилкой





SQ1305-0013

Удлинительные шнуры с плоской вилкой с вырезом





SQ1305-0033

Колодки розеточные с заземлением с выключателем 6 гнезд



SQ1806-0058

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 2 гнезда





SQ1806-0074

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0076

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой





SQ1305-0003

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой с вырезом





SQ1305-0023

Цвет: бук/венге

Колодки розеточные с заземлением



SQ1806-0071

Многорозеточные блоки плоские без заземления 2 гнезда





SQ1806-0078

Многорозеточные блоки плоские без заземления 3 гнезда



SQ1806-0080

Многорозеточные блоки круглые с заземлением 3 гнезда





SQ1806-0082

Удлинительные шнуры с плоской вилкой





SQ1305-0016

Удлинительные шнуры с плоской вилкой с вырезом





SQ1305-0036

Колодки розеточные с заземлением с выключателем 6 гнезд



SQ1806-00672

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 2 гнезда





SQ1806-0079

Многорозеточные блоки плоские с заземлением 3 гнезда



SQ1806-0081

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой





SQ1305-0006

Удлинительные шнуры с выключателем и плоской вилкой с вырезом





SQ1305-0026



МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Коробки распаячные открытой установки IP54

- Наличие ступенчатых сальников (гермовводов)
- 4 входа: ø65х40 мм, ø85х40 мм, 65х65х50 мм; 7 входов: 80х80х50 мм; 8 входов: 100х100х55 мм

Коробки распаячные открытой установки IP40

- 50x50x20 mm, 75x75x20 mm, 75x75x28 mm, 100x100x29 mm, 100x100x44 mm









УДЛИНИТЕЛИ

Удлинители бытовые

- Корпус изделий из самозатухающего АБС-пластика
- Длина провода: 3 и 5 м
- Провод повышенной гибкости в двойной ПВХ-изоляции















ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Проводные и беспроводные дверные звонки

- Дальность работы беспроводных звонков 100 м (на открытом пространстве)
- Каждый беспроводной звонок имеет свой уникальный код, который позволяет звонку не пересекаться с сигналами соседних беспроводных звонков
- Проводной звонок «Птичка» доступное ценовое предложение для розничных покупателей и застройщиков





Цвет: сосна

Звонки беспроводные на батарейках 32 мелодии









Звонки проводные

в электрическую сеть



SQ1901-0026


Цвет: бук/венге

Звонки беспроводные на батарейках 32 мелодии



SQ1901-0023









SQ1901-0027

ВЕНТИЛЯТОРЫ И АКСЕССУАРЫ

SQ1901-0022

Вентиляторы бытовые настенные

- Встроенная защита двигателя от перегрева
- Наличие индикатора сети на передней панели вентилятора

Вентиляционные решетки

- Материал: АБС-пластик
- Разъемная конструкция
- Москитная сетка в комплекте
- Габаритные размеры: 150х150 мм, 208х208 мм, 250х250 мм, 183х253 мм











В ассортименте также представлены другие буклеты



БУКЛЕТ №3
Ландшафтное и садово-парковое освещение
Выпуск 2 / 2018 год

метно довения поряжения поряжения



Буклет №1 «Арматура для СИП и провод»

 Буклет №3 «Ландшафтное и садово-парковое освещение» Буклет №4 «Электроустановочные изделия»



Буклет №5 «Монтажные коробки»



Буклет №6 «Гирлянды новогодние»



Буклет №7 «Инструмент»

TDM ELECTRIC®



НОВИНКА! МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ **TDM ELECTRIC**





- Mbi BMECTE,
 Mbi ЛУЧШИЕ!

 TOM ELECTRIC®
- ① Полная информация о сервисах и продукции TDM ELECTRIC® в Вашем смартфоне
- ② Актуальные цены и наличие продукции в режиме online 🧷
- З Удобный поиск продукции по названию или штрихкоду ШШ
- Возможность сформировать заказ и отправить его своему поставщику □
- Расчет стоимости продукции с Вашей персональной скидкой

СКАЧАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС! ПРОВЕРЬ ЦЕНУ И УБЕДИСЬ В НАЛИЧИИ

TOM ELECTRIC

меню ≣



Удобная и понятная навигация в приложении

поиска

Найдите нужный Вам товар по названию, артикулу или штрихкоду

продукция 🖫

Весь каталог товаров с подробным описанием и ценами

новости 🖹

Будьте в курсе новостей компании TDM ELECTRIC

ИЗБРАННОЕ ☆ КОРЗИНА 選





ГДЕ КУПИТЬ 🍳

Свяжитесь с ближайшим поставщиком торговой марки TDM ELECTRIC

Наш партнер в вашем регионе



АКЦИИ ®

Узнавайте первыми про наши Акции

Вы можете позвонить нам на бесплатный номер: **8 (800) 700-63-26** (для звонков на территории РФ) Наш адрес в интернете: www.tdme.ru e-mail: info@tdme.ru

