



Скачайте бесплатно  
App Store  
Скачайте бесплатно  
Google play




## БУКЛЕТ №4

### Электроустановочные изделия



Выпуск 5 / 2021 год

КАЧЕСТВО  
ДОВЕРИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ






■ Качество продукции подтверждено сертификатами ТР ТС, действующими на территории Таможенного союза.



■ Торговая марка TDM ELECTRIC 13 лет на рынке РФ и стран СНГ.

■ Лидер в комплексном производстве электро- и светотехники, кабельно-проводниковой продукции, тепловой техники, вентиляции, инструмента, включая широкий ассортимент электроустановочных изделий.


■ 8 серий электроустановочных изделий скрытого монтажа:



■ 4 серии электроустановочных изделий открытого монтажа:




■ Накладки на бревно и брус деревянные:



- Продукция изготавливается из высококачественного износостойкого пластика, керамики и натурального дерева, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям.
- **Возможность параллельного соединения нескольких рядом стоящих устройств** (кроме серии «ВУОКСА») без использования клеммников благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости.

#### Конструкция розетки


Суппорт с монтажными «лапками» из оцинкованной стали обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.



Негорючее основание из АБС-пластика/бакелита/керамики гарантирует длительный срок службы и исключает возможность пожара.


#### Конструкция выключателя

Суппорт с монтажными «лапками» из оцинкованной стали обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.



Негорючее основание из АБС-пластика/бакелита/керамики гарантирует длительный срок службы и исключает возможность пожара.

#### Стенд «Продукция для деревянного домостроения» (900x2100 мм) двуихсторонний напольный



#### Стенд «Продукция для деревянного домостроения» (1150x2100 мм) односторонний напольный/настенный



## Стенды «Электроустановочные изделия» (350x1350 мм)

**«Валдай»**

**«Таймыр»**

**«Ладога» 1**

**«Ладога» 2**

**«Онега»**

**«Лама»**

**«Болонь» и накладки на бревно**

**«Аксессуары»**

**«Защита от пыли и влаги»**

**СЕРИЯ «ЛАМА»**

- Скрытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Десять цветов в серии: белый, слоновая кость, сосна, венге, серебристый металлик, старинное серебро, бронза, старинная бронза, графит, шоколад.
- IP20, IP44 (для розеток с крышками).
- Лицевые накладки из поликарбоната, обеспечивающего повышенную прочность, термостойкость и устойчивость изделий к истиранию и воздействию солнечных лучей.
- Светодиодная подсветка выключателей для удобства использования в темноте.
- Пружины в контактах розеток для надежной фиксации вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.

**Особенности конструкции**Светодиодная подсветка  
выключателей

Контакты розеток

2 USB порта (2,1 A) в розетке  
с заземлением**Упаковка**

(П) – пакет

**Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.**Выключатель  
1-клавишный

SQ1815-0001 (П)

Выключатель  
2-клавишный

SQ1815-0002 (П)

Выключатель  
3-клавишный

SQ1815-0003 (П)

Выключатель  
1-клавишный с подсветкой

SQ1815-0004 (П)

Выключатель  
2-клавишный  
с подсветкой

SQ1815-0005 (П)

Выключатель  
на 2 направления  
1-клавишный

SQ1815-0006 (П)

Выключатель  
на 2 направления  
2-клавишный

SQ1815-0007 (П)

Кнопка  
звонковая

SQ1815-0008 (П)

Светорегулятор  
поворотный

SQ1815-0009 (П)

Розетка без заземления  
с защитными шторками

SQ1815-0010 (П)

Розетка с заземлением  
и защитными шторками

SQ1815-0011 (П)

Розетка двойная  
без заземления  
с защитными шторками

SQ1815-0012 (П)

Розетка двойная  
с заземлением  
и защитными шторками

SQ1815-0013 (П)

Розетка с заземлением,  
защитными шторками  
и защитной крышкой

SQ1815-0014 (П)

IP44

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка телефонная RJ11



Розетка компьютерная RJ45



Розетка телевизионная простая



Розетка двойная телефонная RJ11



Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1815-0015 (П)

SQ1815-0016 (П)

SQ1815-0017 (П)

SQ1815-0018 (П)

SQ1815-0019 (П)

Розетка телевизионная простая+телефонная типа F (SAT)



Розетка телевизионная типа F (SAT)



Розетка без заземления



Розетка с заземлением



Розетка двойная без заземления



SQ1815-0020 (П)

SQ1815-0021 (П)

SQ1815-0022 (П)

SQ1815-0023 (П)

SQ1815-0024 (П)

Розетка двойная с заземлением

Розетка с заземлением и защитной крышкой

Перекрестный выключатель 1-клавишный

Розетка с заземлением и защитными шторками + 2 USB порта 2,1 А

Рамка 2-постовая вертикальная



SQ1815-0025 (П)

SQ1815-0026 (П)

SQ1815-0036 (П)

SQ1815-0042 (П)

SQ1815-0033 (П)


Рамка 2-постовая горизонтальная

Рамка 3-постовая вертикальная

Рамка 3-постовая горизонтальная

Рамка 4-постовая вертикальная

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0030 (П)

SQ1815-0034 (П)

SQ1815-0031 (П)

SQ1815-0035 (П)

SQ1815-0032 (П)

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0037 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

	Выключатель 1-клавишный	Выключатель 2-клавишный	Выключатель 3-клавишный	Выключатель 1-клавишный с подсветкой
	SQ1815-0101 (П)	SQ1815-0102 (П)	SQ1815-0103 (П)	SQ1815-0104 (П)
	Выключатель 2-клавишный с подсветкой	Выключатель на 2 направления 1-клавишный	Выключатель на 2 направления 2-клавишный	Кнопка звонковая
	SQ1815-0105 (П)	SQ1815-0106 (П)	SQ1815-0107 (П)	SQ1815-0108 (П)
	Розетка без заземления с защитными шторками	Розетка с заземлением и защитными шторками	Розетка двойная без заземления с защитными шторками	Розетка двойная с заземлением и защитными шторками
	SQ1815-0110 (П)	SQ1815-0111 (П)	SQ1815-0112 (П)	SQ1815-0113 (П)
	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45	Розетка телевизионная простая	Розетка двойная телефонная RJ11
	SQ1815-0115 (П)	SQ1815-0116 (П)	SQ1815-0117 (П)	SQ1815-0118 (П)
	Розетка телевизионная простая+ типа F (SAT)	Розетка телевизионная типа F (SAT)	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
	SQ1815-0120 (П)	SQ1815-0121 (П)	SQ1815-0122 (П)	SQ1815-0123 (П)
	Розетка двойная с заземлением	Розетка с заземлением и защитной крышкой	Перекрестный выключатель 1-клавишный	Розетка с заземлением и защитными шторками + 2 USB порта 2,1 А
	SQ1815-0125 (П)	SQ1815-0126 (П)	SQ1815-0136 (П)	SQ1815-0142 (П)
	IP44			SQ1815-0133 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1815-0130 (П)

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1815-0134 (П)

Рамка 3-постовая горизонтальная




SQ1815-0131 (П)

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0135 (П)

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0132 (П)

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0137 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

Выключатель 1-клавишный



SQ1815-0301 (П)

Выключатель 2-клавишный



SQ1815-0302 (П)

Выключатель 3-клавишный



SQ1815-0303 (П)

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0304 (П)

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1815-0305 (П)

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1815-0306 (П)

Выключатель на 2 направления 2-клавишный



SQ1815-0307 (П)

Кнопка звонковая



SQ1815-0308 (П)

Светорегулятор поворотный



SQ1815-0309 (П)

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1815-0310 (П)

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1815-0311 (П)

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1815-0312 (П)

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1815-0313 (П)

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой



IP44

SQ1815-0314 (П)

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0315 (П)

Розетка компьютерная RJ45



SQ1815-0316 (П)

Розетка телевизионная простая



SQ1815-0317 (П)

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1815-0318 (П)

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1815-0319 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

Розетка телевизионная простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0320 (П)

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1815-0321 (П)

Розетка без заземления



SQ1815-0322 (П)

Розетка с заземлением



SQ1815-0323 (П)

Розетка двойная без заземления



SQ1815-0324 (П)

Розетка двойная с заземлением



SQ1815-0325 (П)



SQ1815-0326 (П)

Перекрестный выключатель 1-клавишный



SQ1815-0336 (П)

Розетка с заземлением и защитными шторками + 2 USB порта 2,1 А



SQ1815-0342 (П)

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1815-0330 (П)



Рамка 3-постовая вертикальная

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1815-0335 (П)

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0333 (П)

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0332 (П)

SQ1815-0334 (П)

SQ1815-0331 (П)

SQ1815-0335 (П)

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0337 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: венге, упаковка по 1 шт.

Выключатель 1-клавишный



SQ1815-0401 (П)

Выключатель 2-клавишный



SQ1815-0402 (П)

Выключатель 3-клавишный



SQ1815-0403 (П)

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0404 (П)

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1815-0405 (П)

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1815-0406 (П)

Выключатель на 2 направления 2-клавишный



SQ1815-0407 (П)

Кнопка звонковая



SQ1815-0408 (П)

Светорегулятор поворотный



SQ1815-0409 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: венге, упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1815-0410 (П)

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1815-0411 (П)

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1815-0412 (П)

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1815-0413 (П)

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44



SQ1815-0414 (П)

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0415 (П)

Розетка компьютерная RJ45



SQ1815-0416 (П)

Розетка телевизионная простая



SQ1815-0417 (П)

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0418 (П)

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1815-0419 (П)

Розетка телевизионная простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0420 (П)

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1815-0421 (П)

Розетка без заземления



SQ1815-0422 (П)

Розетка с заземлением



SQ1815-0423 (П)

Розетка двойная без заземления



SQ1815-0424 (П)

Розетка двойная с заземлением



SQ1815-0425 (П)

Розетка с заземлением и защитной крышкой



SQ1815-0426 (П)

Перекрестный выключатель 1-клавишный



Розетка с заземлением и защитными шторками + 2 USB порта 2,1 А



SQ1815-0442 (П)

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1815-0430 (П)

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1815-0434 (П)

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1815-0431 (П)

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0435 (П)

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0432 (П)

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0437 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: серебристый металлик, упаковка по 1 шт.



Выключатель  
1-клавишный



SQ1815-0201 П

Выключатель  
2-клавишный



SQ1815-0202 П

Выключатель  
3-клавишный



SQ1815-0203 П

Выключатель  
1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0204 П

Выключатель  
2-клавишный  
с подсветкой



SQ1815-0205 П

Выключатель  
на 2 направления  
1-клавишный



SQ1815-0206 П

Выключатель  
на 2 направления  
2-клавишный



SQ1815-0207 П

Кнопка  
звонковая



SQ1815-0208 П

Светорегулятор  
поворотный



SQ1815-0209 П

Розетка без заземления  
с защитными шторками



SQ1815-0210 П

Розетка с заземлением  
и защитными шторками



SQ1815-0211 П

Розетка двойная  
без заземления  
с защитными шторками



SQ1815-0212 П

Розетка двойная  
с заземлением  
и защитными шторками



SQ1815-0213 П

Розетка с заземлением,  
защитными шторками  
и защитной крышкой



IP44 SQ1815-0214 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0215 П

Розетка компьютерная  
RJ45



SQ1815-0216 П

Розетка телевизионная  
простая



SQ1815-0217 П

Розетка двойная  
телефонная RJ11



SQ1815-0218 П

Розетка телефонная RJ11  
+ компьютерная RJ45



SQ1815-0219 П

Розетка телевизионная  
простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0220 П

Розетка телевизионная  
типа F (SAT)



SQ1815-0221 П

Розетка без заземления



SQ1815-0222 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0223 П

Розетка двойная  
без заземления



SQ1815-0224 П

IP44



SQ1815-0225 П



SQ1815-0226 П



SQ1815-0236 П



SQ1815-0242 П



SQ1815-0233 П

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: серебристый металлик, упаковка по 1 шт.

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1815-0230 (П)

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1815-0234 (П)

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1815-0231 (П)

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0235 (П)

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0232 (П)

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0237 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: старинное серебро, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1815-0643 (П)

Выключатель 2-клавишный



SQ1815-0644 (П)

Выключатель 3-клавишный



SQ1815-0645 (П)

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0646 (П)

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1815-0647 (П)

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1815-0648 (П)

Выключатель на 2 направления 2-клавишный



SQ1815-0649 (П)

Кнопка звонковая



SQ1815-0627 (П)

Светорегулятор поворотный



SQ1815-0628 (П)

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1815-0651 (П)

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1815-0652 (П)

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1815-0653 (П)

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1815-0654 (П)

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой



IP44

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0656 (П)

Розетка компьютерная RJ45



SQ1815-0657 (П)

Розетка телевизионная простая



SQ1815-0658 (П)

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1815-0659 (П)

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1815-0660 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: старинное серебро, упаковка по 1 шт.

Розетка телевизионная простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0661 (П)

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1815-0662 (П)

Розетка без заземления



SQ1815-0663 (П)

Розетка с заземлением



SQ1815-0664 (П)

Розетка двойная без заземления



SQ1815-0665 (П)

Розетка двойная с заземлением



SQ1815-0666 (П)

Рамка 2-постовая горизонтальная

IP44



SQ1815-0667 (П)

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1815-0629 (П)

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1815-0669 (П)

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0683 (П)

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0680 (П)

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0684 (П)



SQ1815-0681 (П)



SQ1815-0685 (П)



SQ1815-0682 (П)



SQ1815-0687 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: бронза, упаковка по 1 шт.

Выключатель 1-клавишный



SQ1815-0701 (П)

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1815-0705 (П)

Выключатель 2-клавишный



SQ1815-0702 (П)

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1815-0706 (П)

Выключатель 3-клавишный



SQ1815-0703 (П)

Кнопка звонковая



SQ1815-0708 (П)

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0704 (П)

Светорегулятор поворотный



SQ1815-0709 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: бронза, упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1815-0710 (П)

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1815-0711 (П)

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1815-0712 (П)

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1815-0713 (П)

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой



IP44

SQ1815-0714 (П)

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0715 (П)

Розетка компьютерная RJ45



SQ1815-0716 (П)

Розетка телевизионная простая



SQ1815-0717 (П)

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0718 (П)

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



NEW

Розетка телевизионная простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0720 (П)

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1815-0721 (П)

Розетка без заземления



SQ1815-0722 (П)

Розетка с заземлением



SQ1815-0723 (П)

Розетка двойная без заземления



NEW

Розетка двойная с заземлением



SQ1815-0725 (П)

Рамка 2-постовая горизонтальная

Розетка с заземлением и защитной крышкой



SQ1815-0726 (П)

Рамка 3-постовая вертикальная

Перекрестный выключатель 1-клавишный



SQ1815-0736 (П)

Рамка 3-постовая горизонтальная

Розетка с заземлением и защитными шторками + 2 USB порта 2,1 А



SQ1815-0742 (П)

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0733 (П)

Рамка 4-постовая горизонтальная

NEW



SQ1815-0730 (П)

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0734 (П)



SQ1815-0731 (П)



SQ1815-0735 (П)



SQ1815-0732 (П)

NEW



SQ1815-0737 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: стариная бронза, упаковка по 1 шт.

Выключатель 2-клавишный с подсветкой <b>NEW</b>	Выключатель на 2 направления 1-клавишный <b>NEW</b>	Выключатель на 2 направления 2-клавишный <b>NEW</b>	Кнопка звонковая <b>NEW</b>	
SQ1815-0747 (П)	SQ1815-0748 (П)	SQ1815-0749 (П)	SQ1815-0768 (П)	
Розетка без заземления с защитными шторками <b>NEW</b>	Розетка с заземлением и защитными шторками <b>NEW</b>	Розетка двойная без заземления с защитными шторками <b>NEW</b>	Розетка двойная с заземлением и защитными шторками <b>NEW</b>	Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой <b>IP44 NEW</b>
SQ1815-0751 (П)	SQ1815-0752 (П)	SQ1815-0753 (П)	SQ1815-0754 (П)	SQ1815-0755 (П)
Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45	Розетка телевизионная простая	Розетка двойная телефонная RJ11	Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45
Розетка телевизионная простая+ типа F (SAT) <b>NEW</b>	Розетка телевизионная типа F (SAT) <b>NEW</b>	Розетка без заземления <b>NEW</b>	Розетка с заземлением <b>NEW</b>	Розетка двойная без заземления <b>NEW</b>
SQ1815-0761 (П)	SQ1815-0762 (П)	SQ1815-0763 (П)	SQ1815-0764 (П)	SQ1815-0765 (П)
Розетка двойная с заземлением <b>NEW</b>	Розетка с заземлением и защитной крышкой <b>NEW</b>	Перекрестный выключатель 1-клавишный <b>NEW</b>	Розетка с заземлением + защитными шторками + 2 USB порта 2,1 А <b>NEW</b>	Рамка 2-постовая вертикальная <b>NEW</b>
SQ1815-0766 (П)	SQ1815-0767 (П)	SQ1815-0770 (П)	SQ1815-0772 (П)	SQ1815-0779 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: старинная бронза, упаковка по 1 шт.

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1815-0776 (П)

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1815-0780 (П)

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1815-0777 (П)

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0781 (П)

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0778 (П)

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0782 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: графит, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1815-0601 (П)

Выключатель 2-клавишный



SQ1815-0602 (П)

Выключатель 3-клавишный



SQ1815-0603 (П)

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0604 (П)

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1815-0605 (П)

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1815-0606 (П)

Выключатель на 2 направления 2-клавишный



SQ1815-0607 (П)

Кнопка звонковая



SQ1815-0608 (П)

Светорегулятор поворотный



SQ1815-0609 (П)

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1815-0610 (П)

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1815-0611 (П)

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1815-0612 (П)

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1815-0613 (П)

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44



SQ1815-0614 (П)

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0615 (П)

Розетка компьютерная RJ45



SQ1815-0616 (П)

Розетка телевизионная простая



SQ1815-0617 (П)

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1815-0618 (П)

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1815-0619 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: графит, упаковка по 1 шт.

Розетка телевизионная простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0620 (П)

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1815-0621 (П)

Розетка без заземления



SQ1815-0622 (П)

Розетка с заземлением



SQ1815-0623 (П)

Розетка двойная без заземления



SQ1815-0624 (П)

Розетка двойная с заземлением



SQ1815-0625 (П)

Рамка 2-постовая горизонтальная

IP44



SQ1815-0626 (П)

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1815-0636 (П)

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1815-0642 (П)

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0633 (П)

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0630 (П)

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0634 (П)



SQ1815-0631 (П)



SQ1815-0635 (П)



SQ1815-0632 (П)



SQ1815-0637 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: шоколад, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1815-0501 (П)

Выключатель 2-клавишный



SQ1815-0502 (П)

Выключатель 3-клавишный



SQ1815-0503 (П)

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0504 (П)



Выключатель 2-клавишный с подсветкой

NEW

Выключатель на 2 направления 1-клавишный

NEW



SQ1815-0506 (П)

Выключатель на 2 направления 2-клавишный

NEW



SQ1815-0507 (П)

Кнопка звонковая



SQ1815-0508 (П)

Светорегулятор поворотный



SQ1815-0509 (П)

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: шоколад, упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1815-0510 (П)

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1815-0511 (П)

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1815-0512 (П)

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1815-0513 (П)

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой



SQ1815-0514 (П)

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0515 (П)

Розетка компьютерная RJ45



SQ1815-0516 (П)

Розетка телевизионная простая



SQ1815-0517 (П)

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1815-0518 (П)

Розетка телевизионная простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0520 (П)

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1815-0521 (П)

Розетка без заземления



SQ1815-0522 (П)

Розетка с заземлением



SQ1815-0523 (П)

Розетка двойная с заземлением



SQ1815-0525 (П)  
Рамка 2-постовая горизонтальная

Розетка с заземлением и защитной крышкой



SQ1815-0526 (П)  
Рамка 3-постовая вертикальная

Перекрестный выключатель 1-клавишный



SQ1815-0536 (П)  
Рамка 3-постовая горизонтальная

Розетка с заземлением и защитными шторками + 2 USB порта 2,1 А



SQ1815-0542 (П)  
Рамка 2-постовая вертикальная



SQ1815-0533 (П)  
Рамка 4-постовая горизонтальная

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1815-0530 (П)  
Рамка 5-постовая горизонтальная

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1815-0534 (П)

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1815-0531 (П)

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0535 (П)



SQ1815-0532 (П)

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0537 (П)

**СЕРИЯ «ТАЙМЫР»**

- Скрытая установка.
- Основание:
  - керамика;
  - бакелит (промышленная упаковка).
- Пять цветов в серии: белый, слоновая кость, антрацит, сосна, бук/венге.
- Изделия для гостиниц (управление электричеством и освещением, информирование рабочего персонала в гостиницах).
- IP20, IP44 (для розеток с крышкой).
- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, устойчивого к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей позволяют сочетать высокую долговечность с хорошей проводимостью.
- Контакты полностью изолированы, что исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током.

**Особенности конструкции**

Керамическое основание



Бакелитовое основание

**Упаковка**

Ⓐ – пакет



Ⓑ – коробка




Ⓒ – блистер

**Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: белый, упаковка по 1 шт.**

Выключатель 1-клавишный

Выключатель 2-клавишный с подсветкой  
SQ1814-0005 ⓠ

Выключатель 2-клавишный

Выключатель на 2 направления 1-клавишный  
SQ1814-0006 ⓠ

Выключатель 3-клавишный

Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой  
SQ1814-0007 ⓠКнопка звонковая  
SQ1814-0009 ⓠКнопка звонковая с подсветкой  
SQ1814-0010 ⓠРозетка без заземления  
SQ1814-0011 ⓠРозетка с заземлением  
SQ1814-0012 ⓠРозетка двойная без заземления  
SQ1814-0013 ⓠРозетка двойная с заземлением  
SQ1814-0014 ⓠ

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1814-0015 (П)

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1814-0016 (П)

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1814-0017 (П)

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1814-0018 (П)

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой



IP44

Розетка телефонная RJ11



SQ1814-0020 (П)

Розетка компьютерная RJ45



SQ1814-0021 (П)

Розетка телевизионная простая



SQ1814-0022 (П)

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1814-0023 (П)

Светорегулятор поворотный



SQ1814-0024 (П)

Термостат для теплых полов



SQ1814-0031 (К)

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1814-0032 (П)

Розетка с заземлением и защитными шторками + USB порт 2,1 А



SQ1814-0040 (Б)

IP44

SQ1814-0076 (П)



SQ1814-0077 (П)

Розетка двойная с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой



SQ1814-0077 (П)

Рамка 2-постовая вертикальная



SQ1814-0025 (П)

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1814-0026 (П)

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1814-0027 (П)

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1814-0028 (П)

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1814-0029 (П)

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1814-0030 (П)

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1814-0033 (П)

Рамка 6-постовая горизонтальная



SQ1814-0035 (П)

Серия «Таймыр», ассортимент для гостиниц, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Выключатель карточный с задержкой отключения 40 сек.



NEW

Наружная панель «Не беспокоить» и «Уборка»



NEW

Переключатель с кнопкой «Не беспокоить» и «Уборка»



NEW

Сенсорный выключатель с задержкой отключения 40 сек.



NEW

Выключатель с датчиком движения с задержкой отключения 40 сек.



NEW

Акустический выключатель света с задержкой отключения 40 сек.



NEW

SQ1814-0604 (К)

SQ1814-0601 (К)

SQ1814-0606 (К)

SQ1814-0602 (К)

SQ1814-0605 (К)

SQ1814-0603 (К)

Серия «Таймыр», основание: бакелит, цвет: белый, промышленная упаковка по 1 шт.

Выключатель 1-клавишный	Выключатель 2-клавишный	Выключатель 1-клавишный с подсветкой	Выключатель 2-клавишный с подсветкой	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
SQ1814-0501 (П)	SQ1814-0502 (П)	SQ1814-0504 (П)	SQ1814-0505 (П)	SQ1814-0511 (П)	SQ1814-0512 (П)
Розетка с заземлением и защитными шторками	Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой	Розетка двойная без заземления	Розетка двойная с заземлением	Розетка двойная с заземлением и защитными шторками	
SQ1814-0516 (П)	SQ1814-0519 (П)	SQ1814-0513 (П)	SQ1814-0514 (П)	SQ1814-0518 (П)	

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

	Выключатель 1-клавишный	Выключатель 2-клавишный	Выключатель 3-клавишный	Выключатель 1-клавишный с подсветкой
	SQ1814-0101 (П)		SQ1814-0102 (П)	SQ1814-0103 (П)
Выключатель 2-клавишный с подсветкой	Выключатель 3-клавишный с подсветкой	Выключатель на 2 направления 1-клавишный	Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой	Кнопка звонковая
	SQ1814-0105 (П)			SQ1814-0108 (П)
Кнопка звонковая с подсветкой	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка двойная без заземления	Розетка двойная с заземлением
SQ1814-0110 (П)	SQ1814-0111 (П)	SQ1814-0112 (П)	SQ1814-0113 (П)	SQ1814-0114 (П)

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1814-0115 (П)

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1814-0116 (П)

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1814-0117 (П)

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1814-0118 (П)

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой



IP44

SQ1814-0119 (П)

Розетка телефонная RJ11



SQ1814-0120 (П)

Розетка компьютерная RJ45



SQ1814-0121 (П)

Розетка телевизионная простая



SQ1814-0122 (П)

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1814-0123 (П)

Светорегулятор поворотный



SQ1814-0124 (П)

Термостат для теплых полов



SQ1814-0131 (К)

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1814-0132 (П)

Розетка с заземлением и защитными шторками + USB порт 2,1 А



SQ1814-0125 (П)

Розетка двойная с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой



IP44



IP44

SQ1814-0177 (П)

Рамка 2-постовая вертикальная



SQ1814-0125 (П)



Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1814-0140 (Б)



SQ1814-0176 (П)



Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1814-0126 (П)



Рамка 4-постовая горизонтальная




SQ1814-0127 (П)




SQ1814-0128 (П)




Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1814-0130 (П)



SQ1814-0133 (П)



SQ1814-0135 (П)

Серия «Таймыр», ассортимент для гостиниц, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Выключатель карточный с задержкой отключения 40 сек.



NEW

Наружная панель «Не беспокоить» и «Уборка»



NEW

Переключатель с кнопкой «Не беспокоить» и «Уборка»



NEW

Сенсорный выключатель с задержкой отключения 40 сек.



Выключатель с датчиком движения с задержкой отключения 40 сек.



Акустический выключатель света с задержкой отключения 40 сек.



NEW

SQ1814-0704 (К)

SQ1814-0701 (К)

SQ1814-0706 (К)

SQ1814-0702 (К)

SQ1814-0705 (К)

SQ1814-0703 (К)

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: антрацит, упаковка по 1 шт.

	Выключатель 1-клавишный SQ1814-0801 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Выключатель 2-клавишный SQ1814-0802 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Выключатель 3-клавишный SQ1814-0803 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Выключатель 1-клавишный с подсветкой SQ1814-0804 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>
Выключатель 2-клавишный с подсветкой SQ1814-0805 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Выключатель 3-клавишный с подсветкой SQ1814-0806 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Выключатель на 2 направления 1-клавишный SQ1814-0807 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой SQ1814-0808 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Кнопка звонковая SQ1814-0809 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>
Кнопка звонковая с подсветкой SQ1814-0810 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Розетка без заземления SQ1814-0811 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Розетка с заземлением SQ1814-0812 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Розетка двойная без заземления SQ1814-0813 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Розетка двойная с заземлением SQ1814-0814 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>
Розетка без заземления с защитными шторками SQ1814-0815 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Розетка с заземлением и защитными шторками SQ1814-0816 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Розетка двойная без заземления с защитными шторками SQ1814-0817 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Розетка двойная с заземлением и защитными шторками SQ1814-0818 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44 SQ1814-0819 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>
Розетка телефонная RJ11 SQ1814-0820 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Розетка компьютерная RJ45 SQ1814-0821 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Розетка телевизионная простая SQ1814-0822 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45 SQ1814-0823 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Светорегулятор поворотный SQ1814-0824 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>
Розетка телевизионная типа F (SAT) SQ1814-0832 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Розетка двойная с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44 SQ1814-0176 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Розетка двойная с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44 SQ1814-0177 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Рамка 2-постовая вертикальная SQ1814-0825 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>	Рамка 2-постовая горизонтальная SQ1814-0826 (П) <span style="color: orange;">NEW</span>

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: антрацит, упаковка по 1 шт.

Рамка 3-постовая вертикальная



NEW

Рамка 3-постовая горизонтальная



NEW

Рамка 4-постовая вертикальная



NEW

Рамка 4-постовая горизонтальная



NEW

Рамка 5-постовая горизонтальная



NEW

Рамка 6-постовая горизонтальная



NEW

SQ1814-0827 Ⓜ

SQ1814-0828 Ⓜ

SQ1814-0829 Ⓜ

SQ1814-0830 Ⓜ

SQ1814-0833 Ⓜ

SQ1814-0835 Ⓜ

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1814-0201 Ⓜ

Выключатель 2-клавишный



SQ1814-0202 Ⓜ

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1814-0204 Ⓜ

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1814-0205 Ⓜ

Розетка без заземления



SQ1814-0211 Ⓜ

Розетка с заземлением



SQ1814-0212 Ⓜ

Розетка двойная без заземления



SQ1814-0213 Ⓜ

Розетка двойная с заземлением



SQ1814-0214 Ⓜ

Розетка телефонная RJ11



SQ1814-0220 Ⓜ

Розетка телевизионная простая




SQ1814-0222 Ⓜ

Светорегулятор поворотный



SQ1814-0224 Ⓜ

Рамка 2-постовая горизонтальная




SQ1814-0226 Ⓜ

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1814-0228 Ⓜ

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1814-0232 Ⓜ

Рамка 6-постовая горизонтальная



SQ1814-0234 Ⓜ

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: бук/венге, упаковка по 1 шт.



Выключатель  
1-клавишный



SQ1814-0301 Ⓜ

Выключатель  
2-клавишный



SQ1814-0302 Ⓜ

Выключатель  
1-клавишный  
с подсветкой



SQ1814-0304 Ⓜ

Выключатель  
2-клавишный  
с подсветкой



SQ1814-0305 Ⓜ

Розетка без заземления



SQ1814-0311 Ⓜ

Розетка с заземлением



SQ1814-0312 Ⓜ

Розетка двойная  
без заземления



SQ1814-0313 Ⓜ

Розетка двойная  
с заземлением



SQ1814-0314 Ⓜ

Розетка телефонная RJ11



SQ1814-0320 Ⓜ

Розетка телевизионная  
простая



SQ1814-0322 Ⓜ

Светорегулятор  
поворотный



SQ1814-0324 Ⓜ

Рамка 2-постовая  
горизонтальная



SQ1814-0326 Ⓜ

Рамка 3-постовая  
горизонтальная



SQ1814-0328 Ⓜ

Рамка 5-постовая  
горизонтальная



SQ1814-0332 Ⓜ

Рамка 6-постовая  
горизонтальная



SQ1814-0334 Ⓜ

**СЕРИЯ «ВАЛДАЙ»**

- Скрытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Два цвета в серии: белый, слоновая кость.
- IP20, IP44 (для розеток с крышкой).
- Контакты розеток из пружинной латуни (CuZn15), обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.
- Прочный металлический суппорт с монтажными «лапками» из нержавеющей стали обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.

**Особенности конструкции**


Основание: термостойкий АБС-пластик



Контакты розеток



Металлический суппорт

**Упаковка**

П – пакет

**Серия «Валдай», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.**



Выключатель 1-клавишный



SQ1804-0001 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой



SQ1804-0005 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1804-0002 П

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1804-0006 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1804-0003 П

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1804-0004 П

Розетка двойная без заземления



SQ1804-0010 П



SQ1804-0007 П

Розетка без заземления



SQ1804-0023 П



Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1804-0024 П



Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1804-0025 П



SQ1804-0026 П

Серия «Валдай», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка с заземлением,  
защитными шторками  
и защитной крышкой



SQ1804-0011 (П)

Розетка телефонная RJ11



SQ1804-0012 (П)

Розетка компьютерная  
RJ45



SQ1804-0013 (П)

Розетка телевизионная  
простая



SQ1804-0014 (П)

Розетка телефонная RJ11  
+ компьютерная RJ45



SQ1804-0015 (П)

Светорегулятор  
поворотный



SQ1804-0016 (П)

Розетка телевизионная  
типа F (SAT)




SQ1804-0040 (П)

Рамка 2-постовая  
горизонтальная



SQ1804-0017 (П)

Рамка 2-постовая  
вертикальная



SQ1804-0018 (П)

Рамка 3-постовая  
горизонтальная



SQ1804-0019 (П)

Рамка 3-постовая  
вертикальная



SQ1804-0020 (П)



SQ1804-0021 (П)



SQ1804-0022 (П)

Серия «Валдай», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель  
1-клавишный



SQ1804-0101 (П)

Выключатель  
2-клавишный



SQ1804-0102 (П)

Выключатель  
на 2 направления  
1-клавишный



SQ1804-0103 (П)

Выключатель  
1-клавишный  
с подсветкой



SQ1804-0104 (П)

Выключатель  
на 2 направления  
1-клавишный с подсветкой



SQ1804-0105 (П)

Выключатель  
2-клавишный  
с подсветкой



SQ1804-0106 (П)

Розетка без заземления



SQ1804-0107 (П)

Розетка с заземлением



SQ1804-0108 (П)

Розетка двойная  
без заземления



SQ1804-0109 (П)

Серия «Валдай», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Розетка двойная с заземлением



SQ1804-0110 (П)

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1804-0123 (П)

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1804-0124 (П)

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1804-0125 (П)

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1804-0126 (П)

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой



SQ1804-0111 (П)

Розетка телефонная RJ11



SQ1804-0112 (П)

Розетка компьютерная RJ45



SQ1804-0113 (П)

Розетка телевизионная простая



SQ1804-0114 (П)

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



Светорегулятор поворотный



SQ1804-0116 (П)

Розетка телевизионная типа F (SAT)




SQ1804-0140 (П)

Рамка 2-постовая горизонтальная




SQ1804-0117 (П)

Рамка 2-постовая вертикальная



SQ1804-0118 (П)

Рамка 3-постовая горизонтальная



Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1804-0120 (П)

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1804-0121 (П)

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1804-0122 (П)

**СЕРИЯ «ОНЕГА»**

- Скрытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Два цвета в серии: белый, слоновая кость.
- IP20, IP44 (для розеток с крышкой).
- Подпружиненный шток выключателей для надежности и долговечности.
- Пружины в контактах розеток для надежной фиксации вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.

**Особенности конструкции**

Основание: термостойкий АБС-пластик

**Контакты розеток****Упаковка**

(П) – пакет



(К) – коробка

**Серия «Онега», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.**

	<b>Выключатель 1-клавишный</b>   <b>SQ1805-0001 (П)</b>	<b>Выключатель 2-клавишный</b>   <b>SQ1805-0002 (П)</b>	<b>Выключатель на 2 направления 1-клавишный</b>   <b>SQ1805-0003 (П)</b>	<b>Выключатель 1-клавишный с подсветкой</b>   <b>SQ1805-0004 (П)</b>
<b>Выключатель 2-клавишный с подсветкой</b>   <b>SQ1805-0005 (П)</b>	<b>Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой</b>   <b>SQ1805-0006 (П)</b>	<b>Кнопка звонковая</b>   <b>SQ1805-0007 (П)</b>	<b>Кнопка звонковая с подсветкой</b>   <b>SQ1805-0008 (П)</b>	<b>Светорегулятор поворотный</b>   <b>SQ1805-0009 (П)</b>
<b>Розетка без заземления с защитными шторками</b>   <b>SQ1805-0010 (П)</b>	<b>Розетка с заземлением и защитными шторками</b>   <b>SQ1805-0011 (П)</b>	<b>Розетка двойная без заземления с защитными шторками</b>   <b>SQ1805-0012 (П)</b>	<b>Розетка двойная с заземлением и защитными шторками</b>   <b>SQ1805-0013 (П)</b>	<b>Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44</b>   <b>SQ1805-0014 (П)</b>

Серия «Онега», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления



SQ1805-0015 (П)

Розетка с заземлением



SQ1805-0016 (П)

Розетка двойная  
без заземления



SQ1805-0017 (П)

Розетка двойная  
с заземлением



SQ1805-0018 (П)

Розетка с заземлением  
и защитной крышкой  
IP44



SQ1805-0019 (П)

Розетка телефонная RJ11



SQ1805-0020 (П)

Розетка двойная  
телефонная RJ11



SQ1805-0021 (П)

Розетка компьютерная  
RJ45



SQ1805-0022 (П)

Розетка телевизионная  
простая



SQ1805-0023 (П)

Терmostат для теплых  
полов



SQ1805-0060 (К)

Рамка 2-постовая  
горизонтальная



SQ1805-0024 (П)

Рамка 3-постовая  
горизонтальная



SQ1805-0025 (П)

Рамка 4-постовая  
горизонтальная



SQ1805-0026 (П)

Рамка 2-постовая  
вертикальная



SQ1805-0027 (П)

Рамка 3-постовая  
вертикальная



SQ1805-0028 (П)

Рамка 4-постовая  
вертикальная



SQ1805-0029 (П)

Серия «Онега», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Выключатель  
1-клавишный



SQ1805-0030 (П)

Выключатель  
2-клавишный



SQ1805-0031 (П)

Выключатель  
на 2 направления  
1-клавишный




SQ1805-0032 (П)

Выключатель  
1-клавишный  
с подсветкой



SQ1805-0033 (П)

Выключатель  
2-клавишный с подсветкой



SQ1805-0034 (П)

Выключатель  
на 2 направления  
1-клавишный с подсветкой



SQ1805-0035 (П)

Кнопка  
звонковая



SQ1805-0036 (П)

Кнопка звонковая  
с подсветкой



SQ1805-0037 (П)

Светорегулятор  
поворотный



SQ1805-0038 (П)

Серия «Онега», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Розетка  
без заземления  
с защитными шторками



SQ1805-0039 (П)

Розетка  
с заземлением  
и защитными шторками



SQ1805-0040 (П)

Розетка двойная  
без заземления  
с защитными шторками



SQ1805-0041 (П)

Розетка двойная  
с заземлением  
и защитными шторками



SQ1805-0042 (П)

Розетка с заземлением,  
защитными шторками  
и защитной крышкой



IP44  
SQ1805-0043 (П)

Розетка без заземления



SQ1805-0044 (П)

Розетка с заземлением



SQ1805-0045 (П)

Розетка двойная  
без заземления



SQ1805-0046 (П)

Розетка двойная  
с заземлением



SQ1805-0047 (П)

Розетка с заземлением  
и защитной крышкой



IP44  
SQ1805-0048 (П)

Розетка телефонная RJ11



SQ1805-0049 (П)

Розетка двойная  
телефонная RJ11



SQ1805-0050 (П)

Розетка компьютерная  
RJ45



SQ1805-0051 (П)

Розетка телевизионная  
простая



SQ1805-0052 (П)

Термостат для теплых  
полов



SQ1805-0061 (К)

Рамка 2-постовая  
горизонтальная



SQ1805-0053 (П)

Рамка 3-постовая  
горизонтальная



SQ1805-0054 (П)

Рамка 4-постовая  
горизонтальная



SQ1805-0055 (П)

Рамка 2-постовая  
вертикальная



SQ1805-0056 (П)

Рамка 3-постовая  
вертикальная



SQ1805-0057 (П)

Рамка 4-постовая  
вертикальная



SQ1805-0058 (П)

**СЕРИЯ «ИЛЬМЕНЬ»**

- Скрытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Два цвета в серии: белый, слоновая кость.
- IP20, IP44 (для розеток с крышкой).
- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность и термостойкость изделий.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей сочетают высокую долговечность с хорошей проводимостью.
- Неоновая подсветка выключателей для удобства использования в темноте.

**Особенности конструкции**

Основание: термостойкий АБС-пластик



Контакты розеток



Неоновая подсветка выключателей

**Упаковка**

Π – пакет

**Серия «Ильмень», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.**



Выключатель 1-клавишный



SQ1823-0001 Π

Выключатель 2-клавишный



SQ1823-0002 Π

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1823-0003 Π

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1823-0004 Π

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1823-0005 Π

Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой



SQ1823-0006 Π

Кнопка звонковая



SQ1823-0007 Π

Кнопка звонковая с подсветкой



SQ1823-0008 Π

Розетка без заземления



SQ1823-0009 Π

Розетка с заземлением



SQ1823-0010 Π

Розетка двойная без заземления



SQ1823-0011 Π

Розетка двойная с заземлением



SQ1823-0012 Π

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1823-0013 Π

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1823-0014 Π

Серия «Ильмень», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка двойная  
без заземления  
с защитными шторками



SQ1823-0015 (П)

Розетка двойная  
с заземлением  
и защитными шторками



SQ1823-0016 (П)

Розетка  
с заземлением,  
защитными шторками  
и защитной крышкой



IP44

NEW

SQ1823-0017 (П)

Серия «Ильмень», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель  
1-клавишный



SQ1823-0101 (П)

Выключатель  
2-клавишный



SQ1823-0102 (П)

Выключатель  
1-клавишный  
с подсветкой



SQ1823-0103 (П)

Выключатель  
2-клавишный  
с подсветкой



SQ1823-0104 (П)

Выключатель  
на 2 направления  
1-клавишный



SQ1823-0105 (П)

Выключатель  
на 2 направления  
1-клавишный с подсветкой



SQ1823-0106 (П)

Кнопка  
звонковая



SQ1823-0107 (П)

Кнопка звонковая  
с подсветкой



SQ1823-0108 (П)

Розетка  
без заземления



SQ1823-0109 (П)

Розетка  
с заземлением



SQ1823-0110 (П)

Розетка двойная  
без заземления



SQ1823-0111 (П)

Розетка двойная  
с заземлением



SQ1823-0112 (П)

Розетка  
с заземлением  
и защитными шторками



SQ1823-0114 (П)

Розетка двойная  
без заземления  
с защитными шторками



SQ1823-0115 (П)

Розетка двойная  
с заземлением  
и защитными шторками



SQ1823-0116 (П)

Розетка  
с заземлением,  
защитными шторками  
и защитной крышкой



SQ1823-0117 (П)

**СЕРИЯ «БОЛОНЬ»**

- Скрытая/открытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Пять цветов в серии: белый, слоновая кость, мрамор, коричневый, черный.
- IP20.
- Корпус из фарфора.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.

**Особенности конструкции**


Розетка в разборе



Выключатель в разборе



Внутренняя часть розетки и выключателя – негорючий пластик

**Упаковка**

(K) – коробка

**СЕРИЯ «БОЛОНЬ», СКРЫТАЯ УСТАНОВКА**

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0020 (K)

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0021 (K)

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0022 (K)

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1820-0059 (K)

Розетка двойная компьютерная RJ45



SQ1820-0060 (K)

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1820-0061 (K)

Розетка TV+R оконечная



SQ1820-0064 (K)

Розетка TV+R проходная



SQ1820-0065 (K)

Розетка TV+R+SAT оконечная



SQ1820-0066 (K)

Розетка TV+R+SAT проходная



SQ1820-0067 (K)

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый  
поворотный с ручкой (бантик)



NEW

SQ1820-0320 (K)

Розетка фарфоровая  
без заземления



NEW

SQ1820-0321 (K)

Розетка фарфоровая  
с заземлением



NEW

SQ1820-0322 (K)

Розетка двойная телефонная  
RJ11



NEW

SQ1820-0359 (K)

Розетка двойная компьютерная  
RJ45



NEW

SQ1820-0360 (K)

Розетка телефонная RJ11 +  
компьютерная RJ45



NEW

SQ1820-0361 (K)

Розетка TV+R оконечная



NEW

SQ1820-0364 (K)

Розетка TV+R проходная



NEW

SQ1820-0365 (K)

Розетка TV+R+SAT оконечная



NEW

SQ1820-0366 (K)

Розетка TV+R+SAT проходная



NEW

SQ1820-0367 (K)

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: мрамор, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый  
поворотный с ручкой (бантик)



NEW

SQ1820-0120 (K)

Розетка фарфоровая  
без заземления



NEW

SQ1820-0121 (K)

Розетка фарфоровая  
с заземлением



NEW

SQ1820-0122 (K)

Розетка двойная телефонная  
RJ11



NEW

SQ1820-0159 (K)

Розетка двойная компьютерная  
RJ45



NEW

SQ1820-0160 (K)

Розетка телефонная RJ11 +  
компьютерная RJ45



NEW

SQ1820-0161 (K)

Розетка TV+R оконечная



NEW

SQ1820-0164 (K)

Розетка TV+R проходная



NEW

SQ1820-0165 (K)

Розетка TV+R+SAT оконечная



NEW

SQ1820-0166 (K)

Розетка TV+R+SAT проходная



NEW

SQ1820-0167 (K)

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: коричневый, упаковка по 1 шт.



Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: черный, упаковка по 1 шт.



## СЕРИЯ «БОЛОНЬ», ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Выключатель фарфоровый  
поворотный с ручкой (бантик)

SQ1820-0001 (K)

Розетка фарфоровая  
без заземления

SQ1820-0004 (K)

Розетка фарфоровая  
с заземлением

SQ1820-0007 (K)

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Выключатель фарфоровый  
поворотный с ручкой (бантик)

SQ1820-0310 (K)

Розетка фарфоровая  
без заземления

SQ1820-0311 (K)

Розетка фарфоровая  
с заземлением

SQ1820-0312 (K)

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: мрамор, упаковка по 1 шт.

Выключатель фарфоровый  
поворотный с ручкой (бантик)

SQ1820-0003 (K)

Розетка фарфоровая  
без заземления

SQ1820-0006 (K)

Розетка фарфоровая  
с заземлением

SQ1820-0009 (K)

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: коричневый, упаковка по 1 шт.

Выключатель фарфоровый  
поворотный с ручкой (бантик)

SQ1820-0410 (K)

Розетка фарфоровая  
без заземления

SQ1820-0411 (K)

Розетка фарфоровая  
с заземлением

SQ1820-0412 (K)

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: черный, упаковка по 1 шт.

Выключатель фарфоровый  
поворотный с ручкой (бантик)

SQ1820-0002 (K)

Розетка фарфоровая  
без заземления

SQ1820-0005 (K)

Розетка фарфоровая  
с заземлением

SQ1820-0008 (K)

**СЕРИЯ «ЛАДОГА»**


- Открытая установка.
- Основание:
  - бакелит;
  - керамика (для некоторых моделей розеток).
- Четыре цвета в серии: белый, слоновая кость, сосна, бук/венге.
- IP20.
- Подпружиненный шток для надежности и долговечности выключателей.
- Основание из бакелита обладает исключительной прочностью при небольшой массе.
- Основание из керамики устойчиво к воздействию открытого пламени.
- Подпружиненные контакты розеток подходят для вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм без потери своих фиксирующих свойств.

**Особенности конструкции**

Бакелитовое основание



Керамическое основание



Контакты розеток

**Упаковка**

(П) – пакет

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

	Выключатель 1-клавишный   SQ1801-0001 (П)	Выключатель 2-клавишный   SQ1801-0003 (П)	Выключатель на 2 направления 1-клавишный   SQ1801-0005 (П)	Выключатель 1-клавишный с подсветкой   SQ1801-0009 (П)
	Выключатель 2-клавишный с подсветкой   SQ1801-0007 (П)	Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой   SQ1801-0011 (П)	Розетка без заземления   SQ1801-0013 (П)	Розетка с заземлением   SQ1801-0015 (П)
	Розетка двойная с заземлением   SQ1801-0019 (П)	Розетка без заземления с защитными шторками   SQ1801-0059 (П)	Розетка с заземлением и защитными шторками   SQ1801-0060 (П)	Розетка двойная без заземления с защитными шторками   SQ1801-0061 (П)
	Розетка двойная с заземлением и защитными шторками   SQ1801-0062 (П)			

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка телефонная RJ11



SQ1801-0021 (П)

Розетка телевизионная простая



SQ1801-0025 (П)

Розетка без заземления с керамическим основанием



SQ1801-0110 (П)

Розетка с заземлением и керамическим основанием



SQ1801-0111 (П)

Розетка двойная без заземления с керамическим основанием



SQ1801-0112 (П)

Розетка двойная с заземлением и керамическим основанием



SQ1801-0113 (П)

Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный + розетка с заземлением



SQ1801-0101 (П)

Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный + розетка с заземлением



SQ1801-0102 (П)

Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный с подсветкой + розетка с заземлением



SQ1801-0103 (П)

Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный с подсветкой + розетка с заземлением



SQ1801-0104 (П)

Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный + розетка без заземления



SQ1801-0105 (П)

Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный + розетка без заземления



SQ1801-0106 (П)

Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный с подсветкой + розетка без заземления



SQ1801-0107 (П)

Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный с подсветкой + розетка без заземления



SQ1801-0108 (П)

Светорегулятор поворотный



SQ1801-0109 (П)

Розетка 3-местная без заземления



SQ1801-0124 (П)

Розетка 3-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0125 (П)

Розетка 3-местная с заземлением



SQ1801-0126 (П)

Розетка 3-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0127 (П)

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0128 (П)

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0129 (П)

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0130 (П)

Розетка 4-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0131 (П)

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0120 (П)

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0121 (П)

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0122 (П)

Розетка 4-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0123 (П)

Розетка угловая двойная с защитными шторками



SQ1801-0022 (П)

Розетка угловая двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0067 (П)

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

	Выключатель 1-клавишный		Выключатель 2-клавишный		Выключатель на 2 направления 1-клавишный		Выключатель 1-клавишный с подсветкой
	Выключатель 2-клавишный с подсветкой		Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой		Розетка без заземления		Розетка с заземлением
	Розетка двойная с заземлением		Розетка без заземления с защитными шторками		Розетка с заземлением и защитными шторками		Розетка двойная без заземления с защитными шторками
	Розетка телефонная RJ11		Розетка телевизионная простая		Розетка без заземления с керамическим основанием		Розетка с заземлением и керамическим основанием
	Розетка двойная с заземлением и керамическим основанием		Светорегулятор поворотный		Розетка 3-местная без заземления		Розетка 3-местная без заземления с защитными шторками
	Розетка 3-местная с заземлением и защитными шторками		Розетка 4-местная без заземления		Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками		Розетка 4-местная с заземлением
	Розетка 4-местная с заземлением и защитными шторками						

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Розетка 4-местная  
без заземления



SQ1801-0220 (П)

Розетка 4-местная  
без заземления  
с защитными шторками




SQ1801-0221 (П)

Розетка 4-местная  
с заземлением



SQ1801-0222 (П)

Розетка 4-местная  
с заземлением  
и защитными шторками



SQ1801-0223 (П)

Розетка угловая двойная  
с защитными шторками



SQ1801-0022 (П)

Розетка угловая  
двойная с заземлением  
и защитными шторками



SQ1801-0067 (П)

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

Выключатель  
1-клавишный



SQ1801-0043 (П)

Выключатель  
2-клавишный



SQ1801-0044 (П)

Выключатель  
на 2 направления  
1-клавишный



SQ1801-0045 (П)

Выключатель  
1-клавишный  
с подсветкой



SQ1801-0047 (П)

Выключатель  
2-клавишный  
с подсветкой



SQ1801-0046 (П)

Выключатель на 2  
направления 1-клавишный  
с подсветкой



SQ1801-0048 (П)

Розетка  
без заземления



SQ1801-0049 (П)

Розетка  
с заземлением



SQ1801-0050 (П)

Розетка двойная  
без заземления



SQ1801-0051 (П)

Розетка двойная  
с заземлением



SQ1801-0052 (П)

Розетка без заземления  
с защитными шторками



SQ1801-0053 (П)

Розетка с заземлением  
и защитными шторками



SQ1801-0054 (П)

Розетка двойная  
без заземления  
с защитными шторками



SQ1801-0055 (П)

Розетка двойная  
с заземлением  
и защитными шторками



SQ1801-0056 (П)

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

Розетка телефонная RJ11



SQ1801-0057 (П)

Розетка двойная с заземлением и керамическим основанием

KERAMIKA

Розетка телевизионная простая



SQ1801-0058 (П)

Светорегулятор поворотный

Розетка без заземления с керамическим основанием



SQ1801-0410 (П)

Розетка 3-местная без заземления

Розетка с заземлением и керамическим основанием



SQ1801-0411 (П)


Розетка 3-местная без заземления с защитными шторками

Розетка двойная без заземления с керамическим основанием



SQ1801-0412 (П)

Розетка 3-местная с заземлением



SQ1801-0413 (П)

Розетка 3-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0409 (П)

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0424 (П)

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0425 (П)

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0426 (П)

Розетка 4-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0427 (П)

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0428 (П)

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0429 (П)

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0430 (П)

Розетка 4-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0431 (П)

Розетка угловая двойная с защитными шторками



SQ1801-0420 (П)

Розетка угловая двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0421 (П)

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0422 (П)

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0423 (П)

Розетка 4-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0022 (П)

NEW



SQ1801-0067 (П)

NEW

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: бук/венге, упаковка по 1 шт.

	Выключатель 1-клавишный	Выключатель 2-клавишный	Выключатель на 2 направления 1-клавишный	Выключатель 1-клавишный с подсветкой
	SQ1801-0027 Ⓜ	SQ1801-0028 Ⓜ	SQ1801-0029 Ⓜ	SQ1801-0031 Ⓜ
Выключатель 2-клавишный с подсветкой	Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка двойная без заземления
	SQ1801-0030 Ⓜ	SQ1801-0032 Ⓜ	SQ1801-0033 Ⓜ	SQ1801-0035 Ⓜ
Розетка двойная с заземлением	Розетка без заземления с защитными шторками	Розетка с заземлением и защитными шторками	Розетка двойная без заземления с защитными шторками	Розетка двойная с заземлением и защитными шторками
	SQ1801-0036 Ⓜ	SQ1801-0037 Ⓜ	SQ1801-0038 Ⓜ	SQ1801-0040 Ⓜ
Розетка телефонная RJ11	Розетка телеизионная простая	Розетка без заземления с керамическим основанием	Розетка с заземлением и керамическим основанием	Розетка двойная без заземления с керамическим основанием
	SQ1801-0041 Ⓜ	SQ1801-0042 Ⓜ	SQ1801-0310 Ⓜ	SQ1801-0311 Ⓜ
Розетка двойная с зазем- лением и керамическим основанием	Светорегулятор поворотный	Розетка 3-местная без заземления	Розетка 3-местная без заземления с защитными шторками	Розетка 3-местная с заземлением
	SQ1801-0313 Ⓜ	SQ1801-0309 Ⓜ	SQ1801-0324 Ⓜ	SQ1801-0325 Ⓜ
	SQ1801-0326 Ⓜ			

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: бук/венге, упаковка по 1 шт.

Розетка 3-местная  
с заземлением  
и защитными шторками



SQ1801-0327 Ⓜ

Розетка 4-местная  
без заземления



SQ1801-0328 Ⓜ

Розетка 4-местная  
без заземления  
с защитными шторками



SQ1801-0329 Ⓜ

Розетка 4-местная  
с заземлением



SQ1801-0330 Ⓜ

Розетка 4-местная  
с заземлением  
и защитными шторками



SQ1801-0331 Ⓜ

Розетка 4-местная  
без заземления



SQ1801-0320 Ⓜ

Розетка 4-местная  
без заземления  
с защитными шторками



SQ1801-0321 Ⓜ

Розетка 4-местная  
с заземлением



SQ1801-0322 Ⓜ

Розетка 4-местная  
с заземлением  
и защитными шторками



SQ1801-0323 Ⓜ

Розетка угловая двойная  
с защитными шторками



SQ1801-0022 Ⓜ

Розетка угловая  
двойная с заземлением  
и защитными шторками



SQ1801-0067 Ⓜ

NEW

**СЕРИЯ «СЕЛИГЕР»**

- Открытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Три цвета: белый, серый, шоколад.
- IP44 (выключатели)/IP54 (розетки).
- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, устойчивого к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей позволяют сочетать высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
- Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы. Это исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током.

**Особенности конструкции**

Корпус со специальными направляющими



Основание: термостойкий АБС-пластик



Контакты полностью изолированы

**Упаковка**

П – пакет

**Серия «Селигер», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.**



Выключатель 1-клавишный



SQ1818-0001 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1818-0002 П

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1818-0003 П

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1818-0004 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1818-0011 П

Выключатель на 2 направления 2-клавишный



SQ1818-0012 П

Розетка с заземлением и защитной крышкой



IP54

SQ1818-0007 П

Розетка двойная с заземлением и защитной крышкой



IP54

SQ1818-0009 П

Розетка с заземлением и защитной крышкой



IP54

SQ1818-0013 П

Серия «Селигер», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: серый, упаковка по 1 шт.



Серия «Селигер», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: шоколад, упаковка по 1 шт.



**СЕРИЯ «ВУОКСА»**

- Открытая/скрытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Цвет: серый.
- IP54.

- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность изделий и устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Наличие специального силиконового уплотнителя для надежного прилегания выключателей к стенам помещения и защиты от влаги токоведущих частей.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.
- Крышка розетки скрытой установки полностью закрывает стандартную угловую вилку.

**Особенности конструкции**

Быстразажимные клеммы



Герметичные съемные вводы



Крышка розетки скрытой установки

**Упаковка**

П – пакет

**Серия «Вуокса», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: серый, скрытая установка, упаковка по 1 шт.**

Выключатель 1-клавишный



SQ1803-0101 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1803-0102 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1803-0103 П

Выключатель на 2 направления 2-клавишный



SQ1803-0104 П

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1803-0105 П

Кнопка звонковая



SQ1803-0106 П

Кнопка звонковая с подсветкой



SQ1803-0107 П

Розетка с заземлением и защитной крышкой



SQ1803-0108 П

Серия «Вуокса», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: серый, открытая установка, упаковка по 1 шт.



Выключатель  
1-клавишный



SQ1803-0001 (П)

Выключатель  
2-клавишный



SQ1803-0002 (П)

Выключатель  
на 2 направления  
1-клавишный



SQ1803-0003 (П)

Выключатель  
1-клавишный  
с подсветкой



SQ1803-0004 (П)

Выключатель  
на 2 направления  
1-клавишный  
с подсветкой



SQ1803-0005 (П)

Кнопка звонковая



SQ1803-0006 (П)

Розетка с заземлением,  
защитными шторками  
и защитной крышкой



SQ1803-0007 (П)

Розетка двойная  
с заземлением,  
защитными шторками  
и защитной крышкой



SQ1803-0008 (П)

Блок комбинированный:  
выключатель 1-клавишный  
+ розетка с заземлением,  
защитными шторками  
и защитной крышкой



SQ1803-0010 (П)

Блок комбинированный:  
выключатель 2-клавишный  
+ розетка с заземлением,  
защитными шторками  
и защитной крышкой



SQ1803-0012 (П)

Блок комбинированный:  
выключатель 1-клавишный  
+ розетка с заземлением,  
защитными шторками  
и защитной крышкой



SQ1803-0011 (П)

Блок комбинированный:  
выключатель 2-клавишный  
+ розетка с заземлением,  
защитными шторками  
и защитной крышкой



SQ1803-0013 (П)

Розетка двойная  
с заземлением,  
защитными шторками  
и защитной крышкой



SQ1803-0009 (П)

## БЛОКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ «РОЗЕТКА-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ» СЕРИИ БКВР

- Скрытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Цвет белый.
- IP20.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройство легкими, прочными и функциональными.
- Простота подключения обеспечивает быстроту, надежность и экономичность электромонтажных работ.
- Универсальный дизайн.
- Идеально подходят для установки в типовые сантехкабины.
- Все розетки оснащены защитными шторками; подходят для подключения электрических вилок с заземляющими контактами или без них.
- Гарантия 5 лет.



### Особенности конструкции

Штатная перемычка от розетки к выключателю



### Заданные шторки



### Простота подключения



### Упаковка



П – пакет

Серия БКВР, основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



**Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный + розетка с заземлением**



SQ1813-0001 П

**Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный + розетка с заземлением**



SQ1813-0002 П

**Блок комбинированный: выключатель 3-клавишный + розетка с заземлением**



SQ1813-0003 П

**Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный + розетка без заземления**



SQ1813-0004 П

**Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный + розетка без заземления**



SQ1813-0005 П

**Блок комбинированный: выключатель 3-клавишный + розетка без заземления**



SQ1813-0006 П

## ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ – НАКЛАДКИ НА БРЕВНО ДЕРЕВЯННЫЕ

- Открытая установка.
- Натуральное дерево.
- Два цвета в серии: сосна, под покраску.

- Изготовлены из натурального дерева.
- Обеспечивают легкость монтажа электроустановочных изделий.
- Идеально вписываются в дизайн деревянного дома.
- Возможна окраска различными составами (морилка), которые меняют цвет древесины.
- Длительный срок эксплуатации.
- Накладки на оцилиндрованное бревно предназначены для монтажа электроустановочных изделий с плоским основанием на полуокруглую поверхность бревна и блок-хауса.
- Диаметр оснований для монтажа: 240, 260, 280 мм.




## Особенности конструкции

Простой монтаж электроустановочных изделий на оцилиндрованное бревно и блок-хаус



Простой монтаж электроустановочных изделий на ровную деревянную поверхность



Возможна окраска и декоративное покрытие



## Упаковка



Π – пакет

## Серия «Накладка на бревно деревянная», натуральное дерево, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.



Накладка на оцилиндро-ванное бревно и блок-хаус НБУ 1П

Ø240 мм  
Ø260 мм  
Ø280 мм



SQ1821-0004 –  
SQ1821-0006 Π

Накладка на оцилиндро-ванное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх2

Ø240 мм  
Ø260 мм  
Ø280 мм



SQ1821-0020 –  
SQ1821-0022 Π

Накладка на оцилиндро-ванное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх3

Ø240 мм  
Ø260 мм  
Ø280 мм



SQ1821-0028 –  
SQ1821-0030 Π

Накладка на оцилиндро-ванное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх4

Ø240 мм  
Ø260 мм  
Ø280 мм



SQ1821-0036 –  
SQ1821-0038 Π

Накладка на ровную деревянную поверхность НБУ 1П 95x95 мм



SQ1821-0257 Π

Накладка на ровную деревянную поверхность НБУ 1Пх2 95x195 мм



SQ1821-0259 Π

Накладка на ровную деревянную поверхность НБУ 1Пх3 95x290 мм



SQ1821-0261 Π

## Серия «Накладка на бревно деревянная», натуральное дерево, цвет: под покраску, упаковка по 1 шт.



Накладка на оцилиндро-ванное бревно и блок-хаус НБУ 1П

Ø240 мм  
Ø260 мм  
Ø280 мм



SQ1821-0303 –  
SQ1821-0305 Π

Накладка на оцилиндро-ванное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх2

Ø240 мм  
Ø260 мм  
Ø280 мм



SQ1821-0311 –  
SQ1821-0313 Π

Накладка на оцилиндро-ванное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх3

Ø240 мм  
Ø260 мм  
Ø280 мм



SQ1821-0319 –  
SQ1821-0321 Π

Накладка на оцилиндро-ванное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх4

Ø240 мм  
Ø260 мм  
Ø280 мм



SQ1821-0327 –  
SQ1821-0329 Π

Серия «Накладка на бревно деревянная», натуральное дерево, цвет: под покраску, упаковка по 1 шт.

Накладка на ровную деревянную поверхность  
НБУ 1П 95x95 мм



SQ1821-0404 (П)

Накладка на ровную деревянную поверхность  
НБУ 1Пх2 95x195 мм



SQ1821-0405 (П)

Накладка на ровную деревянную поверхность  
НБУ 1Пх3 95x290 мм



SQ1821-0406 (П)

NEW

NEW

NEW


НОВИНКА



Том 1




Светотехника



Том 2

Электротехника



Том 3

Кабеленесущие системы,  
кабель и провод.  
Аксессуары для монтажа кабеля

- Полный ассортимент, включая новинки 2020 года.
- Актуализированная информация по всем товарным группам.
- Основные технические характеристики и преимущества товаров.
- Таблицы с ассортиментом.

- Информация об упаковке: кратность и весогабаритные характеристики.
- Размеры продукции.
- Поиск по артикулам, по сериям.
- В конце каталогов находится раздел «Полезная информация».

**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ – РАМКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОЕВ ПОД ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ**

- Пластик хорошо чистится.
- Защищает стену с любым покрытием.
- Дизайн рамок выигрышно смотрится в интерьере.
- Срок службы не менее 30 лет.
- Защитная рамка крепится за розеткой или выключателем и предназначена для защиты участка обоев вокруг розетки или выключателя от повреждений и загрязнений.
- Защитная рамка для розеток и выключателей на обои изготовлена из АБС-пластика.
- Размер одноместной защитной рамки для выключателей или розеток – 130x130 мм.

**Особенности конструкции**

Монтируется под электроустановочное изделие



Поверхность рамки легко очищается



Изготовлена из негорючего АБС-Пластика

**Упаковка**

Π – пакет

**Серия «Рамки для защиты обоев под выключатели и розетки», упаковка по 1 шт.**

Одноместная  
защитная рамка  
для защиты обоев,  
прозрачная



SQ1822-0001 Π

Одноместная  
защитная рамка  
для защиты обоев,  
белая



SQ1822-0002 Π

Одноместная  
защитная рамка для  
защиты обоев,  
слоновая кость



SQ1822-0003 Π

Одноместная  
защитная рамка  
для защиты обоев,  
шоколад



SQ1822-0004 Π

Одноместная  
защитная рамка  
для защиты обоев,  
антрацит



SQ1822-0005 Π

**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ – НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАРМАН ДЛЯ ТЕЛЕФОНА**

- Удобен для хранения мобильного телефона на стене рядом с розеткой в момент его зарядки.
- Компактный, легко устанавливается.
- Подходит для большинства смартфонов.
- Изготовлен из высококачественного АБС-пластика, что делает держатель легким, прочным и практичным.
- Защищает смартфон от механических повреждений.
- Подходит для размещения: около офисного стола, кровати, тумбочки, в ресторанах, в барах, в гостиницах, в кофейнях и т.д.

**Особенности конструкции**

Монтируется под электроустановочное изделие



Карман для телефона двойной для размещения двух телефонов около одной розетки



Изготовлен из негорючего АБС-Пластика

**Упаковка**

Π – пакет

**Настенный держатель карман для телефона, цвет: белый, упаковка по 1 шт.**



Настенный держатель карман для телефона одинарный



SQ1825-0021 Π

Настенный держатель карман для телефона двойной



SQ1825-0022 Π

**Настенный держатель карман для телефона, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.**



Настенный держатель карман для телефона одинарный



SQ1825-0023 Π

Настенный держатель карман для телефона двойной



SQ1825-0024 Π

## СЕРИЯ «ЭКО» ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

### ИСТОЧНИКИ СВЕТА. СВЕТИЛЬНИКИ



### СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА



### ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И АКСЕССУАРЫ



### БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ



### СОСНА



### БУК/ВЕНГЕ



## В ассортименте также представлены другие буклеты



■ Буклет №1  
«Арматура для СИП и провод»

■ Буклет №2  
«Электротехническая продукция серии ЭКО для деревянного домостроения»

■ Буклет №3  
«Ландшафтное и садово-парковое освещение»

■ Буклет №5  
«Монтажные коробки»



■ Буклет №6  
«Гирлянды новогодние»

■ Буклет №7  
«Инструмент»

■ Буклет №8  
«Тепловое и вентиляционное оборудование. Нагревательные элементы»

■ Буклет №9  
«Кабельно-проводниковая продукция»



TDM ELECTRIC



## МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TDM ELECTRIC®

СКАЧАЙ  
ПРЯМО  
СЕЙЧАС!

- ① Полная информация о сервисах и продукции TDM ELECTRIC® в Вашем смартфоне
- ② Актуальные цены и наличие продукции в режиме online
- ③ Удобный поиск продукции по названию или штрихкоду
- ④ Возможность сформировать заказ и отправить его своему поставщику
- ⑤ Расчет стоимости продукции с Вашей персональной скидкой %

**МЕНЮ** Удобная и понятная навигация в приложении

**ПОИСК** Найдите нужный Вам товар по названию, артикулу или штрихкоду

**ПРОДУКЦИЯ** Весь каталог товаров с подробным описанием и ценами

**НОВОСТИ** Будьте в курсе новостей компании TDM ELECTRIC

**АКЦИИ** Узнавайте первыми про наши Акции

**ИЗБРАННОЕ КОРЗИНА** Выбирайте товары и добавляйте их в Избранное или формируйте свой заказ в Корзине приложения TDM ELECTRIC

**ГДЕ КУПИТЬ** Свяжитесь с ближайшим поставщиком торговой марки TDM ELECTRIC

**TDM PROEKT**

- ✓ Проектировщикам
- ✓ Подрядчикам
- ✓ Сборщикам

[www.tdmproekt.ru](http://www.tdmproekt.ru)РЕГИСТРИУЙСЯ  
ПРЯМО  
СЕЙЧАС**Бонусная программа TDM ELECTRIC**  
Регистрируй проекты – получай деньги!

Вы можете позвонить нам на бесплатный номер:

**8 (800) 700-63-26** (для звонков на территории РФ)Наш адрес в интернете: [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru)e-mail: [info@tdme.ru](mailto:info@tdme.ru)

Наш партнер в вашем регионе