



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья г. Ташкента

(название учреждения, выдавшего санитарно-эпидемиологическое заключение)
Свидетельство об аккредитации № 07AK.SL0186 от 21.04.2022 г.

(год и число полученного свидетельства об аккредитации)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 447101

от «06» Марта 2024 г.

действителен до «06» Марта 2027 г.

Настоящее заключение выдано:

ООО «DIMUZA»

(производитель, страна происхождения, поставщик)
Цех: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, 4/5 здание.

Письмо № б/н от 01.03.2024г. Разрешение МЗРУз № 002188 от 26.02.2024г.

Тс 306548744-01:2023. ТИ 306548744-02:2023.

(нормативные документы или обосновывающие документы на производимую, ввозимую продукцию)

Республика Узбекистан. Серийное производство.

На производимую (ввозимую) продукцию:

БАД к пище группы «DIMUZA».

«ФОБРЕСТ УНО», «Wormstop», «Longlife».

Согласно:

По санитарно-гигиеническим (токсичные элементы: кадмий, свинец, ртуть, мышьяк),

(результаты и протоколы лабораторных исследований)
хлорорганические пестициды (ГХЦГ (α,β,γ), ДДТ и его метаболиты), гептахлор, алдрин, бактериологическим (КМАФАМ, БГКП, E. coli, патогенные в т.ч. сальмонеллы, плесень, дрожжи), радиологическим (содержание Цезий-137, Стронций-90), показателям соответствует СанПиН 0366-19, протоколы лабораторий: сан.-гиг. №№ 654 от 04.03.2024г., 553 от 04.03.24г., бак. № 468 от 06.03.24г., рад. № 578 от 02.03.24г.

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям санитарных норм и правил.

Получатель заключения:

ООО «DIMUZA»

Адрес: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, 4/5 здание.

(название и юридический адрес)

Область применения и назначения:

Для пищевых целей

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При соблюдении санитарных норм и правил и наличии сан-эпид заключения на сырье

Особые отметки:

Копия сан-эпид заключения действительна при заверении подписью

и подлинной печатью органа, выдавшего заключение или заявителя и проведения периодических контрольных лабораторных испытаний в аккредитованных лабораториях УСЭБиОЗ г. Ташкента



Начальник управления

Кудратхужаева М.Б.

(Ф.И.О. и подпись руководителя учреждения, выдавшего санитарно-эпидемиологическое заключение)

от «06» Марта 2024 г.