



### Условие




5. В данной задаче рассматривается простая модель воздействия ударной волны на тела. В данной модели ударная волна рассматривается как скачок давления, распространяющийся в пространстве. Зависимость давления от координаты вдоль направления распространения ударной волны показана на рисунке. Фронт волны перпендикулярен поверхности земли. Введем следующие характеристики ударной волны: - превышение давления над атмосферным  $\Delta P = 5,0 \cdot 10^5$  Па; - скорость распространения волны  $c = 3,0 \cdot 10^2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ ; - ширина области повышенного давления  $L = 3,0 \cdot 10^2$  м. Будем считать, что движением воздуха внутри области повышенного давления можно пренебречь. Также можно пренебречь силами сопротивления воздуха, действующими на движущиеся тела.

5.1 Ледяная глыба неправильной формы (размеры которой порядка 1 м) лежит на льду. Коэффициент трения льда о лед равен  $\mu = 2,0 \cdot 10^{-2}$ . Плотность льда  $\rho = 0,90 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ . Найдите максимальную скорость, которую приобретет ледяная глыба, в результате воздействия ударной волны. 5.2 Оцените максимальное смещение льдины, описанной в п.5.1, в направлении распространения ударной волны. 5.3 Укажите конечное положение блока (его смещение от начального



положения) после прохождения волны. 5.4 Ударная волна налетает на свободно стоящий бетонный блок (стену), толщина которого  $a = 30$  см, перпендикулярно его поверхности. При какой высоте блока  $h$ , он будет опрокинут передним фронтом волны (при отсутствии заднего фронта)? Скольжение блока по поверхности



отсутствует. Плотность бетона  $\rho = 3,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ .