DogTech

Um Sistema de Gerenciamento de Adoção

Levantamento de Requisitos

Creative Commons

Histórico de revisões

Versão	Data	Autor	Descrição	Local
0.1	8/setembro/2017	Gabriel	Descrição inicial dos requisitos	JF
0.2	16/setembro/2017	Gabriel	Inclusão de controle de baia no escopo	JF
0.3	12/outubro/2017	Gabriel	Mais elementos de domínio adicionados ao escopo	JF
0.4	13/outubro/2017	Gabriel	Inclusão de vacinas no escopo	JF
0.5	09/janeiro/2017	Daves	Revisão Geral do Documento	JF
0.6	06/março/2018	Daves	Revisão Geral do Documento	JF
0.7	14/março/2018	Elenir	Revisão Geral e inclusão de sugestão de serviço ao escopo	JF

Aprovadores

<nome do cliente>	CLIENTE
<nome do analista>	Gerente de Configuração
<nome do analista>	Engenheira de Qualidade e Processo
<nome do analista>	Analista de Negócios
<nome do analista>	Arquiteto de Software

Índice

1. INTRODUÇÃO 7

1.1. PROPÓSITO 7
1.2. PÚBLICO ALVO 7
1.3. ESCOPO 7
1.4. DEFINIÇÕES, ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES 7
1.5. REFERÊNCIAS 7
1.6. VISÃO GERAL DO DOCUMENTO 7

2. VISÃO GERAL DO PRODUTO 8

2.1. DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS 8
2.2. REQUISITOS DOS USUÁRIOS 8
2.3. DIAGRAMAS 9
2.3.1. Caso de Uso 9
2.3.2. Classe 10
2.3.3. Estado 11
2.3.4. Banco de dados 12

3. PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 13

3.1. PROCESSO DE ADOÇÃO 13
3.2. PROCESSO DE PÓS-ADOÇÃO 13
3.3. PROCESSO DE APADRINHAMENTO 14

4. REQUISITOS FUNCIONAIS 15

4.1. <RF001>AUTENTICAÇÃO 15
4.2. <RF002>CADASTRO DE ANIMAL (MANTER ANIMAL) 15
4.3. <RF003>PESQUISA DE ANIMAL (MANTER ANIMAL) 15
4.4. <RF004>ADOÇÃO DE ANIMAL (MANTER ADOÇÃO) 15
4.5. <RF005>MANTER PÓS-ADOÇÃO (MANTER ADOÇÃO) 15
4.6. <RF006>MANTER PRIVILÉGIO DOS ATORES 15
4.7. <RF008>MANTER BAIAS 16
4.8. <RF009>MANTER MAUS ADOTANTES 16
4.9. <RF010>MANTER CADASTRO 16
4.10. <RF011>MANTER MÍDIAS DA ADOÇÃO 16
4.11. <RF012> MANTER APADRINHAMENTO 16
4.12. <RF013> DOAÇÕES 16
4.13. <RF014> MANTER VACINAS 16

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 17

<RNF001> CRIPTOGRAFIA DO SISTEMA 17
<RNF002> BUSCA DE CEP 17
<RNF003> ARQUITETURA DO SOFTWARE 17
<RNF004> LISTA DE RAÇAS 17
<RNF005> ALTERAR ESTADOS 18
<RNF006> AUTORIA DE MATERIAL FOTOGRÁFICO 18
<RNF007> SUMARIZAÇÃO DE DOAÇÕES E FEEDBACK 18
<RNF008> CAMPO DE AJUDA 18

6. CASOS DE USO 19

<UC001> AUTENTICAÇÃO 19
6.1.1. Atores 19
6.1.2. Precondições 19
6.1.3. Pós-Condições 19

6.1.4. Fluxos de Evento 19
6.1.5. Protótipo de Tela 21
<UC002> CADASTRO 24
6.1.6. Atores 24
6.1.7. Precondições 24
6.1.8. Pós-Condições 24
6.1.9. Fluxos de Evento 24
6.1.10. Protótipo de Tela 26
<UC003> CADASTRO DE ANIMAL 26
6.1.11. Atores 26
6.1.12. Precondições 26
6.1.13. Pós-Condições 27
6.1.14. Fluxos de Evento 27
6.1.15. Protótipo de Tela 29
<UC004> MANTER PRIVILÉGIO DOS ATORES 31
6.1.16. Atores 31
6.1.17. Precondições 31
6.1.18. Pós-Condições 31
6.1.19. Fluxos de Evento 32
6.1.20. Protótipo de Tela 33
<UC005> PEDIDO DE ADOÇÃO 33
6.1.21. Atores 33
6.1.22. Precondições 33
6.1.23. Pós-Condições 33
6.1.24. Fluxos de Evento 34
6.1.25. Protótipo de Tela 36
<UC006> AVALIAR ADOÇÃO 42
6.1.26. Atores 42
6.1.27. Precondições 42
6.1.28. Pós-Condições 42
6.1.29. Fluxos de Evento 43
6.1.30. Protótipo de Tela 45
<UC007> APADRINHAMENTO DE CAUSA 50
6.1.31. Atores 50
6.1.32. Precondições 50
6.1.33. Pós-Condições 50
6.1.34. Fluxos de Evento 51
6.1.35. Protótipo de Tela 51
<UC008> APADRINHAMENTO DE ANIMAL 51
6.1.36. Atores 51
6.1.37. Precondições 51
6.1.38. Pós-Condições 51
6.1.39. Fluxos de Evento 51
6.1.40. Protótipo de Tela 53
<UC009> MANTER PÁGINA INICIAL 59
6.1.41. Atores 59
6.1.42. Precondições 59
6.1.43. Pós-Condições 59
6.1.44. Fluxos de Evento 60
6.1.45. Protótipo de Tela 61
<UC010> MANTER PÓS-ADOÇÃO 64
6.1.46. Atores 64
6.1.47. Precondições 65
6.1.48. Pós-Condições 65
6.1.49. Fluxos de Evento 65
6.1.50. Protótipo de Tela 67

<UC011> MANTER CADASTRO 75
6.1.51. Atores *75*
6.1.52. Precondições *76*
6.1.53. Pós-Condições *76*
6.1.54. Fluxos de Evento *76*
6.1.55. Protótipo de Tela *77*
<UC012> MANTER EVENTOS 77
6.1.56. Atores *77*
6.1.57. Precondições *77*
6.1.58. Pós-Condições *78*
6.1.59. Fluxos de Evento *78*
6.1.60. Protótipo de Tela *79*
<UC013> MANTER DOAÇÕES 81
6.1.61. Atores *81*
6.1.62. Precondições *81*
6.1.63. Pós-Condições *81*
6.1.64. Fluxos de Evento *81*
6.1.65. Protótipo de Tela *83*
<UC014> MANTER RELATÓRIOS 85
6.1.66. Atores *85*
6.1.67. Precondições *85*
6.1.68. Pós-Condições *85*
6.1.69. Fluxos de Evento *86*
6.1.70. Protótipo de Tela *86*

7. REGRAS DE NEGÓCIO 88

<RN001> VALIDAÇÃO DE E-MAIL E SENHA 88
<RN002> INFORMAÇÕES DE CADASTRO 88
<RN003> INFORMAÇÕES DO ANIMAL 88
<RN004> ESTADOS DA ADOÇÃO 90
<RN005> TROCAR SENHA 90
<RN006> ORDEM DA LISTAGEM DE ANIMAIS 90
<RN007> APROVAÇÃO DE ADOÇÃO 91
<RN008> LISTAGEM DE PEDIDOS DE ADOÇÕES 91
<RN009> GERENCIA DE AGENDAS 91
<RN010> ESCOLHA DE DADOS NA TELA INICIAL DO SISTEMA 91
<RN011> ALTERAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 92
<RN012> FEEDBACK DE PÓS-ADOÇÃO 92
<RN013> NOTIFICAÇÕES DE EVENTOS E DOAÇÕES 92
<RN014> GERAÇÃO DE SENHAS NO CADASTRO DE ADOÇÃO MANUAL 93
<RN015> INFORMATIVO DE REPROVAÇÃO OU APROVAÇÃO DE ADOÇÃO 93
<RN016> MUDANÇAS DE ESTADO DA ADOÇÃO 93

Índice de Figuras

FIGURA 1 - ADOTANTE 9
FIGURA 2 - GESTOR DE ADOÇÃO 9
FIGURA 3 - DIRETOR GERAL 10
FIGURA 4 - ESTADOS ADOÇÃO 11
FIGURA 5 - ESTADOS MANTER ANIMAL 11
FIGURA 6 - ESTADOS MANTER ATORES ..... **ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.**
FIGURA 7 - PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO ADMINISTRATIVA 21
FIGURA 8 - PROTÓTIPO DE TELA ADMINISTRATIVA INICIAL 22
FIGURA 9 - PROTÓTIPO DE TELA RECUPERAÇÃO DE SENHA 23
FIGURA 10 - PROTÓTIPO DE TELA INSERÇÃO DE NOVA SENHA 24

FIGURA 11 - PROTÓTIPO DE TELA CADASTRO ADMINISTRATIVO 26
FIGURA 12 - AUTENTICAÇÃO PÚBLICA ..... **ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.**
FIGURA 13 - TELA INICIAL MODO ADOTANTE/VOLUNTÁRIO ..... **ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.**
FIGURA 14 - CADASTRO DE ADOTANTE ..... **ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.**
FIGURA 15-CADASTRO DE ANIMAL 29
FIGURA 16 - MANTER ATORES 33

1. Introdução

1.1. Propósito

Este documento especifica os casos de uso do sistemas a serem desenvolvidos durante o trabalho de conclusão de curso, fornecendo ao desenvolvedor as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

1.2. Público Alvo

Este documento se destina aos arquitetos de software, engenheiros de software e testadores.

1.3. Escopo

Este documento realiza a licitação de requisitos de um determinado sistema.

1.4. Definições, Acrônimos e Abreviações.

SGA *Sistema de gerenciamento de adoção*
SJPA *Sociedade Juizforense de Proteção aos Animais*
RF *Requisito funcional*
RNF *Requisito não funcional*
ATR *Ator*
UC *Caso de uso*
PRT *Protótipo*
FA *Fluxo alternativo*
FE *Fluxo de exceção*
RN *Regra de negócio*

1.5. Referências

[1] "Glossário da <*Nome da fábrica*>", <*id_doc glossário*>, Versão <*versão*>. Localização: <*localização*>.

1.6. Visão geral do documento

- **Na seção 2** é apresento uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Na seção 3** é encontrado os processos das principais atividades realizadas pela SJPA.
- **Na seção 4** são enumerados todos os requisitos funcionais.
- **Na seção 5** são enumerados todos os requisitos não-funcionais do sistema.
- **Na seção 6** são enumerados todos os casos de usos.
- **Na seção 7** estão descritas as regras de negócio.

2. Visão Geral do Produto

O DogTech busca aproximar o adotante dos animais do abrigo, aumentando significativamente o seu poder de escolha dentre os animais que atualmente residem sob a guarda da SJPA, ofertando também uma solução administrativa para ONG's e similares, pois oferece a descrição dos processos .

O sistema conta com um meio de visualização individual de cada animal, marcação de horário para visita, prestação de serviços, doações, eventos, e total suporte aos processos de adoção, pós-adoção e apadrinhamento.

A SJPA possui como público alvo pessoas acima de dezoito (18) anos que tenham interesse em adotar um animal de estimação, ou ajudar no funcionamento da ONG que conta totalmente com serviço voluntário para se manter funcionando. Assim com uma superlotação de animais a ONG precisa de um meio de gerar mais adoções e ofertar de forma mais ampla seus animais, para isso o DogTech funciona como uma vitrine para os animais abrigados pela SJPA, espera-se que o número de adoções aumente e que o número de voluntários que frequentem a ONG também suba com a implantação e uso do sistema.

2.1. Descrição dos usuários

1. **[ATR-01]** Diretor geral – Pessoa(s) responsável por manter o acesso administrativo dos outros usuários, manter campanhas de doação, eventos, opções de apadrinhamento, página inicial do sistema e manter diferentes relatórios organizacionais.
2. **[ATR-02]** Gestor de adoção – Pessoa(s) responsável por manter o cadastro de animais, manter vacinas, baias, pedidos de adoção, manter pós-adoção, opções de apadrinhamento e manter relatórios.
3. **[ATR-03]** Adotante - Pessoa interessada em adquirir um animal, possui participação nos processos de adoção, pós-adoção e apadrinhamento.

2.2. Requisitos dos usuários

- **[ATR-01]** Manter atores.
- **[ATR-01]** Manter página inicial.
- **[ATR-01]** Manter eventos.
- **[ATR-01]** Manter doações.
- **[ATR-01]** Manter relatórios.
- **[ATR-01]** Manter opções de apadrinhamento.
- **[ATR-02]** Manter opções de apadrinhamento.
- **[ATR-02]** Manter animal.
- **[ATR-02]** Manter baias.
- **[ATR-02]** Manter vacinas.
- **[ATR-02]** Manter adoção.
- **[ATR-02]** Manter pós-adoção.
- **[ATR-02]** Manter relatórios.
- **[ATR-03]** Manter cadastro.
- **[ATR-03]** Manter adoção.
- **[ATR-03]** Manter apadrinhamento.
- **[ATR-03]** Manter pós-adoção.

2.3. Diagramas

2.3.1. Caso de Uso

2.3.1.1. Caso de uso ator adotante




Figura 1 – Caso de uso adotante

2.3.1.2. Caso de uso Gestor de adoção




Figura 2 – Caso de uso gestor de adoção

2.3.1.3. Caso de uso Diretor geral





Figura 3 – Caso de uso diretor geral

2.3.2. Classe



2.3.3. Estado

2.3.3.1. Adoção




Figura 4 - Estados adoção

2.3.3.2. Manter animal




Figura 5 - Estados manter animal

2.3.4. Banco de dados

2.3.4.1. Modelagem banco de dados




Figura 6 - Modelagem banco de dados

3. Processos Organizacionais

3.1. Processo de adoção




Figura 7 – Modelagem do processo de adoção

3.2. Processo de pós-adoção




Figura 8 - Modelagem do processo de pós-adoção

3.3. Processo de apadrinhamento




Figura 9 - Modelagem processo de apadrinhamento

4. Requisitos Funcionais

4.1. <RF001>Autenticação

O sistema deve possuir duas paginas para autenticação, em ambas deverá ser possível autenticar-se, recuperar senha e cadastrar-se, porém uma só será acessada diretamente por uma URL e outra ficará disponível no menu principal do site. A pagina que ficará acessível apenas via URL deverá fornecer um cadastro administrativo e a outra um cadastro apenas de adotante.

A autenticação será por meio de e-mail e senha em ambas páginas de autenticação.

4.2. <RF002>Cadastro de Animal (Manter animal)

O sistema deverá oferecer um meio de cadastrar animais, este cadastro deverá ser realizado apenas por usuários que tenham nível de acesso compatível.

4.3. <RF003>Pesquisa de Animal (Manter animal)

O sistema deve possuir que qualquer usuário pesquise os animais e vejam suas fotos e a partir daí mostrar interesse em adotar o animal e usuários administrativos possam editar informações referentes ao animal.

4.4. <RF004>Adoção de Animal (Manter adoção)

O sistema deve permitir a sinalização de interesse em adotar, este interesse deverá ser aprovado pelos usuários com nível de autorização suficiente.

4.5. <RF005>Manter pós-adoção (Manter adoção)

O sistema deverá viabilizar um meio do gestor de adoção ou o adotante enviar uma mensagem informando ou perguntando sobre a atual condição do animal adotado.

4.6. <RF006>Manter privilégio dos atores

O sistema deve exibir todos os usuários administrativos do sistema e disponibilizar meios para alterar seus privilégios aumentando, habilitando ou desabilitando o acesso administrativo temporariamente ou excluindo permanentemente o acesso administrativo. Deve haver filtros para facilitar a busca pelos usuários.

4.7. <RF008>Manter baias

O sistema deverá cadastrar, editar e atualizar informações referentes as baias dos animais. Cada baia possui um numero de identificação que é opcional e um nome que é obrigatório.

4.8. <RF009>Manter maus adotantes

O sistema deverá oferecer um meio de classificar os adotantes após ou durante o processo de pós-adoção. Essa classificação ocorrerá por meio da atribuição de estrelas, variando de 5 à 1 estrela, conforme a lista a seguir:

- 5-Bom adotante
- 4-Adotante razoável
- 3-Devolveu o animal com justificativa
- 2-Devolveu o animal sem justificativa
- 1-Abandonou, mal tratou, devolveu o animal após 6 meses ou mais de convivo.

Se mais de um usuário classificar o mesmo adotante a menor nota deverá permanecer.

4.9. <RF010>Manter cadastro

O sistema deverá oferecer um meio de alterar seus dados cadastrais de qualquer usuário.

4.10. <RF011>Manter mídias da adoção

O adotante poderá enviar fotos depois da aprovação de uma adoção, essas fotos devem ficar publicas na guia do menu de adotados onde será exposto os animais já adotados.

4.11. <RF012> Manter apadrinhamento

O sistema deve permitir que o adotante possa apadrinhar um animal ou causa por exemplo: apadrinhar construção de baias, fisioterapia de animais, acupuntura, consulta clinica, ração, passeios e o animal propriamente dito.

4.12. <RF013> Doações

O sistema deve disponibilizar a funcionalidade de gerar doações monetárias a ONG. Essa doação pode ser através do boleto ou similar. Essa funcionalidade deve ser publica, não necessitando de cadastro para realiza-la, mas caso o usuário estiver autenticado os dados que forem possíveis devem ser reaproveitados.

4.13. <RF014> Manter vacinas

O sistema deve oferecer uma forma de cadastrar vacinas e vincular essas vacinas ao registro do animal.

5. Requisitos Não Funcionais

<Descreve os requisitos não-funcionais do sistema. Os requisitos são descritos nas próximas subseções. Tais como:

1. Segurança:<Descreve os requisitos associados à integridade dos dados, privacidade, como o sistema trata de informação confidencial, liberação de acesso aos usuários do sistema.>
2. Performance:<Descreve o tempo de resposta do sistema durante o uso dos recursos disponibilizados.>
3. Usabilidade:<Descreve os requisitos não-funcionais associados à facilidade de uso do sistema.>
4. Confiabilidade:<Descreve os requisitos não funcionais associados à freqüência de falha, e a robustez do sistema na recuperação destas falhas.>
5. Padrões:<Descreve quais os padrões e normas a serem seguidas ao desenvolvimento do sistema.>
6. Hardware e Software:<Descreve qual o hardware e software que será utilizado pelo sistema.>

>

<RNF001> Criptografia do sistema

Todas as senhas do sistema deverão ser criptografadas com o algoritmo SHA-256 e um salt de 8 bits antes de serem salvas no banco de dados. Mais informações podem ser lidas neste link:
https://docs.spring.io/spring-security/site/docs/3.1.4.RELEASE/reference/crypto.html
na sessão 25.4 Password Encoding.

<RNF002> Busca de CEP

O sistema deve buscar pelo CEP as informações referentes à Rua, Bairro, Cidade e Estado, facilitando assim o preenchimento do formulário. Isto ocorre nos cadastros especificados no UC02 e UC04. Esta busca pode ser realizada utilizando API's como Postmon e similares, mais informações:
http://postmon.com.br

<RNF003> Arquitetura do software

O sistema deverá ser construído respeitando os princípios do MVC (Model, View e Controller) também deverá existir uma camada SOA (Service Oriented Architecture), o padrão DAO também deverá ser adotado.

<RNF004> Lista de raças

O sistema deve exibir uma lista de raças durante o cadastro do animal e alterar a busca conforme a opção do ator, caso o ator esteja cadastrando um animal da espécie canina as raças deverão ser apenas de cães e o contrário para a espécie felina. Essa lista deverá exibir uma miniatura da foto da raça quando uma selecionada, para facilitar a escolha do ator.

<RNF005> Alterar estados

Deverá ser usado o padrão de projeto state para realizar as funções de alteração de estado existentes no sistema, tais como mudança de estado da adoção, processo de aceite de um novo usuário administrativo entre outros.

<RNF006> Autoria de material fotográfico

Deverá haver um meio de identificar os autores das fotos dos animais. Na informação detalhada do animal deverá constar uma lista de fotógrafos que foram responsáveis pelas fotografias daquele animal. Além do nome deve-se se possível conter um link para contato do mesmo.

<RNF007> Sumarização de doações e feedback

O sistema deverá sumarizar os pedidos de doação e mensagens de feedback para o gestor de adoção. Deve-se listar e notificar os gestores para que os mesmos possam de forma mais fácil "varrer" todos os pedidos e todos os feedbacks dados.

<RNF008> Campo de ajuda

Sempre que um ícone '?' existir deve haver uma informação que ajude o usuário a preencher ou entender aquele campo ou ação.

6. Casos de uso

<UC001> Autenticação

O sistema deve possuir uma página para acessar a área privada do sistema, onde será possível se cadastrar, autenticar-se e recuperar senha. A autenticação será por meio de e-mail e senha, ambos os campos deverão ser validados conforme especificado na regra de negócio <RN001>.

6.1.1. Atores

Não se aplica.

6.1.2. Precondições

Não estar autenticado.

6.1.3. Pós-Condições

Recuperar o acesso ao sistema.
Criar novo usuário no sistema.

6.1.4. Fluxos de Evento

6.1.4.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso iniciasse quando o ator acessa a página de autenticação do sistema.
2. O sistema deverá retornar a página do [PRT-1].
3. Se o ator clicar no link "esqueceu sua senha?" o sistema deverá seguir o sistema deve seguir o fluxo alternativo [FA-1]. Se o ator preencher os campos e-mail e senha e clicar no botão "Entrar" o sistema deve continuar com o fluxo básico.
4. O sistema deverá validar os dados conforme especificado na regra de negócio <RN001>, caso os dados enviados não passem na validação iniciasse o fluxo de exceção [FE-1]. Se os dados forem aceitos pela validação o fluxo básico prossegue. O sistema deve retornar a pagina inicial do sistema conforme os privilégios que o mesmo possuir, se o ator possuir privilégios administrativos o sistema deverá retornar o [PRT-2], se possuir privilégio de adotante deverá retornar o [PRT-3], note que o menu é diferente para os usuários administrativos e os usuários adotantes. A exibição dos protótipos [PRT-2] e [PRT-3] seguem a lógica descrita na regra de negócio <RN010>.

6.1.4.2. Fluxo Alternativo

[FA-1] Recuperar senha

1. O ator deverá preencher seu e-mail e clicar no botão "recuperar" que pode ser visto no [PRT-4].

2. O sistema deve buscar o registro do ator pelo seu e-mail e se o mesmo existir deverá gerar um identificador único (token) conforme especificado na RN006, esse token deverá ser salvo junto às informações do ator e um link deverá ser enviado para o ator por e-mail contendo o token em um link para acessar o [PRT-5].
3. O ator deverá acessar seu endereço de e-mail e por meio do link acessar o [PRT-5].
4. O sistema deverá validar se o token recebido ainda está valido conforme duração especificada na <RN005>, senão existir dentro do prazo estipulado o sistema deverá informa ao ator que o prazo expirou, se o token for valido o sistema retornará o [PRT-5].
5. O ator deverá preencher sua nova senha e clicar no botão "enviar" do [PRT-5].
6. O sistema deverá por meio do token buscar o usuário e salvar sua nova senha no banco de dados e retornar para o [PRT-1].

[FA-2] Primeiro acesso via cadastro automático

1. Este fluxo alternativo começa quando o usuário tem sua adoção cadastrada manualmente no sistema, o ator deverá acessa a página de login do sistema.

2. O sistema deverá retornar o [PRT-1].
3. O adotante deverá preencher o seu e-mail e sua senha gerada automaticamente e clicar no botão "entrar".
4. O sistema deverá verificar esses dados e caso algum dado esteja errado o sistema deve seguir o fluxo de exceção [FE-1] do caso de uso <UC001>. Se os dados estiverem corretos o sistema deverá direcionar o adotante para o [PRT-5] para cadastrar uma nova senha.
5. O adotante deverá digitar sua nova senha no campo de senha e clicar no botão "enviar".
6. O sistema deverá salvar sua nova senha e direciona-lo para a página inicial do sistema [PRT-3].

6.1.4.3. Fluxo de Exceção

[FE-1] Validação

1. Este fluxo de exceção iniciasse na tentativa de validação dos campos de entrada submetidos pelo ator.
2. O sistema deverá retornar para a tela atual mantendo os valores preenchidos nos campos e deve adicionar um alerta em cada campo que estiver preenchido de forma incorreta informando a maneira adequada de preencher aquele respectivo campo.

6.1.5. Protótipo de Tela

[PRT-1] Autenticação




Figura 10 - Protótipo de autenticação

[PRT-2] Tela Inicial Administrativa



Figura 11 - Protótipo de tela inicial administrativa

[PRT-3] Tela Inicial do Adotante




Figura 12 - Tela inicial do adotante

[PRT-4] Recuperação de Senha




Figura 13 - Protótipo de tela recuperação de senha

[PRT-5] Cadastrando a nova senha




Figura 14 - Protótipo de tela inserção de nova senha

<UC002> Cadastro

O sistema deve possuir um meio de cadastro de usuário. Este cadastro deverá exigir as informações descritas na <RN002>.

6.1.6. Atores

Não se aplica.

6.1.7. Precondições

Não estar autenticado.

6.1.8. Pós-Condições

Ao final deste caso de uso um novo usuário deverá estar cadastrado no banco de dados.

6.1.9. Fluxos de Evento

6.1.9.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso iniciasse quando o ator clica no link "Cadastre-se aqui" da página do protótipo [PRT-1].
2. O sistema deverá retornar a página do [PRT-6].
3. O ator deverá preencher os campos do formulário.
4. Se o ator clicar no botão "Adicione outro" o sistema deve seguir o [FA-4] caso o ator clique no botão "Cancelar" o sistema deve seguir para o [FA-3], segue o fluxo básico caso o ator clique no botão "Cadastrar".

5. O sistema deve validar as informações conforme descrito na <RN002>, caso alguma não esteja correta deve iniciar o fluxo de exceção [FE-1] do <UC001> se todas as informações estiverem corretamente preenchidas o sistema deve gerar uma miniatura (thumbnail) da imagem enviada e deverá cadastrar estas informações no banco de dados. O sistema deve retornar uma mensagem informando que o cadastro foi realizado com sucesso. Por ultimo deve iniciar a sessão do ator e direcioná-lo para o [PRT-3].

6.1.9.2. Fluxo Alternativo

[FA-3] Cancelar

1. Este fluxo alternativo iniciasse quando o ator clica no botão "Cancelar" ou no botão 'x'.
2. O sistema deve retornar para a página anterior.

[FA-4] Adicionar campo telefone ou endereço

1. Este fluxo alternativo iniciasse quando o ator clica no botão "Adicionar outro" próximo aos inputs de telefone ou endereço no [PRT-6].
2. O sistema deve replicar os campos para cadastrar mais um telefone ou mais um endereço. O fluxo básico continua.

6.1.10. Protótipo de Tela

[PRT-6] Cadastro



Figura 15 - Protótipo de tela cadastro de usuário

<UC003> Cadastro de Animal

O sistema terá de permitir o cadastro de animais, este cadastro deve ser realizado apenas por usuários que tenham nível de acesso de Gestor de Adoção [ATR-2], confira o diagrama Caso de uso Gestor de adoção. O cadastro irá exigir as informações expostas na <RN003>:

6.1.11. Atores

Diretor de adoção [ATR-02] e Diretor geral [ATR-01].

6.1.12. Precondições

- Estar autenticado no sistema e possuir privilégio para realizar essa atividade.

6.1.13. Pós-Condições

Ao final do caso de uso um novo registro de um animal deve estar inserido no banco de dados.

6.1.14. Fluxos de Evento

6.1.14.1. Fluxo Básico

1. O caso de uso começa quando o ator acessa a tela de cadastro de animais através do link do menu administrativo para os atores que possuem o privilégio de [ATR-02],
2. O sistema retornará o [PRT-7].
3. O ator preencherá o formulário. Caso clique no botão "Cancelar" deverá seguir o fluxo alternativo [FA-3] do caso de uso <UC002>, se o ator clicar no botão "Adicionar foto" o fluxo alternativo [FA-5] deverá ser seguido, se o ator clicar no botão "Cadastre outro" o sistema deverá seguir o fluxo alternativo [FA-6], se o ator clicar no campo "pesquisar" iniciasse o [FA-7] e por fim se o botão "Salvar" for clicado o fluxo básico deverá prosseguir.
4. O sistema deverá validar as opções preenchidas conforme a descrição do requisito e caso os dados não passem na validação o [FE-1] do caso de uso <UC002> se inicia, caso contrário o sistema deverá salvar um novo registro no banco de dados com as informações fornecidas. E por fim retornará a tela [PRT-12] e o caso de uso encerra.

6.1.14.2. Fluxo Alternativo

[FA-5] Adicionar Fotos

1. Este fluxo inicia quando o ator clica no botão "Browser" do [PRT-7].
2. O sistema deverá exibir o [PRT-8] onde deverá ser possível incorporar (embedding) uma imagem do Instagram ou outra rede social, ou enviar uma imagem normalmente para o servidor.
3. Se o ator clicar no botão anexar o sistema deve incrementar um elemento na lista de imagens a anexar. Se o ator clicar no botão browser o sistema deverá abrir uma janela para o ator enviar uma imagem, essa imagem deve ser exibida logo abaixo do campo para o ator poder visualizar a foto bem como excluir através do botão "x". Se o ator clicar no botão cancelar o sistema deve apenas fechar essa janela e não anexar imagem alguma, se o ator clicar em concluir o fluxo continua.
4. O sistema deve validar as imagens enviadas e anexa-las ao registro do animal, caso haja algum problema com a validação o sistema deve seguir o [FE-1] do caso de uso <UC002>, se não ocorrer nenhum problema de validão o sistema deve retornar para o [PRT-7] e o fluxo básico continua.

[FA-6] Cadastre outro

1. Este fluxo iniciará quando o botão "Cadastre outro" do [PRT-7] for clicado pelo ator.
2. O sistema deve validar todas as informações preenchidas pelo ator, conforme especificado na <RN003>, caso os dados não passem na

validação o [FE-1] do <UC001> se inicia, caso contrário às informações deverão ser salvas em um novo registro no banco de dados. O sistema deverá recarregar a tela do [PRT-7] com uma mensagem informando que o cadastro anterior foi salvo, e o fluxo básico se reinicia.

[FA-7] Buscar raça

1. Este fluxo iniciasse quando o ator clica no input "pesquisar" da tela [PRT-7], o ator deverá escrever no campo de busca.
2. Dinamicamente o sistema deverá buscar na lista de raças e filtrar apenas as raças que contém as letras que o ator digitou alterando os itens da lista.
3. O ator deve selecionar um elemento ou mais elementos na lista.
4. O sistema deve adicionar os itens selecionados em uma lista onde o ator possa excluir os itens selecionados por meio de um botão "x".

[FA-8] Cadastro de vacina

1. Este fluxo iniciasse quando o ator clica no botão "adicionar nova" da tela [PRT-7].
2. O sistema deve retornar a tela [PRT-9].
3. Se o ator clicar sobre o nome de alguma vacina o sistema deverá permitir que o ator edite o nome da vacina. Se o ator clicar no botão "x" o sistema deverá deletar esse registro, se o ator clicar em uma nova linha da tabela o sistema deverá permitir que o ator digite o nome de uma nova vacina. Se o ator clicar no botão "cancelar" o sistema deve seguir o fluxo alternativo [FA-3] do caso de uso <UC002>. Se o ator clicar em salvar o sistema deverá salvar as novas configurações de vacina que o ator fez no banco de dados e retornar para o [PRT-7] alterando o campo vacinas com os novos registros editados pelo ator.

6.1.15. Protótipo de Tela

[PRT-7] Cadastro de animal




Figura 16-Cadastro de animal

[PRT-8] Envio de imagem




Figura 17 - Tela para envio de imagem

[PRT-9] Cadastro de vacina




Figura 18 - Tela cadastro de vacina

<UC004> Manter Privilégio dos Atores

O sistema deve oferecer um meio do Diretor Geral [ATR-1] adicionar e remover privilégios dos outros atores, através de uma lista de atores que já possuem cadastro no sistema, também deverá ser possível buscar pessoas na lista bem como filtra-las por seus privilégios.

6.1.16. Atores

Diretor Geral [ATR-1].

6.1.17. Precondições

Estar autenticado no sistema e ser autorizado a realizar essa atividade.

6.1.18. Pós-Condições

Alteração nos privilégios dos usuários já cadastrados no sistema.

6.1.19. Fluxos de Evento

6.1.19.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso inicia quando o Diretor Geral [ATR-1] acessa a página "Gerenciar usuários" no menu administrativo.
2. O sistema deve retornar o [PRT-10].
3. O ator poderá habilitar ou desabilitar os níveis de acesso (ou privilégio) dos usuários listados. Se o ator marcar algum filtro o sistema deve seguir para o [FA-9], se o ator clicar em "cancelar" o sistema deverá seguir o fluxo alternativo [FA-3] do caso de uso <UC002>, se o ator clicar no botão "Desabilitar/Habilitar" da coluna "Diretor geral" ou "Gestor de adoção" o sistema deve seguir o fluxo básico a seguir.
4. O sistema deve criar outra tabela acima da tabela com todos os usuários e nesta nova tabela deverá haver todos os usuários que foram alterados pelo ator.
5. O ator deverá clicar no botão "salvar".
6. O sistema deve salvar a nova atribuição de privilégios para os usuários e retornar para o [PRT-2] com uma mensagem informando que os níveis de acesso foram alterados com sucesso e seguir as diretrizes para gerencia de agenda especificadas na regra de negócio <RN009>.

6.1.19.2. Fluxo Alternativo

[FA-9] Filtros

1. Este fluxo alternativo iniciasse quando o ator clica nos campos de filtro do [PRT-10] e preenche o campo de busca com o nome de um usuário ou clica em algum dos campos de filtro por cargo ocupado.
2. O sistema deve exibir os usuários que correspondam ao nome escrito no campo de busca por nome ou exibir os usuários que possuam cargo igual ao cargo marcado pelo ator.
3. Se o usuário clicar no botão "limpar filtro" o sistema deverá exibir a lista na ordem natural (ordem alfabética) excluindo todos os filtros aplicados na exibição da lista.

6.1.20. Protótipo de Tela

[PRT-10] Manter Atores




Figura 19 – Alterar privilégios

<UC005> Pedido de Adoção

O sistema deverá possuir um meio de pesquisar e visualizar as informações dos animais.

6.1.21. Atores

Adotante e gestor de adoção.

6.1.22. Precondições

Estar autenticado e autorizado.

6.1.23. Pós-Condições

Um novo pedido de adoção deve estar registrada no sistema ou um pedido de realização de serviço.

6.1.24. Fluxos de Evento

6.1.24.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso iniciasse quando o ator acessa a pagina "Adote aqui" existente no menu do sistema.
2. O sistema deverá retornar o [PRT-11] ou o [PRT-12] conforme o nível de acesso do ator, ambas as telas devem ser paginadas conforme a <RN006>. Caso não hajam animais cadastrados o sistema deverá seguir o [FE-2].
3. Se o ator utilizar qualquer filtro o sistema deverá seguir o fluxo [FA-10]. Se o ator clicar em algum animal o sistema deverá seguir o fluxo básico a seguir.
4. O sistema deverá retornar o [PRT-13].
5. Se o ator clicar nos links de "Contato" o sistema deve abrir em uma nova janela o endereço gravado como contato pelo gestor de adoção. Se o ator clicar na(s) foto(s) do animal o sistema deve seguir o fluxo alternativo [FA-11]. Caso o ator em quaisquer links para apadrinhamento o sistema deverá seguir o caso de uso <UC008>. Clicando no botão "adotar" o sistema deverá seguir o fluxo básico.
6. O sistema deverá verificar se o ator está autenticado, se não estiver deverá redirecioná-lo para o [PRT-1] e após sua autenticação deverá retornar o [PRT-15], se o ator já estiver autenticado o sistema só deverá retornar o [PRT-15].
7. O ator deverá marcar o termo "li e aceito o termo de adoção" e logo em seguida clicar no botão "aceitar". Caso o ator clique no botão "aceitar" sem marcar o termo o sistema deverá informa-lo que o termo deverá ser aceito antes de concluir o pedido de adoção.
8. O sistema deverá adicionar seu pedido de adoção na fila de adoção, conforme visto no [PRT-16], a construção da fila de pedido de adoção obedece às regras descritas na regra de negócio <RN008> e o sistema deverá redirecionar o autor para o [PRT-17] a listagem desse protótipo também segue a <RN008>.

6.1.24.2. Fluxo Alternativo

[FA-10] Filtros

1. Este fluxo alternativo começa quando o ator utiliza quaisquer botões de filtro.
2. O sistema deve atualizar a listagem da página conforme o(s) filtro(s) selecionado(s) pelo ator.

[FA-11] Visualizar fotos do animal

1. Este fluxo alternativo começa quando o ator clica em uma foto do animal no [PRT-11] ou [PRT-12].
2. O sistema deve abrir a foto, conforme exposto no [PRT-14].
3. Se o ator clica em outra foto ou nas "setas" laterais o sistema deve abrir a foto selecionada ou passar para a próxima foto a direita ou esquerda da foto atual, mantendo a visualização em tela cheia. Se o ator clicar no 'x' o sistema deve fechar a visualização e retornar para o fluxo básico.

6.1.24.3. Fluxo de Exceção

[FE-2] Listagem vazia

1. Este fluxo de exceção iniciasse quando o ator acessa os [PRT-11] ou [PRT-12].
2. Se o ator for adotante ou não estiver autenticado o sistema deve retornar uma mensagem informando que não existem animais disponíveis cadastrados. Se o ator tiver privilégio de gestor de adoção o sistema deverá retornar uma mensagem informando que não existem animais cadastrados e exibir um botão ou link para cadastrar animais e perguntar se o ator que visualizar os animais que são patrimônios tombados.
3. Se o ator clicar que sim.
4. O sistema deve filtrar os animais para exibir apenas os animais que são patrimônios tombados.

6.1.25. Protótipo de Tela

[PRT-11] Pesquisa de animais adotante



Figura 20 - Busca de animais visualização publica e do adotante

[PRT-12] Pesquisa de animais modo administrativo



Figura 21 - Listagem de animais visão administrativa

[PRT-13] Visualização do animal




Figura 22 - Visualização do perfil do animal

[PRT-14] Visualização de foto do animal




Figura 23 - Visualização de foto do animal

[PRT-15] Termo de compromisso de adoção




Figura 24 - Termo de adoção

[PRT-16] Fila de adoções




Figura 25 - Listagem de pedidos de adoção para aprovação do gestor de adoção

[PRT-17] Adoções do adotante



Figura 26 - Lista de adoções realizadas pelo adotante

<UC006> Avaliar adoção

O sistema deverá ofertar um meio do Gestor de adoção [ATR-2] avaliar os pedidos de adoções gerados pelo sistema, deve ser possível visualizar as informações do perfil do adotante bem como do animal escolhido.

O sistema também deve oferecer um mecanismo para agendamento de horário para visita ao animal escolhido no pedido de adoção.

6.1.26. Atores

Gestor de adoção.

6.1.27. Precondições

Estar autenticado, autorizado e existir pedidos de adoções pendentes.

6.1.28. Pós-Condições

Aprovar ou reprovar o pedido de adoção de um animal.

6.1.29. Fluxos de Evento

6.1.29.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso começa quando o gestor de adoção acessa a página [PRT-16].
2. O sistema deverá lista todos os pedidos de adoção.
3. Se o gestor de adoção utilizar algum filtro o sistema deve seguir o [FA-10] do caso de uso <UC005>. Se o ator clicar no botão "cadastrar manualmente adoção" o sistema deverá iniciar o fluxo alternativo [FA-12]. Se o ator clicar no botão "ver feedback" ou "pedir feedback" o sistema deverá iniciar o fluxo alternativo [FA-13]. Clicando no botão "reagendar" o sistema seguirá o fluxo alternativo [FA-14]. Alterando o estado da adoção e clicando no botão "aplicar" o sistema deverá seguir as recomendações da regra de negócio <RN016>. Clicando no botão "mais informações" segue-se o fluxo básico.
4. O sistema deverá retornar o [PRT-18].
5. Clicando nos nomes dos candidatos a adoção o sistema deverá exibir as informações da pessoa selecionada. Se o ator clicar no botão "reprovar todos", o sistema deverá seguir as especificações da regra de negócio <RN015>.
6. Quando o ator selecionar um dos adotantes o sistema deverá exibir o botão "aprovar", e clicando no botão "aprovar''.
7. O sistema deverá seguir a <RN015>, e retornar o [PRT-19].
8. O gestor de adoção deverá adicionar os dias e horários que batam com a sua disponibilidade e clicar no botão "salvar".
9. O sistema deve seguir as recomendações do <RN015> notificando assim todos os envolvidos.

6.1.29.2. Fluxo Alternativo

[FA-12] Cadastrar manualmente adoção

1. Este fluxo alternativo começa quando o ator clicar no botão "cadastrar manualmente adoção" no [PRT-16].
2. O sistema deve retornar o [PRT-6] com o campo de senha desativado, pois será gerada uma senha padrão para o usuário, conforme especificado na regra de negócio <RN014>.
3. O ator deverá preencher os campos de cadastro e clicar no botão "cadastrar".
4. O sistema deverá salvar os dados do usuário, gerar a senha e enviar um e-mail para o endereço cadastrado informando o cadastro da sua adoção foi realizado no sistema.

[FA-13] Visualização/Pedir feedback

1. Este fluxo começa quando o ator clica nos botões "ver feedback" ou "Pedir feedback" na tela [PRT-16].
2. O sistema deverá retornar a listagem de conversas existente durante a troca de feedback entre adotante e gestor de adoção, contudo conforme especificado na regra de negócio <RN012> o sistema poderá retornar o

[PRT-22] ou o [PRT-23] dependendo do atual estado da troca de mensagem entre as duas partes.
3. O ator deverá preencher os campos da tela e clicar no botão "enviar".
4. O sistema deverá seguir as recomendações de notificação por e-mail da regra de negócio <RN012> e também deve enviar uma mensagem informando ao ator que a mensagem foi enviada com sucesso.

[FA-14] Reagendamento de visita

1. Este fluxo começa quando o ator clica no botão "reagendar" na tela [PRT-16].
2. O sistema deverá retornar o [PRT-20].
3. O ator deverá criar novos dias para a visita do adotante e clicar no botão "salvar".
4. O sistema deverá notificar o adotante conforme especificado na regra de negócio <RN015>.

6.1.29.3. Fluxo de Exceção

6.1.30. Protótipo de Tela

[PRT-18] Mais informações sobre pedido de adoção



Figura 27 - Protótipo com mais informações sobre pedido de adoção

[PRT-19] Informar disponibilidade



Figura 28 - protótipo para informar disponibilidade

[PRT-20] Reagendar visita




Figura 29 - remarcando a visita

[PRT-21] Envio de imagem de adoção




Figura 30 - Envio de imagem da adoção

[PRT-22] Pedido de feedback




Figura 31 - Protótipo para envio de pedido de feedback

[PRT-23] Visualização de feedback



Figura 32 – Visualização do feedback do adotante

<UC007> Apadrinhamento de causa

O sistema deverá disponibilizar para o usuário link para que ele possa se informar sobre os projetos de causas mantidos pela ONG.

6.1.31. Atores

Diretor geral.

6.1.32. Precondições

Deve haver projetos cadastrados no sistema.

6.1.33. Pós-Condições

Abrir outra janela para um site externo com mais informações a respeito do projeto.

6.1.34. Fluxos de Evento

6.1.34.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso começa quando o ator acessa o [PRT-3] e clica em qualquer botão "saiba mais".
2. O sistema deve abrir em outra janela o link cadastrado pelo Diretor geral levando assim o ator ate uma página externa do projeto.

6.1.34.2. Fluxo Alternativo

Não há.

6.1.34.3. Fluxo de Exceção

6.1.35. Protótipo de Tela

Não há.

<UC008> Apadrinhamento de animal

O sistema deverá oferecer meio de o ator apadrinhar animal, seja por meio de serviço ou apoio financeiro.

6.1.36. Atores

Adotante.

6.1.37. Precondições

Não há.

6.1.38. Pós-Condições

Um novo pedido de prestação de serviço poderá ser enviado ou geração de boleto mensal ou pontual.

6.1.39. Fluxos de Evento

6.1.39.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso começa quando o ator clica na página de apadrinhamento através do menu do sistema ou por meio do fluxo alternativo [FA-15].
2. O sistema deverá retornar o [PRT-24].
3. Se o ator clicar nas "setas" o sistema deverá exibir outros serviços que estejam ocultos por conta do modo de exibição dessa lista. Clicando no botão "Doar" o sistema deve seguir para o [FA-16]. Clicando no link "Veja todas as prestações de serviço" o sistema deve retornar o [PRT-26]. Ao clicar no botão "selecionar" referente aos serviços cadastrados segue o fluxo básico.
4. O sistema deverá verificar se o ator está autenticado, se não estiver deverá redirecioná-lo para o [PRT-1] e após sua autenticação deverá retornar o

[PRT-25], se o ator já estiver autenticado o sistema só deverá retornar o [PRT-25].
5. Caso o autor clique no botão 'x' o sistema deverá fechar o modal retornando para o [PRT-24]. O autor deverá selecionar o dia e o horário e clicar no botão "adicionar horário".
6. O sistema deve cadastrar os horários em uma lista.
7. O autor poderá clicar no botão "apagar" para excluir o horário da lista, o ator deverá clicar no botão "Salvar".
8. O sistema deve salvar o pedido de apadrinhamento no banco de dados e adicionar uma notificação no menu dos gestores.

6.1.39.2. Fluxo Alternativo

[FA-15] Acessando serviço da pagina inicial

1. Este fluxo alternativo começa quando o ator acessa a página inicial do sistema o [PRT-3] e clica no botão "selecionar" de um dos serviços listados na página.
2. O sistema deve prosseguir para o passo 4 do fluxo básico e seguir o fluxo básico.

[FA-16] Doação

1. Este fluxo alternativo começa quando o ator clica no botão "doar" existente na tela [PRT-24].
2. O sistema deverá verificar se o ator está autenticado se não estiver autenticado deverá exibir a tela [PRT-28].
3. Se o ator clicar no botão "entrar" o sistema deverá retornar o [PRT-1] se clicar no botão "gerar boleto" o sistema deve retornar o [PRT-29].
4. O ator deverá preencher os campos e clicar no botão "gerar boleto".
5. O sistema deve abrir em outra janela o boleto para doação. Se o ator tiver marcado a opção para receber mensalmente este mesmo boleto o sistema deverá mensalmente gerar o boleto e enviá-lo por e-mail. O sistema deve incrementar o valor previsto de orçamento.

[FA-17] Reagendando prestação de serviço

1. Este fluxo alternativo começa quando o ator possui uma notificação de reagendamento da sua prestação de serviço. O ator deverá acessar a página de prestação de serviço [PRT-24] e clicar no botão "clique aqui para saber mais".
2. O sistema deverá retornar o [PRT-27].
3. Se o ator clicar em algum botão confirmar dos horários propostos.
4. O sistema deverá enviar a confirmação para o gestor responsável e retornar o ator para o [PRT-24].
5. Ao invés de clicar no botão confirmar o ator clique no botão "enviar proposta de horário".
6. O sistema deverá retornar o [PRT-30].
7. O ator deverá preencher seus horários e clicar no botão "salvar".

8. O sistema deverá enviar esses horários ao gestor de adoção e retornar para o [PRT-24] com uma mensagem informando que a nova proposta foi enviada com sucesso.

6.1.39.3. Fluxo de Exceção

6.1.40. Protótipo de Tela

[PRT-24] Opções de apadrinhamento



Figura 33 - Tela para com todas as opções de apadrinhamento

[PRT-25] Agendamento de horário prestação de serviço



Figura 34 - Protótipo agendamento de horário prestação de serviço

[PRT-26] Listagem de todos os serviços já prestados



Figura 35 - Protótipo de todos os serviços já prestados

[PRT-27] Contra proposta de horário para prestação de serviço



Figura 36 - Protótipo disponibilidade do gestor

[PRT-28] Gerar boleto ou autenticar-se para gerar o boleto



Figura 37 - Protótipo escolha de autenticação ou geração de boleto

[PRT-29] Informando dados para geração de boleto




Figura 38 - Protótipo informando dados para geração do boleto

[PRT-30] Proposta de novo horário de prestação de serviço



Figura 39 - Reagendamento de prestação de serviço

<UC009> Manter página inicial

O sistema deverá prover um meio de o Diretor geral manter as campanhas, o texto informativo sobre a ONG e os serviços.

6.1.41. Atores

Diretor geral e Gestor de adoção.

6.1.42. Precondições

Estar autenticado e autorizado.

6.1.43. Pós-Condições

Criação, edição ou deleção de uma causa da ONG.

6.1.44. Fluxos de Evento

6.1.44.1. Fluxo Básico

3. Este caso de uso começa quando o ator acessa o [PRT-2] e utiliza algum dos botões para editar conteúdo. Se o ator clicar no botão de editar do texto inicial sobre a ONG (“sobre nós”)
4. O sistema deverá retornar o [PRT-31].
5. Se o ator clicar no botão de edição de serviços.
6. O sistema deve retornar o [PRT-32].
7. Se o ator clicar no botão de edição de campanhas.
8. O sistema retornará o [PRT-33].
9. Se o ator clicar no botão de edição de doações.
10. O sistema retornará o [PRT-34].
11. O ator deverá preencher os campos da página de retorno e se clicar no botão “x”. Se o ator no botão “adicionar nova opção” o sistema irá para o fluxo alternativo [FA-18].
12. O sistema deverá fechar a página de retorno voltando para o [PRT-2] sem salvar as alterações realizadas pelo autor.
13. Se o autor clicar no botão “salvar”.
14. O sistema deverá salvar as alterações realizadas pelo autor no banco de dados e retornar para o [PRT-2] com uma mensagem informando que os dados foram salvos com sucesso.

6.1.44.2. Fluxo Alternativo

[FA-18] Adicionar nova opção

1. Este fluxo alternativo começa quando o ator clica no botão “adicionar nova opção” existente nos protótipos [PRT-32], [PRT-33] e [PRT-34].
2. O sistema deverá inserir um novo modelo de campo referente a tela utilizada para que o ator possa preencher e criar mais uma opção de serviço, valor para doação ou campanha.
3. O ator deverá preencher os campos e retorna para o fluxo básico.

6.1.44.3. Fluxo de Exceção

6.1.45. Protótipo de Tela

[PRT-31] Edição de texto informativo da tela inicial




Figura 40 - Tela para edição de texto da página inicial

[PRT-32] Edição de serviços



Figura 41 - Tela edição de serviços

[PRT-33] Edição de campanhas



Figura 42 - Tela edição de campanhas

[PRT-34] Edição de valores para doação




Figura 43 - Tela para edição de opções para doação

<UC010> Manter pós-adoção

O sistema deve possibilitar que o gestor de adoção avalie o pós-adoção de cada adoção.

6.1.46. Atores

Gestor de adoção e adotante.

6.1.47. Precondições

Estar autenticado, autorizado e ter passado pelo menos cinco dias após a o animal ter sido adotado conforme especificado na regra de negócio <RN012>.

6.1.48. Pós-Condições

Um adotante deverá possuir mais uma avaliação referente a sua adoção cadastrada no sistema.

6.1.49. Fluxos de Evento

6.1.49.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso iniciasse quando o gestor de adoção sinaliza a adoção como concluída alterando o estado da adoção para "adotado" no [PRT-16].
2. O sistema deve esperar por cinco dias e após esse período o sistema incluirá as opções de "pedir feedback" para o gestor de adoção no [PRT-16] e "enviar feedback" para o adotante no [PRT-17], se estiver passado quinze dias da adoção e nenhuma das partes tiver enviado ou pedido feedback o sistema deve seguir o fluxo alternativo [FA-20].
3. Se o gestor de adoção "pedir feedback" deve-se seguir o fluxo básico, se o adotante utilizar a opção "enviar feedback" deve-se seguir o fluxo alternativo [FA-19].
4. O sistema deverá retornar o [PRT-35].
5. O gestor de adoção deverá escrever uma mensagem e clicar no botão "enviar".
6. O sistema deverá enviar um e-mail para o adotante com a mensagem escrita e deverá adicionar uma notificação no menu do adotante na guia de "minhas adoções".
7. Este fluxo continua quando o adotante acessa a página "minhas adoções" [PRT-17] e clica na notificação de pedido de feedback.
8. O sistema deve retornar o [PRT-37].
9. O adotante deve ler a mensagem, respondê-la no campo "responda aqui", se clicar no botão "anexar imagem".
10. O sistema deve abrir a janela do browser para inserção de arquivo para que o adotante possa anexar sua imagem.
11. O adotante por fim deve clicar no botão "enviar".
12. O sistema deve enviar um e-mail para o gestor de adoção com a resposta da sua pergunta e o sistema também deve adicionar uma notificação no menu do gestor na guia "aprovar adoção".
13. O gestor deve acessar a página de "aprovar adoções" e clicar na notificação ou no botão "ver feedback" na adoção especifica.
14. O sistema deve retornar o [PRT-38].
15. Se o gestor clicar no botão 'x' o sistema deve fechar o modal. O gestor deve selecionar a quantidade de estrelas do adotante classificando-o, se marcar 'sim' para a pergunta "necessita de mais acompanhamento?" o sistema deve exibir o campo para necessidade de revogar a adoção, se o gestor responder sim para a necessidade de revogar a adoção o sistema deve confirmar se o gestor tem certeza da revogação e deve alterar o botão "enviar" para "confirmar" se o gestor confirmar o sistema deverá alterar o estado da adoção para revogado e notificar o adotante por e-mail. Se o gestor marcar

'não' para a pergunta "necessita de mais acompanhamento?", responder ao feedback e clicar no botão "enviar"

16. O sistema deverá manter o estado da adoção como "adotado" salvar a avaliação do adotante e enviar um e-mail para o adotante informando da resposta ao feedback.
17. Este caso de uso continua quando o adotante acessa a página "minhas adoções" e clica no botão "enviar relato da adoção".
18. O sistema deve retornar o [PRT-39].
19. O adotante deverá escrever no campo de texto sua experiência com a adoção, poderá anexar uma imagem e deverá clicar no botão de "enviar".
20. O sistema deverá salvar o relato do adotante e deixa-lo pendente a exibição na página 'adotados' conforme pode ser visto no [PRT-40].
21. O gestor de adoção deverá acessar a página 'adotados'.
22. O sistema deverá retornar o [PRT-40].
23. Se o gestor clicar no botão "aprovar".
24. O sistema deve salvar o relato e exibi-lo na página publica de 'adotados' conforme o [PRT-42] e este caso de uso se encarra.
25. Se o gestor clicar no botão "remover".
26. O sistema deve retornar o [PRT-41].
27. O gestor deverá escrever o motivo da remoção no campo de texto e clicar no botão "remover".
28. O sistema deve enviar por e-mail uma mensagem informando para o adotante que seu relato foi removido, e o sistema também deve manter uma notificação no menu do adotante na guia de 'adotados'.
29. O adotante deve acessar a página 'adotados'.
30. O sistema deve retornar o [PRT-42] com uma notificação informando da remoção do seu relato.
31. O adotante deve clicar na notificação ou em seu relato.
32. O sistema deve retornar o [PRT-43].
33. Se o adotante clicar no botão 'x' o sistema deve fechar o modal. Se o adotante reescrever seu relato ele poderá incluir uma nova imagem ou mantiver a antiga e deverá clicar no botão "enviar".
34. O sistema deve repetir os passos do fluxo básico a partir do passo 20.

6.1.49.2. Fluxo Alternativo

[FA-19] Envio de feedback por parte do adotante

1. Este fluxo alternativo inicia quando o adotante após cinco dias da adoção aprovada acessa a página [PRT-17] e clica no botão "enviar feedback".
2. O sistema deve retornar o [PRT-36].
3. O adotante deverá escrever como esta sendo sua adoção e se quiser anexar uma imagem deverá clicar no botão "anexar imagem", por fim deverá clicar no botão "enviar".
4. O sistema deve voltar a seguir o fluxo básico a partir do passo 12.

[FA-20] Envio de pedido de feedback do sistema

1. Esse fluxo alternativo começa quando a adoção é realizada e nenhuma das partes envia ou pede feedback. O sistema deve enviar um e-mail para o adotante informando do pedido de feedback no sistema.
2. O adotante deve acessar a página 'minhas adoções' e clicar na notificação de pedido de feedback.
3. O sistema deve retornar o [PRT-36].
4. O adotante deverá escrever como esta sendo sua adoção e se quiser anexar uma imagem deverá clicar no botão "anexar imagem", por fim deverá clicar no botão "enviar".
5. O sistema deve voltar a seguir o fluxo básico a partir do passo 12.

6.1.49.3. Fluxo de Exceção

6.1.50. Protótipo de Tela

[PRT-35] Pedido de feedback




Figura 44 - Pedido de feedback pelo gestor de adoção

[PRT-36] Envio de feedback




Figura 45 - Envio de parecer da adoção por parte do adotante

[PRT-37] Resposta de pedido de feedback




Figura 46 - Resposta ao pedido de parecer

[PRT-38] Visualização da resposta de feedback



Figura 47 - Visualização da resposta do adotante

[PRT-39] Envio de relato da experiência de adoção



Figura 48 - Envio de resenha sobre experiência de adoção

[PRT-40] Histórico de animais adotados visão administrativa




Figura 49 - Listagem de adoções realizadas

[PRT-41] Remoção de relato



Figura 50 - Remoção de relato

[PRT-42] Página de relatos publica




Figura 51 - Página de relatos pública

[PRT-43] Motivo da remoção do relato




Figura 52 - Protótipo motivo da remoção de relato

<UC011> Manter cadastro

O sistema deverá prover um mecanismo de o ator atualizar seus dados cadastrais no sistema.

6.1.51. Atores

Não se aplica.

6.1.52. Precondições

Estar autenticado.

6.1.53. Pós-Condições

Atualizar as informações pessoais no banco de dados.

6.1.54. Fluxos de Evento

6.1.54.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso começa quando o ator clica na opção "meus dados" no menu.
2. O sistema deverá retornar o [PRT-44].
3. O ator deverá preencher seus novos dados pessoais nos campos do [PRT-44] e se o ator clicar no botão "cancelar" o sistema deve seguir o fluxo alternativo [FA-3] do caso de uso <UC002>, se clicar no botão "salvar" segue o fluxo básico.
4. O sistema deverá seguir as especificações descritas na regra de negócio <RN011> e retornar uma mensagem informando que a alteração foi realizada com sucesso.
5. Se o ator acessa seu e-mail e entra no link enviado o sistema deverá seguir o fluxo alternativo [FA-21].

6.1.54.2. Fluxo Alternativo

[FA-21] Recuperação dos dados pessoais

1. Este fluxo alternativo começa quando o ator acessa o link enviado a ele por e-mail.
2. O sistema deve seguir as recomendações sobre recuperação de dados descritas na regra de negócio <RN011>, direcionando assim o ator para a tela [PRT-44].
3. O ator deverá preencher sua nova senha e seus dados pessoais se houver necessidade.
4. O sistema deve validar os dados e salvar essa alteração no banco de dados e mais uma vez seguir as recomendações para mudança de senha descritas na regra de negócio <RN011>.

6.1.54.3. Fluxo de Exceção

6.1.55. Protótipo de Tela

[PRT-44] Alteração de dados pessoais




Figura 53 - Protótipo alteração de dados pessoais

<UC012> Manter eventos

O sistema deve prover um mecanismo para criação, edição e deleção de eventos.

6.1.56. Atores

Diretor geral.

6.1.57. Precondições

Estar autenticado e autorizado.

6.1.58. Pós-Condições

Criação, edição ou deleção de um evento.

6.1.59. Fluxos de Evento

6.1.59.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso começa quando o diretor geral acessa a página "eventos" no menu publico.
2. O sistema deve retornar o [PRT-45], o sistema deverá incluir a opção de adicionar fotos para os eventos que já ocorreram ou que estão ocorrendo e na visualização pública deverá incluir o botão "saiba mais" nos eventos que já ocorreram ou estão ocorrendo.
3. Se o gestor clicar no botão 'x' em algum evento o sistema deve confirmar seu desejo em excluir um evento e se o gestor clicar em sim o sistema deve excluir o evento, se clicar em "editar" o sistema deve abrir um modal para edição das informações do evento, se o gestor clicar no botão "adicionar fotos" o sistema deve abrir um modal para envio de fotos ou incorporação de fotos de redes sociais essas fotos devem possuir legenda. Se clicar no botão "criar evento".
4. O sistema deve abrir um modal para criação de eventos. Sempre que um evento for criado à visão pública de eventos deverá ser realizada ordenando-os pela data mais próxima a visualização dos eventos pelos adotantes e visitantes do site pode ser vista no [PRT-46], com a criação de um novo evento o sistema deve sumarizar os eventos mensais para informar os voluntários sobre o evento ocorrido conforme descrito na regra de negócio <RN013>.
5. Se o ator clicar no botão "saiba mais".
6. O sistema deve retornar o [PRT-47].
7. Se o ator clicar nas "setas" o sistema deverá passar as fotos anexadas ao evento. Se o ator clicar no 'x' o sistema deve seguir o fluxo alternativo [FA-3] do caso de uso <UC002>. Se o ator clicar no botão "próximo evento" o sistema deve recarregar as informações expondo o próximo evento da listagem.

6.1.59.2. Fluxo Alternativo

6.1.59.3. Fluxo de Exceção

6.1.60. Protótipo de Tela

[PRT-45] Página de eventos




Figura 54 - Protótipo eventos na visão administrativa

[PRT-46] Página pública de eventos




Figura 55 - Visualização pública de eventos

[PRT-47] Visualização de eventos



Figura 56 - Visualização de evento

<UC013> Manter doações

O sistema deve possuir um modo de manter pedidos de doação.

6.1.61. Atores

Diretor geral.

6.1.62. Precondições

Estar autenticado e autorizado.

6.1.63. Pós-Condições

Criar, editar ou excluir um pedido de doação.

6.1.64. Fluxos de Evento

6.1.64.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso começa quando o gestor acessa a página de doações pelo menu principal.

2. O sistema deverá retornar o [PRT-48].
3. Se o gestor clicar no botão ‘x’ em algum evento o sistema deve confirmar seu desejo em excluir um pedido de doação e se o gestor clicar em sim o sistema deve excluir o pedido, se clicar em “editar” o sistema deve abrir um modal para edição das informações do evento, se o gestor clicar no botão “adicionar fotos” o sistema deve abrir um modal para envio de fotos ou incorporação de fotos de redes sociais essas fotos devem possuir legenda, bem como deleção das fotos já enviadas. Se clicar no botão “criar pedido”.
4. O sistema deve abrir um modal para criação de novos pedidos. Sempre que um pedido de doação for criado à visão pública desses pedidos deverá ser realizada ordenando-os pela data mais próxima a visualização dos eventos pelos adotantes e visitantes do site pode ser vista no [PRT-49], com a criação de um pedido de doação o sistema deverá sumarizar os pedidos existentes e informar os usuários voluntários dessas demandas conforme a regra de negócio <RN013>.
5. Se o ator clicar no botão “veja doações já obtidas”.
6. O sistema deve retornar o [PRT-50].
7. Se o ator clicar nas “setas” o sistema deverá passar as fotos anexadas ao pedido de doação. Se o ator clicar no ‘x’ o sistema deve seguir o fluxo alternativo [FA-3] do caso de uso <UC002>, se o ator clicar no botão “próxima campanha” o sistema deverá exibir a próxima campanha na listagem.

6.1.64.2. Fluxo Alternativo

6.1.64.3. Fluxo de Exceção

6.1.65. Protótipo de Tela

[PRT-48] Página de doações administrativa




Figura 57 - Página de doações

[PRT-49] Doações visualização pública




Figura 58 - Visualização pública das doações

[PRT-50] Visualização de doações já realizadas



Figura 59 - Visualização de doações realizadas

<UC014> Manter relatórios

O sistema deverá prover uma página com relatórios.

6.1.66. Atores

Diretor geral e gestor de adoção.

6.1.67. Precondições

Estar autenticado e autorizado.

6.1.68. Pós-Condições

Não há.

6.1.69. Fluxos de Evento

6.1.69.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso começa quando o ator clica na guia "relatórios" no menu administrativo.
2. O sistema deve retornar o [PRT-51] contendo dados que sejam interessantes para os gestores em especifico.

6.1.69.2. Fluxo Alternativo

6.1.69.3. Fluxo de Exceção

6.1.70. Protótipo de Tela

[PRT-51] Tela de relatórios




Figura 60 - Relatórios

7. Regras de Negócio

<RN001> Validação de e-mail e senha

Informações como e-mail e senha deverão ser validadas da seguinte forma:

1. E-mail
    a. Conter apenas letras de A à Z
    b. Números de 0 a 9
    c. Uma ocorrência do caractere @
    d. Não possuir nenhum dos caracteres a seguir: <, >, ", ', /, \, :, |
2. Senha
    a. Conter no mínimo oito (8) caracteres
    b. Não possuir nenhum dos caracteres a seguir: <, >, ", ', /, \, :, |

<RN002> Informações de cadastro

As seguintes informações são necessárias para o cadastro de pessoa:

- Nome
- E-mail
- Senha.
- CPF
- Data de nascimento
- Número(s) de telefone
    - Verificar se algum dos números atende pelo Whatsapp.
    - Identificação do numero, exemplo: número de casa, número do escritório, número do vizinho.
- Endereço
    - Rua
    - Número
    - Complemento
    - Bairro
    - Cidade
    - Estado
    - CEP
- Foto para identificação
    - Deverá ser aceitos arquivos com formatos JPG, PNG e similares.
- Deseja ser voluntário?
    - Sim
    - Não

Todas as informações são obrigatórias, numero de telefone deve ser inserido pelo menos um e a senha deve conter pelo menos oito dígitos. E-mail e CPF devem ser únicos no sistema. O sistema deverá gerar uma miniatura (thumbnail) da imagem enviada e armazena-la para que a mesma possa ser usada em outros contextos.

<RN003> Informações do animal

As seguintes informações são necessárias para cadastrar um animal:

- Espécie

    - Canina
    - Felina
- Sexo
    - Macho
    - Fêmea
- Castrado
    - Sim
    - Não
- Vermifugado
    - Sim
    - Não
- Idade aproximada
- Raça
- Temperamento
    - Dócil
    - Agressivo
    - Arisco
    - Bipolar
    - Não sociável com outros animais
    - Temperamental
- Porte
    - Pequeno (até 10 kg)
    - Médio (até 25 kg)
    - Grande (acima de 25 kg)
- Fotos
    - Deverá ser aceitos arquivos com formatos JPG, PNG e similares além da incorporação de fotos de redes sociais como Instagram e Facebook.
- Nome de referência
- História
    - Campo para descrever um pouco da origem do animal, contando de onde ele veio; como foi resgatado; se já nasceu no abrigo; essas informações que resumem a história do animal.
- É um patrimônio tombado?
    - Sim
    - Não
- Esta em tratamento?
    - Sim
    - Não
- Esta disponível para adoção?
    - Sim
    - Não
- Vacinas
- Quantidade de doses de cada vacina.
- Data da aplicação de cada dose
- Baia do animal
- Outras informações
- Autor da fotografia.
- Contato do autor.

Todas as informações são obrigatórias, exceto: temperamento, idade aproximada, baia, porte, fotos e contato do autor. Deverá ser possível enviar n arquivos de imagem para o servidor.

Qualquer informação que seja obrigatória que esteja em branco o sistema deverá informar ao ator que ele deve preencher tal informação. Deverá ser possível marcar diversas opções para temperamento do animal.

Sempre que um animal estiver classificado como patrimônio tombado o sistema deve automaticamente marcar a opção não para a pergunta "Esta disponível para adoção?", o mesmo para quando for marcado sim para "Esta em tratamento?".

Observação: Patrimônio tombado é o termo utilizado para designar um animal que não é "adotável".

O sistema deve fazer com que o ator informe quais são os autores das fotografias do animal e adicione seu contato, essa etapa deve ocorrer sempre que houver inserção de fotografias de um animal.

<RN004> Estados da adoção

O sistema deverá alternar os estados da adoção conforme descrito no diagrama de estados de Adoção. Todas as mudanças de estado correspondem a fases do processo de adoção.

Assim que o adotante registrar seu interesse em adotar um animal a adoção deve receber o estado "aguardando", quando o gestor de adoção responder a essa requisição seu estado poderá mudar para "reprovado" ou "aguardando visita", após a visita o gestor de adoção ficará responsável por mudar o estado da adoção informando se o animal foi adotado ou se o adotante desistiu da adoção, assim o estado da adoção poderá ser "desistência" ou "adotado", se o estado do mesmo for adotado inicia-se o processo de pós-adoção onde o estado da adoção poderá ser mantido como adotado ou ir para "devolvido" ou "revogado".

O pós-adoção está descrito na regra de negócio <RN012>.

<RN005> Trocar senha

O identificador unico (token) para troca de senha deverá ser gerado utilizando do método randomUUID da classe UUID do pacote útil do Java, este método retornará uma String com 32 caracteres única.

Este token deve ser válido por apenas 24 horas, para isso deverá ser salvo no banco o dia da alteração de senha junto ao token gerado.

<RN006> Ordem da listagem de animais

Para a listagem de animais dos [PRT-11] e [PRT-12] o sistema deverá para o [PRT-11] listar os animais mesclando gatos e cachorros apenas sem ordenar por ordem alfabética ou temperamento ou qualquer outro atributo dos animais. Para o [PRT-12] o sistema deverá listar os animais conforme a listagem padrão do banco de dados, apenas mesclando gatos e cachorros.

É importante salientar que na listagem para adotantes e na listagem publica o sistema deverá omitir os animais que estão em tratamento e os patrimônios tombados. Já na listagem para usuários administrativos esses animais devem ser inclusos.

<RN007> Aprovação de adoção

Não deve ser permitido um gestor de adoção aprovar sua própria solicitação de adoção. O sistema não deve listar os pedidos de adoção do próprio gestor de adoção no [PRT-16] evitando assim que o gestor possa aprovar sua própria adoção.

<RN008> Listagem de pedidos de adoções

Sempre que houver adoções pendentes para aprovação o sistema deverá exibir o numero de adoções pendentes no menu do gestor de adoção. Esse número deve ser exposto na opção "Aprovar adoções" e adicionar um aviso nesta mesma página informando que existem adoções para serem avaliadas.

A listagem de pedidos de adoção deve ser agrupando por animal, com a lista de adotantes para aquele animal e com os pedidos em estado "aguardando" em primeiro na listagem.

Já para o adotante a ordenação das suas adoções deve ser apenas por ordem cronológica.

<RN009> Gerencia de agendas

O sistema deverá usar um endereço de e-mail para usar o serviço de agenda para prestação de serviços, visitas ao animal durante o processo de adoção e dias de eventos.

Cada animal deverá ter sua própria agenda, contudo essa agenda só deve ser criada quando o animal receber uma proposta de prestação de serviço, após a criação desta agenda o sistema deve guardar o identificador junto as informações do animal.

Deverá haver também uma agenda para cada Gestor de adoção e Diretor geral, nessas agendas serão marcados os horários de disponibilidade para recebimento de visitas bem como uma cópia do horário confirmado para a prestação de um serviço no qual aquele gestor se responsabilizou em receber o prestador do serviço.

Quando um usuário virar gestor de adoção ou diretor geral o sistema deverá criar uma agenda com seu nome, salvar o identificador dessa agenda em suas informações no banco de dados e utilizar seu endereço de e-mail salvo durante seu cadastro para compartilhar esta agenda com este usuário.

Para a criação desses eventos na agenda o sistema deverá sempre inserir nas notas do evento quem é a pessoa que está marcando, qual atividade ela irá desempenhar, onde e o horário. No titulo do evento deverá constar apenas o nome da pessoa prestadora e o que ela desempenhará.

Sempre que houver criação de eventos o sistema deverá enviar e-mails para confirmar a participação das pessoas envolvidas.

Sempre que um evento for criado o sistema deverá utilizar criar um evento do mesmo na agenda.

<RN010> Escolha de dados na tela inicial do sistema

Na tela inicial do sistema que pode ser vista nos protótipos [PRT-2] e [PRT-3] o sistema deverá escolher aleatoriamente os serviços, campanhas, valores para doação e animais a serem exibidos.

<RN011> Alteração dos dados pessoais

Durante a alteração dos dados pessoais o sistema deve salvar a data de alteração dos dados, criar um hash utilizando do método randomUUID da classe UUID do pacote util do Java, este hash deverá ser salvo junto ao registro do usuário e enviado como link por e-mail informando da alteração dos seus dados conforme modelo abaixo:

"Olá Nome do Usuário,
Suas informações pessoais foram alterada em dia da semana, dia do mês de mês de ano às horário.
Se você fez isso, você pode desconsiderar este e-mail com segurança.
Se você não fez isso, proteja a sua conta link para acesso.
Obrigada,
Equipe de segurança do DogTech"

Caso o usuário utilize o link enviado a ele por e-mail o sistema deverá procurar por todos os registros relacionados a atividades do usuário no sistema desde a data de alteração ate a data atual e excluir todos esses registros, o sistema também deve obrigar o usuário a atualizar sua senha e se necessário suas outras informações pessoais.

<RN012> Feedback de pós-adoção

Após uma adoção ter sido concluída o sistema deverá possibilitar que o gestor de adoção possa pedir um relato de como esta sendo a adoção para o adotante. O gestor de adoção poderá fazer esse pedido cinco (5) dias após a adoção do animal e o adotante poderá ser proativo e se antecipar enviando um feedback para o gestor também após o prazo de cinco (5) dias.

Se nenhuma das partes enviar ou pedir um feedback o sistema após quinze (15) dias deverá fazer esse pedido automaticamente para o adotante.

Todas as notificações de troca de mensagens devem ser via e-mail e devem ser respondidas via sistema.

Durante a troca de feedbacks o gestor avaliará o adotante e essa avaliação é realizada utilizando estrelas para representar esses níveis, os níveis estão descritos a seguir:

- 5-Bom adotante.
- 4-Adotante razoável.
- 3-Devolveu o animal com justificativa plausível.
- 2-Devolveu o animal sem justificativa não plausível.
- 1-Abandonou, mal tratou o animal.

As respostas envolvidas na troca de feedback entre adotante e gestor de adoção deverão ser enviadas por e-mail do adotante, para que o mesmo possa estar a par de tudo.

<RN013> Notificações de eventos e doações

O sistema deve notificar a todos os usuários que sejam voluntários sobre os eventos e pedidos de doação que sejam criados no sistema. Esta notificação deve ser feita via sistema e via e-mail.

A notificação via e-mail deve ser mensal e deve sumarizar todos os eventos do mês e todos os pedidos de doação criados e que ainda estejam ativos no sistema.

<RN014> Geração de senhas no cadastro de adoção manual

O sistema deverá gerar uma senha automática para os usuários que sejam cadastrados por meio do cadastro manual de adoção, essa senha deverá ser a data de nascimento da pessoa no seguinte formado dia-mês-ano, conforme o exemplo a seguir 01-06-1990.

O sistema também deve sinalizar no banco de dados que esse usuário necessita recadastrar a sua senha no seu primeiro acesso ao sistema.

<RN015> Informativo de reprovação ou aprovação de adoção

O sistema deverá enviar um e-mail informando da aprovação ou reprovação de um pedido de adoção para os adotantes envolvidos.

Para o adotante que teve sua adoção aprovada deve-se informar os dias de disponibilidade marcados para ele conhecer o animal com a supervisão do gestor de adoção. Já para os adotantes que foram reprovados deve-se informar apenas que seus pedidos foram negados e que eles devem continuar tentando.

<RN016> Mudanças de estado da adoção

Todas as mudanças de estado da adoção devem seguir a logica exposta no diagrama de estados de adoção que é encontrado aqui: 2.3.3.1. Mudanças como aprovação, reprovação e revogação devem enviar notificações ao(s) adotante(s) envolvido(s).