


Par feu windows

Table des matières

Activation du parfeu	1
Creation de la regle	2
Journalisation,logs	3
Exporter csv	4

Activation du pare-feu

Pour activer le pare-feu Windows il faut accéder au *Pare-feu Windows Defender* > *Activer ou désactiver le Pare-feu Windows Defender* depuis la barre de recherche.





Il faut appuyer sur activer sur les différents réseaux qui nous intéressent.

Creation de la règle



Pour créer la règle faut d'abord accéder à *Pare-feu Windows Defender* - → *Paramètres avancés*.



Il faut ensuite cliquer sur l'option *Règles de trafic entrant* puis sur *Nouvelle*




Personnalisé--> tout les programmes---> suivant

Ensuite il faut choisir le protocole, ports etc... que nous voulont









Journalisation, logs

La journalisation sert à sauvegarder toutes les actions qui sont faites au niveau de notre carte réseau.

D'abord pour debuter l'enregistrement on va tout d'abord acceder aux propriétés du pare-feu depuis les options avancées.





Il va falloir configurer chaque profil pour enregistrer TOUTES les actions.

Exporter le LOG CSV

Tout d'abord il faut accéder aux logs. Pour faire cela il va falloir accéder au dossier d'enregistrement qui est paramétré sur le point d'avant.

Par défaut on peut retrouver les logs sur le chemin suivant:

%systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\

ACTIVER LES LOGS :

```
netsh advfirewall set currentprofile logging droppedconnections enable
```

```
netsh advfirewall set currentprofile logging allowedconnections enable
```

pour verifier :

```
netsh advfirewall show currentprofile logging
```

OUVRIR LOGS :

C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall dans l'explorateur de fichiers

Ou

notepad C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log dans le cmd

Si on ouvre directement le fichier LOG ça va être moche, donc on va utiliser un logiciel comme excel pour le mettre en forme.


```

Windows [version 10.0.26100.1742]
Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

pfirewall.log
Fichier  Modifier  Affichage

#Version: 1.5
#Software: Microsoft Windows Firewall
#Time Format: Local
#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcpack tcpwin icmp type
icmpcode info path pid

2026-04-07 17:28:53 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 59248 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:28:53 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 59248 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:29:18 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 52031 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:29:18 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 52031 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:29:38 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 41111 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:29:38 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 41111 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:29:51 DROP UDP 10.53.0.8 10.255.255.255 137 137 78 - - - - - RECEIVE 4
2026-04-07 17:30:04 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 48701 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:30:04 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 48701 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:30:26 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 53990 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:30:26 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 53990 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:30:49 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 59465 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:30:49 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 59465 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:31:13 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 42662 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:31:13 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 42662 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:31:14 DROP UDP 10.53.0.8 10.255.255.255 138 138 229 - - - - - RECEIVE 4

Ln 4, Col 10  3 498 caractères  Texte brut  100%  Windows (CRLF)  UTF-8

```

Premierement il faut supprimer les commentaires qui suivent un signe "#". Le fichier devra ressembler à ça:

```

Fichier  Modifier  Affichage

date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcpack tcpwin icmp type icmpcode info path pid
2026-04-07 17:28:53 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 59248 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:28:53 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 59248 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:29:18 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 52031 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:29:18 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 52031 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:29:38 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 41111 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:29:38 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 41111 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:29:51 DROP UDP 10.53.0.8 10.255.255.255 137 137 78 - - - - - RECEIVE 4
2026-04-07 17:30:04 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 48701 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:30:04 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 48701 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:30:26 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 53990 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:30:26 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 53990 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:30:49 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 59465 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:30:49 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 59465 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:31:13 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 42662 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:31:13 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 42662 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:31:14 DROP UDP 10.53.0.8 10.255.255.255 138 138 229 - - - - - RECEIVE 4
2026-04-07 17:31:36 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 51734 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:31:36 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 51734 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:31:58 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 55773 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:31:58 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 55773 1900 165 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:32:17 DROP UDP 10.53.0.8 239.255.255.250 41167 1900 512 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:32:17 DROP UDP 10.53.0.8 239.255.255.250 33059 1900 446 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:32:17 DROP UDP 10.53.0.8 239.255.255.250 33059 1900 450 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:32:17 DROP UDP 10.53.0.8 239.255.255.250 33059 1900 482 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:32:17 DROP UDP 10.53.0.8 239.255.255.250 51561 1900 510 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:32:17 DROP UDP 10.53.0.8 239.255.255.250 44690 1900 446 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:32:17 DROP UDP 10.53.0.8 239.255.255.250 44690 1900 450 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:32:17 DROP UDP 10.53.0.8 239.255.255.250 44690 1900 482 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:32:17 DROP UDP 10.53.0.8 239.255.255.250 38755 1900 512 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:32:17 DROP UDP 10.53.0.8 239.255.255.250 38623 1900 510 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:32:19 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 42183 1900 122 - - - - - RECEIVE 332
2026-04-07 17:32:19 DROP UDP 10.150.0.2 239.255.255.250 42183 1900 165 - - - - - RECEIVE 332

```

Enfin on va l'ouvrir avec le logiciel de notre choix soit en glissant le fichier ou en utilisant l'interface du logiciel pour ouvrir le fichier. Choisir l'option *Espace*.

Requêtes et connexions

Trier et filtrer

Outils de données

Prévision

date time action protocol src-ip ds.txt

Origine du fichier

Délimiteur

Détection du type de données

1252: Europe de l'Ouest (Windows)

Espace

Selon les 200 premières lignes

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10	Column11	Col
date	time	action	protocol	src-ip	dst-ip	src-port	dst-port	size	tcpflags	tcpsyn	tcp
2026-04-07	17:28:53	DROP	UDP	10.150.0.2	239.255.255.250	59248	1900	165	-	-	-
2026-04-07	17:29:18	DROP	UDP	10.150.0.2	239.255.255.250	52031	1900	122	-	-	-
2026-04-07	17:29:18	DROP	UDP	10.150.0.2	239.255.255.250	52031	1900	165	-	-	-
2026-04-07	17:29:38	DROP	UDP	10.150.0.2	239.255.255.250	41111	1900	122	-	-	-
2026-04-07	17:29:38	DROP	UDP	10.150.0.2	239.255.255.250	41111	1900	165	-	-	-
2026-04-07	17:29:51	DROP	UDP	10.53.0.8	10.255.255.255	137	137	78	-	-	-
2026-04-07	17:30:04	DROP	UDP	10.150.0.2	239.255.255.250	48701	1900	122	-	-	-
2026-04-07	17:30:04	DROP	UDP	10.150.0.2	239.255.255.250	48701	1900	165	-	-	-
2026-04-07	17:30:26	DROP	UDP	10.150.0.2	239.255.255.250	53990	1900	122	-	-	-
2026-04-07	17:30:26	DROP	UDP	10.150.0.2	239.255.255.250	53990	1900	165	-	-	-
2026-04-07	17:30:49	DROP	UDP	10.150.0.2	239.255.255.250	59465	1900	122	-	-	-

Column1

Column2

Column3

Column4

Column5

Column6

Column7

Column8

Column9

Column10

Column11

Column12

Column13

Column14

Column15

Column16

Column17

Column18

C

date

time

action

protocol

src-ip

dst-ip

src-port

dst-port

size

tcpflags

tcpsyn

tcppack

tcpwin

icmptype

icmptype

info

path

pid

2026-04-07

17:28:53

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

59248

1900

165

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:29:18

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

52031

1900

122

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:29:18

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

52031

1900

165

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:29:38

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

41111

1900

122

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:29:38

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

41111

1900

165

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:29:51

DROP

UDP

10.53.0.8

10.255.255.255

137

137

78

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

4

2026-04-07

17:30:04

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

48701

1900

122

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:30:04

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

48701

1900

165

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:30:26

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

53990

1900

122

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:30:26

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

53990

1900

165

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:30:49

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

59465

1900

122

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:30:49

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

59465

1900

165

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:31:13

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

42662

1900

122

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:31:13

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

42662

1900

165

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:31:14

DROP

UDP

10.53.0.8

10.255.255.255

138

138

229

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

4

2026-04-07

17:31:36

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

51734

1900

122

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:31:36

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

51734

1900

165

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:31:58

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

55773

1900

122

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:31:58

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

55773

1900

165

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:32:17

DROP

UDP

10.53.0.8

239.255.255.250

41167

1900

512

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:32:17

DROP

UDP

10.53.0.8

239.255.255.250

33059

1900

446

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:32:17

DROP

UDP

10.53.0.8

239.255.255.250

33059

1900

450

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:32:17

DROP

UDP

10.53.0.8

239.255.255.250

33059

1900

482

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:32:17

DROP

UDP

10.53.0.8

239.255.255.250

51561

1900

510

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:32:17

DROP

UDP

10.53.0.8

239.255.255.250

44690

1900

446

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:32:17

DROP

UDP

10.53.0.8

239.255.255.250

44690

1900

450

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:32:17

DROP

UDP

10.53.0.8

239.255.255.250

44690

1900

482

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:32:17

DROP

UDP

10.53.0.8

239.255.255.250

38755

1900

512

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:32:17

DROP

UDP

10.53.0.8

239.255.255.250

38623

1900

510

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:32:19

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

42183

1900

122

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332

2026-04-07

17:32:19

DROP

UDP

10.150.0.2

239.255.255.250

42183

1900

165

-

-

-

-

-

-

-

RECEIVE

332