

## **Handbuch**

**WoltLab® Community Framework™ 1.1.3**  
**WoltLab® Burning Board® 3.1.3**  
**(Administration)**

## Danksagung

Als ich mit diesem Handbuch anfing, wusste ich noch nicht auf was ich mich da überhaupt eingelassen habe, daher möchte ich meiner Familie danken, die sich selbst dann nicht beklagt hat, wenn ich bis spät in die Nacht an diesem Handbuch saß.

Mein weiterer Dank gilt Thorsten Buitkamp und Harald Szekely von WoltLab, für das grobe Prüfen auf Korrektheit und die vielen hilfreichen Tipps um das Handbuch noch zu verbessern.

Andrea Berg, im November 2010

## Über dieses Handbuch

Wer sich eine Lizenz für das Burning Board 3.1 kauft, sollte auch mit dessen Funktionen und Möglichkeiten vertraut sein. Zu diesem Zweck wurde dieses Handbuch konzipiert, um in Einzelkapiteln Schritt für Schritt zu erläutern, was sich hinter den einzelnen Punkten der Administration verbirgt und was es bedeutet, wenn man einen Haken setzt oder nicht setzt.

Die Screenshots sollen die theoretischen Erklärungen bildhaft machen und konkret zeigen, was im jeweiligen Fall auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Das Handbuch wurde gezielt so verfasst, dass es allgemeinverständlich ist, einen guten und umfassenden Eindruck vermittelt und jederzeit als Nachschlagequelle im Zweifel dienen kann.

Viel Spaß beim Nachlesen und Umsetzen!

## Inhaltsverzeichnis

<b>DANKSAGUNG .....</b>	<b>2</b>	Proxy-Server (FTP).....	26
<b>ÜBER DIESES HANDBUCH .....</b>	<b>2</b>	Datum & Zeit .....	26
<b>INHALTSVERZEICHNIS .....</b>	<b>3</b>	Zeitzone .....	27
<b>STARTSEITE.....</b>	<b>19</b>	Uhr automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen .....	27
System.....	19	Aktuelle Uhrzeit im Fußbereich der Seite anzeigen .....	27
Statistik .....	20	E-Mails .....	27
Über WoltLab® Burning Board® .....	20	Allgemein.....	27
<b>SYSTEM -&gt; OPTIONEN.....</b>	<b>21</b>	Absender-Name .....	27
Module an / aus .....	21	Absender-Adresse .....	28
System .....	21	Administrator-Adresse .....	28
Benutzer.....	22	Signatur .....	28
Inhalte .....	22	Versand .....	28
Allgemein .....	23	Versandmethode .....	28
Seite .....	23	Logfile-Pfad .....	28
Titel der Seite.....	23	SMTP Einstellungen .....	28
Seitenbeschreibung .....	23	»-f« Parameter verwenden.....	29
Adresse (URL) der Seite .....	23	Formatierte E-Mail-Adressen verwenden .....	29
Weitere URLs .....	23	Cache .....	29
Meta Daten.....	23	Allgemein.....	30
Keywords.....	24	Cache-Methode.....	30
Description.....	24	Cache-Methode für Sitzungsdaten verwenden .....	30
Versionsnummer des Forums im Copyright-Hinweis anzeigen .....	24	Memcache .....	30
Stil-Auswahl anzeigen.....	24	Memcache-Server .....	30
Wartungsmodus .....	24	Persistente Verbindung .....	30
Forum temporär deaktivieren .....	25	Impressum.....	31
Forum deaktivieren .....	25	Allgemein.....	32
HTTP .....	25	Auf existierendes Impressum weiterleiten.....	32
Cookies .....	25	Angaben .....	32
Präfix für Cookienamen .....	25	Name und Anschrift .....	32
Cookiedomain .....	25	E-Mail-Adresse .....	32
Cookiepfad.....	25	Telefon-Nummer .....	32
HTTP .....	26	Fax-Nummer .....	32
Seitencaching im Client-Browser verhindern .....	26	Vertretungsberechtigte .....	32
Gzip-Komprimierung aktivieren....	26	Registrierungseintrag .....	32
Gzip-Komprimierungslevel .....	26	Umsatzsteuer-ID .....	32
Proxy-Server .....	26	Weitere Informationen.....	32
Proxy-Server (HTTP) .....	26	HTML-Code im Text verwenden ....	32

Ziehen der Karte zulassen .....	36	Online-Status der Autoren anzeigen .....	45
Zoom durch Mausrad zulassen.....	36	Benutzerrang der Autoren anzeigen	45
Zoom durch Doppelklick zulassen .	36	Avatar der Autoren anzeigen .....	45
<b>Sicherheit.....</b>	<b>37</b>	Freunde hervorheben .....	45
Allgemein .....	37	Registrierungsdatum der Autoren anzeigen .....	45
Sitzungen.....	37	Ausgewählte Profilfelder des Autors anzeigen .....	45
Gültigkeitslänge einer Sitzung .....	37	Markierung in der »Wer ist online« Anzeige anwenden.....	45
Timeout für Benutzer-Online .....	37	Autor des ersten Beitrags im Thema gesondert markieren .....	45
IP-Adresse der Sitzung überprüfen	37	Beitragsanzahl der Autoren anzeigen .....	45
Browser-Kennung der Sitzung überprüfen.....	38	<b>Dateianhänge .....</b>	<b>46</b>
Kennwort.....	38	Automatische Erzeugung von Vorschaubildern aktivieren.....	46
Sicherheitsprüfung aktivieren .....	38	Breite und Höhe der Vorschaubilder .....	46
Minimale Kennwortlänge .....	38	Eingebettete Vorschaubilder verwenden .....	46
Kennwort muss Kleinbuchstaben enthalten.....	38	Bildinformationen in Vorschaubildern anzeigen .....	46
Kennwort muss Großbuchstaben enthalten.....	38	Vorschau des Dateiinhalts anzeigen	46
Kennwort muss Zahlen enthalten..	38	<b>Umfragen .....</b>	<b>47</b>
Kennwort muss Sonderzeichen enthalten.....	38	Maximale Umfragenoptionen .....	47
Anmeldung .....	39	<b>Suchfunktion .....</b>	<b>47</b>
Fehlgeschlagene Anmeldungen überwachen.....	39	Ergebnisse pro Seite .....	47
Captcha bei Anmeldung .....	39	Sortierung .....	47
Blockierung der Anmeldung.....	39	Sortierungsreihenfolge .....	47
Blacklist .....	39	Tag-Wolke im Suchen-Formular anzeigen .....	47
IP-Adresse ausschließen .....	39	Liste der Ergebnisse nach Foren gruppieren .....	48
Browser-Kennung ausschließen ....	40	Suchergebnisse als Themenliste anzeigen .....	48
Hostname ausschließen.....	40	<b>Private Nachrichten .....</b>	<b>48</b>
Captcha.....	41	Nachrichten pro Seite .....	48
Captcha.....	41	Sortierung .....	48
Captcha.....	41	Reihenfolge .....	48
Captcha-Darstellung .....	41	<b>Mitglieder .....</b>	<b>49</b>
Zensur .....	42	Allgemein.....	49
Zensur aktivieren .....	42	Allgemein.....	49
<b>Nachrichten .....</b>	<b>43</b>	Minimale Benutzernamenlänge .....	49
Allgemein .....	43	Maximale Benutzernamenlänge .....	49
Allgemein .....	43	<b>Filter .....</b>	<b>49</b>
Maximale Bilderbreite .....	43	Reservierte Namen .....	49
Großschreibung in Titeln unterbinden .....	43	Reservierte E-Mail-Adressen .....	50
Einstellungen .....	44	Erlaubte E-Mail-Adressen .....	50
URLs automatisch erkennen .....	44	Reservierte Benutzertitel .....	50
Darstellung von Smileys aktivieren	44	<b>Registrierung.....</b>	<b>50</b>
Darstellung von HTML aktivieren ..	44		
Darstellung von BBCodes aktivieren	44		
WYSIWYG-Editor .....	44		
WYSIWYG-Editor aktivieren .....	44		
Größe des Editors.....	44		
Seitenleiste .....	45		

Registrierung .....	50	Unterforen anzeigen .....	54
Registrierung deaktivieren .....	50	In Foren aktive Benutzer anzeigen	54
Nutzungsbedingungen aktivieren ..	50	Moderatoren der jeweiligen Foren	
Administrator über neue		anzeigen .....	54
Registrierungen benachrichtigen ..	50	Foren .....	55
Aktivierungsmethode .....	50	Allgemein.....	55
IP-Kontrolle [Sekunden] .....	51	Forenspezifische Statistik anzeigen	55
Nutzungsbestimmungen .....	51	Im Forum aktive Benutzer anzeigen	55
Erneute Bestätigung der		Moderatoren des Forums anzeigen	55
Nutzungsbestimmungen aktivieren	51	Tag-Filter anzeigen.....	56
Profile .....	51	Tiefe der Forenstruktur.....	56
Allgemein .....	51	Themenauflistung.....	56
Alten Namen anzeigen.....	51	Themen pro Seite .....	56
Benutzer können die Liste der		Hervorhebung der Zugriffe .....	56
eigenen Verwarnungen und		Hervorhebung der Antworten.....	56
Sanktionen im Profil abrufen .....	52	Zeitfilter.....	56
Letzte Beiträge eines Benutzers im		Sortierung .....	56
Profil anzeigen .....	52	Sortierungsreihenfolge .....	56
Letzte fünf Bilder aus der Galerie im		Eigene Beiträge kennzeichnen.....	56
Profil anzeigen .....	52	Vorschau des ersten Beitrags	
Letzte fünf Einträge aus dem		anzeigen .....	56
Gästebuch im Profil anzeigen .....	52	Hinweis bei gelöschten Themen	
Mitgliederliste .....	52	anzeigen .....	56
Mitglieder pro Seite .....	52	Sprache eines Themas als Flagge	
Ausgewählte Spalten anzeigen .....	52	anzeigen .....	57
Sortierung .....	52	Sprachfilter für Gäste aktivieren...	57
Reihenfolge .....	52	Seitenzahlen in der Themenliste	
Benutzer-Online-Liste.....	52	anzeigen .....	57
Seite neu laden .....	52	Themen .....	57
Unregistrierte Benutzer auflisten..	52	Allgemein.....	57
Suchmaschinen-Roboter auflisten .	52	Im Thema aktive Benutzer anzeigen	
Team-Seite.....	52	..... .....	58
Benutzer doppelt auflisten .....	52	Ähnliche Themen anzeigen.....	58
Gruppenleiter anzeigen .....	53	Tagging von Themen aktivieren ....	58
Moderierte Foren auf Team-Seite		Schnellantwort aktivieren .....	58
anzeigen.....	53	Papierkorb für Themen und Beiträge	
Forum .....	53	aktivieren .....	58
Startseite.....	53	Papierkorb automatisch entleeren	58
Allgemein .....	53	Links automatisch entfernen .....	58
Allgemeine Statistik anzeigen .....	53	Themen automatisch als erledigt	
Benutzer-Online-Liste anzeigen....	53	markieren .....	58
Nur registrierte Benutzer im		Themenbewertung aktivieren .....	58
Benutzer-Online-Rekord zählen....	54	Anzahl notwendiger Bewertungen .	58
Legende der Benutzergruppen unter		Global vorgegebene Präfixe.....	58
der Benutzer-Online-Liste anzeigen	54	Automatische Gelesen-Markierung	59
Tag-Wolke anzeigen.....	54	Beitragsliste.....	59
Forenaufstellung .....	54	Beiträge pro Seite .....	59
Tiefe der Forenstruktur .....	54	Sortierungsreihenfolge der Beiträge	
Letzten Beitrag aus dem jeweiligen		..... .....	59
Forum anzeigen .....	54	Hinweis bei gelöschten Beiträgen	
Anzahl an Themen und Beiträgen des		anzeigen .....	59
jeweiligen Forums anzeigen .....	54	Autor des ersten Beitrags im Thema	
		gesondert markieren .....	59

Beiträge .....	59	Art des Paketes.....	64
Beitragserstellung .....	59	Server auflisten .....	64
Minimallänge für Themen .....	59	Verfügbare Update-Server .....	64
Minimalanzahl an Wörtern für		Server bearbeiten.....	64
Themen.....	59	Server-Daten.....	65
Minimallänge für Antworten .....	59	Adresse .....	65
Minimalanzahl an Wörtern für		Benutzername .....	65
Antworten.....	59	Kennwort .....	65
Aktivitätspunkte pro Thema .....	59	Server hinzufügen .....	65
Aktivitätspunkte pro Beitrag .....	59	Server-Daten.....	66
Thema veraltet ab.....	60	Adresse .....	66
Beiträge beim Antworten .....	60	Benutzername .....	66
Kompletten Inhalt der Nachricht in E-		Kennwort .....	66
Mail Benachrichtigungen versenden	60	SYSTEM -> WARTUNG.....	66
Beitragsseditierung .....	60	Datenbank verwalten .....	67
Freie Editierungszeit .....	60	Aktion .....	67
Sichern & Wiederherstellen .....	60	Datenbank sichern .....	68
Optionen wiederherstellen .....	60	Export Einstellungen .....	68
Sicherung der Optionen vom lokalen		Pfad zur Sicherungsdatei .....	68
Computer hochladen.....	60	Alle Tabellen exportieren .....	68
Optionen sichern.....	60	Tabellen zum Export auswählen ...	68
Sicherung der Optionen		Gzip-Komprimierung aktivieren ....	68
herunterladen .....	60	Datenbank einspielen .....	69
SYSTEM -> PAKETVERWALTUNG ..	61	Import Einstellungen .....	69
Pakete auflisten.....	61	Importdatei hochladen.....	69
Paket installieren .....	62	Pfad zur Importdatei .....	69
Quelle auswählen.....	62	Fehler ignorieren .....	69
Paket vom lokalen Computer		Zeitgesteuerte Aufgaben auflisten .....	70
hochladen .....	62	Cronjobs .....	70
Direkten Pfad zum Paket angeben	62	Zeitgesteuerte Aufgabe hinzufügen .....	71
Automatisches Update .....	62	Allgemeine Daten .....	71
Pakete aktualisieren .....	62	Pfad zur Klasse .....	71
Pakete suchen .....	63	Beschreibung .....	72
Update-Server .....	63	Zeitgesteuerte Aufgabe mehrfach	
Alle Update-Server durchsuchen...	63	ausführen.....	72
http://community.woltlab.com/pack		Zeitsteuerung.....	72
ages/horizon/ .....	63	Anzeigen aktualisieren .....	73
http://community.woltlab.com/pack		Anzeigen aktualisieren .....	73
ages/tempest/ .....	63	Aktion .....	73
http://update.woltlab.com .....	63	Intervall .....	73
http://update.woltlab.com/tempest		Datenimport.....	74
/ .....	63	Folgende Daten importieren .....	74
Suche nach .....	63	Einstellungen .....	74
Paketname .....	63		
Paketname und -beschreibung			
durchsuchen .....	63		
Autor .....	63		

Import via Kommandozeile (CLI) ...	74	Benutzergruppe(n).....	85
Zeichenkodierung der Daten-Quelle .....	75	E-Mail-Adresse .....	85
Verhalten bei sich überschneidenden Benutzernamen .....	75	Kennwort .....	85
Themen in existierendes Forum importieren.....	75	Persönliche Daten.....	86
Datenbankzugang für Datenquelle....	75	Über mich .....	87
Datenbank-Typ .....	75	Geburtstag .....	87
Hostname, Benutzername, Passwort,		Geschlecht .....	87
Datenbankname.....	75	Wohnort .....	87
WCF-Installationsnummer.....	75	Beruf .....	87
WBB-Installationsnummer.....	75	Hobbys .....	87
Verzeichnis der Quelle (WoltLab Community Framework) .....	76	Administrierungskommentar .....	87
<b>SYSTEM -&gt; PROTOKOLL .....</b>	<b>76</b>	Webseite .....	87
<b>Sitzungen .....</b>	<b>76</b>	Instant Messenger.....	87
<b>Cache .....</b>	<b>77</b>	Markierung in »Wer ist online«-Anzeige .....	87
<b>Zeitgesteuerte Aufgaben .....</b>	<b>78</b>	Individueller Benutzertitel .....	87
<b>Fehlgeschlagene Anmeldungen.....</b>	<b>78</b>	<b>Einstellungen .....</b>	<b>88</b>
<b>Statistiken .....</b>	<b>79</b>	Zeitzone .....	89
<b>BENUTZER -&gt; BENUTZER .....</b>	<b>80</b>	Sichtbarkeit .....	89
<b>Benutzer auflisten.....</b>	<b>80</b>	E-Mail-Adresse verstecken .....	89
E-Mail oder PN senden .....	81	Profil nur für Freunde sichtbar .....	89
Zusammenführen .....	81	Freundschaftsangebote zulassen... .....	89
<b>Benutzer suchen .....</b>	<b>81</b>	Freundeliste öffentlich im Profil anzeigen .....	89
Allgemein .....	81	Empfang von privaten Nachrichten aktivieren .....	89
Benutzername.....	81	Private Nachrichten nur von Freunden empfangen.....	89
Benutzer-ID .....	82	E-Mail-Benachrichtigung bei neuer privater Nachricht .....	89
E-Mail-Adresse.....	82	Hinweis bei neuer privater Nachricht anzeigen .....	89
Benutzergruppe(n) .....	82	E-Mails von Mitgliedern akzeptieren .....	89
Profil .....	82	E-Mails nur von Freunden empfangen .....	89
Bedingungen .....	83	E-Mails der Administration akzeptieren .....	90
Registrierungsdatum .....	83	Thema bei Antwort automatisch abonnieren .....	90
Letzte Aktivität .....	83	E-Mail-Benachrichtigung bei neuem Beitrag in Abonnements .....	90
Beiträge .....	83	Mein Gästebuch anzeigen .....	90
Zustände .....	83	Mein Gästebuch für neue Einträge freigeben .....	90
IP-Adresse der Registrierung .....	83	Avatare anderer Mitglieder anzeigen .....	90
Darstellung.....	84	Persönliche Signatur anderer Mitglieder anzeigen.....	90
Allgemein .....	84	Anzahl privater Nachrichten pro Seite .....	90
Angezeigte Informationen.....	84	Anzahl Beiträge pro Seite .....	90
<b>Benutzer hinzufügen.....</b>	<b>85</b>	Anzahl Themen pro Seite.....	90
Benutzername.....	85		

Zeitfilter für Themen .....	90	Kann Benutzernamen ändern ...	101
Signatur.....	91	Kann sich umbenennen alle .....	101
Signatur .....	91	Kann Benutzerprofile aufrufen .	101
Einstellungen .....	91	Kann E-Mails an andere Benutzer	
Signatur deaktivieren .....	91	senden .....	101
<b>Massenverarbeitung von Benutzern .....</b>	<b>92</b>	Kann Mitgliederliste aufrufen...	101
Allgemein .....	92	Kann »Wer ist online?«-Liste	
Benutzername.....	92	aufrufen .....	101
E-Mail-Adresse.....	92	Kann Suchmaschinen-Roboter in	
Benutzergruppe(n) .....	92	»Wer ist online?«-Liste sehen... 102	
Profil .....	93	<b>Benutzerrang .....</b>	102
Bedingungen .....	93	Kann eigenen Benutzertitel	
Registrierungsdatum .....	94	festlegen .....	102
Letzte Aktivität .....	94	Kann Benutzerrang wählen..... 102	
Beiträge .....	94	Kann Benutzer-Online-Markierung	
Zustände .....	94	wählen .....	102
IP-Adresse der Registrierung .....	94	<b>Avatar .....</b>	102
Aktion.....	94	Kann Avatare sehen .....	102
E-Mail an Benutzer senden.....	95	Kann vorgegebene Avatare benutzen	
E-Mail-Adressen exportieren.....	95	..... .....	102
Benutzergruppe zuweisen.....	95	Kann eigenen Avatar hochladen 102	
Benutzer löschen .....	96	Maximale Avatarbreite..... 102	
Private Nachricht an Benutzer senden		Maximale Avatarhöhe .....	103
.....	96	Maximale Avatargröße .....	103
<b>E-Mail an alle Benutzer .....</b>	<b>96</b>	Erlaubte Dateiendungen..... 103	
<b>Private Nachricht an alle Benutzer .....</b>	<b>97</b>	Ignorier-Liste .....	103
<b>BENUTZER -&gt; BENUTZERGRUPPEN</b>	<b>97</b>	Kann nicht ignoriert werden .... 103	
<b>Benutzergruppen auflisten .....</b>	<b>98</b>	<b>Signatur.....</b>	103
<b>Benutzergruppe hinzufügen.....</b>	<b>99</b>	Kann Smileys benutzen .....	103
Allgemeine Daten.....	99	Kann HTML benutzen..... 103	
Name der Benutzergruppe .....	99	Kann BBCodes benutzen .....	103
Typ der Benutzergruppe.....	99	Maximale Anzahl Bilder .....	103
Beschreibung .....	100	Maximale Bildbreite .....	103
Gruppenleiter .....	100	Maximale Bildhöhe..... 103	
Mitglieder dieser Benutzergruppe auf		Maximale Bildgröße..... 104	
der Team-Seite anzeigen.....	100	Maximale Signurlänge .....	104
Position auf Team-Seite .....	100	<b>Galerie .....</b>	104
Markierung in der »Wer ist online«		Kann Galerien von Benutzern	
Anzeige .....	100	ansehen..... .....	104
Automatische Zuordnung von Benutzern		Kann Bilder kommentieren..... 104	
.....	100	Maximale Kommentarlänge .....	104
Nach Tagen .....	100	Kann eigene Kommentare	
Nach Punkten.....	100	bearbeiten .....	104
<b>Allgemeine Rechte .....</b>	<b>101</b>	Kann eigene Kommentare löschen	
Benutzerprofil-Funktionen .....	101	..... .....	104
Kann E-Mail-Adresse ändern ....	101	Kann persönliche Galerie nutzen	
Kann Benutzerkonto kündigen .	101	..... .....	105

Maximale Breite eines Bildes ...	105	Kann eigene Beiträge bearbeiten .....	109
Maximale Höhe eines Bildes ....	105	Kann eigene Beiträge löschen ..	109
Zulässige Dateiendungen .....	105	Kann eigene Beiträge nur innerhalb eines Zeitraumes bearbeiten ...	109
Kann Kommentare in der eigenen Galerie bearbeiten .....	105	Kann Beiträge ohne Änderungshinweis bearbeiten ..	109
Kann Kommentare in der eigenen Galerie löschen .....	105	Direkte Mehrfachantworten eines Benutzers unterbinden.....	109
Gästebuch.....	105	Kann Themen ohne Moderation starten .....	109
Kann Gästebucheinträge lesen .	106	Kann auf Themen ohne Moderation antworten .....	109
Kann Gästebucheinträge schreiben .....	106	Kann Präfixe benutzen.....	109
Maximallänge der Einträge.....	106	Maximale Beitragslänge.....	109
Kann eigene Gästebucheinträge bearbeiten .....	106	Kann Tags festlegen .....	109
Kann eigene Gästebucheinträge löschen .....	106	Kann eigene Themen als erledigt markieren .....	109
Kann Gästebuch nutzen .....	106	Dateianhänge .....	110
Kann Einträge im eigenen Gästebuch bearbeiten .....	106	Kann Dateianhänge herunterladen .....	110
Kann Einträge im eigenen Gästebuch löschen .....	106	Kann Dateianhangs-Vorschau sehen .....	110
Kann auf Einträge im eigenen Gästebuch antworten .....	106	Kann Dateianhänge hochladen .	110
Nachrichten (Allgemein) .....	106	Maximale Dateianhangsgröße...	110
Kann Smileys benutzen .....	106	Erlaubte Dateiendungen .....	110
Kann HTML benutzen.....	106	Maximale Dateianhänge pro Beitrag .....	110
Kann BBCodes benutzen .....	106	Umfragen .....	110
Flood-Control Zeit .....	107	Kann an Umfragen teilnehmen .	110
Private Nachrichten .....	107	Kann Umfragen starten .....	111
Kann Private-Nachrichten-System benutzen .....	107	Kann öffentliche Umfragen erstellen .....	111
Maximale Anzahl Empfänger.....	107	Kann Umfragen im laufenden Thema erstellen.....	111
Maximale Anzahl Nachrichten ....	107	Moderative Rechte .....	111
Maximale Anzahl Ordner .....	107	Forum .....	111
Maximale Nachrichtenlänge .....	107	Die hier eingestellten Berechtigungen automatisch in allen Foren wirksam machen ...	111
Maximale Dateianhangsgröße.....	107	Themen .....	111
Erlaubte Dateiendungen.....	107	Kann Themen löschen.....	111
Maximale Anzahl Dateianhänge ...	108	Kann gelöschte Themen sehen .	112
Forum .....	108	Kann Themen endgültig löschen	112
Leserechte .....	108	Kann Themen schließen .....	112
Kann Foren sehen.....	108	Kann Themen freischalten .....	112
Kann Forum im Offline-Modus sehen .....	108	Kann Themen verschieben .....	112
Kann Foren betreten.....	108	Kann Themen kopieren .....	112
Kann Themen lesen .....	108	Kann Themen zusammenfügen .	112
Kann eigene Themen lesen ....	108	Kann auf geschlossene Themen antworten .....	112
Schreibrechte .....	108	Kann Themen oben festhalten .	112
Kann Themen starten .....	108	Kann Ankündigungen schreiben	112
Kann auf Themen antworten ...	109		
Kann auf eigene Themen antworten.....	109		
Kann Themen bewerten .....	109		

Kann Themen als erledigt markieren .....	112	Kann neue zeitgesteuerte Aufgaben anlegen .....	116
Beiträge .....	112	Kann zeitgesteuerte Aufgaben ändern .....	116
Kann Beiträge bearbeiten .....	112	Kann zeitgesteuerte Aufgaben löschen .....	116
Kann Beiträge löschen .....	112	Kann zeitgesteuerte Aufgaben deaktivieren .....	117
Kann gelöschte Beiträge sehen .....	112	Kann Protokoll der zeitgesteuerten Aufgaben löschen .....	117
Kann Beiträge endgültig löschen .....	112	Benutzer-Funktionen .....	117
Kann Beiträge schließen .....	113	Benutzerverwaltung .....	117
Kann Beiträge freischalten .....	113	Kann neue Benutzer erstellen ..	117
Kann Beiträge verschieben .....	113	Kann Benutzer suchen .....	117
Kann Beiträge kopieren .....	113	Kann Benutzer bearbeiten ..	117
Kann Beiträge zusammenfügen .....	113	Kann E-Mail-Adressen bearbeiten ..	118
Galerie .....	113	Kann Kennwörter bearbeiten ..	118
Kann Alben bearbeiten .....	113	Kann Benutzer löschen .....	118
Kann Alben löschen .....	113	Kann E-Mails an Benutzer senden ..	118
Kann Bilder bearbeiten .....	113	Kann Benutzer aktivieren ..	118
Kann Bilder löschen .....	113	Kann Benutzer sperren .....	118
Kann Kommentare bearbeiten .....	113	Kann private Nachrichten versenden ..	118
Kann Kommentare löschen .....	113	Gruppenverwaltung .....	118
Gästebuch .....	114	Zugängliche Benutzergruppen ..	118
Kann Gästebucheinträge bearbeiten .....	114	Kann neue Benutzergruppen erstellen ..	118
Kann Gästebucheinträge löschen .....	114	Kann Benutzergruppen bearbeiten ..	118
Administrative Rechte .....	114	Kann Benutzergruppen löschen ..	119
Allgemeine administrative Rechte .....	114	Verwarnungen .....	119
Kann Administrationsoberfläche betreten .....	114	Kann nicht verwarnet werden ..	119
Kann versteckte Profilinformationen sehen .....	114	Kann Benutzer verwarnen ..	119
Kann unsichtbare Benutzer sehen .....	114	Kann eigene Verwarnungen aussprechen ..	119
Kann IP-Adressen der Benutzer sehen .....	114	Kann vordefinierte Verwarnungen erstellen ..	119
Muss Nutzungsbestimmungen nicht akzeptieren .....	114	Kann Verwarnungen bearbeiten ..	119
System-Funktionen .....	115	Kann Verwarnungen löschen ..	119
Kann allgemeine Einstellungen vornehmen .....	115	Kann Sanktionen erstellen ..	120
Kann Protokolle abrufen .....	115	Kann Sanktionen bearbeiten ..	120
Kann Statistiken abrufen .....	115	Kann Sanktionen löschen ..	120
Paketverwaltung .....	115	Avatare .....	120
Kann Pakete installieren .....	115	Kann neue Avatare erstellen ..	120
Kann Pakete aktualisieren .....	115	Kann Avatare bearbeiten ..	120
Kann Pakete deinstallieren .....	116	Kann Avatare löschen ..	120
Kann Update-Server bearbeiten .....	116	Kann Avatare deaktivieren ..	120
Wartung .....	116	Kann neue Avatar-Kategorien erstellen ..	120
Kann Datenbank verwalten .....	116	Kann Avatar-Kategorien bearbeiten ..	120
Kann Datenbank exportieren .....	116		
Kann Datenbank importieren .....	116		
Kann Anzeigen aktualisieren .....	116		
Kann Daten importieren .....	116		
Zeitgesteuerte Aufgaben .....	116		

Kann Avatar-Kategorien löschen .....	120	Kann Zugriffsrechte für Foren bearbeiten .....	124
Benutzerränge.....	121	Kann Moderatoren bestimmen..	125
Kann neue Benutzerränge erstellen .....	121	Smileys.....	125
Kann Benutzerränge bearbeiten121		Kann neue Smileys erstellen ....	125
Kann Benutzerränge löschen ...	121	Kann Smileys bearbeiten .....	125
Benutzerprofilfelder .....	121	Kann Smileys löschen .....	125
Kann neue Benutzerprofilfelder erstellen.....	121	Kann neue Smiley-Kategorien erstellen .....	125
Kann Benutzerprofilfelder bearbeiten .....	121	Kann Smiley-Kategorien bearbeiten .....	125
Kann Benutzerprofilfelder löschen .....	121	Kann Smiley-Kategorien löschen .....	125
Kann neue Benutzerprofilfeld- Kategorie erstellen.....	121	BBCodes .....	126
Kann Benutzerprofilfeld-Kategorie bearbeiten .....	121	Kann neue BBCodes erstellen...	126
Kann Benutzerprofilfeld-Kategorie löschen .....	122	Kann BBCodes bearbeiten .....	126
Darstellung.....	122	Kann BBCodes löschen .....	126
Stil-Verwaltung .....	122	Dateianhänge .....	126
Kann deaktivierte Stile benutzen .....	122	Kann Dateianhänge löschen....	126
Kann neue Stile erstellen .....	122	Hilfethemen .....	126
Kann Stile bearbeiten.....	122	Kann Hilfethemen erstellen....	126
Kann Stile löschen.....	122	Kann Hilfethemen bearbeiten ..	126
Kann Stile importieren.....	123	Kann Hilfethemen löschen .....	126
Kann Stile exportieren.....	123	Nutzungsbestimmungen .....	126
Sprachverwaltung.....	123	Kann Bestimmungen hinzufügen126	
Kann neue Sprachen erstellen..	123	Kann Bestimmungen bearbeiten126	
Kann Sprachen bearbeiten .....	123	Kann Bestimmungen löschen....	126
Kann Sprachen löschen .....	123	Kann Nutzungsbestimmungen hinzufügen .....	127
Templateverwaltung .....	123	Kann Nutzungsbestimmungen bearbeiten .....	127
Kann neue Templates erstellen 123		E-Mail an Gruppenmitglieder .....	127
Kann Templates bearbeiten ....	123	Benutzergruppe(n).....	127
Kann Templates löschen .....	123	E-Mail .....	127
Kann Templates durchsuchen ..	123	Private Nachricht an Gruppenmitglieder .....	128
Kann neue Templategruppen erstellen.....	123	Benutzergruppe(n).....	128
Kann Templategruppen bearbeiten .....	123	Nachricht .....	128
Kann Templategruppen löschen 123		BENUTZER -> VERWARNUNGEN..	128
Hauptmenü .....	124	Aktive Verwarnungen auflisten .....	129
Kann Menüpunkt erstellen .....	124	Benutzername .....	129
Kann Menüpunkt bearbeiten....	124	Verwarnung durch .....	129
Kann Menüpunkt löschen .....	124	Verwarnung .....	129
Inhalte .....	124	Status .....	129
Forum.....	124	Zeitraum.....	129
Kann Foren erstellen.....	124	Vordefinierte Verwarnungen auflisten .....	129
Kann Foren bearbeiten .....	124		
Kann Foren löschen .....	124	Name .....	130

Punkte ..... 130 Ablauf ..... 130  <b>Aktive Sanktionen auflisten ..... 130</b> Benutzername ..... 131 Sanktion ..... 131 Status ..... 131 Zeitraum ..... 131  <b>Vordefinierte Sanktionen auflisten ..... 131</b>  <b>Vordefinierte Sanktion hinzufügen ..... 131</b> Name ..... 132 Punkte ..... 132 Ablauf ..... 132 Art der Sanktion ..... 132  <b>BENUTZER -&gt; AVATARE ..... 132</b>  Avatare auflisten ..... 133 Vorgegebene Avatare ..... 133 Benutzer-Avatare ..... 133  Avatar hinzufügen ..... 134 Quelle ..... 134 Avatar hochladen ..... 134 Avatar von Dateipfad kopieren ..... 134 Daten ..... 134 Kategorie ..... 134 Benutzergruppe ..... 134 Punkte ..... 134  Avatar-Kategorien auflisten ..... 135  Avatar-Kategorie hinzufügen ..... 135 Allgemein ..... 135 Titel ..... 135 Reihenfolge ..... 135 Zugriff ..... 136 Benutzergruppe ..... 136 Punkte ..... 136  <b>BENUTZER -&gt; BENUTZERRÄNGE. 136</b>  Benutzerränge auflisten ..... 136  Benutzerrang hinzufügen ..... 137 Allgemeine Daten ..... 137 Rangbezeichnung ..... 137 Ranggrafik ..... 137 Ranggrafik wiederholen ..... 137 Beschränkungen ..... 138 Benutzergruppe ..... 138	Punkte ..... 138 Geschlecht ..... 138  <b>BENUTZER -&gt; BENUTZERPROFILFELDER ..... 138</b>  Benutzerprofilfelder auflisten ..... 138  Benutzerprofilfeld hinzufügen ..... 139 Allgemein ..... 139 Feldname ..... 139 Beschreibung ..... 139 Kategorie ..... 139 Feldtyp ..... 140 Standardwert ..... 140 Auswahloption ..... 140 Reihenfolge ..... 140 Spezielle Formatierung der Ausgabe ..... 140 Zugriff ..... 140 Wer darf den Inhalt verändern? ..... 140 Wer darf den Inhalt sehen? ..... 140 Regulärer Ausdruck zur Validierung ..... 140 Das Feld wird im Registrierungs-Formular angezeigt ..... 141 Das Feld muss zwingend durch den Eigentümer ausgefüllt werden ..... 141 Das Feld kann über die Mitgliedersuche durchsucht werden ..... 141  Benutzerprofilfeld-Kategorien auflisten ..... 141  <b>Benutzerprofilfeld-Kategorie hinzufügen ..... 141</b> Name ..... 141 Reihenfolge ..... 142  <b>Benutzerprofil-Einstellungen verwalten ..... 142</b> Änderungen auch auf bestehende Benutzerkonten anwenden ..... 142 Allgemein ..... 142 Zeitzone ..... 142 Uhr automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen ..... 142 Privatsphäre ..... 142 Sichtbarkeit ..... 142 E-Mail-Adresse verstecken ..... 142 Profil nur für Freunde sichtbar machen ..... 143 Freundschaftsangebote zulassen ..... 143
---	---

Freundeliste öffentlich im Profil anzeigen.....	143	Suchen .....148
Kommunikation .....	143	Suchen nach .....148
Empfang von privaten Nachrichten aktivieren .....	143	Reguläre Ausdrücke verwenden ...148
Private Nachrichten nur von Freunden empfangen .....	143	Groß-/Kleinschreibung beachten .148
E-Mail-Benachrichtigung bei neuer privater Nachricht .....	143	Finde Templates ohne Übereinstimmung .....148
Hinweis bei neuer privater Nachricht .....	144	Ersetzen .....149
E-Mails von Mitgliedern akzeptieren .....	144	Ersetzen durch .....149
E-Mails nur von Freunden empfangen .....	144	
E-Mails der Administration akzeptieren .....	144	
Thema bei Antwort automatisch abonnieren.....	144	
E-Mail-Benachrichtigung bei neuem Beitrag in Abonnements .....	144	
Mein Gästebuch anzeigen .....	144	
Mein Gästebuch für neue Einträge freigeben.....	144	
Darstellung.....	144	
Avatare anderer Mitglieder anzeigen .....	145	
Persönliche Signatur anderer Mitglieder anzeigen .....	145	
Anzahl privater Nachrichten pro Seite .....	145	
Anzahl Beiträge pro Seite .....	145	
Anzahl Themen pro Seite.....	145	
Zeitfilter für Themen .....	145	
<b>DARSTELLUNG -&gt; TEMPLATES... 146</b>		
<b>Templates auflisten .....</b>	<b>146</b>	<b>Sprachen auflisten .....</b> 150
Templategruppe .....	147	<b>Sprache hinzufügen .....</b> 151
Templategruppe .....	147	Sprache erstellen durch .....
Insgesamt X Templates .....	147	Importieren einer Sprachdatei .....
Schnellsuche .....	147	Pfad zur Sprachdatei .....
Templatename .....	147	Sprachdatei vom lokalen Computer hochladen .....
<b>Template hinzufügen .....</b>	<b>147</b>	Übersetzen einer vorhandenen Sprache .....
Templategruppe .....	147	Sprachcode .....
Template .....	147	Zu übersetzende Sprache .....
Templatename .....	147	
<b>Templates suchen .....</b>	<b>148</b>	<b>Mehrsprachigkeit verwalten .....</b> 152
Templates auswählen .....	148	<b>Sprachen durchsuchen.....</b> 152
Alle Templates durchsuchen.....	148	Sprache auswählen .....
		Sprache auswählen .....
		Suchen .....
		Suchen nach .....
		Reguläre Ausdrücke verwenden ...
		Groß-/Kleinschreibung beachten .
		Suche nach Sprachvariablenamen .....
		.....153
		Ersetzen .....
		Ersetzen durch .....
		<b>Sprachen abgleichen .....</b> 153
		<b>Sprachvariable hinzufügen .....</b> 154
		Sprachvariable .....
		Sprachkategorie .....
		Neue Sprachkategorie .....
		Name der Sprachvariable .....
		Inhalt .....

Entsprechende Sprache (z.B. Deutsch) .....	154	Schriftart .....	161
<b>DARSTELLUNG -&gt; STILE .....</b>	<b>155</b>	Stil.....	161
Stile auflisten .....	155	Größe .....	162
Stil hinzufügen .....	156	Eigene Farbe verwenden .....	162
Übersicht .....	156	Ausrichtung .....	162
Stil-Informationen .....	156	Abstand .....	162
Name.....	156	Hintergrund .....	162
Autor.....	156	Farbe.....	162
Copyright.....	157	Hintergrundgrafik verwenden ..	162
Version .....	157	Grafik .....	162
Datum .....	157	Hintergrundgrafik fixieren (bewegt sich nicht mit).....	162
Lizenz.....	157	Ausrichtung .....	162
Webseite .....	157	Wiederholen .....	162
Beschreibung .....	157	Seitenrahmen.....	162
Stil aktivieren .....	157	Seitenrahmen verwenden .....	162
Vorschau-Grafik .....	157	Hintergrundfarbe .....	163
Vorschau-Grafik .....	157	Rahmen .....	163
Vorschau-Grafik hochladen ....	157	Welche Farbe soll der Rahmen haben? .....	163
Stil durch XML-Datei aktualisieren...	157	Kästen.....	163
XML-Datei .....	157	Rahmen .....	165
Global.....	158	Rahmenkopf.....	165
Allgemein .....	158	Schriftfarbe .....	165
Darstellung.....	158	Linkfarbe .....	165
Ausrichtung .....	158	Hintergrundfarbe .....	165
Breite .....	158	Hintergrundgrafik verwenden ..	165
Templates.....	159	Rahmen .....	166
Templategruppe .....	159	Außenrahmen.....	166
Speicherort für Icons.....	159	Innenrahmen.....	166
Ordner .....	159	Trennlinien.....	166
Speicherort für Grafiken .....	159	Formulare .....	166
Ordner .....	159	Text .....	167
Favoriten-Icon.....	159	Hintergrund .....	167
Vorgegebene Favoriten-Icons verwenden .....	159	Text .....	168
Verfügbare Icons.....	159	Textarten .....	168
Seite .....	160	Texte .....	168
Seitenkopf .....	160	Schrift.....	168
Farbe.....	160	Farben .....	169
Höhe .....	160	Überschrift.....	169
Hintergrundgrafik verwenden ..	160	Schrift.....	169
Grafik .....	160	Links.....	170
Ausrichtung .....	160	Links.....	170
Wiederholen .....	160	Links.....	170
Logo .....	160	Externe Links .....	170
Grafik .....	161	Aktive Links .....	171
Ausrichtung .....	161	Buttons.....	171
Abstand.....	161	Kleine Buttons .....	171
Globaler Titel .....	161	Beschriftung .....	171
Globaler Titel einblenden.....	161	Buttonbeschriftung anzeigen ...	171

Farben ..... 172	Farben ..... 180
Innenrahmen ..... 172	Unterstreichung ..... 180
Eigenschaften ..... 172	Stil ..... 180
Farben ..... 172	Farben ..... 180
Hintergrundfarbe ..... 172	Hintergrundfarbe ..... 180
Farben ..... 172	Farben ..... 180
Hintergrundgrafik ..... 173	Hintergrundgrafik ..... 181
Hintergrundgrafik verwenden .. 173	Hintergrundgrafik verwenden .. 181
Große Buttons ..... 173	Extras ..... 181
Beschriftung ..... 173	Dropdown- & Listmenüs ..... 181
Buttonbeschriftung anzeigen ... 173	Linkfarben ..... 182
Linkfarben ..... 173	Eigene Linkfarben verwenden .. 182
Außenrahmen ..... 174	Hintergrundfarben ..... 182
Eigenschaften ..... 174	Eigene Hintergrundfarben
Farben ..... 174	verwenden ..... 182
Innenrahmen ..... 174	Hintergrundgrafiken ..... 182
Eigenschaften ..... 174	Hintergrundgrafik verwenden .. 182
Farben ..... 174	Ausgewählte Elemente ..... 182
Hintergrundfarbe ..... 175	Schiftfarben ..... 183
Farben ..... 175	Erweitert ..... 184
Hintergrundgrafik ..... 175	Nachrichtendarstellung ..... 184
Hintergrundgrafik verwenden .. 175	Seitenleisten ..... 184
Menü ..... 175	Ausrichtung ..... 184
Hauptmenü ..... 175	Textausrichtung ..... 184
Buttons ..... 175	Gerahmte Avatare verwenden.. 184
Ausrichtung ..... 175	Hintergrundfarbe abwechseln .. 184
Transparenz für Buttonleiste	Trennlinien verwenden ..... 184
aktivieren ..... 175	Nachrichtenfeld ..... 185
Trennlinie ..... 175	Gerahmte Ansicht verwenden .. 185
Beschriftung ..... 175	Hintergrundfarbe abwechseln .. 185
Beschriftung verwenden..... 175	Buttonleiste ..... 185
Linkfarben ..... 176	Zusätzliche CSS-Deklarationen ..... 185
Hintergrundfarbe ..... 176	Internet Explorer Anpassungen ..... 186
Farben ..... 176	Kommentare ..... 186
Hintergrundgrafik ..... 176	Stil importieren ..... 186
Hintergrundgrafik verwenden .. 176	Quelle ..... 186
Tabs ..... 177	Stil-Datei hochladen ..... 186
Beschriftung ..... 177	Stil-Datei herunterladen ..... 186
Farben ..... 177	Ziel ..... 187
Hintergrundfarbe ..... 177	Stil ..... 187
Farben ..... 177	Anwendungs-Zuordnung ..... 187
Hintergrundgrafik ..... 178	Stile aktualisieren ..... 187
Hintergrundgrafik verwenden .. 178	DARSTELLUNG -> HAUPTMENÜ .. 188
Tab-Buttons..... 178	Menüpunkte auflisten ..... 188
Beschriftung ..... 178	Menüpunkt hinzufügen ..... 189
Linkfarben ..... 178	Daten ..... 189
Hintergrundfarbe ..... 179	Name ..... 189
Farben ..... 179	
Außenrahmen..... 179	
Stil..... 179	
Farben ..... 179	
Spaltenköpfe ..... 179	
BESCHRIFTUNG ..... 180	

Link.....	189	Sortierungsreihenfolge der Themen .....	194
Darstellung.....	189	Sortierungsreihenfolge der Beiträge .....	194
Position.....	189	Themen pro Seite .....	194
Dateiname des kleinen Icons .....	189	Beiträge pro Seite .....	194
Dateiname des großen Icons.....	189	Forum - Stileinstellungen.....	195
Reihenfolge .....	189	Speziellen Stil verwenden .....	195
<b>INHALTE -&gt; FORENVERWALTUNG</b>	<b>190</b>	Ausgewählter Stil überschreibt individuelle Einstellung der Benutzer .....	195
<b>Foren auflisten .....</b>	<b>190</b>	Spezielles Bild für dieses Forum ..	195
<b>Forum hinzufügen .....</b>	<b>191</b>	Spezielles Bild für dieses Forum (Neu-Status) .....	195
Daten .....	191	Bilder als Hintergrundbild anzeigen .....	195
Typ des Forums .....	191	Wiederholung des Hintergrundbilds .....	195
Forum - Allgemeine Daten .....	191	Kategorie - Allgemein .....	196
Titel.....	191	Titel .....	196
Beschreibung .....	191	Beschreibung .....	196
HTML-Code in Beschreibung verwenden .....	191	HTML-Code in Beschreibung verwenden .....	196
Forum - Position des Forums .....	192	Kategorie - Position des Forums.....	196
Übergeordnetes Forum .....	192	Übergeordnetes Forum .....	196
Position.....	192	Position .....	196
Forum für alle Benutzer unsichtbar .....	192	Forum für alle Benutzer unsichtbar .....	196
Forum - Einstellungen.....	192	Kategorie - Stileinstellungen.....	197
Archiv (Forum für neue Beiträge geschlossen) .....	192	Speziellen Stil verwenden .....	197
Beiträge aus diesem Forum als Benutzerbeiträge zählen .....	192	Ausgewählter Stil überschreibt individuelle Einstellung der Benutzer .....	197
Unterforen dieses Forums in der Forenaufstellung anzeigen .....	192	Spezielles Bild für dieses Forum ..	197
Beiträge des Forums können durchsucht werden .....	192	Spezielles Bild für dieses Forum (Neu-Status) .....	197
Themen des Forums beim Ermitteln von ähnlichen Themen berücksichtigen .....	192	Bilder als Hintergrundbild anzeigen .....	197
Forum kann vom Benutzer abgeschaltet werden.....	193	Wiederholung des Hintergrundbilds .....	197
Themen des Forums können als erledigt markiert werden .....	193	Externer Link - Allgemein .....	198
Themenbewertung .....	193	Titel .....	198
Forum - Präfixe .....	193	Beschreibung .....	198
Verwendungsart.....	193	HTML-Code in Beschreibung verwenden .....	198
Vorgegebene Präfixe .....	193	Adresse (URL) des Links.....	198
Benutzer muss beim Erstellen eines Themas in diesem Forum zwingend einen Präfix auswählen .....	193	Externer Link - Position des Forums ..	198
Forum - Filter- und Sortierungseinstellungen .....	193	Übergeordnetes Forum .....	198
Zeitfilter .....	194	Position .....	198
Sortierung der Themen .....	194	Forum für alle Benutzer unsichtbar .....	198
Zugriffsrechte für Benutzer und Gruppen .....	199		

Moderation für dieses Forum .....	200	Titel .....	207
<b>Massenverarbeitung von Themen .....</b>	<b>200</b>	Reihenfolge .....	207
Bedingungen .....	201	 <b>INHALTE -&gt; BBCODES .....</b>	<b>207</b>
Datum.....	201	<b>BBCodes auflisten .....</b>	<b>207</b>
Erstellungsdatum nach dem .....	201	<b>BBCode hinzufügen .....</b>	<b>208</b>
Erstellungsdatum vor dem .....	201	BBCode.....	208
Letzter Beitrag nach dem .....	201	BBCode-Tag .....	208
Letzter Beitrag vor dem .....	201	Öffnender HTML-Tag .....	208
Anzahl Antworten.....	201	Schließender HTML-Tag.....	208
Anzahl Antworten größer als .....	201	Öffnender Text .....	208
Anzahl Antworten kleiner als.....	201	Schließender Text .....	208
Autoren .....	202	Zulässige untergeordnete BBCodes .....	208
Erstellt von .....	202	PHP-Klassenname .....	208
Enthält Beitrag von .....	202	Inhalt als Quelltext behandeln ....	209
Zustände .....	202	<b>Wysiwyg-Editor Einstellungen.....</b>	<b>209</b>
Zustände .....	202	Name der Icon-Datei .....	209
Sonstige .....	202	Diesen Code im Editor als HTML	
Präfix .....	202	darstellen .....	209
Forum .....	202	<b>Attribute.....</b>	<b>209</b>
Aktion .....	202	HTML-Code des Attributs .....	209
 <b>Massenverarbeitung von Beiträgen .....</b>	<b>203</b>	Text des Attributs .....	210
Bedingungen .....	203	Regulärer Ausdruck zur Validierung .....	210
Datum.....	203	Dieses Attribut muss zwingend	
Erstelltdatum nach dem .....	203	ausgefüllt werden.....	210
Erstellungsdatum vor dem .....	203	Falls dieses Attribut nicht ausgefüllt	
Autoren.....	203	ist, kann optional der Textinhalt des	
Erstellt von .....	203	BBCodes übernommen werden ....	210
Zustände .....	203		
Sonstige .....	204	 <b>INHALTE -&gt; DATEIANHÄNGE.....</b>	<b>210</b>
Forum.....	204		
Aktion .....	204	 <b>Dateianhänge verwalten.....</b>	<b>210</b>
 <b>INHALTE -&gt; SMILEYS .....</b>	<b>204</b>	Filter .....	211
Smileys auflisten .....	204	Benutzername .....	211
 <b>Smiley hinzufügen .....</b>	<b>205</b>	Dateiname enthält.....	211
Quelle .....	205	Im Zeitraum .....	211
Smiley(s) hochladen .....	205	Dateigröße größer als .....	211
Smiley(s) von Dateipfad kopieren .....	205	Dateityp .....	211
(Bild oder Verzeichnis mit Bildern)			
.....	205	 <b>Massenverarbeitung von Dateianhängen .....</b>	<b>211</b>
Daten .....	206		
Kategorie.....	206	Bedingungen .....	211
Titel.....	206	Datum .....	211
Code .....	206	Erstellungsdatum nach dem.....	211
Reihenfolge .....	206	Erstellungsdatum vor dem.....	211
 <b>Smiley-Kategorien auflisten .....</b>	<b>206</b>	Letzter Download nach dem .....	212
 <b>Smiley-Kategorie hinzufügen .....</b>	<b>206</b>	Letzter Download vor dem .....	212
Dateigröße .....	212		

Dateigröße größer als .....	212	Deaktiviert .....	214
Dateigröße kleiner als .....	212	Daten.....	214
Downloads .....	212	Überschrift .....	214
Anzahl Downloads größer als .....	212	Text .....	215
Anzahl Downloads kleiner als.....	212		
Sonstige .....	212		
Hochgeladen durch.....	212		
Aktion.....	212		
Löschen.....	212		
<b>INHALTE -&gt; HILFETHEMEN .....</b>	<b>213</b>		
Hilfethemen auflisten.....	213		
<b>Hilfethema hinzufügen .....</b>	<b>213</b>		
Einordnung.....	214	Bestimmung hinzufügen .....	215
Übergeordnetes Thema.....	214	Einstellungen .....	216
Referer-Pattern .....	214	Übergeordnete Bestimmungen ....	216
Reihenfolge .....	214	Position .....	216
		Daten.....	216
		Titel .....	216
		Text .....	216

## Startseite

The screenshot shows the WoltLab® Burning Board® Administrationsoberfläche (ACP) homepage. At the top, there's a header with user status (Angemeldet als Lexa.), a logout link, a sitemap, and a forum link. To the right, it shows the date (Freitag, 27. August 2010, 21:45 UTC+2) and the title "Administrationsoberfläche". On the left, a sidebar has icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main content area has a search bar for users and emails. Below that is a navigation bar with tabs: System (selected), Statistik, and Über WoltLab® Burning Board®. The "System" tab is active, showing detailed system information:

- Software**
  - Burning Board® Version 3.1.3 (Volcano)
  - Installationsdatum Heute, 21:34
  - Community Framework™ Version 1.1.3 (Tempest)
- Server**

Betriebssystem	Linux
Webserver	Apache
PHP Version	5.2.13-pl8-gentoo
Datenbank	MySQLDatabase "dev"
MySQL Version	5.0.90-log
Cache	DiskCacheSource
Aktueller UNIX Load	0.07, 0.18, 0.30

At the bottom of the content area is a button labeled "System-Informationen herunterladen".

Herzlich willkommen in der Administrationsoberfläche, folgend ACP genannt. So wie auf dem Bild sieht das ACP direkt nach der Installation aus. Später kommen auf der Übersichtsseite noch der Reiter News und eine Anzeige für anstehende Aktualisierungen (folgend Updates genannt) dazu. Diese beiden Punkte werden allerdings nur angezeigt, wenn euer Webhoster es erlaubt, von anderen Servern Informationen anzeigen zu lassen. Sollte er dies nicht erlauben, dann funktioniert auch das automatische Update nicht (dazu aber später mehr). Das Handbuch geht von einer normalen Installation mit sämtlichen von WoltLab direkt mitgelieferten zusätzlichen kostenlosen Plugins aus.



## System

Dieser Reiter ist wichtig wenn ihr einmal Probleme mit dem Forum haben solltet. Denn hier erfahrt ihr wichtige Informationen, die eurem Gegenüber dabei helfen, euch schnell und genau bei eurem Problem helfen zu können.

Wichtig sind hier die Versionsnummer des WoltLab® Burning Board® (folgend WBB genannt) und des Community Framework™ (folgend WCF genannt). Angaben zum Betriebssystem, des Webservers, der PHP und MySQL Version sind ebenfalls von Bedeutung. Oftmals kommen vom Helfer Nachfragen wie *Ist auf dem Server allow\_url\_fopen erlaubt?* Um solche Fragen schnell und einfach beantworten zu können, hat WoltLab® die PHP Versionsangabe mit einem Link zur Konfiguration (phpinfo) versehen. Dort braucht ihr dann nur nach der gewünschten Variable suchen und könnt dann die Frage beantworten. Der Button System-Informationen herunterladen, ist beim Melden von Problemen für den Helfer ebenfalls hilfreich. In der

Datei, die man über den Button speichern kann, sind ebenfalls wichtige Informationen über den Webserver, die Version des WCF und WBB und installierten Plugins enthalten.

## Statistik

Die Statistikseite erklärt sich eigentlich von selbst. Hier habt ihr eine kurze Übersicht darüber wie viele Mitglieder im Forum registriert sind und wie viele davon zu diesem Zeitpunkt im Forum aktiv sind. Des Weiteren wird angezeigt wie viele Themen, Beiträge und Private Nachrichten bereits geschrieben wurden und wie viele Dateianhänge die Benutzer hochgeladen haben. Zusätzlich wird aufgelistet wie viele Einträge das WCF/WBB in die Datenbank geschrieben haben und wie viel Speicher sie dort belegen.

## Über WoltLab® Burning Board®

Der Reiter ist für all die Leute interessant, die schon immer wissen wollten wer alles an der Software mitarbeitet oder mitgearbeitet hat.



Unter **System** werden sämtliche Grundeinstellungen für das WCF/WBB und später eventuell noch installierter Plugins getätigt. Das reicht von allgemeinen Einstellungen wie dem Titel des Forums, über Sicherheitsfunktionen bis zur Paketverwaltung und Installation.

Die **Benutzerverwaltung** bietet alles zum Thema Benutzer bearbeiten, Gruppeneinstellungen, Ränge, Verwarnungen von Benutzern, Profilfelderverwaltung und Avatar Verwaltung.

Unter **Darstellung** verstecken sich die Template- und Stilverwaltung inkl. eines mächtigen Stileditors, sowie die Verwaltung der Hauptmenüpunkte vom WBB.

Hinter dem Menüpunkt **Inhalte** verstecken sich die Forenverwaltung, Smileys, BBCodes, Dateianhänge und der Editor für Hilfefunktion vom WBB und der Nutzungsbestimmungen.

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Unterpunkte des Menüpunktes **System** erklärt

## System -> Optionen



### Module an / aus

#### System

Modul	Aktiviert
System	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptkennwort aktivieren Aktiviert die zusätzliche Eingabe eines Kennworts beim Aufruf von sicherheitskritischen Bereichen.

Mit dem Hauptkennwort können wichtige Systemfunktionen wie z.B. die Paketserverauflistung, Benutzergruppen bearbeiten usw. mit einem Kennwort gesichert werden. Das ist gerade dann sinnvoll, wenn mehrere Leute auf das ACP Zugriff haben. Nicht jeder Menüpunkt im ACP lässt sich für Benutzer, die ebenfalls Zugriff haben sollen, deaktivieren, mit dieser Funktion werden die wichtigsten Daten zusätzlich geschützt.

## Benutzer

**Module an / aus**

**Benutzer**

- Persönliche Avatare**  
Aktiviert die Möglichkeit für Benutzer, persönliche Avatare auswählen zu können.
- Gravature**  
Aktiviert die Unterstützung für Gravature (=Global Recognized Avatar).
- Benutzerränge**  
Aktiviert die Möglichkeit, Benutzern verschiedene Ränge zuweisen zu können.
- Signaturen**  
Aktiviert für Benutzer die Möglichkeit, Signaturen erstellen und diese in Nachrichten anhängen zu können.
- Moderierte Benutzergruppen**  
Aktiviert die Verwaltung von moderierten Benutzergruppen.
- Benutzer-Online-Liste**  
Aktiviert die Anzeige der gerade aktiven Benutzer.
- Mitglieder-Liste**  
Aktiviert die öffentliche Auflistung der Mitglieder.
- Liste der Team-Mitglieder**  
Aktiviert die öffentliche Auflistung der Team-Mitglieder.
- Verwarn-System**  
Aktiviert die Möglichkeit Benutzer zu verwarnen.
- Nutzungsbestimmungen**  
Aktiviert die Nutzungsbestimmungen.
- Persönliche Galerie**  
Aktiviert die persönliche Galerie im Profil der Benutzer.
- Personlicher Notizblock**  
Aktiviert den persönlichen Notizblock für die Benutzer.
- Persönliches Gästebuch**  
Aktiviert das persönliche Gästebuch im Profil der Benutzer.

**Absenden** **Zurücksetzen**

Manchmal installiert man Funktionen, die man aber nicht sofort braucht. Einige dieser Funktionen lassen sich daher auch wieder deaktivieren. Gestaffelt ist dies nach Benutzerfunktionen und Inhalten. Benutzerfunktionen sind all das, was ein Benutzer z.B. in seinem Profil einstellen kann (z.B. persönlicher Notizblock, Signatur etc.) oder ihn allein betrifft (z.B. Verwarnungen).

## Inhalte

**Module an / aus**

**Inhalte**

- Hilfe**  
Aktiviert die Hilfe-Funktionen.
- Datenanhänge**  
Aktiviert die Möglichkeit, Dateien in Nachrichten anhängen zu können.
- Smilies**  
Aktiviert die Unterstützung für die Verwendung von Smilies in Nachrichten.
- Tagging**  
Aktiviert die Funktion für das Taggen von Inhalten.
- Umfragen**  
Aktiviert die Möglichkeit, Umfragen erstellen zu können.
- Private Nachrichten**  
Aktiviert die Funktion für das Versenden von privaten Nachrichten.
- Themen als erledigt markieren**  
Aktiviert die Möglichkeit, Themen als erledigt markieren zu können.
- Impressum**  
Aktiviert die Anzeige des Impressums.

**Absenden** **Zurücksetzen**

Unter Inhalten sind globale Funktionen zu finden, die also mehr als einen Benutzer betreffen. Deaktiviert man z.B. das Privaten Nachrichten Modul, dann kann auch niemand im Forum mehr eine Private Nachricht versenden oder empfangen.

## Allgemein

### Seite

The screenshot shows the 'Allgemein' (General) tab selected in the top navigation bar. Below it, the 'Seite' (Page) tab is active. The main form contains the following fields:

- Titel der Seite:** WoltLab Burning Board
- Seitenbeschreibung:** (empty)
- Adresse (URL) der Seite:** http://www.woltlab.com/forum
- Weitere URLs:** (empty)
- Meta Keywords:** (empty)
- Meta Description:** (empty)
- Checkboxes:**
  - Versionsnummer des Forums im Copyright-Hinweis anzeigen
  - Stil-Auswahl anzeigen

At the bottom are 'Absenden' (Send) and 'Zurücksetzen' (Reset) buttons.

#### Titel der Seite

Dies ist der Name eures Forums, also das, was sowohl ganz oben in der Leiste eures Browsers steht, als auch als Überschrift im Forum selbst.



#### Seitenbeschreibung

Das, was ihr hier angebt, wird direkt unter der Überschrift im Forum angezeigt (siehe Bild oben).

#### Adresse (URL) der Seite

Standardmäßig trägt das WBB hier bereits die korrekte URL ein. Solltet ihr das Forum einmal in einen anderen Ordner verschieben oder sich der Domainname ändern, dann müsst ihr ihn hier korrigieren. Wichtig ist dabei zu beachten, dass am Ende der URL kein Slash (/) gesetzt wird.

#### Weitere URLs

Wenn ihr mehrere URLs habt, die auf das Forum leiten, dann tragt bitte alle weiteren in diesem Feld ein. So erkennt das Forum automatisch, wann es sich um einen internen oder externen Link handelt.

#### Meta Daten

Was sind Meta Daten überhaupt?

Meta Daten sind unsichtbare Informationen in einer Html Seite. In ihnen sind Informationen über die Seite enthalten, durch die man bei Suchmaschinen besser im Ranking gelistet werden soll. Es ist strittig, ob Meta Daten wirklich ihren Zweck erfüllen.

### Keywords

Bei den Keywords sollten Begriffe eingetragen werden, die häufig in den Beiträgen im Forum vorkommen. Wenn ihr also ein Forum über das Thema Computerspiele betreiben wollt, dann sollten die Namen zu den Spielen hier eingetragen werden.

### Description

Hier kann eine Beschreibung zu eurem Forum eingetragen werden. Diese sollte dann entsprechend bei den Suchtreffern in den Suchmaschinen angezeigt werden.

### Versionsnummer des Forums im Copyright-Hinweis anzeigen

Das WBB gilt als äußerst sicher. Um es potenziellen Crackern (besser gesagt Skript „Kiddies“) aber trotzdem schwerer zu machen, sollte man die Versionsnummer des Forums ausblenden. Sollte eine Sicherheitslücke bekannt werden, dann betrifft diese meist einige wenige Versionsnummern nach denen dann explizit bei Google und Co. gesucht wird. Lässt man aber die Versionsnummer ausblenden, dann taucht sie in den Suchmaschinen auch nicht auf.

### Stil-Auswahl anzeigen

Diese Option fügt im Fußbereich des Forums (dem Footer) ein Dropdown Menü hinzu, über das die Benutzer schnell und einfach den angezeigten Stil wechseln können. Dies setzt natürlich voraus, dass auch mehrere Stile im Forum installiert und für den Benutzer sichtbar sind.

### Wartungsmodus

The screenshot shows the WoltLab® WBB administration interface. On the left is a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main area has a header with tabs: Optionen, Paketverwaltung, Wartung, and Protokoll. Below this is a sub-header with tabs: Seite, Wartungsmodus (which is selected), HTTP, Datum & Zeit, E-Mails, Cache, Impressum, and Google-Maps. The main content area is titled 'Wartungsmodus' and contains a section 'Forum temporär deaktivieren'. It includes a checkbox for 'Forum deaktivieren' with the note 'Hier kann das Forum vorübergehend deaktiviert werden (z.B. für Wartungsarbeiten)'. There is a 'Deaktivierungshinweis' text area with a placeholder message 'Eine Nachricht/Ein Hinweis, der während der Deaktivierung des Forums angezeigt wird'. Below it is a checkbox for 'HTML-Code im Hinweistext verwenden' with the note 'Durch Aktivierung dieser Option können Sie zur Formatierung des Textes auch HTML verwenden.' At the bottom are 'Absenden' and 'Zurücksetzen' buttons.

## Forum temporär deaktivieren

### Forum deaktivieren

Wenn ihr wichtige Arbeiten am Forum vornehmen wollt, wie z.B. eine Sicherung der Datenbank oder ein Update, dann solltet ihr für diese Zeit das Forum in den Wartungsmodus versetzen. Das bedeutet, dass das Forum für normale Benutzer nicht mehr betretbar ist und somit keine unnötigen Abfragen auf die Datenbank mehr gemacht werden. Wer die Option *HTML-Code im Hinweistext verwenden* aktiviert, der sollte sich im Klaren darüber sein, dass der komplette Deaktivierungshinweis in der HTML Syntax geschrieben werden muss. Wer sich damit nicht auskennt, der sollte die Option daher deaktiviert lassen.

### HTTP

### Cookies

#### Präfix für Cookienamen

Diese Einstellung kann man eigentlich so lassen. Die wenigsten Leute schauen sich die Cookies regelmäßig an.

#### Cookiedomain

Das Feld sollte standardmäßig leer gelassen werden. Hat man mehrere Endanwendungen in einem WCF installiert, so kann man hier auch .domainname.endung eintragen. Dann gilt der Cookie für alle Endanwendungen und man ist automatisch eingeloggt.

#### Cookiepfad

Dieses Feld sollte nur ausgefüllt werden, wenn sich das Forum in einem Unterverzeichnis der Domain befindet. Sprich, wenn es z.B. über <http://www.meinedomain.de/forum/> im Webbrowser aufgerufen wird.

## HTTP

### Seitencaching im Client-Browser verhindern

Mit dieser Funktion wird der Browser des Benutzers dazu gezwungen, jede Seite des Forums, die gerade aufgerufen wird, komplett neu zu laden. Das macht lediglich Sinn, wenn sich die Seite oft ändert, ansonsten verbraucht es nur unnötig Traffic und sollte daher standardmäßig deaktiviert bleiben.

### Gzip-Komprimierung aktivieren

Die Gzip-Komprimierung bezweckt das genaue Gegenteil zum Deaktivieren des Seitencachings. Ist die Gzip-Komprimierung aktiviert (und vom Webserver unterstützt), dann werden alle Textausgaben, die über den Webserver laufen, auf ein Minimum verkleinert. Das spart gerade bei größeren und belebten Foren einiges an Traffic.

### Gzip-Komprimierungslevel

Die Funktion geht aber auch durchaus zu Lasten des Webservers, daher sollte hier ein Komprimierungslevel von 1 vollkommen ausreichen. Alles darüber steht nicht mehr in Relation zur verursachten Serverlast.

## Proxy-Server

### Proxy-Server (HTTP)

Wenn euer Server nur Verbindungen über einen Proxy-Server nach draußen zulässt, dann könnt ihr hier die Daten für die HTTP Verbindung eintragen. Das ist meistens nur in Firmen der Fall, interessiert den normalen Anwender also weniger.

### Proxy-Server (FTP)

Wenn euer Server nur Verbindungen über einen Proxy-Server nach draußen zulässt, dann könnt ihr hier die Daten für die FTP Verbindung eintragen. Das ist meistens nur in Firmen der Fall, interessiert den normalen Anwender also weniger.

## Datum & Zeit

The screenshot shows the WoltLab® administration interface. On the left is a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main menu at the top includes 'Optionen', 'Paketverwaltung', 'Wartung', and 'Protokoll'. Below the menu, the 'Allgemein' tab is selected, indicated by a blue background. Under 'Allgemein', the 'Datum & Zeit' tab is also selected. The 'Datum & Zeit' section contains a form field for 'Zeitzone' with a dropdown menu showing '(UTC) Belfast, Casablanca, Dublin, Edinburgh, Kanarische Inseln, Lissabon, London, Monrovia, Ouagadougou, Reykjavík'. There are two checkboxes: one for 'Uhr automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen' (checked) and another for 'Aktuelle Uhrzeit im Fußbereich der Seite anzeigen' (checked). At the bottom of the form are 'Absenden' and 'Zurücksetzen' buttons. The footer of the page includes the copyright notice '© WoltLab® GmbH' and a small upward arrow icon.

## Zeitzone

Oftmals steht der Server nicht in derselben Zeitzone in der wir leben, daher lässt sich hier die korrekte Zeitzone einstellen, damit das Forum auch unsere Uhrzeit und nicht die des Servers anzeigt.

## *Uhr automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen*

Wenn man nicht möchte, dass die Benutzer die Uhr nach der Zeitumstellung im Forum selbst anpassen müssen, dann aktiviert man einfach diese Funktion und das Forum übernimmt dies für einen.

## *Aktuelle Uhrzeit im Fußbereich der Seite anzeigen*

Wenn man diese Option deaktiviert, dann wird die aktuelle Datums- und Uhranzeige im Forum komplett ausgeblendet.

Sonntag, 29. August 2010, 12:54

## E-Mails

The screenshot shows the 'E-Mails' configuration page. On the left is a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main area has tabs at the top: Optionen, Paketverwaltung, Wartung, Protokoll, Allgemein (which is selected), Seite, Wartungsmodus, HTTP, Datum & Zeit, E-Mails (selected), Cache, Impressum, and Google-Maps. A green message bar says 'Ihre Einstellungsänderungen wurden erfolgreich gespeichert.' Below are two sections: 'Allgemein' and 'Versand'. The 'Allgemein' section contains fields for Absender-Name, Absender-Adresse, Administrator-Adresse, and Signatur. The 'Versand' section contains fields for Versandmethode (set to PHP), Logfile-Pfad, SMTP-Server, SMTP-Port (25), SMTP-Benutzer, and SMTP-Kennwort. At the bottom are 'Absenden' and 'Zurücksetzen' buttons.

## Allgemein

### Absender-Name

Dies ist der Name, der beim Benutzer im Mailprogramm bzw. der Weboberfläche des Mailanbieters als Absendername im Posteingang angezeigt wird.

### Absender-Adresse

Die Absender-Adresse dient sowohl als automatische Antwort-Adresse als auch als Absender-Name, wenn in dem Feld oben nichts eingetragen wurde. Sollte dieses Feld nicht ausgefüllt werden, dann verweigern viele Mailanbieter die Annahme der E-Mail.

### Administrator-Adresse

An diese Adresse werden unter anderem automatische Benachrichtigungen vom Forum bei Neuregistrierung von Benutzern (Sofern aktiviert) etc. geschickt. Dieses Feld sollte man also immer ausfüllen, sie kann auch von der E-Mail Adresse die beim Administrator im Profil eingetragen ist, abweichen. So kann man hier z.B. eine Sammeladresse eintragen, die von allen Administratoren des Forums abgerufen werden kann.

### Signatur

Wenn ihr eure E-Mails mit einer Signatur versehen wollt, dann könnt ihr diese hier eintragen. Die Signatur wird dann automatisch an alle vom Forum versendeten E-Mails angehängt (Benachrichtigungen über neue Beiträge, E-Mail Versand aus dem ACP heraus an einzelne Benutzer oder komplette Gruppen etc.).

### Versand

#### Versandmethode

Für gewöhnlich ist auf jedem Server ein Mailserver installiert, daher reicht es im Normalfall aus die Versandmethode auf **PHP** stehen zu lassen. Sollte es doch einmal vorkommen, dass auf dem Server kein Mailserver installiert ist oder der Webhoster aus anderen Gründen den Mailversand per PHP deaktiviert hat, dann kann man die Versandmethode auf **SMTP** umstellen. SMTP setzt allerdings voraus, dass im PHP die Erweiterung Sockets installiert ist. Ihr könnt dies auf der Startseite im ACP im Reiter System selbst nachschauen, in dem ihr auf den Link bei der PHP Version klickt. Alternativ wendet ihr euch an euren Webhoster und fragt deren Support. Der **Debug**-Modus ist dafür da, wenn der Mailversand überhaupt nicht funktionieren will. Dann kann man diese Option aktivieren und im Feld Logfile-Pfad angeben, wohin die Debug Log gespeichert werden soll.

#### Logfile-Pfad

Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn bei Versandmethode die Option Debug aktiviert wurde. Der Pfad zu der Logdatei muss als absoluter Serverpfad angegeben werden. Den absoluten Serverpfad findet ihr heraus, indem ihr auf der Startseite im ACP auf den Reiter System klickt und dort auf den Link bei der PHP Version. Jetzt scrollt ihr so ziemlich bis ganz nach unten, bis ihr den Eintrag `_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]` findet. Dort kopiert ihr den kompletten Pfad und fügt ihn dann im Feld Logfile-Pfad wieder ein. Beim nächsten Versuch eine E-Mail zu versenden, legt das Forum im Hauptverzeichnis eurer Domain eine Datei mit dem Namen `mail.log` an. Diese Datei könnt ihr euch per FTP herunterladen und sie dem Helfer zukommen lassen oder selber schauen, ob ihr einen Fehler finden könnt.

#### SMTP Einstellungen

Die Felder **SMTP-Server**, **SMTP-Port**, **SMTP-Benutzer** und **SMTP-Passwort** können nur ausgefüllt werden, wenn bei Versandmethode die Option **SMTP** aktiviert wurde. Was in die Felder eingetragen werden muss, erkläre ich einmal anhand des Beispiels von GMX

(da die SSL Unterstützung im PHP noch nicht sehr ausgereift ist, ist ein Versand z.B. per Google Mail nicht möglich).

**SMTP-Server:** mail.gmx.net

**SMTP-Port:** 25

**SMTP-Benutzer:** eure GMX Mail-Adresse

**SMTP-Passwort:** euer GMX Passwort

#### »-f« Parameter verwenden

Es gibt Mailserverkonfigurationen bei einigen Webhostern, wo statt der von euch eingetragenen Absender-Adresse die Serveradresse des Webhosters übernommen wird. Dies kann dazu führen, dass die E-Mails nicht beim Empfänger ankommen. Um das Problem zu umgehen, kann man die Option »-f« Parameter aktivieren. Mit dieser Option wird der Mailserver „gezwungen“, die von euch eingetragene Absender-Adresse zu übernehmen.

#### Formatierte E-Mail-Adressen verwenden

Mit dieser Option werden die Felder Absender-Name und Absender-Adresse zu einem Feld zusammengefügt. Sofern der Mailserver diese Funktion unterstützt, wird als Absender dadurch "Name <email@domain.tld>" angezeigt. Sollte der Mailserver diese Funktion nicht unterstützen, kommt beim Versand einer E-Mail folgende Fehlermeldung *Fatal error: wrong recipient format...*, in diesem Fall solltet ihr die Option wieder deaktivieren.

## Cache

## Allgemein

### Cache-Methode

Bei normalem Webspace kann diese Einstellung auf Dateisystem stehen bleiben. Ich habe noch kein Webspace Hoster gesehen, der die Memcache Variante anbietet. Solltet ihr einen eigenen Server mit root Zugang per SSH besitzen, so könnt ihr dort Memcache selbst installieren. Dies lohnt sich allerdings nur, wenn man ein großes Forum betreibt. Zudem sollte beachtet werden dass die Memcache Funktion noch immer nur experimentell ist und es durchaus zu Problemen kommen kann. Was Memcache ist und wie ihr es installieren könnt, erfahrt ihr auf folgender Seite: <http://memcached.org>

### Cache-Methode für Sitzungsdaten verwenden

Standardmäßig werden die Benutzersessions in der Datenbank im RAM verwaltet. Mit dieser Option könnt ihr sie in den Memcache auslagern.

### Memcache

#### Memcache-Server

Hier werden die Serverdaten für Memcache eingetragen. Pro Memcache-Server bitte eine eigene Zeile benutzen. Das Format, in dem die Server eingetragen werden müssen, lautet: Serveradresse:Port.

Beispiel: localhost: 11211

#### Persistente Verbindung

„Persistent“ wird als ein Synonym für „nichtflüchtig“ verwendet, was bedeutet, dass die Verbindung auch nach Beenden des Programms/Skripts vorhanden bleibt, und bei erneutem Aufruf des Programms/Skripts wieder rekonstruiert und angezeigt werden kann. Unter einer *persistente Verbindung* ist eine andauernde, anhaltende Verbindung zu verstehen, die kurzzeitige Unterbrechungen überdauert, ohne dass sich ihr Informationsinhalt ändert.

## Impressum

Von der Impressumspflicht ist man in Deutschland nur in folgenden Fällen befreit:

Wie sich aus § 55 I Rundfunkstaatsvertrag (RStV) ergibt, trifft einen Anbieter somit nur dann keine Impressumspflicht und er kann seine Webseite völlig anonym ins Internet stellen, wenn sein Angebot ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dient.

Hierunter zählen insbesondere Inhalte, die passwortgeschützt sind und das Passwort nur an Bekannte und Verwandte weitergegeben wird, Inhalte aus dem engsten persönlichen Lebensbereich, bei denen ein berechtigtes Interesse Dritter an der Identität des Websitebetreibers nicht existiert oder wenn der Erfassung der Webseite durch Suchmaschinen in Metatags oder in einer robots.txt-Datei widersprochen wird und der Inhalt dem persönlichen Bereich entstammt. (Quelle: wikipedia.de)

In allen anderen Fällen ist man in Deutschland dazu verpflichtet ein Impressum zu erstellen!

Informationen zum Thema Impressumspflicht in Österreich, der Schweiz und der EU findet ihr z.B. bei [Wikipedia](#) und wenn ihr absolut auf Nummer sicher gehen wollt, bei eurem Rechtsanwalt des Vertrauens.

**Informiert euch darüber wie das Recht in eurem Land ist, sonst könnte es teuer für euch werden!**

## Allgemein

### Auf existierendes Impressum weiterleiten

Wenn ihr bereits ein fertiges Impressum z.B. auf eurer Homepage habt, dann könnt ihr hier den Link zu diesem Impressum eintragen. Das Forum verlinkt dann statt auf die eigene Funktion auf euer bereits fertiges Impressum.

## Angaben

### Name und Anschrift

Sind zwingend mit korrekten Daten auszufüllen. Jeder, der der Meinung ist, dass diese Daten niemanden etwas angehen, der sollte auch keine TopLevel Domain (z.B. meinedomain.de) betreiben. Denn über den Domainregistrar (im Falle von .de Domains der denic.de) erfährt man sowieso Name und Anschrift von dir.

### E-Mail-Adresse

Hier muss eine E-Mail-Adresse eingetragen werden, die ihr auch wirklich regelmäßig abruft.

### Telefon-Nummer

Die Telefonnummer ist mittlerweile nicht mehr zwingend von Nöten. Allerdings muss man eine andere Kontaktmöglichkeit wie z.B. ein Kontaktformular zur Verfügung stellen, wenn man dieses Feld leer lässt.

### Fax-Nummer

Das Feld ist optional.

### Vertretungsberechtigte

Dieses Feld muss nur ausgefüllt werden, wenn ihr eine juristische Person seid. Das ist der Fall wenn ihr ein eingetragener Verein oder eine Firma seid. Sprich, wenn ihr einen Eintrag in einem von einem Gericht geführten Register (Vereinsregister, Handelsregister etc.) besitzt.

### Registrierungseintrag

Ebenfalls nur ein Pflichtfeld für Leute, die einen Eintrag in einem von einem Gericht geführten Register besitzen.

### Umsatzsteuer-ID

Eine Umsatzsteuer-ID haben nur Leute, die entsprechend ein Gewerbe angemeldet haben. Daher ist das Feld ebenfalls optional.

### Weitere Informationen

Wenn ihr der Meinung seid, es fehlt noch etwas im Impressum, dann könnt ihr dies hier eintragen.

### HTML-Code im Text verwenden

Wenn ihr diese Option aktiviert, dann muss im Feld *Weitere Informationen* die HTML-Syntax verwendet werden. Wer sich damit nicht auskennt, sollte daher das Feld deaktiviert lassen.

## Google-Maps

Die Google Map kann standardmäßig in der Profil-Galerie und dem kostenpflichtigen Community Calendar von WoltLab verwendet werden. In der Profil-Galerie wird die Map angezeigt, sofern das hochgeladene Bild in seinen EXIF Daten GPS Koordinaten enthält. Im Community Calendar zeigt es bei Adresseingabe entsprechend den Standort an.

### API-Key

Um an den API-Key von Google zu kommen, müsst ihr euch dort einmal entsprechend registrieren. Ein API-Key gilt jeweils für eine Domain. Solltet euer Forum also über mehrere Domains erreichbar sein, müsst ihr euch für jede dieser Domains einmal registrieren.

Wenn ihr nur eine Domain habt, dann reicht, es wenn ihr einfach den API-Key von Google kopiert und in das Feld eintragt. Solltet ihr mehrere Domains haben, dann tragt ihr **pro Zeile** die Daten wie folgt ein (Wichtig! Die Domain immer ohne das führende `http://` eintragen):

**www.meinedomain.de:API-KEY**

**meineanderedomain.com:zweiter-API-KEY**

Zu beachten ist hierbei, dass bei der Angabe ohne führenden www. Alias der API-Key auch für sämtliche Subdomains dieser Domain gilt. Also nicht nur für www.meinedomain.de, sondern auch für forum.meinedomain.de etc.

### Karten-Zoom

Wie nah soll standardmäßig an die eingetragenen Koordinaten heran gezoomt sein. Je kleiner die Zahl, desto weiter erscheint der Zoom der Karte.


### Karten-Typ

Welcher Karten-Typ soll standardmäßig eingestellt sein? Hybrid funktioniert nur mit Google Earth, daher wird automatisch die Satelliten-Ansicht gewählt, wenn man Hybrid einstellt.

### Hybrid



### Satellit




## Karte



## Gelände



## Karten-Steuerung



## Karten-Typ-Steuerung

### Hierarchisch



### Normal




### Drop-Down-Menü



## Karten-Übersicht anzeigen

Fügt rechts unten in der Ecke der Karte folgende kleine Übersicht ein.



## Karten-Maßstab anzeigen

Fügt auf der Karte links unten einen Maßstab ein.



## Ziehen der Karte zulassen

Wenn diese Option aktiviert ist, kann man mit gedrückter Maustaste die Karte in jede beliebige Richtung ziehen.

## Zoom durch Mausrad zulassen

Statt ständig auf die Kartensteuerung klicken zu müssen, kann man direkt mit dem Mausrad rein und raus in der Karte zoomen.

## Zoom durch Doppelklick zulassen

Mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste zoomt man näher heran und mit einem Doppelklick mit der rechten Maustaste wieder heraus.

## Sicherheit

### Allgemein

### Sitzungen

#### Gültigkeitslänge einer Sitzung

Dieser Wert gilt für all die Benutzer, die keine Cookies beim Login verwenden. Standardmäßig sind 1800 Sekunden eingestellt. Das heißt, nach 30 Minuten Inaktivität wird der Benutzer ausgeloggt.

#### Timeout für Benutzer-Online

Hier wird eingestellt, wann ein Benutzer nach Inaktivität aus der Wer-ist-Online-Anzeige geworfen wird. Selbiges gilt für den grünen Punkt, den man in der Beitragsübersicht bzw. im Profil des Benutzers sehen kann. Der Standardwert ist 900 Sekunden (15 Minuten).

#### IP-Adresse der Sitzung überprüfen

Dies ist eine der Sicherheitsfunktionen damit niemand Fremdes die aktuelle Sitzung eines Benutzers übernehmen kann. Eine IPv4 Adresse besteht aus insgesamt 4 Blöcken mit maximal 3 Zahlen (z.B. 62.153.159.92). Da sich die Internet Provider immer ganze IP Bereiche sichern, reicht es vollkommen aus, nur 2 der Blöcke prüfen zu lassen. Sonst

passiert es ziemlich schnell, dass man ständig ausgeloggt wird, da nach jeder Neueinwahl ins Internet sich je nach Internet Provider z.B. 3 Blöcke der IP ändern.

#### Browser-Kennung der Sitzung überprüfen

Da die alleinige Prüfung der IP noch keine Sicherheit bietet, kann man zusätzlich auch noch die Browser-Kennung des Benutzers prüfen lassen. Jeder Browser hat je nach Version und verwendetem Betriebssystem eine etwas andere Kennung.

Meine sieht aktuell z.B. so aus:

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b4) Gecko/20100818 Firefox/4.0b4

Das heißt ich benutze den Firefox Version 4 Beta 4 unter Windows 7 64bit.

#### Kennwort

##### Sicherheitsprüfung aktivieren

Wenn diese Funktion aktiviert wird, wird beim Registrieren bzw. Ändern eines Passwortes geprüft, ob das Passwort den von dir vorgegebenen Sicherheitsbestimmungen entspricht oder zu einfach ist.

##### Minimale Kennwortlänge

Ein halbwegs sicheres Passwort sollte mindestens 12 Zeichen lang sein. Das Problem bei solchen Passwörtern ist meistens, dass man zu faul ist sie sich zu merken, daher benutzen die meisten kürzere Passwörter. Die Zeichenanzahl die du hier einträgst, wird beim Registrieren bzw. Passwort ändern erzwungen. Wenn der Benutzer ein kürzeres Passwort eingibt, dann erscheint eine entsprechende Fehlermeldung, dass er sich ein längeres ausdenken soll.

##### Kennwort muss Kleinbuchstaben enthalten

Um das Passwort noch etwas sicherer zu machen, sollten auch Kleinbuchstaben verwendet werden.

##### Kennwort muss Großbuchstaben enthalten.

Um das Passwort noch etwas sicherer zu machen, sollte es neben Kleinbuchstaben auch Großbuchstaben enthalten.

##### Kennwort muss Zahlen enthalten

Zusätzlich zu der Variation an Groß- und Kleinschreibung sollte man noch ein paar Zahlen mit einstreuen.

##### Kennwort muss Sonderzeichen enthalten

Damit sich kaum noch einer sein Passwort merken kann, sollte man auch noch Sonderzeichen beim Passwort erzwingen.

Jeder Administrator sollte hier für sich und seine Benutzer ein gesundes Mittelmaß finden. Es bringt nichts, wenn man das Passwort so schwer einstellt, dass die Benutzer es im Browser, in einer Textdatei oder ähnlichem speichern, um es nur hineinkopieren zu müssen. Genauso fatal ist es aber auch, wenn man sämtliche der oben genannten Einstellungen deaktiviert und dann solche Kombination wie Benutzername: Hans und Passwort: test1234 zustande kommen. Wen man allerdings immer zu sicheren Passwörtern verdonnern sollte, sind alle Benutzer, die im Forum moderative oder

administrative Rechte besitzen. Diese Benutzer sollten ihr Passwort optimaler Weise auch in unregelmäßigen Abständen selber ändern.

## Anmeldung

### Fehlgeschlagene Anmeldungen überwachen

Standardmäßig werden fehlgeschlagene Anmeldungen 7200 Sekunden (1 Stunde) lang in der Datenbank gespeichert. Wenn sich ein Benutzer in dieser Zeit mehrfach falsch anmeldet, schaltet das WBB erst eine Sicherheitsabfrage (Captcha) mit in die Anmeldung und sollte der Benutzer sich dann weiterhin mit falschen Daten einloggen, sperrt ihn das WBB nach einer gewissen Anzahl für diese Stunde komplett. Das dient der Sicherheit für sogenannten Bruteforce Attacken, wo solange versucht wird das Passwort eines Benutzers durch Versuche zu erraten, bis der Login irgendwann klappt.

### Captcha bei Anmeldung

Hier wird eingestellt, nach wie vielen fehlgeschlagenen Login-Versuchen in der oben eingestellten Zeit die Sicherheitsabfrage aktiviert werden soll. Der Standardwert sind 3 fehlgeschlagene Anmeldungen.

### Blockierung der Anmeldung

Nach wie vielen fehlgeschlagenen Login-Versuchen soll der Benutzer komplett für den oben angegebenen Zeitraum gesperrt werden? Der Standardwert sind 10 fehlgeschlagene Anmeldungen.

## Blacklist

The screenshot shows the 'Sicherheit' (Security) configuration page. The 'Blacklist' tab is active. There are three main input fields:

- IP-Adresse ausschließen:** Placeholder: Geben Sie pro Zeile eine IP-Adresse an, die Sie von der Seite ausschließen möchten.
- Browser-Kennung ausschließen:** Placeholder: Geben Sie pro Zeile eine Browser-Kennung (User-Agent) an, die Sie von der Seite ausschließen möchten.
- Hostname ausschließen:** Placeholder: Geben Sie pro Zeile einen Hostname an, die Sie von der Seite ausschließen möchten.

At the bottom of the form are two buttons: 'Absenden' (Send) and 'Zurücksetzen' (Reset).

### IP-Adresse ausschließen

Das Sperren einer IP-Adresse lohnt sich nur dann, wenn man sich 100% sicher ist, dass der Benutzer eine feste IP-Adresse besitzt und nicht wie in Deutschland sonst normal

eine dynamische. Denn wenn ein Benutzer z.B. bei der Telekom ist, dann wechselt normalerweise seine IP bei jedem erneuten Einwählen ins Internet. Sollte man also seine IP sperren, dann trennt er kurz seine Verbindung, wartet 5 Minuten und wählt sich mit einer neuen IP ein. Da die meisten Internet Provider ihre IP Bereiche nach Regionen aufgeteilt haben, kann man sich auch mit den diversen GEO IP Programmen nicht sicher sein, ob man wirklich diesen einen Benutzer erwischt hat, oder nicht sein Nachbar bereits diese IP bekommen hat und gerade damit Online ist. Daher ist das Aussperren von IP-Adressen in der Regel nicht zu empfehlen.

#### Browser-Kennung ausschließen

Auch das Sperren von Browser-Kennungen ist beim Sperren von Benutzern nicht sinnvoll. Meine aktuelle Browser-Kennung lautet

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b4) Gecko/20100818 Firefox/4.0b4

Würde diese Kennung jetzt gesperrt werden, dann würde jeder Windows 7 64bit Benutzer, der mit dem Firefox 4 Beta 4 surft, nicht mehr auf euer Forum kommen.

Die Browser-Kennung zu sperren, ist daher nur bei unerwünschten Such-Robots halbwegs sinnvoll.

#### Hostname ausschließen

Um den Hostnamen von einem Benutzer herauszubekommen, gibt es 2 Möglichkeiten. Bei einigen Benutzern reicht es auf das Globus Symbol neben seinen Beitrag zu klicken um an den Hostnamen zu kommen. Wenn dort nur die IP steht, dann kopiert man sich diese und macht dann unter Windows folgendes: Geht auf Start -> ausführen und gebt dort *cmd* ein. Danach die Enter Taste drücke. Es öffnet sich jetzt die DOS Eingabeaufforderung. In diesem Fenster gebt ihr nslookup IP-ADRESSE ein (Die IP-Adresse könnt ihr auch per Rechtsklick mit der Maus reinkopieren) und drückt wieder die Enter Taste. In der Zeile Name seht ihr den Hostnamen zu dieser IP-Adresse. Um den Hostnamen unter Windows Vista/7 kopieren zu können, müsst ihr als erstes einen Rechtsklick machen und auf markieren klicken. Danach könnt ihr den Hostnamen mit der Maus markieren, mit Enter drücken kopieren und dann wieder mit einem Rechtsklick -> einfügen in der Blacklist einfügen. Auch hier gilt allerdings wieder das sich der Hostname mit jeder Neueinwahl ins Internet ändert, da der Hostname sich aus der Providerkennung und der aktuellen IP-Adresse zusammensetzt. Alternativ, wenn der Benutzer noch keinen Beitrag geschrieben hat, kann man die IP-Adresse auch über die Wer-ist-Online-Liste erfahren (Sofern der Benutzer grade online ist).

## Captcha

**Sicherheit**

**Captcha**

Internetseiten werden häufig durch andere Programme angegriffen. So gibt es beispielsweise die Möglichkeit, automatisch hunderte von Benutzerkonten zu erstellen. Um sich davor zu schützen, können Sie an verschiedenen Stellen ein sogenanntes **Captcha-Bild** anzeigen lassen. Unregistrierte Benutzer müssen erst den Code eingeben, der auf diesem Bild steht. Roboter können diesen Code nicht lesen. Beachten Sie, dass Captcha-Bilder von blinden und sehbehinderten Benutzern nicht identifiziert werden können.

**Captcha**

- Registrierung
- Anmeldung (Login)
- »Kennwort vergessen«
- E-Mail-Formular, um E-Mails an andere Benutzer zu senden
- Suche
- Beim Erstellen von Beiträgen im Forum
- Erstellung von Einträgen im Profilgästebuch

**Captcha-Darstellung**

Mit folgenden Einstellungen können Sie das Aussehen der Captcha-Grafik beeinflussen.

- Schriftgröße variieren
- Schriftart variieren
- Hintergrundfarben variieren
- Schriftfarbe variieren
- Schrift verformen
- Zufällige Linien aktivieren

Absenden Zurücksetzen

## Captcha

### Captcha

Um Crackern und Spam Bots die Arbeit zu erschweren, sollte man bei bestimmten Funktionen die von Gästen ausgeführt werden können, das Captcha als Sicherheitsabfrage aktivieren. Standardmäßig ist es bereits bei der Registrierung, dem E-Mail Formular, beim Erstellen von Beiträgen und beim Erstellen von Einträgen im Profilgästebuch aktiviert. Sicherheitshalber sollte man die Abfrage auch bei der Kennwort vergessen Funktion aktivieren, da diese auch gerne zum Spammen benutzt wird.

### Captcha-Darstellung

Damit Bots das Captcha nicht so schnell knacken können, sollte man das Aussehen etwas variieren. Zu beachten ist hierbei allerdings das umso mehr Optionen man aktiviert, es auch für das menschliche Auge immer schwerer wird die richtigen Buchstaben zu erkennen. Gerade Menschen mit einer Sehschwäche sind hier stark benachteiligt.

## Zensur

The screenshot shows the WoltLab® System administration interface. On the left, there's a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main header has tabs for Optionen, Paketverwaltung, Wartung, Protokoll, and Sicherheit (which is currently selected). Below that, sub-tabs include Allgemein, Blacklist, Captcha, and Zensur (also selected). The main content area is titled 'Zensur' and contains a 'Zensur-Funktion' section. It features a checkbox labeled 'Zensur aktivieren' with a descriptive note: 'Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie Wörter angeben, die zensiert werden sollen.' Below this is a text input field labeled 'Zu zensierende Wörter'. A note below the input field says: 'Geben Sie pro Zeile immer ein Wort an, welches censiert werden soll. Sollte bei der Erstellung einer Nachricht eines dieser Wörter verwendet werden, so wird die Erstellung verweigert.' and provides regex examples: 'Verwenden Sie ~\*~ um Wortteile zu finden: ~wott~ findet auch ~wottab~' and 'Verwenden Sie ~\*\*~ um Worttrennungen zu finden: ~wott~\*~ findet auch ~wott-tab~'. At the bottom of the form are 'Absenden' and 'Zurücksetzen' buttons.

### Zensur aktivieren

Wenn ihr nicht möchtet, dass bestimmte rassistische, pornografische oder ähnliche Wörter im Forum gepostet werden sollen, dann tragt diese Wörter hier ein. Immer ein Wort pro Zeile. Die Wörter werden allerdings nicht in Sternchen oder ähnliches umgewandelt, sondern das Forum verweigert die Beitragserstellung komplett, solange eines der Wörter auf der Liste im Beitrag vorkommt.

## Nachrichten

### Allgemein

### Allgemein

#### Maximale Bilderbreite

Alle Bilder, die größer sind als die hier eingestellte Pixelanzahl, werden in den Beiträgen automatisch verkleinert. Standardmäßig ist eine Bildgröße von 530 Pixeln eingestellt.

#### Großschreibung in Titeln unterbinden

Wenn ihr nicht wollt, dass eure Benutzer die Thementitel komplett groß schreiben, dann stellt hier ein, nach wie vielen Großbuchstaben der Thementitel automatisch komplett klein geschrieben werden soll. Standard ist nach 5 Buchstaben. Wenn ihr das komplette Großschreiben zulassen wollt, dann tragt eine entsprechend hohe Zahl hier ein.

## Einstellungen

Hier könnt ihr einstellen welche Optionen standardmäßig beim Beiträge schreiben im Editor aktiviert sind. Normalerweise kann man die Einstellungen so lassen wie sie sind.

### URLs automatisch erkennen

Sollen Links, die der Benutzer im Format www.domain.de im Beitrag schreibt, automatisch so umgewandelt werden, dass man sie anklicken kann, um die Seite zu öffnen.

### Darstellung von Smileys aktivieren

Sollen Smiley Codes in Form von :) etc. automatisch in die entsprechenden Bilder umgewandelt werden.

### Darstellung von HTML aktivieren

Diese Option sollte man immer **deaktiviert** lassen. Wenn man Fremden erlaubt HTML zu verwenden, dann stellt dies immer ein potenzielles Sicherheitsrisiko da. Das kleinere Übel wäre, dass das Forum nicht mehr korrekt angezeigt wird, weil vergessen wurde einen HTML Tag zu schließen. Schlimmer wäre es, wenn darüber Schadcode eingeschleust wird.

### Darstellung von BBCodes aktivieren

Statt HTML sollte man den Benutzern lieber die Verwendung von BBCodes erlauben. Diese sind voreingestellt und somit kann weniger Schaden damit verursacht werden. Mit dieser Option stellt man ein, ob BBCodes wie z.B. [url]Text[/url] automatisch entsprechend umgewandelt werden sollen.

## WYSIWYG-Editor


### WYSIWYG-Editor aktivieren

What You See Is What You Get = Was du siehst ist was du bekommst.

Formatierungen wie Fett Schreiben oder farbig werden im WYSIWYG-Editor sofort umgewandelt. Die meisten kennen das aus Word oder sonstigen Office Programmen. Nachteil des Editors ist, dass im Browser entsprechend JavaScript aktiviert sein muss. Wer kein JavaScript aktiviert hat, bekommt nur die normale Quellcode Ansicht zu sehen. Was aber nicht bedeutet, dass dessen Ansicht schlechter wäre.

### Größe des Editors

Hier kann die Standardgröße des Editor Feldes eingegeben werden. Wem das Feld danach noch immer zu klein ist, der kann es sich auch größer ziehen.



## Seitenleiste

### Online-Status der Autoren anzeigen

Soll in der Seitenleiste bei den Beiträgen der Online-Status des Benutzers angezeigt werden?

### Benutzerrang der Autoren anzeigen

Soll der Benutzerrang (z.B. Administrator, Fortgeschrittener) in der Seitenleiste angezeigt werden?

### Avatar der Autoren anzeigen

Soll der Avatar des Benutzers in der Seitenleiste angezeigt werden?

### Freunde hervorheben

Soll der Benutzer, wenn er dein Freund ist besonders in der Seitenleiste markiert werden?

### Registrierungsdatum der Autoren anzeigen

Soll das Datum, wann sich der Benutzer registriert hat, in der Seitenleiste angezeigt werden?

### Ausgewählte Profilfelder des Autors anzeigen

Welche weiteren Profilfelder sollen ebenfalls in der Seitenleiste bei den Beiträgen mit angezeigt werden?

### Markierung in der »Wer ist online« Anzeige anwenden

Wenn du eingestellt hast, dass die Benutzergruppen verschiedene Farben haben sollen, dann kannst du hier einstellen, dass diese Farben in der Beitragsanzeige ebenfalls übernommen werden sollen.

### Autor des ersten Beitrags im Thema gesondert markieren

Soll der Themenersteller als solcher gesondert gekennzeichnet werden. Diese Funktion ist grade in langen Themen hilfreich, um schneller sehen zu können, wer das Thema erstellt hat.

### Beitragsanzahl der Autoren anzeigen

Mit dieser Option wird angezeigt, wieviele Beiträge der Benutzer insgesamt geschrieben hat. Man kann sich direkt über diese Anzeige alle Beiträge des Benutzers rausuchen lassen.

## Dateianhänge

The screenshot shows a software interface for managing attachments. On the left is a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main area has tabs for Nachrichten, Allgemein, Dateianhänge, Umfragen, Suchfunktion, and Private Nachrichten. The Dateianhänge tab is active. It contains several configuration options:

- Automatische Erzeugung von Vorschaubildern aktivieren**: A checked checkbox with a descriptive text below it.
- Höhe der Vorschaubilder**: Set to 160.
- Breite der Vorschaubilder**: Set to 160.
- Eingebettete Vorschaubilder verwenden**: A checked checkbox with a descriptive text below it.
- Bildinformationen in Vorschaubildern anzeigen**: An unchecked checkbox with a descriptive text below it.
- Vorschau des Dateiinhalts anzeigen**: An unchecked checkbox with a descriptive text below it.

At the bottom are 'Absenden' and 'Zurücksetzen' buttons.

### Automatische Erzeugung von Vorschaubildern aktivieren

Soll von jedem per Dateianhangsfunktion hochgeladenen Bild automatisch ein kleineres Vorschaubild erstellt werden?

### Breite und Höhe der Vorschaubilder

Ab welcher Pixelanzahl soll automatisch von den per Dateianhangsfunktion hochgeladenen Bildern ein kleineres Vorschaubild erzeugt werden?

### Eingebettete Vorschaubilder verwenden

Bilder, die z.B. mit einer Digitalkamera aufgenommen werden, können sogenannte Exif (Exchangeable Image File Format) Daten enthalten. In diesen Daten können z.B. Informationen wie Datum und Uhrzeit, Brennweite, Belichtungszeit, ISO-Wert (Lichtempfindlichkeit), GPS-Koordinaten oder auch ein Vorschaubild enthalten sein.

Mit dieser Option kann man einstellen, ob das Vorschaubild aus den Exif Daten statt des foreneigenen Vorschaubildes genommen werden soll. In dem Fall hat man allerdings keine Einstellmöglichkeiten bezüglich der Vorschaubildgröße (die oftmals kleiner als die im Forum eingestellte ist).

### Bildinformationen in Vorschaubildern anzeigen

Sollen die weiteren Informationen wie z.B. die Dateigröße und Bildabmessung unter dem Vorschaubild angezeigt werden?

### Vorschau des Dateiinhalts anzeigen

Soll bei Textdateien als Dateianhang eine Vorschau angezeigt werden wenn man mit der Maus über das Symbol fährt?

## Umfragen

### Maximale Umfragenoptionen

Wie viele Antwortmöglichkeiten soll es pro Umfrage maximal geben?

## Suchfunktion

### Ergebnisse pro Seite

Wie viele Suchergebnisse sollen pro Seite angezeigt werden? Standardmäßig werden 20 Treffer angezeigt.

### Sortierung

Standardmäßig steht die Sortierung auf Relevanz. Viele bevorzugen allerdings die Sortierung nach Datum. Weitere Sortierungsmöglichkeiten sind nach Betreff oder Autor.

### Sortierungsreihenfolge

Sollen die Suchtreffer aufsteigend oder absteigen angezeigt werden.

### Tag-Wolke im Suchen-Formular anzeigen

*Tags sind Schlagwörter, die helfen ein Element wie z. B. einen Text oder ein Bild zu beschreiben. Diese Tags können, sofern das entsprechende Modul aktiviert ist, bei der Themenerstellung eingetragen werden.*

Mit dieser Option kann eingestellt werden, ob in der erweiterten Suche eine Box mit den beliebtesten Tags über der Suche eingeblendet werden soll.

## Liste der Ergebnisse nach Foren gruppieren

Sollen die Suchtreffer der Reihe nach aufgelistet oder zusätzlich pro Forum sortiert werden?

### Suchergebnisse als Themenliste anzeigen

Diese Option bewirkt, dass sämtliche Suchtreffer als Themenliste angezeigt werden. Das ist auch der Fall, wenn man sich im Profil eines Benutzers alle Beiträge anzeigen lassen will.

## Private Nachrichten

### Nachrichten pro Seite

Wie viele Private Nachrichten sollen angezeigt werden bevor auf die nächste Seite aufgeteilt wird. Standardmäßig werden 10 Private Nachrichten angezeigt.

### Sortierung

Sollen die Privaten Nachrichten nach Datum oder Betreff sortiert werden?

### Reihenfolge

Hier kann wieder eingestellt werden, ob die Nachrichten aufsteigend oder absteigend aufgelistet werden sollen.

## Mitglieder

### Allgemein

The screenshot shows the 'Mitglieder' configuration interface. The 'Allgemein' tab is selected. On the left, there's a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main area has tabs for Allgemein, Registrierung, and Profile. Under Allgemein, there are sections for 'Allgemein' and 'Filter'. In the 'Allgemein' section, there are fields for 'Minimale Benutzernamenlänge' (set to 3) and 'Maximale Benutzernamenlänge' (set to 25). In the 'Filter' section, there are four text areas: 'Reservierte Namen', 'Reservierte E-Mail-Adressen', 'Erlaubte E-Mail-Adressen', and 'Reservierte Benutzertitel'. Each area has a placeholder text describing what should be entered. At the bottom are 'Absenden' and 'Zurücksetzen' buttons.

### Allgemein

#### Minimale Benutzernamenlänge

Wie viele Zeichen muss der Benutzername mindestens enthalten. Standardmäßig sind 3 Zeichen eingestellt.

#### Maximale Benutzernamenlänge

Wie lang darf ein Benutzername maximal sein? Zu beachten ist hierbei, dass nicht mehr als 15 Zeichen zusammenhängend sein dürfen, da es sonst zu Problemen mit der Seitenleiste bei den Beiträgen kommt.

#### Filter

##### Reservierte Namen

Tragt hier alle Namen ein, mit denen sich die Benutzer nicht registrieren können dürfen. Sinnvoll sind z.B. rassistische Namen oder ähnliche Schreibweisen des Administratornamens. Pro Zeile immer einen Namen eintragen.

## Reservierte E-Mail-Adressen

Wenn ihr bestimmte E-Mail-Adressen oder sogar ganze E-Mail-Provider verbieten wollt, dann tragt diese hier ein. Für ganze E-Mail-Provider gilt die Schreibweise \*@gmx.de. Pro Zeile immer eine E-Mail-Adresse eintragen.

## Erlaubte E-Mail-Adressen

Hier könnt ihr spezielle E-Mail-Adressen erlauben. Im Normalfall braucht hier aber nichts ausgefüllt zu werden. Wieder gilt, pro Zeile eine E-Mail-Adresse eintragen.

## Reservierte Benutzertitel

Wenn Benutzer ihren Titel selbst ändern können, dann solltet ihr hier eintragen was sie auf keinen Fall als Titel setzen können sollten. Neben den üblichen rassistischen etc. Titeln gehören hier auch Teamtitel rein.

## Registrierung

### Registrierung

#### Registrierung deaktivieren

Sollen sich keine neuen Benutzer im Forum registrieren dürfen?

#### Nutzungsbedingungen aktivieren

Hier könnt ihr einstellen, ob die Nutzungsbestimmungen vor der Registrierung bestätigt werden müssen.

#### Administrator über neue Registrierungen benachrichtigen

Mit dieser Option könnt ihr euch über jede neue Registrierung per E-Mail benachrichtigen lassen. Die E-Mail wird an die Adresse geschickt, die ihr unter Optionen -> Allgemein -> E-Mails als Administrator-Adresse eingetragen habt.

#### Aktivierungsmethode

Sollen die Benutzer nach der Registrierung automatisch aktiviert sein oder sollen sie zur Verifizierung ihrer E-Mail-Adresse einen Bestätigungslink per E-Mail erhalten? Zu guter Letzt geht auch die manuelle Freischaltung durch den Administrator.

## IP-Kontrolle [Sekunden]

Nach wie vielen Sekunden darf der Benutzer sich mit derselben IP-Adresse erneut im Forum registrieren. Standardmäßig muss der Benutzer 1 Stunde (3600 Sekunden) warten, bevor er sich erneut registrieren kann.

## Nutzungsbestimmungen

### Erneute Bestätigung der Nutzungsbestimmungen aktivieren

Wenn ihr eure Nutzungsbestimmungen geändert habt und wollt, dass die Benutzer sie alle erneut akzeptieren müssen, dann aktiviert diese Option.

## Profile

### Allgemein

**Allgemein**

Alten Namen anzeigen: 182  
Geben Sie an, wieviele Tage ein alter Name eines Benutzers zusätzlich klein im Profil angezeigt werden soll. Dies kann für andere Benutzer ein hilfreicher Hinweis sein, da Namensänderungen durchaus zu Verwirrungen führen können.

Benutzer können die Liste der eigenen Verwarnungen und Sanktionen im Profil abrufen

Letzte Beitrag(e) eines Benutzers im Profil anzeigen  
Sollen die fünf letzten Beiträge eines Benutzers in seinem Profil angezeigt werden?

Letzte fünf Bilder aus der Galerie im Profil anzeigen  
Aktiviert die Anzeige der letzten fünf Bilder aus der Galerie auf der Startseite des Profils

Letzte fünf Einträge aus dem Gästebuch im Profil anzeigen  
Aktiviert die Anzeige der letzten fünf Einträge aus dem Gästebuch auf der Startseite des Profils

**Mitgliederliste**

Mitglieder pro Seite: 30  
Geben Sie an, wieviele Mitglieder pro Seite angezeigt werden sollen.

Ausgewählte Spalten anzeigen:

- Benutzername
- Avatar
- E-Mail-Adresse
- Website
- Registrationsdatum
- Beiträge
- Hobbys
- ICQ
- Skype
- Beruf
- Geburtstag
- Letzte Aktivität
- Sprache
- Über mich
- Geschlecht
- Wohnort

Bitte wählen Sie aus, welche Spalten in der Mitgliederliste angezeigt werden sollen. Sie können die Sortierung der Spalten per Drag & Drop verändern. Drücken Sie dazu mit der Maustaste auf ein Element, halten die Taste gedrückt und verschieben das Element.

Sortierung: Beiträge  
Stellen Sie ein, nach welcher Spalte sortiert werden soll.

Reihenfolge: in absteigender Reihenfolge  
Geben Sie die Reihenfolge an.

**Benutzer-Online Liste**

Seite neu laden: 0  
Geben Sie an, nach wieviel Sekunden die Liste neu geladen werden soll. (0 bedeutet die Liste wird nicht automatisch neu geladen.)

Unregistrierte Benutzer auflisten  
Durch Aktivierung dieser Option werden auch unregistrierte Benutzer in der Liste angezeigt.

Suchmaschinen-Roboter auflisten  
Durch Aktivierung dieser Option werden auch Suchmaschinen-Roboter in der Liste angezeigt.

**Team-Seite**

Benutzer doppelt auflisten  
Benutzer, die in mehreren Benutzergruppen Mitglied sind, werden auf der Team-Seite mehrfach aufgelistet.

Gruppenleiter anzeigen  
Die Leiter der Benutzergruppen werden separat angezeigt.

Moderierte Foren auf Team-Seite anzeigen  
Sollen die vom Benutzer moderierten Foren auf der Team-Seite aufgeführt werden?

### Alten Namen anzeigen

Wie lange (Tage) soll im Profil des Benutzers der vorherige Name angezeigt werden, wenn er ihn selber ändert?

Benutzer können die Liste der eigenen Verwarnungen und Sanktionen im Profil abrufen  
Sollen Benutzer ihre Verwarnungen und Sanktionen im Profil sehen können (setzt voraus, dass das Modul Verwarnungen aktiviert ist)?

#### **Letzte Beiträge eines Benutzers im Profil anzeigen**

Soll im Profil des Benutzers eine Liste der letzten 5 Beiträge angezeigt werden?

#### **Letzte fünf Bilder aus der Galerie im Profil anzeigen**

Soll im Profil eine Liste der letzten 5 Bilder aus der Profilgalerie angezeigt werden (setzt voraus, dass das Modul aktiviert ist)?

#### **Letzte fünf Einträge aus dem Gästebuch im Profil anzeigen**

Soll im Profil eine Liste der letzten 5 Einträge aus dem Profilgästebuch angezeigt werden?

### ***Mitgliederliste***

#### **Mitglieder pro Seite**

Wie viele Mitglieder sollen pro Seite in der Liste angezeigt werden? In der Hauptübersicht direkt beim Betreten der Mitgliederliste werden nur die Benutzer aufgelistet, die sich mindestens einmal ins Forum eingeloggt haben.

#### **Ausgewählte Spalten anzeigen**

Welche Spalten sollen alles in der Mitgliederliste angezeigt werden? Zu beachten ist hier, dass per Drag and Drop die Reihenfolge der Spalten geändert werden kann. Das heißt, ihr zieht mit gedrückter linker Maustaste z.B. die Spalte Geburtstag ganz an den Anfang der Liste und lässt dann die linke Maustaste wieder los. Somit steht der Geburtstag als erstes in der Liste.

#### **Sortierung**

In welcher Reihenfolge sollen die Benutzer aufgelistet werden? Zur Wahl stehen jeweils die Spalten, die ihr vorher oben ausgewählt habt.

#### **Reihenfolge**

Sollen die Benutzer in absteigender oder aufsteigender Reihenfolge aufgelistet werden?

### ***Benutzer-Online-Liste***

#### **Seite neu laden**

Nach wie viel Sekunden soll die Liste automatisch neu geladen werden? Standardmäßig steht der Wert auf 0 Sekunden, somit ist das automatische Neuladen deaktiviert.

#### **Unregistrierte Benutzer auflisten**

Sollen auch Gäste in der Liste angezeigt werden?

#### **Suchmaschinen-Roboter auflisten**

Sollen auch die Suchmaschinen-Roboter in der Liste angezeigt werden?

### ***Team-Seite***

#### **Benutzer doppelt auflisten**

Sollen die Teammitglieder, die in mehreren Benutzergruppen sind, in allen Gruppen angezeigt werden?

## Gruppenleiter anzeigen

Soll der Gruppenleiter gesondert auf der Teamseite angezeigt werden?

## Moderierte Foren auf Team-Seite anzeigen

Soll auf der Teamseite angezeigt werden, in welchen Foren die Benutzer entsprechend Moderator sind?

## Forum

### Startseite

### Allgemein

#### Allgemeine Statistik anzeigen

Diese Option aktiviert die Allgemeine Statistik auf der Startseite.

#### Benutzer-Online-Liste anzeigen

Diese Option aktiviert die Anzeige, welche Benutzer im Forum aktiv sind. Bei Foren mit vielen Benutzern gleichzeitig online, kann diese Option zu Performanceproblemen führen.

**Nur registrierte Benutzer im Benutzer-Online-Rekord zählen**  
Wenn diese Option aktiviert wird, dann werden keine Gäste im Online-Rekord mitgezählt.

**Legende der Benutzergruppen unter der Benutzer-Online-Liste anzeigen**  
Soll zusätzlich zu den Benutzern, die online sind, auch noch die Benutzergruppen aufgelistet werden, die es im Forum gibt?

#### **Tag-Wolke anzeigen**

*Tags sind Schlagwörter, die helfen ein Element wie z. B. einen Text oder ein Bild zu beschreiben. Diese Tags können, sofern das entsprechende Modul aktiviert ist, bei der Themenerstellung eingetragen werden.*

Mit dieser Option wird unter der Statistik eine Wolke (Box) mit den beliebtesten Tags angezeigt.

#### **Forenaufistung**

##### **Tiefe der Forenstruktur**

Bis zu welcher Ebene (Unterforen und Kategorien) sollen die Foren auf der Startseite aufgelistet werden. Umso höher man die Zahl setzt, umso mehr Ebenen werden mit aufgelistet, was durchaus auf Kosten der Performance des Servers gehen kann.

##### **Letzten Beitrag aus dem jeweiligen Forum anzeigen**

Soll auf der Startseite der jeweils letzte Beitrag des Forums angezeigt werden?

##### **Anzahl an Themen und Beiträgen des jeweiligen Forums anzeigen**

Soll auf der Startseite aufgelistet werden wie viele Themen und Beiträge das jeweilige Forum enthält?

##### **Unterforen anzeigen**

Sollen die direkten Unterforen des Forums auf der Startseite aufgelistet werden?

##### **In Foren aktive Benutzer anzeigen**

Soll angezeigt werden, welche Benutzer gerade in dem Forum unterwegs sind? Bei Foren mit vielen Benutzern gleichzeitig online, kann diese Option zu Performanceproblemen führen.

##### **Moderatoren der jeweiligen Foren anzeigen**

Sollen die jeweiligen Moderatoren des Forums mit aufgelistet werden?

## Foren

### Allgemein

**System**

**Benutzer**

**Darstellung**

**Inhalte**

**Forum**

**Startseite** **Forum** **Themen** **Beiträge**

**Foren**

**Allgemein**

**Forenspezifische Statistik anzeigen**  
Sollen unterhalb der Themenauflistung statistische Informationen zu dem jeweiligen Forum angezeigt werden?

**Im Forum aktive Benutzer anzeigen**  
Sollen die Benutzer angezeigt werden, die gerade in einem Forum aktiv sind?

**Moderatoren des Forums anzeigen**  
Sollen die Moderatoren des jeweiligen Forums unterhalb der Themenauflistung angezeigt werden?

**Tag Filter anzeigen**  
Auf der Forenseite werden die wichtigsten Tags (Schlagwörter) angezeigt, die von den Benutzern innerhalb dieses Forums verwendet wurden. Man kann die Themenliste filtern, wenn man auf einen der Tags klickt.

**Tiefe der Forenstruktur**   
Bis zu welcher Ebene sollen Foren und Kategorien auf der Foren-Unterseite angezeigt werden? Achtung: Je größer Sie die Zahl wählen, desto schlechter wird sich dies auf die Performance aus.

**Themenauflistung**

**Themen pro Seite**   
Wieviele Themen sollen pro Seite aufgelistet werden?

**Hervorhebung der Zugriffe**   
Ab einer bestimmten Anzahl von Zugriffen auf ein Thema wird die Anzahl der Zugriffe besonders markiert.

**Hervorhebung der Antworten**   
Ab einer bestimmten Anzahl von Antworten wird die Anzahl der Antworten besonders markiert.

**Zeitfilter**   
Geben Sie an, wonach Themen ab einer bestimmten Zeit angezeigt werden sollen.

**Sortierung**   
Geben Sie an, wonach Themen standardmäßig sortiert werden sollen.

**Sortierungsreihenfolge**   
Geben Sie an, in welcher Reihenfolge Themen angezeigt werden sollen.

**Eigene Beiträge kennzeichnen**  
Sollen eigene Beiträge in einem Thema durch ein Icon gekennzeichnet werden?

**Vorschau des ersten Beitrags anzeigen**  
Wenn man die Maus über den Themennamen hält, wird eine kleine Vorschau des ersten Beitrags im Thema angezeigt.

**Hinweis bei gelöschten Themen anzeigen**  
Auf der Themenauflistung wird ein Hinweis auf gelöschte Themen angezeigt, solange diese noch im Papierkorb sind. Mit den nötigen moderativen Rechten kann man sich noch an Ort und Stelle das ganze gelöschte Thema durchlesen.

**Sprache eines Themas als Flagge anzeigen**  
Soll die Sprache eines Themas durch eine Flagge gekennzeichnet werden?

**Sprachfilter für Gäste aktivieren**  
Wenn Sie ein mehrsprachiges Forum betreiben, werden die Themen und Beiträge einer Sprache zugeordnet. Gäste können nicht einstellen, welche Sprachen sie sprechen. Sie haben mit dieser Option die Möglichkeit nur die Themen mit der Sprache anzusehen, die auch mit der vom Guest verwendeten Oberflächensprache übereinstimmt. Ansonsten werden Themen in allen Sprachen für Gäste angezeigt.

**Seitenzahlen in der Themenliste anzeigen**  
Wenn Sie diese Option aktivieren, werden in der Themenliste bei jedem Thema ein paar Seitenzahlen angezeigt, sofern sich das Thema über mehrere Seiten erstreckt. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit direkt auf eine spezielle Unterseite eines Themas zu gelangen, ohne erst das Thema aufrufen zu müssen.

**Absenden** **Zurücksetzen**

© WolttLab® GmbH



**Statistik:**  
0 Themen - 0 Beiträge (0 Beiträge pro Tag)

#### Forenspezifische Statistik anzeigen

Soll in den Foren jeweils noch eine eigene Statistik angezeigt werden?

#### Im Forum aktive Benutzer anzeigen

Sollen die im Forum aktiven Benutzer angezeigt werden? Bei Foren mit vielen Benutzern gleichzeitig online, kann diese Option zu Performanceproblemen führen.

#### Moderatoren des Forums anzeigen

Sollen die Moderatoren des Forums mit angezeigt werden?

### Tag-Filter anzeigen

*Tags sind Schlagwörter, die helfen ein Element wie z. B. einen Text oder ein Bild zu beschreiben. Diese Tags können, sofern das entsprechende Modul aktiviert ist, bei der Themenerstellung eingetragen werden.*

Mit dieser Option werden die am häufigsten in diesem Forum verwendeten Tags aufgelistet.

### Tiefe der Forenstruktur

Bis zu welcher Ebene (Unterforen und Kategorien) sollen die Foren aufgelistet werden. Umso höher man die Zahl setzt, umso mehr Ebenen werden mit aufgelistet, was durchaus auf Kosten der Performance des Servers gehen kann.

### Themenauflistung

#### Themen pro Seite

Wie viele Themen sollen pro Seite aufgelistet werden? Standardmäßig sind es 20 Stück.

#### Hervorhebung der Zugriffe

Hier kann eingestellt werden, ab wie vielen Zugriffen auf das Thema selbige besonders markiert werden sollen.

#### Hervorhebung der Antworten

Hier kann eingestellt werden, ab wie vielen Antworten auf das Thema selbige besonders markiert werden sollen.

#### Zeitfilter

Sollen Themen nur aus einem bestimmten Zeitraum (der letzten 24 Stunden, 3, 7, 14, 30, 60, 100 oder 365 Tage) oder von Anfang an in dem Forum angezeigt werden. Alle anderen Themen werden nur angezeigt, wenn man sie explizit über die Suche sucht, oder man manuell im Forum den Zeitfilter ändert.

#### Sortierung

Sollen die Themen nach Präfix, Titel, Dateianhänge, Umfragen, Autor, Erstem Beitrag, Bewertung, Antworten, Zugriffe oder letztem Beitrag sortiert werden. Nach letztem Beitrag ist hierbei die Standardeinstellung.

#### Sortierungsreihenfolge

Sollen die Themen absteigend oder aufsteigend sortiert werden?

#### Eigene Beiträge kennzeichnen

Hiermit kann man eigene Themen durch ein Icon kennzeichnen. Dadurch sieht man schneller, in welchem Thema man etwas geschrieben hat und wo nicht.

#### Vorschau des ersten Beitrags anzeigen

Wenn man mit der Maus über ein Thema in der Auflistung fährt, dann wird eine Vorschau des ersten Beitrages angezeigt.

#### Hinweis bei gelöschten Themen anzeigen

Solange sich das gelöschte Thema noch im Papierkorb befindet, kann man mit dieser Optionen einen entsprechenden Hinweis anzeigen lassen, dass das Thema gelöscht

wurde. Moderatoren mit den entsprechenden Rechten können sich das Thema weiterhin anschauen.

### Sprache eines Themas als Flagge anzeigen

Wenn man mehrere Sprachen im Forum installiert hat, kann man mit dieser Option anzeigen lassen, in welcher Sprache das Thema verfasst wurde.

### Sprachfilter für Gäste aktivieren

Wenn man mehrere Sprachen im Forum installiert hat, kann man mit dieser Option einstellen, dass Gäste nur die Themen sehen können, die auch in der Sprache ihres Browsers erstellt wurden.

### Seitenzahlen in der Themenliste anzeigen

Soll in der Themenübersicht angezeigt werden, wie viele Seiten das Thema enthält?

## Themen

### Allgemein



### Im Thema aktive Benutzer anzeigen

Sollen die im Thema aktiven Benutzer angezeigt werden? Bei Foren mit vielen Benutzern gleichzeitig online kann die Anzeige zu Performanceproblemen führen.

### Ähnliche Themen anzeigen

Unter den Beiträgen wird eine Box mit ähnlichen Themen zu diesem Thema angezeigt. Bei großen Foren mit vielen Themen kann diese Option zu Performanceproblemen führen.

### Tagging von Themen aktivieren

Tags sind Schlagwörter, die helfen ein Element wie z. B. einen Text oder ein Bild zu beschreiben. Diese Tags können, sofern das entsprechende Modul aktiviert ist, bei der Themenerstellung eingetragen werden.

### Schnellantwort aktivieren

Soll direkt unter dem letzten Beitrag eine Box für die Schnellantwort angezeigt werden. Dabei handelt es sich um einen normalen Quelltext Editor ohne Auswahlboxen für Smileys etc.

### Papierkorb für Themen und Beiträge aktivieren

Wenn diese Option aktiviert ist, landen gelöschte Themen/Beiträge zu erst im Papierkorb bevor sie entweder manuell oder nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht werden.

### Papierkorb automatisch entleeren

Nach wie viel Tagen soll der Papierkorb automatisch geleert werden? Wenn man den Wert auf 0 stellt, wird die automatische Löschung deaktiviert.

### Links automatisch entfernen

Nach wie viel Tagen soll der Verweis bei verschobenen Themen automatisch entfernt werden? Wenn man den Wert auf 0 stellt, wird die automatische Entfernung der Verweise deaktiviert.

### Themen automatisch als erledigt markieren

Sofern man das Themen als erledigt markieren Modul aktiviert hat, kann man hier einstellen nach wie vielen Tagen die Themen automatisch als erledigt markiert werden sollen.

### Themenbewertung aktivieren

Sollen Themen bewertet werden können?

### Anzahl notwendiger Bewertungen

Nach wie vielen Bewertungen sollen diese beim Thema angezeigt werden? Den Wert sollte man nicht zu niedrig einstellen, da die Bewertung sonst nicht mehr Aussagekräftig ist.

### Global vorgegebene Präfixe

Hier können Präfixe eingetragen werden die dann für alle Foren gelten können. Das spart Arbeit wenn man in vielen Foren dieselben Präfixe hat.

### Automatische Gelesen-Markierung

Nach wie vielen Sekunden sollen ungelesene Themen automatisch als gelesen markiert werden. Standardmäßig ist der Wert 259200 Sekunden (3 Tage)

### Beitragsliste

#### Beiträge pro Seite

Wieviele Beiträge sollen pro Seite angezeigt werden? Standardmäßig ist der Wert 20 Beiträge.

#### Sortierungsreihenfolge der Beiträge

Sollen die Beiträge aufsteigend oder absteigend sortiert werden?

#### Hinweis bei gelöschten Beiträgen anzeigen

Solange sich der gelöschte Beitrag noch im Papierkorb befindet, kann man mit dieser Optionen einen entsprechenden Hinweis anzeigen lassen dass der Beitrag gelöscht wurde. Moderatoren mit den entsprechenden Rechten können sich den Beitrag weiterhin anschauen.

#### Autor des ersten Beitrags im Thema gesondert markieren

Sollen die Beiträge des Themenerstellers gesondert markiert werden?

### Beiträge

### Beitragserstellung

#### Minimallänge für Themen

Wieviele Zeichen muss ein Thema mindestens enthalten damit es erstellt werden kann? Standardwert ist 0.

#### Minimalanzahl an Wörtern für Themen

Wieviele Wörter soll ein Thema mindestens enthalten damit es erstellt werden kann? Standardwert ist 0.

#### Minimallänge für Antworten

Wieviele Zeichen muss die Antwort mindestens enthalten damit sie erstellt werden kann? Standardwert ist 0.

#### Minimalanzahl an Wörtern für Antworten

Wieviele Wörter muss die Antwort mindestens enthalten damit sie erstellt werden kann? Standardwert ist 0.

### Aktivitätspunkte pro Thema

Wieviele Aktivitätspunkte soll der Benutzer beim Erstellen eines Themas bekommen. Anhand der Aktivitätspunkte errechnet sich sein Benutzerrang oder die Zugehörigkeit zu einer Benutzergruppe.

### Aktivitätspunkte pro Beitrag

Wieviele Aktivitätspunkte soll der Benutzer beim Erstellen eines Beitrages bekommen. Anhand der Aktivitätspunkte errechnet sich sein Benutzerrang oder die Zugehörigkeit zu einer Benutzergruppe.

### Thema veraltet ab

Nach wie vielen Tagen anhand des letzten Beitrages in einem Thema soll der Benutzer davor gewarnt werden dass das Thema veraltet ist auf das er grade antworten möchte? Standardwert ist 365 Tage.

### Beiträge beim Antworten

Wieviele Beiträge sollen als letzte Beiträge Auflistung beim Antworten unter dem Editor aufgelistet werden?

### Kompletten Inhalt der Nachricht in E-Mail Benachrichtigungen versenden

Standardmäßig werden nur die ersten 500 Zeichen des Beitrages per E-Mail Benachrichtigung versandt. Mit dieser Option kann man den kompletten Beitrag anzeigen lassen.

### *Beitragsseditierung*

#### Freie Editierungszeit

Wieviele Minuten nach Beitragserstellung soll der Benutzer seinen Beitrag noch bearbeiten können ohne dass ein entsprechender Hinweis angezeigt wird?

## Sichern & Wiederherstellen

### *Optionen wiederherstellen*

The screenshot shows a software interface for system configuration. On the left is a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main area has tabs for Options, Paketverwaltung, Wartung, and Protokoll. The 'Options' tab is selected. A sub-section titled 'Optionen sichern & wiederherstellen' is highlighted with a checkmark icon. It contains two sections: 'Optionen wiederherstellen' (with a 'Durchsuchen...' button) and 'Optionen sichern' (with a 'Sicherung der Optionen herunterladen' link). At the bottom are 'Absenden' and 'Zurücksetzen' buttons, and a copyright notice: © WoltLab® GmbH.

#### Sicherung der Optionen vom lokalen Computer hochladen

Wenn ihr das Forum neu installieren musstet, dann könnt ihr hier die vorher gesicherten Einstellungen der Optionen wieder importieren.

### *Optionen sichern*

#### Sicherung der Optionen herunterladen

Mit dieser Funktion könnt ihr eure getätigten Einstellungen unter Optionen sichern. Das spart bei einer Neuinstallation das zeitaufwendige erneute Einstellen der ganzen Optionen.

## System -> Paketverwaltung



### Pakete auflisten

Insgesamt sind 62 Pakete installiert.					
ID	Name	Hersteller	Version	Aktualisierungsdatum	
48	<a href="#">WoltLab Burning Board</a>	WoltLab GmbH	3.1.3	27. August 2010, 21:34	
1	<a href="#">WoltLab Community Framework</a>	WoltLab GmbH	1.1.3	27. August 2010, 21:27	
51	<a href="#">Burning Board 2.x Importer</a>	WoltLab GmbH	1.0.3	27. August 2010, 21:35	
52	<a href="#">Burning Board 3.x Importer</a>	WoltLab GmbH	1.0.5 pl 1	27. August 2010, 21:35	
49	<a href="#">Code Highlighting BBCodes</a>	WoltLab GmbH	1.0.5	27. August 2010, 21:35	
50	<a href="#">Importer</a>	WoltLab GmbH	1.1.0	27. August 2010, 21:35	
53	<a href="#">Impressum</a>	WoltLab GmbH	1.1.1	27. August 2010, 21:35	
54	<a href="#">Media BBCodes</a>	WoltLab GmbH	1.0.4	27. August 2010, 21:35	
55	<a href="#">Nutzungsbestimmungen (Regeln)</a>	WoltLab GmbH	1.0.3	27. August 2010, 21:35	
57	<a href="#">Persönliche Bildergalerie</a>	WoltLab GmbH	1.0.3	27. August 2010, 21:36	
58	<a href="#">Persönlicher Notizblock</a>	WoltLab GmbH	1.1.2	27. August 2010, 21:36	
59	<a href="#">Persönliches Gästebuch</a>	WoltLab GmbH	1.0.3	27. August 2010, 21:36	
62	<a href="#">WoltLab Community Calendar Plugin</a>	WoltLab GmbH	1.1.1	29. August 2010, 17:42	
13	<a href="#">Attachment Support</a>	WoltLab GmbH	1.1.3	27. August 2010, 21:29	
45	<a href="#">Attachments Management</a>	WoltLab GmbH	1.0.1	27. August 2010, 21:33	
35	<a href="#">Avatar Administration</a>	WoltLab GmbH	1.1.0	27. August 2010, 21:32	
14	<a href="#">BBCode &amp; Smiley Support</a>	WoltLab GmbH	1.1.2	27. August 2010, 21:29	
38	<a href="#">BBCode Administration</a>	WoltLab GmbH	1.1.0	27. August 2010, 21:32	
5	<a href="#">Captcha Support</a>	WoltLab GmbH	1.1.0	27. August 2010, 21:28	
21	<a href="#">Censorship System</a>	WoltLab GmbH	1.1.0	27. August 2010, 21:30	
60	<a href="#">Color Picker</a>	WoltLab GmbH	1.0.0	29. August 2010, 17:42	
2	<a href="#">Cronjob Support</a>	WoltLab GmbH	1.1.3	27. August 2010, 21:27	
41	<a href="#">Database Dumper</a>	WoltLab GmbH	1.1.2	27. August 2010, 21:33	
56	<a href="#">Google-Maps Components</a>	WoltLab GmbH	1.0.0	27. August 2010, 21:36	
46	<a href="#">Help Administration</a>	WoltLab GmbH	1.0.1	27. August 2010, 21:33	
10	<a href="#">Help System</a>	WoltLab GmbH	1.1.2	27. August 2010, 21:28	
4	<a href="#">Image Utilities</a>	WoltLab GmbH	1.1.0	27. August 2010, 21:28	
6	<a href="#">Image Viewer</a>	WoltLab GmbH	1.0.1	27. August 2010, 21:28	

Unter diesem Menüpunkt könnt ihr euch sämtliche installierten Pakete auflisten lassen und sie löschen oder aktualisieren. Wenn ihr auf den Paketnamen klickt, dann bekommt ihr eine Auflistung von welchen weiteren Paketen dieses abhängig ist.

Die beiden blauen Pfeile sind das Symbol für das Update eines Paketes. Über das X kann das Paket deinstalliert werden.

Direkt über diese Übersicht können auch neue Pakete installiert werden, dafür einfach auf den Button klicken.



## Paket installieren

The screenshot shows the 'Paketverwaltung' (Package Management) section of the WoltLab Control Panel. The left sidebar has icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The top navigation bar includes 'Optionen', 'Paketverwaltung' (selected), 'Wartung', and 'Protokoll'. The main area is titled 'Neues Paket installieren' (Install New Package). It features a 'Quelle auswählen' (Select Source) section with two options: 'Paket vom lokalen Computer hochladen' (Upload package from local computer) and 'Direkten Pfad zum Paket angeben' (Enter direct path to package). Below these are 'Durchsuchen...' (Search...) and 'Absenden' (Send) buttons. A note says: 'Geben Sie eine Paketdatei von Ihrem lokalen Rechner an.' (Provide a package file from your local computer.) and 'Geben Sie den direkten Pfad zur Paketdatei an. Dabei kann es sich um die Internet Adresse der Paketdatei oder alternativ den Pfad zur Paketdatei im Dateisystem handeln.' (Provide the direct path to the package file. This can be the internet address of the package file or the path to the package file in the file system.)

### Quelle auswählen

#### Paket vom lokalen Computer hochladen

Klickt auf den Durchsuchen Button, um ein Paket von eurer Festplatte auswählen zu können. Das Paket, das ihr installieren wollt, darf ihr vorher nicht entpacken. Es muss also als .tar oder .tar.gz Archiv auf eurer Festplatte vorliegen.

Danach auf den Button Absenden klicken und den weiteren Anweisungen folgen.

#### Direkten Pfad zum Paket angeben

Hier kann entweder der Link zum Paket auf einem anderen Server angegeben werden (z.B. <http://www.meinedomain.de/com.woltlab.wcf.tar.gz>) oder der absolute Serverpfad (z.B. /var/www/meinedomain/htdocs/com.woltlab.wcf.tar.gz).

Danach auf den Button Absenden klicken und den weiteren Anweisungen folgen.

## Automatisches Update

The screenshot shows the 'Paketverwaltung' (Package Management) section of the WoltLab Control Panel. The left sidebar has icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The top navigation bar includes 'Optionen', 'Paketverwaltung' (selected), 'Wartung', and 'Protokoll'. The main area is titled 'Pakete aktualisieren' (Update Packages). It features a 'WYSIWYG Editor' section with a checkbox for 'Alle Pakete auswählen' (Select all packages). Below it, package details are shown: 'Installierte Version' (Installed Version) 1.1.4, 'Neue Version' (New Version) 1.1.4 pl 1, and 'Hersteller' (Manufacturer) WoltLab GmbH. Below these are 'Absenden' (Send) and 'Zurücksetzen' (Reset) buttons.

### Pakete aktualisieren

Wenn ihr das automatische Update ausführt, dann sucht das WCF selbständig nach Updates für die installierten Pakete. Diese Funktion setzt unter anderem voraus, dass auf den Server die PHP Variable `allow_url_fopen` aktiviert ist. Ihr könnt dies auf der Startseite im ACP im Reiter System selbst nachschauen, in dem ihr auf den Link bei der PHP Version klickt.

Wichtige Updates werden rot umrandet, die solltet ihr also auf jeden Fall installieren. Einfach bei den entsprechenden Paketen den Haken setzen und dann auf den Button Absenden klicken. Folgt dann den weiteren Anweisungen.

## Pakete suchen

The screenshot shows the 'Pakete suchen' (Search Packages) page. On the left is a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main content area has tabs for Optionen, Paketverwaltung (selected), Wartung, and Protokoll. The 'Pakete suchen' section contains:

- Update-Server:** A list of servers to search: Alle Update-Server durchsuchen, http://community.woltlab.com/packages/horizon/, http://community.woltlab.com/packages/tempest/, http://update.woltlab.com, and http://update.woltlab.com/tempest/.
- Suche nach ...:** A search form with fields for Paketname (Package Name) and Autor (Author). Below these are checkboxes for Paketname und -beschreibung durchsuchen (Search package name and description) and Bereits installierte einzigartige Pakete ausblenden (Exclude already installed unique packages).
- Art des Paketes:** A list of package types: Endanwendung (Application), Zusatzmodul für bereits installierte Pakete (Add-on module for already installed packages), and Sonstige Pakete (Other packages). The 'Endanwendung' checkbox is checked.
- Buttons:** Absenden (Send) and Zurücksetzen (Reset).

### Update-Server

#### Alle Update-Server durchsuchen

Sollen alle Paketserver durchsucht werden?

<http://community.woltlab.com/packages/horizon/>

Dies ist der WoltLab Community Paketserver für das WBB 3.0/WCF 1.0

<http://community.woltlab.com/packages/tempest/>

Dies ist der WoltLab Community Paketserver für das WBB 3.1/WCF 1.1

<http://update.woltlab.com>

Die ist der allgemeine WoltLab Paketserver

<http://update.woltlab.com/tempest/>

Dies ist der WoltLab Paketserver für das WBB 3.1/WCF 1.1

#### *Suche nach ...*

##### Paketname

Gebe hier den Suchbegriff ein, nach dem du suchen möchtest.

##### Paketname und -beschreibung durchsuchen

Soll zusätzlich der Paketname und die Beschreibung nach deinem Suchbegriff durchsucht werden?

##### Autor

Hier kannst du nach allen Paketen von einem speziellen Autor suchen lassen.

## Art des Paketes

Diese Optionen können normalerweise so bleiben wie sie bereits angemerkert sind. Zur Wahl stehen: Endanwendung, Zusatzmodul für bereits installierte Pakete, Sonstige Pakete und Bereits installierte einzigartige Pakete ausblenden.

Letzteres sollte markiert sein, damit man nicht zufällig ein Paket mehrfach installieren will, obwohl es nur einmal installiert werden kann.

## Server auflisten

Insgesamt 4 Server eingetragen	Server-ID	Adresse	Pakete	Status	Fehlermeldungen	Letzter Zugriff
	3	<a href="http://community.woltlab.com/packages/horizon/">http://community.woltlab.com/packages/horizon/</a>	0	online		8. Januar 2007, 12:57
	4	<a href="http://community.woltlab.com/packages/tempest/">http://community.woltlab.com/packages/tempest/</a>	164	online		Heute, 22:14
	1	<a href="http://update.woltlab.com">http://update.woltlab.com</a>	67	online		Heute, 22:14
	2	<a href="http://update.woltlab.com/tempest/">http://update.woltlab.com/tempest/</a>	63	online		Heute, 22:14

## Verfügbare Update-Server

Hier werden alle aktuell eingetragenen Paketserver aufgelistet. Da das automatische Updates suchen sehr viel Speicher frisst, sollte man bei der Meldung **Fatal error: Allowed memory size of XXX bytes exhausted** hier den Paketserver <http://community.woltlab.com/packages/horizon/> entfernen. Der Paketserver enthält aktuell die meisten Pakete, wird beim WBB 3.1/WCF 1.1 aber nicht benötigt. Deaktivieren kann man den Server, indem man auf das erste grüne Symbol klickt. Der Bleistift ist zum Bearbeiten des Paketservers um entweder die Adresse zu ändern oder die benötigten Logindaten einzutragen. Über das X löscht ihr unnötige Paketserver.

## Server bearbeiten

Server-Daten

Adresse:  Geben Sie die Adresse (URL) zu einem Paketserver an.

Benutzername:

Kennwort:  Geben Sie ein Kennwort an, das zur Authentifizierung benötigt wird (optional).

Absenden Zurücksetzen

## Server-Daten

### Adresse

Die URL zum Paketserver.

### Benutzername

Werden die WoltLab Paketserver benutzt, muss hier die Lizenznummer eingetragen werden.

### Kennwort

Werden die WoltLab Paketserver benutzt, muss hier die Seriennummer eingetragen werden.

Die Lizenz- und Seriennummer findet ihr auf der WoltLab Homepage unter [Mein Konto](#). Dort dann auf den Button alle Lizenzen klicken und die Lizenz- und Seriennummer abschreiben.

Die angezeigte Lizenz- und Seriennummer dient nur als Beispiel und ist nicht gültig.

## Server hinzufügen

## Server-Daten

### Adresse

Die URL zum Paketserver.

### Benutzername

Werden die WoltLab Paketserver benutzt, muss hier die Lizenznummer eingetragen werden.

### Kennwort

Werden die WoltLab Paketserver benutzt, muss hier die Seriennummer eingetragen werden.

Die Lizenz- und Seriennummer findet ihr auf der WoltLab Homepage unter [Mein Konto](#). Dort dann auf den Button alle Lizenzen klicken und die Lizenz- und Seriennummer abschreiben.

**Mein Konto**

**Meine Downloads**

Hier finden Sie alle aktuellen Downloads zu Ihren Lizenzen. Klicken Sie auf den Button **Alle Downloads**, um zum Archiv der älteren Versionen und zusätzlichen Programme zu gelangen.

- [PDF] WoltLab Burning Board 3.1.2 (Komplettpaket)
- [PDF] WoltLab Burning Board 3.1.2 (Update)

**Allgemeine Links:** Alle Downloads Nach oben

**Meine Kundendaten**

Hier können Sie Ihre Kundendaten (Anschrift, E-Mail und Passwort) einsehen, aktualisieren und gegebenenfalls ändern. **Bitte halten Sie diese Daten unbedingt aktuell!**

**Kundendaten bearbeiten** Nach oben

**Meine Lizenzen**

Hier können Sie Ihre Lizenzen einsehen, diese einer Domain zuordnen, das Abonnement der Lizenz verlängern oder die Lizenz in ein anderes Kundenkonto transferieren.

**Allgemeine Links:** Alle Lizenzen Nach oben

**Meine Lizenzen**

**WoltLab® Burning Board®**

Lizenznummer: 2502288  
Sie können Ihre Lizenz hier erweitern oder anpassen. Klicken Sie dazu den entsprechenden Button.

Seriennummer 7C2A-74D9-1D22-2D64-F2AA

Kaufdatum 07. Juli 2010

Neueste Version 3.1.2

Updatezugang bis 07. Juli 2011

Supportzugang bis 07. Juli 2011

**Allgemeine Links:** Lizenz erweitern Lizenz bearbeiten Nach oben

Die angezeigte Lizenz- und Seriennummer dient nur als Beispiel und ist nicht gültig.

## System -> Wartung

	Datenbank verwalten		
	Datenbank sichern		
	Datenbank einspielen		
	Zeitgesteuerte Aufgaben auflisten		
	Benutzen Zeitgesteuerte Aufgabe hinzufügen		
	Anzeigen aktualisieren		
	Datenimport		

## Datenbank verwalten

Insgesamt 148 Tabellen					
	Name	Zeilen	Daten	Index	Überhang
	wbb1_1_board	41	3,8 kB	2,05 kB	0 Byte
	wbb1_1_board_closed_category_to_admin	0	0 Byte	1,02 kB	0 Byte
	wbb1_1_board_closed_category_to_user	0	0 Byte	1,02 kB	0 Byte
	wbb1_1_board_ignored_by_user	0	0 Byte	1,02 kB	0 Byte
	wbb1_1_board_last_post	0	13 Byte	2,05 kB	13 Byte
	wbb1_1_board_moderator	0	0 Byte	1,02 kB	0 Byte
	wbb1_1_board_structure	41	451 Byte	2,05 kB	0 Byte
	wbb1_1_board_subscription	0	0 Byte	1,02 kB	0 Byte
	wbb1_1_board_to_group	0	0 Byte	1,02 kB	0 Byte
	wbb1_1_board_to_user	0	0 Byte	1,02 kB	0 Byte
	wbb1_1_board_visit	0	0 Byte	1,02 kB	0 Byte
	wbb1_1_import_mapping	0	0 Byte	1,02 kB	0 Byte
	wbb1_1_import_source	2	160 Byte	5,12 kB	0 Byte
	wbb1_1_post	0	72 Byte	10,24 kB	72 Byte
	wbb1_1_post_cache	0	20 Byte	3,07 kB	20 Byte
	wbb1_1_post_hash	0	56 Byte	3,07 kB	56 Byte
	wbb1_1_post_report	0	0 Byte	1,02 kB	0 Byte
	wbb1_1_thread	0	76 Byte	12,29 kB	76 Byte
	wbb1_1_thread_announcement	0	0 Byte	1,02 kB	0 Byte
	wbb1_1_thread_rating	0	0 Byte	1,02 kB	0 Byte
	wbb1_1_thread_similar	0	0 Byte	1,02 kB	0 Byte
	wbb1_1_thread_subscription	0	0 Byte	1,02 kB	0 Byte
	wbb1_1_thread_visit	0	13 Byte	3,07 kB	13 Byte
	wbb1_1_user	1	20 Byte	3,07 kB	0 Byte
	wbb1_1_user_last_post	0	13 Byte	3,07 kB	13 byte
	wcf1_acp_menu_item	127	17,52 kB	16,38 kB	0 Byte
	wcf1_acp_session	1	1,05 MB	10,38 kB	2,56 kB
	wcf1_acp_session_access_log	241	21,56 kB	9,22 kB	0 Byte
	wcf1_acp_session_data	1	13,42 kB	2,05 kB	0 Byte
<b>Gesamt</b>		<b>148</b>	<b>3,68 MB</b>	<b>1,85 MB</b>	<b>24,57 kB</b>

Aktion

Aktion  Wählen Sie die durchzuführende Aktion aus!

© WoltLab® GmbH 


Unter Datenbank verwalten seht ihr eine Übersicht der verwendeten MySQL Tabellen. In der Spalte Zeilen steht, wie viele Einträge die jeweilige Tabelle enthält. Unter Daten steht, wie viel Speicherplatz diese Einträge verbrauchen. Der Index wird für die Volltextsuche von MySQL gebraucht. Dieser Index wird also benutzt, wenn ihr im Forum die Suchfunktion benutzt. Der Überhang entsteht, wenn Datensätze in der Tabelle gelöscht werden. Dieser Speicherplatz wird nicht sofort freigegeben, sondern z.B. erst, wenn ein neuer Datensatz in die Tabelle eingefügt oder manuell die Tabelle optimiert oder repariert wird.

### Aktion

Sollte eine Tabelle einmal defekt sein, dann könnt ihr sie hier reparieren oder bei einem großen Überhang manuell optimieren lassen. Dafür die entsprechende Tabelle an Markern und im Dropdown Menü die entsprechende Aktion auswählen. Mit der Aktion Analysieren könnt ihr den Zustand der Tabelle prüfen lassen. Mit der Aktion Überprüfen könnt ihr die Tabellen auf Fehler überprüfen und dann ggf. mit der Aktion reparieren wieder reparieren.

Alle diese Aktionen sollten möglichst ausgeführt werden, wenn sich das Forum im Wartungsmodus befindet.

## Datenbank sichern



### Export Einstellungen

#### Pfad zur Sicherungsdatei

Standardmäßig kann dieses Feld leer gelassen werden. Das Backup der Datenbank wird dann im Ordner /wcf/acp/backup/ gespeichert. Wichtig ist vorher zu prüfen, dass der Ordner entsprechende Schreibrechte besitzt.

Wenn ihr einen eigenen Dateinamen haben wollt, dann tragt im Feld einfach nur den Namen ein. Das Backup wird dann weiterhin im Standardverzeichnis mit eurem Dateinamen gespeichert.

Alternativ könnt ihr auch einen eigenen Pfad (mit oder ohne eigenen Dateinamen) angeben, wo das Backup gespeichert werden soll. Wichtig ist hierbei, dass der absolute Serverpfad angegeben werden muss. Den ersten Teil des absoluten Serverpfads könnt ihr herausfinden, indem ihr auf der Startseite im ACP auf den Reiter System klickt und dort auf den Link bei der PHP Version. Jetzt scrollt ihr so ziemlich bis nach ganz unten, bis ihr den Eintrag `_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]` findet. Danach müsst ihr ihn nur noch auf euren Wunschordner anpassen.

#### Alle Tabellen exportieren

Standardmäßig werden alle Tabellen in der Datenbank gesichert. Alternativ können aber auch nur ausgewählte Tabellen gesichert werden.

#### Tabellen zum Export auswählen

Wenn ihr diese Option auswählt, dann erscheint eine Liste, wo ihr auswählen könnt welche Tabellen gesichert werden sollen. Zum Markieren von mehreren Tabellen einfach die Strg Taste gedrückt halten.

#### Gzip-Komprimierung aktivieren

Grade bei großen Datenbanken lohnt es sich diese komprimieren zu lassen. Da es sich bei den Backups um reine Textdateien handelt, lassen sie sich sehr gut verkleinern, was die Downloadzeit entsprechend verkürzt.

## Datenbank einspielen



### Import Einstellungen

Diese Funktion lohnt sich nur, wenn man einzelne Tabellen vom WBB und nicht WCF einspielen möchte. Die vorhandenen Tabellen werden dabei gelöscht und neu erstellt, was bei WCF Tabellen dazu führt, dass man ausgeloggt wird und das Forum eine Fehlermeldung nach der anderen anzeigt. Um ein komplettes Datenbank Backup einzuspielen, empfiehlt sich der [MySqlDumper](#).

#### Importdatei hochladen

Wählt das Backup auf eurer Festplatte aus, klickt dann auf den Button Absenden und folgt den weiteren Anweisungen.

#### Pfad zur Importdatei

Alternativ könnt ihr auch den direkten Pfad zum Backup auf eurem Webspace eingeben. Wichtig ist hierbei wieder, dass der absolute Serverpfad eingegeben werden muss. Den ersten Teil des Den absoluten Serverpfad könnt ihr herausfinden, indem ihr auf der Startseite im ACP auf den Reiter System klickt und dort auf den Link bei der PHP Version. Jetzt scrollt ihr so ziemlich bis nach ganz unten, bis ihr den Eintrag `_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]` findet. Danach müsst ihr ihn nur noch auf den Speicherort des Backups anpassen.

#### Fehler ignorieren

Standardmäßig bricht MySQL den Import bei einer Fehlermeldung ab. Mit dieser Option könnt ihr MySQL dazu zwingen, trotzdem weiter zu importieren.

## Zeitgesteuerte Aufgaben auflisten

Insgesamt 17 zeitgesteuerte Aufgaben						
ID	m	h	D	M	DoW	Beschreibung
▶ 📁 🖊 🚫 7 35	*	*	*	*	*	Assigns users automatically to user groups
▶ 📁 🖊 🚫 9 45	*	/2	*	*	*	Clears failed login
▶ 📁 🖊 🚫 3 0	12	*	*	*	*	Deletes old entries from cronjob log.
▶ 📁 🖊 🚫 4 0	10	*	*	*	*	Deletes old entries from session log.
▶ 📁 🖊 🚫 13 0	10	*	*	*	*	Empties Recycle Bin
▶ 📁 🖊 🚫 1 0	2	/2	*	*	*	Gets update package information
▶ 📁 🖊 🚫 15 30	*	*	*	*	*	Guestbook Hourly Cleanup
▶ 📁 🖊 🚫 10 */30	*	*	*	*	*	Hourly Cleanup
▶ 📁 🖊 🚫 12 */5	*	*	*	*	*	Last Activity Timestamp Updater
▶ 📁 🖊 🚫 14 0	1	*	*	*	*	Marks threads as done
▶ 📁 🖊 🚫 6 45	*	*	*	*	*	Profile Visitor Cleanup
▶ 📁 🖊 🚫 5 0	*	*	*	*	*	Reads News Feeds
▶ 📁 🖊 🚫 17 */15	*	*	*	*	*	Refresh subscribed calendars
▶ 📁 🖊 🚫 2 0	3	1	*	*	*	Refreshes list of search robots
▶ 📁 🖊 🚫 8 */15	*	*	*	*	*	Revokes expired suspensions
▶ 📁 🖊 🚫 16 */30	*	*	*	*	*	Send event notifications
▶ 📁 🖊 🚫 11 0	0	*	*	*	*	User Quit

### Cronjobs

Hier werden euch die PHP Cronjobs vom Forum aufgelistet. Bei diesen Cronjobs handelt es sich um keine echten System Cronjobs, sondern um PHP Aufgaben, die zu bestimmten Zeiten durch das Aufrufen des Forums vom Benutzer ausgeführt werden. Sie werden also im Gegensatz zu echten Cronjobs manuell angestoßen.

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass man einen Cronjob vorzeitig ausführen muss. Dafür kann man in dieser Liste einfach auf den blauen Pfeil vor dem Cronjob klicken.

Nicht zwingend benötigte Cronjobs lassen sich durch das grüne Icon auch deaktivieren und wieder aktivieren.

Mit Klick auf den Bleistift lassen sich die meisten Cronjobs bearbeiten. Lediglich bei systemkritischen Cronjobs ist diese Funktion deaktiviert. Diese lassen sich auch nicht löschen.

Mit dem X lassen sich Cronjobs löschen. Hier sollte man wie immer vorsichtig sein, da das Löschen durchaus zu Fehlern im Betrieb des Forums führen kann.

Die nächsten 5 Spalten sagen aus, zu welchem Zeitpunkt der Cronjob ausgeführt werden soll. Hier gibt es eine menge Möglichkeiten, die man einstellen kann.

Nehmen wir als Beispiel den Cronjobs Hourly Cleanup. Vom Namen her besagt der Cronjob, das er jede Stunde ausgeführt wird. Tatsächlich steht als Ausführungszeit aber \*/30 \*\*\*\*

Das bedeutet, dass der Cronjob alle 30 Minuten an jedem Tag der Woche ausgeführt wird.

Minute	Stunde	Tag des Monats	Monat	Tag der Woche	Beschreibung
*/30	*	*	*	*	Alle 30 Minuten an jedem Tag
*	10	*	*	*	Jeden Tag um 10 Uhr
*	2	*/2	*	*	Alle 2 Tage um 2 Uhr

Danach folgen die Beschreibung, was der Cronjob macht und wann die nächste geplante Ausführungszeit ist.

## Zeitgesteuerte Aufgabe hinzufügen

### Allgemeine Daten

#### Pfad zur Klasse

Hier gebt ihr den Pfad zur zuvor von euch erstellen neuen PHP Datei an. Die Cronjob Dateien werden standardmäßig im Verzeichnis lib/system/cronjob/ gespeichert. Also tragt ihr im Feld lib/system/cronjob/NameEurerDatei.class.php ein.

Als Beispiel der Cronjob, der als RSS Feed z.B. die Nachrichten von der WoltLab Homepage ausliest:

```
<?php
// wcf imports
require_once(WCF_DIR.'lib/data/cronjobs/Cronjob.class.php');

/**
 * Reads rss news feeds.
 *
 * @author Marcel Werk
 * @copyright 2001-2009 WoltLab GmbH
 * @license GNU Lesser General Public License <http://opensource.org/licenses/lgpl-license.php>
 * @package com.WoltLab.wcf.data.feed.reader
 * @subpackage system.cronjob
 * @category Community Framework
 */
class FeedReaderCronjob implements Cronjob {
    /**
     * @see Cronjob::execute()
     */
    public function execute($data) {
        require_once(WCF_DIR.'lib/data/feed/FeedReaderSource.class.php');
        $sql = "SELECT      *
                FROM wcf".WCF_N."_feed_source
                WHERElastUpdate + updateCycle < ".TIME_NOW;
        $result = WCF::getDB() -> sendQuery($sql);
        while ($row = WCF::getDB() -> fetchArray($result)) {
            $source = new FeedReaderSource($row);
            $source -> update();
        }
    }
}
?>
```

Ohne PHP und SQL Kenntnisse kommt man hier daher nicht sehr weit ;)

#### Beschreibung

Beschreibt hier möglichst kurz, aber genau, was der Cronjob macht.

#### Zeitgesteuerte Aufgabe mehrfach ausführen

Durch Aktivieren dieser Option wird die Aufgabe mehrfach ausgeführt, wenn zwischen dem letzten Ausführungszeitpunkt und dem aktuellen Zeitpunkt weitere Ausführungszeitpunkte liegen. In der Regel braucht man die Option nicht anhaken.

#### Zeitsteuerung

Hier wird eingestellt, wann der Cronjob ausgeführt werden soll.

Mögliche Varianten wären z.B.:

Minute	Stunde	Tag des Monats	Monat	Tag der Woche	Beschreibung
*/30	*	*	*	*	Alle 30 Minuten an jedem Tag
*	10	*	*	*	Jeden Tag um 10 Uhr
*	2	*/2	*	*	Alle 2 Tage um 2 Uhr

## Anzeigen aktualisieren

The screenshot shows a maintenance interface with a sidebar on the left containing icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main area is titled 'Anzeigen aktualisieren' and contains two input fields: 'Aktion' (Action) and 'Intervall' (Interval). The 'Aktion' field has a dropdown menu with the placeholder 'Bitte wählen Sie die Anzeige aus, die Sie aktualisieren möchten!' (Please select the announcement you want to update). The 'Intervall' field contains the value '500'. Below these fields are two buttons: 'Absenden' (Send) and 'Zurücksetzen' (Reset). At the bottom of the page, there is a copyright notice: '© WoltLab® GmbH'.

### Anzeigen aktualisieren

Die Anzeigen müssen z.B. immer nach einem Import manuell aktualisiert werden. Sonst fehlt z.B. bei den Benutzern die korrekte Beitragsanzahl etc.

#### Aktion

Zur Wahl stehen die Aktionen Beiträge aktualisieren, Themen aktualisieren, Forenstatistiken aktualisieren, Benutzer aktualisieren, Private Nachrichten aktualisieren, Texte für die Beitragsvorschau aktualisieren, Vorschaugrafiken für Dateianhänge aktualisieren und Installationsdatum neu berechnen (beim Installationsdatum wird als Grundlage das älteste Thema genommen).

#### Intervall

Da die Aktualisierungen sehr performancelastig sein können, sollte man den Vorgabewert so stehen lassen oder ihn notfalls verkleinern.

## Datenimport

Als Grundlage habe ich hier den WBB 3 Importer genommen. Je nach Forensystem können die Einstellungen etwas abweichen. Grundsätzlich sollte das zu importierende Forum auf dem selben Webspace wie das Zielforum liegen. Weitere Informationen zum Thema Datenimport findet ihr auch in der [Installationsanleitung](#).

### Folgende Daten importieren

Hier müsst ihr auswählen, was alles aus der alten Installation importiert werden soll. Da der WBB 3 Importer gleichzeitig auch für das WBBLite 2 gilt, muss beim WBBLite 2.0 darauf geachtet werden, dass kein Haken bei den Privaten Nachrichten gesetzt wird. Diese gibt es ja im WBBLite 2.0 nicht.

### Einstellungen

#### Import via Kommandozeile (CLI)

Diese Option ist sinnvoll bei großen Foren, da hier meistens die Scriptlaufzeit vom PHP überschritten wird. Allerdings setzt die Funktion SSH Zugang auf dem Server voraus.

## Zeichenkodierung der Daten-Quelle

Hier gilt es darauf zu achten, dass die korrekte Zeichenkodierung der Datenbank des zu importierenden Forums eingestellt wird. Macht ihr das nicht, kann es zu Umlautproblemen im neuen Forum kommen. Für die Zeichenkodierung entweder in die alte config.inc.php im wcf Verzeichnis schauen oder per phpmyadmin direkt in der Datenbank nachschauen.

Tabelle	Aktion			Einträge	Type	Kollation	Größe	Überhang
wbb1_1_board						41 MyISAM utf8_general_ci	5,7 Kib	-

Hier wäre die korrekte Zeichenkodierung der Daten-Quelle also UTF-8

## Verhalten bei sich überschneidenden Benutzernamen

Sollen Benutzer, die bereits im Zielforum vorhanden sind, mit den zu importierenden zusammengefügt werden? Wenn man umbenennen auswählt, werden die importierten Benutzer in duplicate.Benutzername umbenannt. Man kann diese Benutzer auch später noch zusammenfügen, indem man beide Benutzer im ACP sucht, sie markiert und dann unten in der Dropdown Liste zusammenführen auswählt.

## Themen in existierendes Forum importieren

Wenn man lediglich die Themen aber keine Foren importieren möchte, dann muss man hier ein Zielforum auswählen in das die Themen importiert werden sollen. Man kann nur ein Forum auswählen, das heißt man hat hinterher eine Menge Arbeit mit dem verschieben der Themen.

## Datenbankzugang für Datenquelle

### Datenbank-Typ

Zur Wahl stehen meistens MySQL 3+ und MySQL 4+. Ab einer MySQL Version von 4 aufwärts wählt man also MySQL 4+ aus.

### Hostname, Benutzername, Passwort, Datenbankname

Oftmals ist der Hostname localhost. Das einfachste ist aber in die config.inc.php vom alten Forum zu schauen, dort stehen alle relevanten Daten für die Felder drin.

### WCF-Installationsnummer

In der Regel ist die Installationsnummer die 1. Solltet ihr bei der damaligen Installation eine andere Nummer angegeben haben, so seht ihr diese entweder auch in der config.inc.php oder ihr schaut kurz per phpmyadmin in der Datenbank nach. In der Datenbank seht ihr die Installationsnummer anhand des Tabellenprefixes. Wcf1\_ steht für Installationsnummer 1 und wcf2\_ entsprechend für 2.

### WBB-Installationsnummer

Hier ist es das selbe Spielchen wie bei der WCF Installationsnummer. In der Regel ist es die 1. Sollte sie nicht gefunden werden, dann schaut am besten per phpmyadmin direkt in der Datenbank. Der Tabellenprefix ist hier wbb1\_1\_, wobei die erste Zahl für die Installationsnummer des WCFs steht und die zweite für das WBB. Wbb1\_2\_ wäre also die WBB-Installationsnummer 2.

## Verzeichnis der Quelle (WoltLab Community Framework)

Hier muss der absolute Serverpfad zum alten wcf Verzeichnis angegeben werden. Wenn man die FTP Dateien nicht mehr hat, dann kann man einfach die Haken bei Avataren, Smileys und Dateianhängen weg lassen, dann wird diese Option nicht mehr gebraucht.

Den ersten Teil des absoluten Serverpfads findet ihr heraus, indem ihr auf der Startseite im ACP auf den Reiter System klickt und dort auf den Link bei der PHP Version. Jetzt scrollt ihr so ziemlich bis nach ganz unten, bis ihr den Eintrag `_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]` findet. Wenn man den Pfad hat, dann braucht man nur noch den restlichen Pfad zum alten wcf Verzeichnis daran hängen.

## System -> Protokoll

## Sitzungen

ID	Benutzername	IP-Adresse	Browser-Kennung	Datum	Letzte Aktion	Aktionen
30	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b5) Gecko/20100101 Firefox/4.0b5	Heute, 14:32	Heute, 14:32	1
29	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b5) Gecko/20100101 Firefox/4.0b5	Heute, 13:52	Heute, 13:52	2
28	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b5) Gecko/20100101 Firefox/4.0b5	Heute, 13:19	Heute, 13:19	1
27	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b5) Gecko/20100101 Firefox/4.0b5	Heute, 12:31	Heute, 12:45	4
26	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b5) Gecko/20100101 Firefox/4.0b5	Heute, 10:05	Heute, 10:49	8
25	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b5) Gecko/20100101 Firefox/4.0b5	Heute, 09:35	Heute, 09:35	3
24	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b5) Gecko/20100101 Firefox/4.0b5	Gestern, 21:26	Gestern, 23:18	34
23	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b5) Gecko/20100101 Firefox/4.0b5	Gestern, 20:47	Gestern, 20:47	2
22	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b5) Gecko/20100101 Firefox/4.0b5	Gestern, 18:11	Gestern, 20:09	21
21	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b5) Gecko/20100101 Firefox/4.0b5	Gestern, 16:11	Gestern, 16:19	4
20	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b5) Gecko/20100101 Firefox/4.0b5	Gestern, 15:40	Gestern, 15:40	4
19	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b5) Gecko/20100101 Firefox/4.0b5	Gestern, 14:09	Gestern, 14:11	6
18	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b5) Gecko/20100101 Firefox/4.0b5	Gestern, 13:36	Gestern, 13:36	4
17	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b5) Gecko/20100101 Firefox/4.0b5	Gestern, 12:22	Gestern, 13:33	67
16	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b4) Gecko/20100818 Firefox/4.0b4	Dienstag, 31. August 2010, 09:55	Dienstag, 31. August 2010, 09:55	2
15	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b4) Gecko/20100818 Firefox/4.0b4	Montag, 30. August 2010, 07:54	Montag, 30. August 2010, 07:56	11
14	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b4) Gecko/20100818 Firefox/4.0b4	Sonntag, 29. August 2010, 22:51	Sonntag, 29. August 2010, 22:56	3
13	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b4) Gecko/20100818 Firefox/4.0b4	Sonntag, 29. August 2010, 21:23	Sonntag, 29. August 2010, 21:27	5
12	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b4) Gecko/20100818 Firefox/4.0b4	Sonntag, 29. August 2010, 18:55	Sonntag, 29. August 2010, 18:55	1
11	Lexa		Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b4) Gecko/20100818 Firefox/4.0b4	Sonntag, 29. August 2010, 17:18	Sonntag, 29. August 2010, 18:05	25

Unter Sitzungen könnt ihr nachschauen, wer sich ins ACP eingeloggt hat und was der Benutzer dort getan hat. Wenn ihr auf den jeweiligen Benutzernamen klickt, dann bekommt ihr eine detaillierte Auflistung, was der Benutzer alles während der Sitzung im ACP aufgerufen hat. Es wird nicht exakt gespeichert, was der Benutzer gemacht, aber welche Seiten er im ACP aufgerufen hat.

## Cache

Das WBB cached viele Anzeigen, manchmal kann es dazu kommen, dass der Cache nicht korrekt aktualisiert wird und es so zu fehlerhaften Darstellungen oder Fehlermeldungen kommt. Vor allem wenn man manuell etwas in der Datenbank ändert, dann bekommt der Cache das natürlich nicht mit. Für diesen Fall kann man hier den Hauptcache löschen. Die Dateien werden dann automatisch beim nächsten Aufruf neu erstellt. Davon betroffen sind allerdings nicht der Cache für die Sprachvariablen, Templates oder die ACP Templates. Diese müssen weiterhin per FTP gelöscht werden. Der Cache für die Sprachvariablen befindet sich im Verzeichnis `/wcf/language/`. Die gecacheten Templates befinden sich im Verzeichnis `/wcf/templates/compiled/` und der ACP Template Cache unter `/wcf/acp/templates/compiled/`.

## Zeitgesteuerte Aufgaben

System Benutzer Darstellung Inhalte

Optionen Paketverwaltung Wartung Protokoll

**Protokoll der ausgeführten zeitgesteuerten Aufgaben**

»Cronjobs«

1 2 3

Insgesamt 261 Einträge

ID	Pfad zur Klasse	Beschreibung	Ausgeführt
12	lib/system/cronjob/LastActivityCronjob.class.php	Last Activity Timestamp Updater	Heute, 13:49 OK
17	lib/system/cronjob/CalendarRefreshSubscriptionsCronjob.class.php	Refresh subscribed calendars	Heute, 13:49 OK
8	lib/system/cronjob/RevokeSuspensionsCronjob.class.php	Revokes expired suspensions	Heute, 13:49 OK
10	lib/system/cronjob/CleanupCronjob.class.php	Hourly Cleanup	Heute, 13:49 OK
15	lib/system/cronjob/UserGuestbookCleanupCronjob.class.php	Guestbook Hourly Cleanup	Heute, 13:49 OK
16	lib/system/cronjob/CalendarNotificationCronjob.class.php	Send event notifications	Heute, 13:49 OK
7	lib/system/cronjob/GroupAuto.JoinCronjob.class.php	Assigns users automatically to user groups	Heute, 13:49 OK
6	lib/system/cronjob/ProfileVisitorCleanupCronjob.class.php	Profile Visitor Cleanup	Heute, 13:49 OK
9	lib/system/cronjob/CleanupFailedLogCronjob.class.php	Clears failed logins	Heute, 13:49 OK
5	lib/system/cronjob/FeedReaderCronjob.class.php	Reads News Feeds	Heute, 13:49 OK
3	lib/system/cronjob/CleanUpCronjobLogCronjob.class.php	Deletes old entries from cronjob log.	Heute, 13:49 OK
12	lib/system/cronjob/LastActivityCronjob.class.php	Last Activity Timestamp Updater	Heute, 10:05 OK
17	lib/system/cronjob/CalendarRefreshSubscriptionsCronjob.class.php	Refresh subscribed calendars	Heute, 10:05 OK
8	lib/system/cronjob/RevokeSuspensionsCronjob.class.php	Revokes expired suspensions	Heute, 10:05 OK
6	lib/system/cronjob/ProfileVisitorCleanupCronjob.class.php	Profile Visitor Cleanup	Heute, 10:05 OK
10	lib/system/cronjob/CleanupCronjob.class.php	Hourly Cleanup	Heute, 10:05 OK
16	lib/system/cronjob/CalendarNotificationCronjob.class.php	Send event notifications	Heute, 10:05 OK
13	lib/system/cronjob/EmptyRecycleBinCronjob.class.php	Empties Recycle Bin	Heute, 10:05 OK
4	lib/system/cronjob/CleanUpSessionLogCronjob.class.php	Deletes old entries from session log.	Heute, 10:05 OK
5	lib/system/cronjob/FeedReaderCronjob.class.php	Reads News Feeds	Heute, 10:05 OK
12	lib/system/cronjob/LastActivityCronjob.class.php	Last Activity Timestamp Updater	Heute, 09:35 OK
17	lib/system/cronjob/CalendarRefreshSubscriptionsCronjob.class.php	Refresh subscribed calendars	Heute, 09:35 OK
8	lib/system/cronjob/RevokeSuspensionsCronjob.class.php	Revokes expired suspensions	Heute, 09:35 OK
15	lib/system/cronjob/UserGuestbookCleanupCronjob.class.php	Guestbook Hourly Cleanup	Heute, 09:35 OK
10	lib/system/cronjob/CleanupCronjob.class.php	Hourly Cleanup	Heute, 09:35 OK
16	lib/system/cronjob/CalendarNotificationCronjob.class.php	Send event notifications	Heute, 09:35 OK
7	lib/system/cronjob/GroupAuto.JoinCronjob.class.php	Assigns users automatically to user groups	Heute, 09:35 OK
12	lib/system/cronjob/LastActivityCronjob.class.php	Last Activity Timestamp Updater	Gestern, 19:36 OK
8	lib/system/cronjob/RevokeSuspensionsCronjob.class.php	Revokes expired suspensions	Gestern, 19:36 OK
5	lib/system/cronjob/FeedReaderCronjob.class.php	Reads News Feeds	Gestern, 19:12 OK
6	lib/system/cronjob/ProfileVisitorCleanupCronjob.class.php	Profile Visitor Cleanup	Gestern, 19:12 OK
7	lib/system/cronjob/GroupAuto.JoinCronjob.class.php	Assigns users automatically to user groups	Gestern, 19:12 OK
16	lib/system/cronjob/CalendarNotificationCronjob.class.php	Send event notifications	Gestern, 19:12 OK
17	lib/system/cronjob/CalendarRefreshSubscriptionsCronjob.class.php	Refresh subscribed calendars	Gestern, 19:12 OK
15	lib/system/cronjob/UserGuestbookCleanupCronjob.class.php	Guestbook Hourly Cleanup	Gestern, 19:12 OK

All löschen

1 2 3

Zeitgesteuerte Aufgaben auflisten

© WeltLab® GmbH

Hier wird protokolliert, ob die Cronjobs korrekt durchlaufen oder es zu Fehlern kommt. Sollte es zu einem Fehler kommen, dann steht die entsprechende Fehlermeldung in der Spalte Ausgeführt. Mit der Fehlermeldung solltet ihr euch dann am besten an WeltLab oder den entsprechenden Plugin Entwickler wenden.

## Fehlgeschlagene Anmeldungen

System Benutzer Darstellung

Optionen Paketverwaltung Wartung Protokoll

**Fehlgeschlagene Anmeldungen**

1 fehlgeschlagene Anmeldungen

ID	Umwgebung	Benutzername	Datum	IP-Adresse	Browser-Kennung
1	Benutzer	Tatzelwurm	Gestern, 21:59		Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; de; rv:1.9.2.7) Gecko/20100723 Fedora/3.6.7-1.fc13 Firefox/3.6.7

© WeltLab® GmbH

Hier könnt ihr von Zeit zu Zeit einmal nachschauen ob es viele fehlgeschlagene Loginversuche gibt. Stammen sie immer vom selben Benutzer, liegt es nahe, dass jemand versucht das Passwort zu erraten. Ihr solltet den Benutzer dann entsprechend informieren und das genauer beobachten.

## Statistiken

The screenshot shows a web-based administration interface with a sidebar on the left containing icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main content area is titled 'Statistiken' and contains a form for generating statistics. The form includes fields for 'Art der Statistik' (Beiträge), 'Benutzername' (empty), 'Zeitraum' (Von: 13 August 2010, Bis: 12 September 2010), 'Zeitliche Gruppierung' (Täglich), and 'Sortierung nach' (Datum, in aufsteigender Reihenfolge). Below the form are two buttons: 'Absenden' and 'Zurücksetzen'. At the bottom left is the copyright notice '© WoltLab® GmbH'.

Jeder Administrator liebt Statistiken. Daher habt ihr hier die Möglichkeit, euch Statistiken über Beiträge, Themen und Benutzerregistrierungen für ausgewählte Zeiträume anzeigen zu lassen.

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Unterpunkte des Menüpunktes **Benutzer** erklärt.

## Benutzer -> Benutzer

### Benutzer auflisten


Benutzer-ID	Benutzername	E-Mail-Adresse	Registrationsdatum
	Lexa	lexa@woltlab.com	27. August 2010

Passend zum Namen versteckt sich hier die komplette Liste aller registrierten Benutzer. Ihr habt die Wahl, ob ihr einen einzelnen Benutzer bearbeiten (Bleistift), löschen (X), Foren-Benutzerrechte (Schlüssel) oder die Foren-Moderationsrechte (blaue Männchen) bearbeiten wollt. Des Weiteren könnt ihr den Benutzer aktivieren/deaktivieren oder ihn komplett sperren.

Wenn man einen Benutzer bearbeitet, stehen einem im Wesentlichen die selben Funktionen wie beim Benutzer hinzufügen zur Verfügung. Zusätzlich zu diesen Funktionen kann man beim Benutzer bearbeiten noch den Rang unter persönliche Daten ändern und einen Avatar hochladen bzw. den Avatar sperren.

Klickt man auf das blaue Männchen, um die Foren-Moderatorenrechte des Benutzers zu bearbeiten, dann kommt auf der nächsten Seite als erstes eine Auswahlliste, welches Recht man dem Benutzer geben oder ihm entziehen möchte. Hat man das Recht ausgewählt, so erscheint eine Auflistung sämtlicher Foren, wo man dann auswählen kann, ob der Benutzer das Recht bekommen oder es ihm entzogen werden soll.

Wenn man einen oder mehrere Benutzer markiert (das Kästchen ganz am Anfang), dann bekommt man ein Dropdown Menü mit weiteren Funktion.



Viel werde ich in dieser Liste wohl nicht erklären müssen, das meiste sollte auch so verständlich sein.

#### E-Mail oder PN senden

Wenn man den ausgewählten Benutzern eine E-Mail oder PN schicken möchte, so kann man die Benutzer direkt mit Namen ansprechen, wenn man als Variable {\$username} benutzt.

#### Zusammenführen

Zum Zusammenführen gehören natürlich immer 2 markierte Benutzer ;). Auf der folgenden Seite muss nur noch ausgewählt werden, welcher von beiden der Zielbenutzer (also der, der bestehen bleiben soll) sein soll.

## Benutzer suchen

Da das Bild sehr groß geworden wäre, habe ich es in 4 Teile aufgeteilt. Sämtliche Optionen lassen sich natürlich miteinander kombinieren.

#### Allgemein

##### Benutzername

Hier könnt ihr entweder nach einem Teil des Benutzernamens suchen lassen und euch alle entsprechenden Treffer auflisten lassen, oder ihr setzt zusätzlich den Haken bei Exakter Treffer, damit nur der gewünschte Benutzername aufgelistet wird (sofern vorhanden).

## Benutzer-ID

Die Benutzer-ID findet ihr z.B. heraus, wenn ihr im Forum mit der Maus über den Namen des Benutzers fahrt. Dann erscheint unten im Browser z.B. folgende Zeile

<http://www.woltlab.com/forum/index.php?page=User&userID=9747>

Meine userID im WoltLab Supportforum ist somit die Zahl 9747. Diese Zahl tritt ihr dann im Suchfeld Benutzer-ID ein.

## E-Mail-Adresse

Wie beim Benutzernamen könnt ihr hier nach Teilen der E-Mail-Adresse suchen lassen oder den exakten Treffer auflisten lassen.

## Benutzergruppe(n)

Statt nach einzelnen Benutzern suchen zu lassen, könnt ihr hier alle Benutzer einer oder mehrerer Benutzergruppen auflisten lassen.

Alternativ funktioniert die Suche auch genau andersrum, indem ihr nur die Benutzer anzeigen lässt, die nicht in den markierten Benutzergruppen Mitglied sind.

## Profil

Hier könnt ihr nach sämtlichen Profilfeldern suchen lassen, z.B. wenn ihr alle Benutzer haben wollt, die in Berlin wohnen. Wenn ihr eigene Profilfelder anlegt, dann werden diese hier ebenfalls angezeigt.

## Bedingungen

Die Bedingungen sind ganz praktisch, um zusätzliche private Statistiken zu erstellen, wie sich das Forum so macht.

### Registrierungsdatum

Lasst euch anzeigen, welche Benutzer sich nach oder vor Stichtag X im Forum registriert haben.

### Letzte Aktivität

Wie viele aktive bzw. inaktive Benutzer hat das Forum? Solche oder ähnliche Fragen lassen sich wunderbar mit dieser Option beantworten.

### Beiträge

Habt ihr viele schreibfaule Benutzer? Lasst nach einer bestimmten Anzahl an Beiträgen suchen und schaut wie viele Benutzer exakt diese Beitraganzahl haben oder je nach gewählter Option mehr oder weniger.

### Zustände

Welche Benutzer haben sich noch nicht aktiviert, wurden wegen Regelverstößen gesperrt oder besitzen besondere Zugriffsrechte. Nach diesen Informationen könnt ihr hier suchen lassen.

### IP-Adresse der Registrierung

Wenn ihr den Verdacht auf einen Doppelaccount habt und solche Accounts bei euch nicht duldet, dann könnt ihr hier schauen, welche Benutzer bei der Registrierung die

selbe IP-Adresse besaßen. Diese Information ist aber gerade in Deutschland nicht sehr aussagekräftig, da die Benutzer für gewöhnlich bei jeder Einwahl ins Internet eine neue IP-Adresse bekommen. Somit ist nicht gesagt, dass es sich wirklich um den selben Benutzer und nicht vielleicht um seinen Nachbarn handelt.

Die IP-Adresse des Benutzers erfährt ihr z.B. wenn ihr auf den Globus (⊕) in der Seitenleiste bei jedem Beitrag klickt. Dort werden ebenfalls die letzten 10 verwendeten IP-Adressen beim Beitrag erstellen angezeigt. Beim Einloggen oder Beiträge lesen werden vom Forum keine IP-Adressen auf Dauer gespeichert.

## Darstellung

Hier könnt ihr einstellen, wie die Suchtreffer angezeigt werden sollen.

### Allgemein

Standardmäßig werden die Treffer nach Benutzername in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Alternativ stehen noch nach Benutzer-ID, E-Mail-Adresse und Registrierungsdatum und die Varianten aufsteigend und absteigend zur Verfügung. Dazu kommt noch die Option, wie viele Treffer pro Seite aufgelistet werden sollen. Bedenkt dabei, dass lange Listen sehr unübersichtlich werden, wenn man sie nicht auf mehrere Seiten aufteilt.

### Angezeigte Informationen

Standardmäßig werden bei den Treffern zusätzlich die E-Mail-Adresse und das Registrierungsdatum angezeigt. In dieser Rubrik könnt ihr noch jedes weitere Profilfeld mit anzeigen lassen und auch wieder abwählen.

## Benutzer hinzufügen

### Benutzername

Tragt hier den Namen des neuen Benutzers ein.

### Benutzergruppe(n)

Standardmäßig ist ein Benutzer Mitglied in den Benutzergruppen *Jeder* und *registrierte Benutzer*. Da man ihn aus diesen Gruppen nicht nehmen kann, werden sie hier auch nicht aufgelistet. Zusätzlich kann man noch eintragen, ob der Benutzer gleich noch in anderen Benutzergruppen Mitglied sein soll.

### E-Mail-Adresse

Die E-Mail-Adresse muss einmalig im Forum sein. Familien-Accounts mit der selben E-Mail-Adresse sind daher nicht möglich. Die E-Mail-Adresse muss zur Sicherstellung, dass keine Tippfehler vorhanden sind, 2x eingetragen werden.

### Kennwort

Das Kennwort muss zur Sicherstellung das keine Tippfehler vorhanden sind ebenfalls 2x eingetragen werden.

## Persönliche Daten

[Persönliche Daten](#) [Einstellungen](#) [Signatur](#)

### Persönliche Daten

Über mich

Über mich

Geburtstag

Tag	Monat	Jahr
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▼"/>

Die Angabe des Jahres ist optional.

Geschlecht

Keine Angabe  
 Männlich  
 Weiblich

Ihr Geschlecht

Wohnort

Geben Sie hier den Namen Ihres Wohnorts ein.

Beruf

Geben Sie hier Ihren Beruf ein.

Hobbys

Geben Sie hier Ihre Hobbys ein.

Administrierungskommentar

Hier können Sie Notizen zu dem Benutzer anlegen.

Kontaktmöglichkeiten

Website   
Geben Sie hier die Adresse (URL) zu Ihrer persönlichen Website ein

Instant Messenger

ICQ   
Die Nummer Ihres ICQ-Accounts

Skype   
Ihr Skype-Name

Benutzerrang

Markierung in »Wer ist online«-Anzeige

Benutzername (Jeder)  
 Benutzername (Registrierte Benutzer)

Bitte wählen Sie die gewünschte Markierung Ihres Benutzernamens in der »Wer ist online«-Anzeige aus!

Individueller Benutzertitel   
Sie können sich einen individuellen Benutzertitel geben.

[Absenden](#) [Zurücksetzen](#)



### Über mich

Wenn euch der Benutzer bereits eine kurze Vorstellung zu seiner Person zur Verfügung gestellt hat, könnt ihr diese hier eintragen.

### Geburtstag

Tragt hier ein, wann der Benutzer geboren wurde.

### Geschlecht

Sofern es der Benutzer möchte, könnt ihr hier einstellen, ob er männlich oder weiblich ist.

### Wohnort

Wo wohnt der Benutzer?

### Beruf

Möchte der Benutzer sagen, was er/sie beruflich tut?

### Hobbys

Das Feld wird schon eher von Benutzern bereitwillig ausgefüllt.

### Administrierungskommentar

Das, was ihr in diesem Feld eintragt, sieht nur die Administratoren Benutzergruppe.

### Webseite

Ebenfalls eine Information die Benutzer gerne mal ausfüllen. Das http:// muss immer am Anfang stehen.

### Instant Messenger

Hier können die Benutzernamen, Benutzernummern der diversen Instant Messenger eingetragen werden.

### Markierung in »Wer ist online«-Anzeige

Hier könnt ihr einstellen, wie der Benutzer in der Wer-ist-online-Anzeige angezeigt werden soll. Soll z.B. ein Moderator als normaler registrierter Benutzer angezeigt werden?

### Individueller Benutzertitel

Soll der Benutzer einen manuellen Benutzertitel bekommen?

## Einstellungen

Persönliche Daten **Einstellungen** Signatur

### Einstellungen

Allgemein

Zeitzone

Uhr automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen  
Bei Aktivierung dieser Option werden Zeitangaben auf der Seite automatisch an die Sommer/Winterzeit angepasst.

Privatsphäre

Sichtbarkeit    
Bestimmen Sie hier, wer Ihren Online-Status sehen kann.

E-Mail-Adresse verstecken  
Soll Ihre E-Mail-Adresse für die Öffentlichkeit ausgeblendet werden?

Profil nur für Freunde sichtbar machen  
Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr Profil nur für Freunde zugänglich sein soll.

Freundschaftsangebote zulassen  
Darfen Ihnen andere Mitglieder Freundschaftsangebote senden?

Freundeliste öffentlich im Profil anzeigen  
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Freundeliste in Ihrem Profil öffentlich sichtbar machen wollen.

Kommunikation

Empfang von privaten Nachrichten aktivieren  
Wenn Sie diese Option aktivieren, können Ihnen andere Benutzer private Nachrichten senden.

Private Nachrichten nur von Freunden empfangen  
Wenn Sie diese Option aktivieren, können Ihnen nur Ihre Freunde private Nachrichten senden.

E-Mail-Benachrichtigung bei neuer privater Nachricht

Hinweis bei neuer privater Nachricht anzeigen

E-Mails von Mitgliedern akzeptieren  
Darfen Ihnen Mitglieder der Community E-Mails senden?

E-Mails nur von Freunden empfangen  
Wenn Sie diese Option aktivieren, können Ihnen nur Ihre Freunde E-Mails senden.

E-Mails der Administration akzeptieren  
Darf Ihnen die Administration E-Mails senden?

Thema bei Antwort automatisch abonnieren  
Mit Hilfe dieser Option wird jedes Thema auf das Sie antworten automatisch abonniert.

E-Mail-Benachrichtigung bei neuem Beitrag in Abonnements  
Sie werden per E-Mail benachrichtigt, sobald in einem von Ihnen abonnierten Thema oder Forum ein neuer Beitrag erstellt wird.

Mein Gästebuch anzeigen

Mein Gästebuch für neue Einträge freigeben

Darstellung

Avatare anderer Mitglieder anzeigen  
Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Avatare anderer Mitglieder bei ihren Beiträgen sehen möchten.

Persönliche Signatur anderer Mitglieder anzeigen  
Wählen Sie diese Option, wenn die persönliche Signatur anderer Mitglieder bei den entsprechenden Beiträgen dargestellt werden soll.

Anzahl privater Nachrichten pro Seite    
Geben Sie die Anzahl der privaten Nachrichten an, die auf einer Seite angezeigt werden sollen. Übersteigt die Gesamtanzahl der privaten Nachrichten den hier ausgewählten Wert, werden die Nachrichten auf mehrere Seiten aufgeteilt, die Sie mittels einer eingeblendeten Navigationsleiste erreichen können.

Anzahl Beiträge pro Seite    
Geben Sie die Anzahl der Beiträge an, die auf einer Seite angezeigt werden sollen.

Anzahl Themen pro Seite    
Geben Sie die Anzahl der Themen an, die auf einer Seite angezeigt werden sollen.

Zeitfilter für Themen    
Geben Sie an, ob die Themen innerhalb der Foren nur eine bestimmte Zeit angezeigt werden sollen.



Hier könnt ihr abweichende Benutzereinstellungen zu euren Vorgaben machen.

#### Zeitzone

Befindet sich der Benutzer in einer anderen Zeitzone, ist er z.B. Amerikaner?

#### Sichtbarkeit

Soll der Benutzer nicht für alle sichtbar sein? Möglich sind die Optionen sichtbar für alle, nur für Freunde und für niemanden.

#### E-Mail-Adresse verstecken

Nicht jeder möchte dass seine E-Mail-Adresse öffentlich einsehbar ist.

#### Profil nur für Freunde sichtbar

Ganz scheue Menschen oder Leute, die wirklich persönliche Daten wie z.B. ihre Anschrift im Profil stehen haben, bevorzugen es, wenn nicht jeder ihr Profil sehen kann.

#### Freundschaftsangebote zulassen

Wen diese Funktion nervt, der kann hier einstellen, dass niemand versuchen kann ihn als Freund aufzunehmen.

#### Freundeliste öffentlich im Profil anzeigen

Nicht jeder möchte öffentlich zeigen, mit wem im Forum er befreundet ist.

#### Empfang von privaten Nachrichten aktivieren

Mit dieser Funktion kann man die privaten Nachrichten für den Benutzer komplett deaktivieren.

#### Private Nachrichten nur von Freunden empfangen

Statt die privaten Nachrichten komplett auszustellen, kann man auch einstellen, dass nur Benutzer, die auf der Freundeliste stehen, private Nachrichten an den Benutzer schicken können.

#### E-Mail-Benachrichtigung bei neuer privater Nachricht

Soll automatisch eine E-Mail an den Benutzer geschickt werden, wenn er eine neue private Nachricht erhält?

#### Hinweis bei neuer privater Nachricht anzeigen

Wenn diese Funktion aktiviert wird, dann erscheint eine blaue Infobox auf jeder Seite im Kopfbereich des Forums.



**WoltLab Burning Board**

Seitenbeschreibung



Sie haben 1 ungelesene private Nachricht:

Test von Lexa



#### E-Mails von Mitgliedern akzeptieren

Möchte der Benutzer E-Mails von anderen Mitgliedern aus dem Forum empfangen?

#### E-Mails nur von Freunden empfangen

Möchte der Benutzer nur E-Mails von Mitgliedern, die auf seiner Freundeliste stehen, empfangen?

#### E-Mails der Administration akzeptieren

Wird diese Funktion deaktiviert, dann erhält der Benutzer keine E-Mails, die aus dem ACP heraus verschickt werden (z.B. beim Versand von E-Mails an alle Benutzer).

#### Thema bei Antwort automatisch abonnieren

Sollen Themen automatisch abonniert werden, wenn der Benutzer darauf antwortet?

#### E-Mail-Benachrichtigung bei neuem Beitrag in Abonnements

Soll automatisch eine E-Mail verschickt werden, wenn auf ein Thema geantwortet oder in einem Forum geschrieben wird, dass der Benutzer abonniert hat? Die Benachrichtigung wird erst wieder verschickt, wenn der Benutzer das entsprechende Thema oder Forum besucht hat.

#### Mein Gästebuch anzeigen

Soll das Gästebuch im Profil des Benutzers aktiviert werden (setzt voraus, dass das Modul vorher aktiviert wurde)?

#### Mein Gästebuch für neue Einträge freigeben

Dürfen andere Mitglieder in dem Gästebuch schreiben?

#### Avatare anderer Mitglieder anzeigen

Möchte der Benutzer die Avatare der anderen Mitglieder bei den Beiträgen sehen?

#### Persönliche Signatur anderer Mitglieder anzeigen

Möchte der Benutzer die Signaturen der anderen Mitglieder bei den Beiträgen sehen?

#### Anzahl privater Nachrichten pro Seite

Soll der Benutzer mehr oder weniger private Nachrichten pro Seite aufgelistet bekommen als im Forum voreingestellt ist? Zur Option stehen 5, 10, 20, 30 und 40 private Nachrichten pro Seite.

#### Anzahl Beiträge pro Seite

Soll der Benutzer mehr oder weniger Beiträge pro Seite aufgelistet bekommen als im Forum voreingestellt ist? Zur Option stehen 5, 10, 20, 30 und 40 Beiträge pro Seite.

#### Anzahl Themen pro Seite

Soll der Benutzer mehr oder weniger Themen pro Seite aufgelistet bekommen als im Forum voreingestellt ist? Zur Option stehen 10, 20, 30, 40 und 50 Themen pro Seite.

#### Zeitfilter für Themen

Soll der Benutzer mehr oder weniger Themen in den Foren sehen können als im Forum voreingestellt ist? Zur Option stehen der letzten 24 Stunden, der letzten 3 Tage, der letzten 7 Tage, der letzten 14 Tage, der letzten 30 Tage, der letzten 60 Tage, der letzten 100 Tage, der letzten 365 Tage und von Anfang an.

## Signatur

Persönliche Daten Einstellungen Signatur

**Signatur**

Signature

Einstellungen

- Darstellung von Smileys aktivieren  
Smiley-Code wird in Ihrem Beitrag automatisch als Smiley-Grafik dargestellt.
- Darstellung von HTML aktivieren  
Wenn Sie diese Option aktiviert haben, können Sie HTML zur Formatierung verwenden.
- Darstellung von BBCodes aktivieren  
Sie können BBCodes zur Formatierung nutzen, sofern diese Option aktiviert ist.

Signatur deaktivieren

Begründung

Absenden Zurücksetzen

© WoltLab® GmbH



### Signatur

Hier kann die Signatur, die der Benutzer haben möchte, vorab eingetragen werden.

### Einstellungen

Soll der Benutzer Smileys, HTML oder BBCodes in der Signatur benutzen dürfen? Von der Benutzung von HTML ist abzuraten, da es ein Sicherheitsrisiko darstellt.

### Signatur deaktivieren

Soll der Benutzer keine Signatur benutzen dürfen und aus welchen Grund? Den eingetragenen Grund sieht der Benutzer, wenn er im Profil seine Signatur bearbeiten möchte.

## Massenverarbeitung von Benutzern

**Massenverarbeitung von Benutzern**

Die Massenverarbeitung von Benutzern führt die unten ausgewählte Aktion ohne zusätzliche Sicherheitsabfrage auf alle Benutzer aus, die unter die eingestellten Bedingungen fallen. Die Bearbeitungen können unter Umständen sehr rechenintensiv werden und sollten deshalb möglichst nur dann ausgeführt werden, wenn sich die Seite im Wartungsmodus befindet! Die Veränderungen können nicht rückgängig gemacht werden. Bitte benutzen Sie diese Funktion mit der nötigen Vorsicht!

**Bedingungen**

Allgemein

Benutzername: [Textfeld]  
E-Mail-Adresse: [Textfeld]

Benutzergruppe(n):

- Administratoren
- Moderatoren
- Super Moderatoren

[Finde Benutzer, die in den ausgewählten Benutzergruppen nicht Mitglied sind.](#)

Wichtig ist hier, dass ihr die gelbe Hinweisbox beachtet!

### Allgemein

#### Benutzername

Gebt hier den Benutzernamen ein, wenn ihr nur einen bestimmten Benutzer haben wollt. Die Suche funktioniert auch für ein Teilstück des Benutzernamens. Beachtet aber, dass die Aktion auf alle Treffer ausgeführt wird.

#### E-Mail-Adresse

Gebt hier die E-Mail-Adresse ein, wenn ihr nur einen bestimmten Benutzer haben wollt. Die Suche funktioniert auch für ein Teilstück der E-Mail-Adresse. Beachtet aber, dass die Aktion auf alle Treffer ausgeführt wird.

#### Benutzergruppe(n)

Wollt ihr die Benutzer einer bestimmten Gruppe haben bzw. diejenigen, die nicht in dieser Benutzergruppe sind? Da die Benutzer immer in den Gruppen *Jeder* und *registrierte Benutzer* sind, stehen diese hier nicht zur Auswahl.

## Profil

[Profil](#) [Bedingungen](#)

### Profil

Geschlecht	<input checked="" type="radio"/> Keine Angabe <input type="radio"/> Männlich <input type="radio"/> Weiblich Ihr Geschlecht
Wohnort	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Exakter Treffer Geben Sie hier den Namen Ihres Wohnorts ein.
Beruf	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Exakter Treffer Geben Sie hier Ihren Beruf ein.
Hobbys	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Exakter Treffer Geben Sie hier Ihre Hobbys ein.
Website	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Exakter Treffer Geben Sie hier die Adresse (URL) zu Ihrer persönlichen Website ein
ICQ	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Exakter Treffer Die Nummer Ihres ICQ-Accounts
Skype	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Exakter Treffer Ihr Skype-Name

Hier könnt ihr wieder die Benutzer nach bestimmten Profilfeldern auswählen lassen.

## Bedingungen

[Profil](#) [Bedingungen](#)

### Bedingungen

Registrierungsdatum	Nach dem: Tag: <input type="text"/> Monat: <input type="text"/> Jahr: <input type="text"/>  Vor dem: Tag: <input type="text"/> Monat: <input type="text"/> Jahr: <input type="text"/> 
Letzte Aktivität	Nach dem: Tag: <input type="text"/> Monat: <input type="text"/> Jahr: <input type="text"/>  Vor dem: Tag: <input type="text"/> Monat: <input type="text"/> Jahr: <input type="text"/> 
Beiträge	Größer als: <input type="text"/> Kleiner als: <input type="text"/>
Zustände	Zustände: <input type="checkbox"/> Nicht aktiviert <input type="checkbox"/> Aktiviert <input type="checkbox"/> Gesperrt <input type="checkbox"/> Nicht gesperrt <input type="checkbox"/> Besitzt spezielle Zugriffsrechte für Foren
IP-Adresse der Registrierung: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	

### Registrierungsdatum

Wollt ihr nur Benutzer, die sich nach oder vor Tag X registriert haben?

### Letzte Aktivität

Wollt ihr nur Benutzer, die nach oder vor Tag X aktiv im Forum waren? Das heißt sie müssen mindestens einmal auf der Startseite im Forum gewesen sein.

### Beiträge

Wollt ihr nur Benutzer, die mehr oder weniger Beiträge als Zahl X geschrieben haben?

### Zustände

Hier könnt ihr wählen, ob der Zustand des Benutzers nicht aktiviert, aktiviert, gesperrt, nicht gesperrt oder besitzt spezielle Zugriffsrechte für Foren sein muss.

### IP-Adresse der Registrierung

Mit welcher IP-Adresse muss sich der Benutzer im Forum registriert haben?

### Aktion

Aktion	
Aktion	<input checked="" type="radio"/> E-Mail an Benutzer senden <input type="radio"/> E-Mail-Adressen exportieren <input type="radio"/> Benutzergruppe zuweisen <input type="radio"/> Benutzer löschen <input type="radio"/> Private Nachricht an Benutzer senden
<input type="button" value="Absenden"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>	

© WoltLab® GmbH



Welche Aktion soll bei den Benutzern, die durch die oben eingestellten Bedingungen gefunden werden, ausgeführt werden?

Zur Wahl stehen:

- E-Mail an Benutzer senden
- E-Mail-Adressen exportieren
- Benutzergruppe zuweisen
- Benutzer löschen
- Private Nachrichten an Benutzer senden

## E-Mail an Benutzer senden

**E-Mail**

Betreff:

Geben Sie hier die Betreffzeile der E-Mail an.

Absender:

Hier können Sie die E-Mail-Adresse des Absenders definieren.  
Wenn Sie unter System -> Optionen -> E-Mail alles ausgefüllt haben, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Sollten Sie E-Mails per SMTP senden, so achten Sie darauf, dass die E-Mail-Adresse des Absenders auch vom Server akzeptiert werden muss.

Nachricht:

Tragen Sie hier die Nachricht ein, die Sie den Benutzern senden möchten.

E-Mail als HTML verschicken

Das Feld Absender kann leer gelassen werden, wenn ihr unter System -> Optionen -> E-Mail das entsprechende Feld ausgefüllt habt. Die Daten werden dann von diesem Feld automatisch beim Versand ausgefüllt. Wenn ihr eine abweichende Adresse haben wollt, dann tragt diese hier ein.

Ihr könnt die Benutzer direkt ansprechen, indem ihr die Variable {\$username} im Textfeld eintragt. Wird die Option E-Mail als HTML verschicken aktiviert, muss die komplette E-Mail in der HTML Syntax geschrieben werden.

## E-Mail-Adressen exportieren

**Exporteinstellungen**

Exportformat:

- CSV (Character Separated Values)
- XML (Extensible Markup Language)

Trennzeichen: ,

Texttrenner:

Mit dieser Funktion könnt ihr die E-Mail-Adressen der ausgewählten Benutzer exportieren und sie dann später z.B. in Outlook, Thunderbird oder sonstigen Programmen importieren. Zur Auswahl stehen die Formate CSV und XML. Die Trennzeichen könnt ihr so voreingestellt lassen.

## Benutzergruppe zuweisen

**Benutzergruppe(n)**

- Administratoren
- Moderatoren
- Super Moderatoren

Mit dieser Funktion könnt ihr die Benutzer lediglich einer oder mehreren weiteren Benutzergruppen zuweisen, sie aber nicht aus anderen entfernen. Je nachdem was für Gruppen noch angelegt wurden, erweitert sich die Liste natürlich.

### Benutzer löschen

Die Benutzer werden ohne weitere Sicherheitsabfrage gelöscht. Also vorsichtig damit sein.

### Private Nachricht an Benutzer senden

Wie auch beim Versenden von E-Mails, kann man die Benutzer mit der Variable {\$username} direkt ansprechen.

### E-Mail an alle Benutzer

Das Feld Absender kann leer gelassen werden, wenn ihr unter System -> Optionen -> E-Mail das entsprechende Feld ausgefüllt habt. Die Daten werden dann von diesem Feld automatisch beim Versand ausgefüllt. Wenn ihr eine abweichende Adresse haben wollt, dann tragt diese hier ein.

Ihr könnt die Benutzer direkt ansprechen, indem ihr die Variable {\$username} im Textfeld eintragt.

Wird die Option E-Mail als HTML verschicken aktiviert, muss die komplette E-Mail in der HTML Syntax geschrieben werden.

## Private Nachricht an alle Benutzer

Wie auch beim Versenden von E-Mails, kann man die Benutzer mit der Variable {\$username} direkt ansprechen.

## Benutzer -> Benutzergruppen

## Benutzergruppen auflisten

Gruppen-ID	Name der Benutzergruppe	Anzahl Mitglieder
4	<a href="#">Administratoren</a>	1
2	<a href="#">Gäste</a>	0
1	<a href="#">Jeder</a>	1
5	<a href="#">Moderatoren</a>	0
3	<a href="#">Registrierte Benutzer</a>	1
6	<a href="#">Super Moderatoren</a>	0

Unter Benutzergruppen auflisten könnt ihr die Standardgruppen und eure selbsterstellten Gruppen bearbeiten und nachschauen, welche Benutzer in welcher Gruppe sind.

Die Standardgruppen Gäste, Jeder und Registrierte Benutzer lassen sich nicht löschen, da sie zwingend benötigt werden. Des Weiteren lassen sich keine Gruppen löschen, in denen man selbst Mitglied ist.

In der Gruppe Jeder befindet sich, wie der Name schon sagt, jeder. Egal ob Guest, registered user, administrator etc. Möchte man Gästen also den kompletten Zugriff auf das Forum verbieten, so muss man auch der Gruppe Jeder alles verbieten. Sollen Gäste trotzdem in bestimmten Bereichen posten oder lesen können, so sollte man dies am besten direkt in den Forenrechten einstellen. Dies kann man entweder direkt unter Inhalte -> Forenverwaltung oder man klickt auf den Schlüssel vor der Benutzergruppe Gäste. Dort kann man dann das Zugriffsrecht auswählen und im nächsten Schritt einstellen, bei welchen Foren das Recht erlaubt oder verboten werden soll. Das muss dann für jedes Recht, das man bearbeiten möchte, wiederholt werden.

Das selbe kann man für Moderationsrechte machen indem man auf das blaue Männchen vor der Benutzergruppe klickt.

Benutzergruppe bearbeiten (Bleistift) ist prinzipiell dasselbe wie Benutzergruppe hinzufügen, daher erkläre ich die einzelnen Einstellungen dort.

Einiger Unterschied ist, dass es bei den Benutzergruppen Jeder, Gäste und registrierte Benutzer die Optionen Typ der Benutzergruppe, Gruppenleiter und automatische Zuordnung von Benutzern nicht gibt.

Weiterführende Informationen zu den Gruppenrechten findet ihr im WoltLab Supportforum im Thread [WBB3 Berechtigungen verstehen](#).

## Benutzergruppe hinzufügen

The screenshot shows a user interface for managing user groups. On the left is a vertical sidebar with icons for System, Benutzer (which is selected and highlighted in blue), Darstellung, and Inhalte. The main content area has a title "Benutzergruppe hinzufügen" with a small user icon. In the top right corner of the main area is a button labeled "Benutzergruppen auflisten". The main form is divided into several sections:

- Allgemeine Daten** (General Data):
  - Name der Benutzergruppe: Input field for the group name.
  - Typ der Benutzergruppe: A dropdown menu showing "Geschlossene Benutzergruppe" with a checked checkbox, and a note below it: "Wählen Sie einen Typ der Benutzergruppe aus."
  - Beschreibung: A large text area for a description, with a note below: "Tragen Sie hier eine kleine Beschreibung zur Benutzergruppe ein."
  - Gruppenleiter: A section for specifying group leaders, with notes: "Bestimmen Sie hier einen oder mehrere Gruppenleiter. Mehrere Benutzer werden mit je einem Komma voneinander getrennt. Diese können direkt im Forum neue Mitglieder in die Benutzergruppe aufnehmen, sofern es sich um moderierte Gruppen handelt." and a checkbox "Mitglieder dieser Benutzergruppe auf der Team-Seite anzeigen".
  - Position auf Team-Seite: An input field with a value of "0". Note: "Geben Sie hier die Reihenfolge an, in der diese Benutzergruppe auf der Team-Seite gelistet werden soll."
  - Markierung in der >Wer ist online< Anzeige: An input field with a value of "%s". Note: "Hier können Sie die HTML-Formatierung der Anzeige von Benutzergruppen ändern. <strong>%s</strong> stellt Mitglieder dieser Gruppe beispielsweise fett dar."
- Position auf Team-Seite**: A section containing a checkbox "Mitglieder dieser Benutzergruppe auf der Team-Seite anzeigen".
- Automatische Zuordnung von Benutzern** (Automatic Assignment of Users):
  - Nach Tagen: An input field with a value of "0". Note: "Benutzer werden dieser Benutzergruppe automatisch zugeordnet, wenn die angegebene Anzahl an Tagen seit ihrer Registrierung vergangen ist."
  - Nach Punkten: An input field with a value of "0". Note: "Benutzer werden dieser Benutzergruppe automatisch zugeordnet, wenn sie die angegebene Anzahl an Aktivitätspunkten erreicht haben."

### Allgemeine Daten

#### Name der Benutzergruppe

Wie soll die neue Benutzergruppe heißen?

#### Typ der Benutzergruppe

Zur Wahl stehen hier Geschlossene Benutzergruppe, Offene Benutzergruppe, Moderierte Benutzergruppe, geschlossene Moderierte Benutzergruppe.

**Geschlossene Benutzergruppen** sind Gruppen, in die ein Benutzer nicht selbstständig reinkommen kann. Entweder wird der Benutzer von einem Administrator in diese Gruppe eingefügt (z.B. Moderatorengruppe) oder man hat eingestellt, dass der Benutzer für diese Gruppe X Tage oder X Aktivitätspunkte haben muss.

**Offene Benutzergruppen** sind Gruppen, wo der Benutzer in seinem Profil unter Benutzergruppen selbst entscheiden kann, ob er Mitglied in dieser Gruppe sein möchte oder nicht.

**Moderierte Benutzergruppen** sind Gruppen, für die sich der Benutzer in seinem Profil unter Benutzergruppen bewerben kann. Diese Bewerbung muss dann vom Gruppenleiter erst noch freigeschaltet oder abgelehnt werden. Diese Gruppe kann der Benutzer selbstständig wieder verlassen.

**Geschlossene moderierte Benutzergruppen** sind im Prinzip das selbe wie die normale moderierte Benutzergruppe. Allerdings kann der Benutzer diese nicht selbst wieder verlassen.

## Beschreibung

Gerade bei Benutzergruppen für die sich die Benutzer bewerben können, lohnt es sich eine kleine Beschreibung einzutragen, was das Besondere an dieser Benutzergruppe ist.

## Gruppenleiter

Als Gruppenleiter können sowohl einzelne Benutzer oder auch ganze Benutzergruppen eingetragen werden. Mehrere Benutzer oder Gruppen müssen durch ein Komma getrennt werden. Der Gruppenleiter kann Benutzer zu dieser Gruppe hinzufügen und sie auch wieder aus der Gruppe entfernen, ohne dass er spezielle Moderations- oder Administrationsrechte dafür braucht. Es muss sich dabei allerdings um eine moderierte Benutzergruppe handeln.

## Mitglieder dieser Benutzergruppe auf der Team-Seite anzeigen

Wird hier der Haken gesetzt, dann werden, alle Mitglieder dieser Gruppe in der Mitgliederliste unter Team aufgeführt.

## Position auf Team-Seite

Sofern der obere Punkt aktiviert wurde, kann hier eingestellt werden an welcher Stelle auf der Teamseite die Benutzergruppe stehen soll.

## Markierung in der »Wer ist online« Anzeige

Hier könnt ihr einstellen, wie die Benutzer, die in dieser Gruppe sind, angezeigt werden sollen. Sollen sie z.B. Fett dargestellt werden oder eine besondere Farbe bekommen?

Der HTML Code für Grün sähe z.B. so aus:

```
<span style="color: #22c300;">%s</span>
```

Wie der Hexcode (#22c300) für andere Farben aussieht, erfahrt ihr z.B. hier:

<http://old-schulte.de/farbtab.html>

## Automatische Zuordnung von Benutzern

### Nach Tagen

Wie viele Tage nach der Registrierung soll der Benutzer Mitglied in dieser Gruppe werden? Steht der Wert auf 0, ist die automatische Zuordnung deaktiviert.

### Nach Punkten

Wie viele Aktivitätspunkte braucht der Benutzer, damit er in diese Gruppe eingefügt wird? Steht der Wert auf 0, ist die automatische Zuordnung deaktiviert.

Aktivitätspunkte bekommt der Benutzer für das Erstellen von Themen und Beiträgen. Wie viele es jeweils dafür gibt, kann unter Aktivitätspunkte pro Thema und Aktivitätspunkte pro Beitrag unter System -> Optionen -> Foren -> Beiträge eingestellt werden.

Wichtig zu beachten ist, dass es sich hierbei um eine Oder- und keine Und-Abfrage handelt. Sobald also eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, wird der Benutzer in diese Gruppe eingefügt.

## Allgemeine Rechte

### Benutzerprofil-Funktionen

<p><b>Benutzerprofil-Funktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kann E-Mail-Adresse ändern Mitglieder dieser Benutzergruppe können ihre E-Mail-Adresse ändern. Die neue E-Mail-Adresse muss von dem Benutzer danach noch aktiviert werden.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzerkonto kündigen Mitglieder dieser Benutzergruppe können ihr Benutzerkonto löschen.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kann Benutzernamen ändern Mitglieder dieser Benutzergruppe können ihren Benutzernamen ändern. Die Beiträge werden automatisch dem neuen Benutzernamen zugeordnet.</li> </ul> <p>Kann sich umbenennen alle</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">182</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Wie oft dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihren Benutzernamen ändern [Tage]?</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kann Benutzerprofile aufrufen Mitglieder dieser Benutzergruppe können Benutzerprofile betrachten. Im Benutzerprofil stehen Informationen zu der entsprechenden Person.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kann E-Mails an andere Benutzer senden Mitglieder dieser Benutzergruppe können E-Mails an andere Benutzer senden. Dies geschieht über ein Formular (die E-Mail-Adresse des Empfängers wird nicht angezeigt).</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kann Mitgliederliste aufrufen Mitglieder dieser Benutzergruppe können die Mitgliederliste aufrufen.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kann »Wer ist online?«-Liste aufrufen Mitglieder dieser Benutzergruppe können die »Wer ist online?«-Liste aufrufen.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kann Suchmaschinen-Roboter in »Wer ist online?«-Liste sehen Mitglieder dieser Benutzergruppe können die Suchmaschinen-Roboter in der »Wer ist online?«-Liste sehen.</li> </ul> <p>Benutzerrang</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"> </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann eigenen Benutzertitel festlegen Mitglieder dieser Benutzergruppe können im Profil einen eigenen Benutzertitel festlegen. Dieser Titel wird z. B. neben den Beiträgen dieser Person angezeigt.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzerrang wählen Mitglieder dieser Benutzergruppe können den Benutzerrang dieser Gruppe im Profil auswählen. Der Rang wird neben Beiträgen angezeigt.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzer-Online-Markierung wählen Mitglieder dieser Benutzergruppe können in ihrem Profil eine Benutzer-Online-Markierung wählen.</li> </ul>	182	Wie oft dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihren Benutzernamen ändern [Tage]?	
182			
Wie oft dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihren Benutzernamen ändern [Tage]?			

#### Kann E-Mail-Adresse ändern

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihre E-Mail-Adresse ändern können? Zur Verifizierung der neuen E-Mail-Adresse müssen sich die Mitglieder danach erneut freischalten.

#### Kann Benutzerkonto kündigen

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihren Account selbst löschen können?

#### Kann Benutzernamen ändern

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihren Namen selbst ändern können? Der alte Benutzername wird nach der Änderung weiterhin im Profil angezeigt. Bei bereits geschriebenen Beiträgen wird der Name nicht mitgeändert.

#### Kann sich umbenennen alle

In welchen Zeitabständen sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihren Namen ändern können?

#### Kann Benutzerprofile aufrufen

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Profile von anderen Mitgliedern anschauen können? Funktioniert nur solange, wie das andere Mitglied sein Profil nicht nur für Freunde freigibt.

#### Kann E-Mails an andere Benutzer senden

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe anderen Mitgliedern E-Mails senden dürfen? Funktioniert nur solange, wie das andere Mitglied den Empfang von E-Mails von anderen Mitgliedern nicht im Profil deaktiviert.

#### Kann Mitgliederliste aufrufen

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Mitgliederliste aufrufen können?

#### Kann »Wer ist online?«-Liste aufrufen

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Detailansicht der Wer-ist-online?-Liste aufrufen?

***Kann Suchmaschinen-Roboter in »Wer ist online?«-Liste sehen***

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe sehen können, welche Suchmaschinen-Roboter aktuell im Forum unterwegs sind?

**Benutzerrang*****Kann eigenen Benutzertitel festlegen***

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe selbst ihren Benutzertitel wählen?

***Kann Benutzerrang wählen***

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe selbst ihren Benutzerrang wählen?

***Kann Benutzer-Online-Markierung wählen***

Wenn für die Benutzergruppen unterschiedliche Online-Markierungen eingestellt wurden und sich der Benutzer in mehreren Gruppen befindet, kann mit dieser Option aktiviert werden, dass sich der Benutzer selbst aussuchen kann mit welcher Online-Markierung er angezeigt wird.

**Avatar**

- Kann Avatare sehen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können die Avatare anderer Benutzer sehen.
- Kann vorgegebene Avatare benutzen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorgegebene Avatare benutzen. Die vorgegebenen Avatare werden in den Benutzerprofil-Einstellungen zur Auswahl angeboten.
- Kann eigenen Avatar hochladen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können einen eigenen Avatar hochladen. Avatare sind kleine Bilder, die an verschiedenen Stellen zusätzlich zum Benutzernamen angezeigt werden.

Maximale Avatarbreite: 150  
Maximale Breite des Avatars [Pixel]. Derzeit wird nur eine maximale Breite von 150 Pixeln unterstützt! Wenn Sie eine größere Breite verwenden wollen, müssen Sie gegebenenfalls bestimmte CSS-Deklarationen anpassen!

Maximale Avatarhöhe: 150  
Maximale Höhe des Avatars [Pixel].

Maximale Avatargröße: 40000  
Maximale Dateigröße des Avatars [Byte].

Erlaubte Dateiendungen:  
gif  
jpg  
jpeg  
png

Erlaubte Endungen für Avatare. Geben Sie eine Dateiendung pro Zeile an. Dateiendungen von PHP-Dateien sind aus Sicherheitsgründen allgemein für die Verwendung von Avataren verboten.

**Ignorier-Liste**

- Kann nicht ignoriert werden  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können von anderen Mitgliedern nicht ignoriert werden.

**Avatar*****Kann Avatare sehen***

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Avatare von anderen Mitgliedern sehen können? Diese Option kann der Benutzer in seinem Profil auch wieder deaktivieren.

***Kann vorgegebene Avatare benutzen***

Sollen Benutzer dieser Benutzergruppe vom Forum vorgegebene Avatare benutzen können? Setzt natürlich voraus, dass man auch entsprechende Avatare dafür eingestellt hat.

***Kann eigenen Avatar hochladen***

Sollen Benutzer dieser Benutzergruppe selbst Avatare hochladen können?

***Maximale Avatarbreite***

Wie breit darf der Avatar maximal sein? Die Angabe findet in Pixeln statt. Ist der Avatar breiter als 150 Pixel, gibt es Probleme mit der Seitenleiste in den Standardstilen. Sollen

die Avatare breiter sein, müssen die Stile entsprechend angepasst werden. Größere Avatare werden automatisch auf die Maximalgröße verkleinert.

#### **Maximale Avatarhöhe**

Wie hoch darf der Avatar maximal sein? Größere Avatare werden automatisch auf die Maximalgröße verkleinert.

#### **Maximale Avatargröße**

Wie groß darf der Avatar maximal sein? Die Angabe ist in Bytes (400000 Bytes entsprechen 400kB).

#### **Erlaubte Dateiendungen**

Welche Dateiendungen darf der Avatar besitzen. Standard ist gif, jpg, jpeg und png

#### **Ignorier-Liste**

#### **Kann nicht ignoriert werden**

Wenn diese Option aktiviert wird, können andere Benutzer Mitglieder dieser Benutzergruppe nicht auf ignorieren setzen.

### **Signatur**

Signature	
<input checked="" type="checkbox"/> Kann Smileys benutzen	Mitglieder dieser Benutzergruppe können in ihrer Signatur Smileys benutzen.
<input type="checkbox"/> Kann HTML benutzen	Mitglieder dieser Benutzergruppe können in ihrer Signatur HTML benutzen.
<input checked="" type="checkbox"/> Kann BBCodes benutzen	Mitglieder dieser Benutzergruppe können in ihrer Signatur BBCodes benutzen.
Maximale Anzahl Bilder	<input type="text" value="1"/>
	Wieviele Bilder sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe in ihre Signatur einfügen dürfen?
Maximale Bildbreite	<input type="text" value="530"/>
	Maximale Breite des Bildes [Pixel].
Maximale Bildhöhe	<input type="text" value="200"/>
	Maximale Höhe des Bildes [Pixel].
Maximale Bildgröße	<input type="text" value="20000"/>
	Maximale Dateigröße des Bildes [Byte].
Maximale Signaturlänge	<input type="text" value="500"/>
	Wieviele Zeichen darf die Signatur von Mitgliedern dieser Benutzergruppe maximal haben?

#### **Kann Smileys benutzen**

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe Smileys in ihrer Signatur benutzen können?

#### **Kann HTML benutzen**

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe HTML in ihrer Signatur benutzen können? Sollte aus Sicherheitsgründen immer deaktiviert sein.

#### **Kann BBCodes benutzen**

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe BBCodes in ihrer Signatur benutzen können?

#### **Maximale Anzahl Bilder**

Wie viele Bilder sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe in ihrer Signatur benutzen dürfen?

#### **Maximale Bildbreite**

Wie breit dürfen diese Bilder maximal sein? Die Angabe ist in Pixel. Größere Bilder werden automatisch auf die Maximalgröße verkleinert.

#### **Maximale Bildhöhe**

Wie hoch dürfen diese Bilder maximal sein? Die Angabe ist in Pixel. Größere Bilder werden automatisch auf die Maximalgröße verkleinert.

### **Maximale Bildgröße**

Wie groß darf das Bild maximal sein? Die Angabe ist in Bytes (400000 Bytes entsprechen 400kB).

### **Maximale Signaturlänge**

Wie viele Zeichen darf die Signatur maximal enthalten? Die Zählung schließt den Code von BBCodes und HTML ebenfalls mit ein und nicht nur das Endergebnis.

## Galerie

The screenshot shows a configuration page for a 'Galerie' (Gallery) section. It includes the following settings:

- Galerie** (General):
  - Kann Galerien von Benutzern ansehen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Galerien von anderen Benutzern abrufen.
  - Kann Bilder kommentieren  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Bilder von anderen Benutzern kommentieren.
- Maximale Kommentarlänge**: 1000  
Geben Sie hier die maximale Anzahl an Zeichen an, die ein Galerie-Kommentar enthalten darf.
  - Kann eigene Kommentare bearbeiten  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können eigene Kommentare bearbeiten.
  - Kann eigene Kommentare löschen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können eigene Kommentare löschen.
  - Kann persönliche Galerie nutzen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können die persönliche Galerie nutzen.
- Maximale Anzahl Alben**: 20  
Wieviele Alben sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe erstellen dürfen?
- Verfügbares Speicherkontingent**: 20  
Wieviel Speicherplatz steht Mitgliedern dieser Benutzergruppe für hochgeladene Bilder zur Verfügung [MB]?
- Maximale Anzahl Bilder**: 100  
Wieviele Bilder sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe insgesamt hochladen dürfen?
- Maximale Dateigröße eines Bildes**: 2000000  
Maximale Dateigröße von hochgeladenen Bildern [Byte].
- Maximale Breite eines Bildes**: 2000  
Maximal Breite von hochgeladenen Bildern [Pixel].
- Maximale Höhe eines Bildes**: 2000  
Maximal Höhe von hochgeladenen Bildern [Pixel].
- Zulässige Dateiendungen**:
  - gif
  - jpg
  - jpeg
  - png
- Erlaubte Endungen für hochgeladene Bilder. Pro Zeile eine Dateiendung angeben.
- Kann Kommentare in der eigenen Galerie bearbeiten  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Kommentare in der eigenen Galerie bearbeiten.
- Kann Kommentare in der eigenen Galerie löschen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Kommentare in der eigenen Galerie löschen.

### **Kann Galerien von Benutzern ansehen**

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Profilgalerien von anderen Benutzern ansehen können? Setzt voraus, dass der andere Benutzer sein Profil nicht nur für Freunde zugänglich gemacht hat oder der Benutzer entsprechend auf der Freundeliste steht.

### **Kann Bilder kommentieren**

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Bilder von anderen Benutzern kommentieren?

### **Maximale Kommentarlänge**

Wie viele Zeichen darf der Kommentar maximal enthalten?

### **Kann eigene Kommentare bearbeiten**

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihre eigenen Kommentare bearbeiten?

### **Kann eigene Kommentare löschen**

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihre eigenen Kommentare löschen?

**Kann persönliche Galerie nutzen**

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe eine eigene Profilgalerie benutzen?

**Maximale Anzahl Alben**

Wie viele Alben dürfen sie in ihrer Profilgalerie erstellen?

**Verfügbares Speicherkontingent**

Wie viel Speicherplatz auf dem Webspace/Server dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe für ihre Profilgalerie benutzen?

**Maximale Anzahl Bilder**

Wie viele Bilder dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe maximal hochladen?

**Maximale Dateigröße eines Bildes**

Wie groß darf das hochgeladene Bild maximal sein? Die Angabe ist in Bytes.

**Maximale Breite eines Bildes**

Wie breit dürfen diese Bilder maximal sein? Die Angabe ist in Pixel. Größere Bilder werden automatisch auf die Maximalgröße verkleinert.

**Maximale Höhe eines Bildes**

Wie hoch dürfen diese Bilder maximal sein? Die Angabe ist in Pixel. Größere Bilder werden automatisch auf die Maximalgröße verkleinert.

**Zulässige Dateiendungen**

Welche Dateiendungen darf der Avatar besitzen? Standard ist gif, jpg, jpeg und png

**Kann Kommentare in der eigenen Galerie bearbeiten**

Können Mitglieder dieser Benutzergruppe Kommentare anderer Benutzer in ihrer eigenen Profilgalerie bearbeiten?

**Kann Kommentare in der eigenen Galerie löschen**

Können Mitglieder dieser Benutzergruppe Kommentare anderer Benutzer in ihrer eigenen Profilgalerie löschen?

**Gästebuch**

Gästebuch	
<input checked="" type="checkbox"/> Kann Gästebucheinträge lesen	Mitglieder dieser Benutzergruppe können Gästebucheinträge lesen.
<input checked="" type="checkbox"/> Kann Gästebucheinträge schreiben	Mitglieder dieser Benutzergruppe können Gästebucheinträge schreiben.
Maximallänge der Einträge	<input type="text" value="10000"/>
Geben Sie an, wie viele Zeichen Mitglieder dieser Benutzergruppe in Gästebucheinträgen maximal verwenden dürfen.	
<input checked="" type="checkbox"/> Kann eigene Gästebucheinträge bearbeiten	Mitglieder dieser Benutzergruppe können eigene Gästebucheinträge bearbeiten.
<input type="checkbox"/> Kann eigene Gästebucheinträge löschen	Mitglieder dieser Benutzergruppe können eigene Gästebucheinträge löschen.
<input checked="" type="checkbox"/> Kann Gästebuch nutzen	Mitglieder dieser Benutzergruppe können das persönliche Gästebuch in ihrem Profil benutzen.
<input type="checkbox"/> Kann Einträge im eigenen Gästebuch bearbeiten	Mitglieder dieser Benutzergruppe können Einträge im eigenen Gästebuch bearbeiten.
<input type="checkbox"/> Kann Einträge im eigenen Gästebuch löschen	Mitglieder dieser Benutzergruppe können Einträge im eigenen Gästebuch löschen.
<input checked="" type="checkbox"/> Kann auf Einträge im eigenen Gästebuch antworten	Mitglieder dieser Benutzergruppe können auf Einträge im eigenen Gästebuch antworten.

**Kann Gästebucheinträge lesen**

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe Gästebucheinträge anderer Benutzer lesen? Setzt voraus, dass der andere Benutzer sein Profil nicht nur für Freunde zugänglich gemacht hat oder der Benutzer entsprechend auf der Freundeliste steht.

**Kann Gästebucheinträge schreiben**

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe Einträge in fremden Gästebüchern schreiben?

**Maximallänge der Einträge**

Wie viele Zeichen dürfen die Gästebucheinträge maximal haben?

**Kann eigene Gästebucheinträge bearbeiten**

Können Mitglieder dieser Benutzergruppe ihre eigenen Gästebucheinträge bearbeiten?

**Kann eigene Gästebucheinträge löschen**

Können Mitglieder dieser Benutzergruppe ihre eigenen Gästebucheinträge löschen?

**Kann Gästebuch nutzen**

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihr eigenes Gästebuch benutzen?

**Kann Einträge im eigenen Gästebuch bearbeiten**

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Einträge im eigenen Gästebuch bearbeiten?

**Kann Einträge im eigenen Gästebuch löschen**

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Einträge im eigenen Gästebuch löschen?

**Kann auf Einträge im eigenen Gästebuch antworten**

Können Mitglieder dieser Benutzergruppe auf Einträge im eigenen Gästebuch antworten?

**Nachrichten (Allgemein)**

Kann Smileys benutzen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Smileys benutzen. Diese Einstellung betrifft z. B. die Beitragserstellung.

Kann HTML benutzen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können HTML benutzen. Achtung: Durch falschen Einsatz von HTML kann das Design zerstört werden.

Kann BBCodes benutzen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können BBCodes benutzen. Im Editor der Benutzer werden keine BBCodes angezeigt, wenn diese Option deaktiviert wird.

Flood-Control Zeit: 30  
Wie viele Sekunden müssen Mitglieder dieser Benutzergruppe nach einem geschriebenen Beitrag warten, bis sie einen weiteren schreiben können?

**Kann Smileys benutzen**

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe Smileys in ihren Beiträgen benutzen?

**Kann HTML benutzen**

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe HTML in ihren Beiträgen benutzen? Diese Option sollte aus Sicherheitsgründen deaktiviert sein.

**Kann BBCodes benutzen**

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe BBCodes in ihren Beiträgen benutzen?

## Flood-Control Zeit

Wie viele Sekunden müssen Mitglieder dieser Benutzergruppe warten, bis sie einen weiteren Beitrag schreiben dürfen? Diese Funktion dient der Kontrolle, dass Benutzer nicht das Forum „vollspammen“.

## Private Nachrichten

<input checked="" type="checkbox"/> Kann Private-Nachrichten-System benutzen Mitglieder dieser Benutzergruppe können private Nachrichten senden und empfangen.
Maximale Anzahl Empfänger <input type="text" value="10"/>
Wie viele Empfänger können Mitglieder dieser Benutzergruppe pro Nachricht auswählen?
Maximale Anzahl Nachrichten <input type="text" value="100"/>
Wie viele private Nachrichten dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe in ihrem Postfach aufbewahren? Wenn diese Anzahl erreicht ist, müssen Nachrichten gelöscht werden um weitere zu empfangen.
Maximale Anzahl Ordner <input type="text" value="5"/>
Wie viele Ordner können Mitglieder dieser Benutzergruppe zur Sortierung ihrer privaten Nachrichten erstellen?
Maximale Nachrichtenlänge <input type="text" value="10000"/>
Wieviele Zeichen darf eine private Nachricht von Mitgliedern dieser Benutzergruppe höchstens haben?
<input checked="" type="checkbox"/> Kann Dateianhänge an private Nachrichten anhängen Mitglieder dieser Benutzergruppe können Dateien an private Nachrichten anhängen.
Maximale Dateianhangsgröße <input type="text" value="150000"/>
Maximale Größe pro Dateianhang in Byte.
Erlaubte Dateiendungen <input type="text" value="gif, jpg, jpeg, png, bmp, zip, txt, pdf"/>
Erlaubte Endungen für Dateianhänge. Pro Zeile eine Dateiendung angeben.
Maximale Anzahl Dateianhänge <input type="text" value="5"/>
Wieviele Dateianhänge sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe pro privater Nachricht mitsenden können?

### Kann Private-Nachrichten-System benutzen

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe das Private Nachrichten System benutzen?

### Maximale Anzahl Empfänger

Wie viele Empfänger können pro Privater Nachricht eingetragen werden? Standard sind 10

### Maximale Anzahl Nachrichten

Wie viele private Nachrichten kann der Benutzer im Postfach aufbewahren, bevor er keine neuen mehr empfangen kann?

### Maximale Anzahl Ordner

Wie viele Ordner darf der Benutzer in seinem Postfach erstellen?

### Maximale Nachrichtenlänge

Wie viele Zeichen darf eine private Nachricht maximal enthalten, die der Benutzer erstellt?

### Maximale Dateianhangsgröße

Wie groß darf die hochgeladene Datei maximal sein? Die Angabe ist in Bytes (150000 Bytes entspricht 150kB).

### Erlaubte Dateiendungen

Welche Dateiendungen darf die hochgeladene Datei haben? Standard ist gif, jpg, jpeg, png, bmp, zip, txt und pdf. Man kann auch alle Dateiendungen erlauben in dem man ein \* einträgt, allerdings stellt dies ein Sicherheitsrisiko da.

## Maximale Anzahl Dateianhänge

Wie viele Dateien dürfen pro privater Nachricht hochgeladen werden?

### Forum

Forum	
<b>Leserechte</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kann Foren sehen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können Foren sehen.</small> <input type="checkbox"/> Kann Forum im Offline-Modus sehen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können das Forum auch dann sehen, wenn es sich gerade im Offline-Modus befindet.</small> <input checked="" type="checkbox"/> Kann Foren betreten <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können Foren betreten.</small> <input checked="" type="checkbox"/> Kann Themen lesen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können Themen lesen.</small> <input checked="" type="checkbox"/> Kann eigene Themen lesen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können selbst erstellte Themen lesen.</small>
<b>Schreibrechte</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kann Themen starten <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können Themen starten.</small> <input checked="" type="checkbox"/> Kann auf Themen antworten <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können auf Themen antworten.</small> <input checked="" type="checkbox"/> Kann auf eigene Themen antworten <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können auf selbst erstellte Themen antworten.</small> <input checked="" type="checkbox"/> Kann Themen bewerten <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können Themen bewerten. Die Bewertung wird z.B. in der Themenübersicht angezeigt.</small> <input checked="" type="checkbox"/> Kann eigene Beiträge bearbeiten <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können eigene Beiträge bearbeiten.</small> <input checked="" type="checkbox"/> Kann eigene Beiträge löschen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können eigene Beiträge löschen.</small>
Kann eigene Beiträge nur innerhalb eines Zeitraumes bearbeiten	<input type="text" value="-1"/>
	<small>Innerhalb welchen Zeitraums sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihre Beiträge bearbeiten können [Zeit in Minuten, -1 für unendlich]?</small>
	<input type="checkbox"/> Kann Beiträge ohne Änderungshinweis bearbeiten <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können Beiträge ohne einen Editierungshinweis bearbeiten.</small>
Direkte Mehrfachantworten eines Benutzers unterbinden	<input type="text" value="0"/>
	<small>Welchen Zeitraum müssen Mitglieder dieser Benutzergruppe mindestens abwarten, um zwei Antworten direkt hintereinander zu einem Thema erstellen zu können [Zeit in Minuten, -1 für unendlich]?</small>
	<input checked="" type="checkbox"/> Kann Themen ohne Moderation starten <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können Themen starten, ohne dass diese von einem Moderator freigeschaltet werden müssen.</small>
	<input checked="" type="checkbox"/> Kann auf Themen ohne Moderation antworten <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können auf Themen antworten, ohne dass die Beiträge von einem Moderator freigeschaltet werden müssen.</small>
	<input checked="" type="checkbox"/> Kann Präfixe benutzen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können Präfixe benutzen. Präfixe können in der Forenverwaltung für jedes Forum individuell vergeben werden.</small>
Maximale Beitragslänge	<input type="text" value="10000"/>
	<small>Wieviele Zeichen kann ein Beitrag von Mitgliedern dieser Benutzergruppe maximal haben?</small>
	<input checked="" type="checkbox"/> Kann Tags festlegen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können beim Erstellen von Themen Tags festlegen.</small>
	<input checked="" type="checkbox"/> Kann eigene Themen als erledigt markieren <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können eigene Themen als erledigt markieren.</small>

### Leserechte

#### Kann Foren sehen

Können Mitglieder dieser Benutzergruppe die Foren sehen?

#### Kann Forum im Offline-Modus sehen

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe das Forum im Offline-Modus sehen?

#### Kann Foren betreten

Können Mitglieder dieser Benutzergruppe die Foren betreten?

#### Kann Themen lesen

Dürfen sie die Themen in den Foren lesen?

#### Kann eigene Themen lesen

Dürfen sie die selbst erstellten Themen lesen?

### Schreibrechte

#### Kann Themen starten

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe Themen erstellen?

*Kann auf Themen antworten*

Dürfen die Mitglieder auf Themen antworten?

*Kann auf eigene Themen antworten*

Können die Mitglieder auf eigene Themen antworten?

*Kann Themen bewerten*

Dürfen die Mitglieder Themen bewerten?

*Kann eigene Beiträge bearbeiten*

Können die Mitglieder eigene Beiträge bearbeiten?

*Kann eigene Beiträge löschen*

Dürfen die Mitglieder ihre eigenen Beiträge löschen?

*Kann eigene Beiträge nur innerhalb eines Zeitraumes bearbeiten*

Sollen die Mitglieder ihre Beiträge nur innerhalb von X Minuten bearbeiten dürfen?

*Kann Beiträge ohne Änderungshinweis bearbeiten*

Soll nach dem Bearbeiten der Hinweis dass der Beitrag bearbeitet wurde nicht angezeigt werden?

*Direkte Mehrfachantworten eines Benutzers unterbinden*

Um das Pushen von Themen zu unterbinden, kann hier eingestellt werden, wie lange gewartet werden muss bis der Benutzer direkt auf seinen Beitrag antworten kann. Die Zeit wird aufgehoben, wenn zwischenzeitlich jemand anderes in dem Thema nach ihm geantwortet hat.

*Kann Themen ohne Moderation starten*

Kann der Benutzer Themen starten, ohne dass sie von einem Moderator freigeschaltet werden müssen?

*Kann auf Themen ohne Moderation antworten*

Kann der Benutzer Beiträge schreiben, ohne dass sie von einem Moderator freigeschaltet werden müssen?

*Kann Präfixe benutzen*

Darf der Benutzer vorgegebene Forenpräfixe benutzen?

*Maximale Beitragslänge*

Wie viele Zeichen darf der Beitrag maximal enthalten?

*Kann Tags festlegen*

Kann der Benutzer bei der Themenerstellung Schlagwörter eintragen?

*Tags sind Schlagwörter, die helfen ein Element wie z. B. einen Text oder ein Bild zu beschreiben. Diese Tags können, sofern das entsprechende Modul aktiviert ist, bei der Themenerstellung eingetragen werden.*

*Kann eigene Themen als erledigt markieren*

Kann der Benutzer sein Thema als erledigt markieren, sofern die Funktion im Forum aktiviert wurde?

The screenshot shows a configuration interface with two main sections: Dateianhänge (Attachments) and Umfragen (Surveys).

### Dateianhänge

- Kann Dateianhänge herunterladen:** Enabled checkbox. Description: Mitglieder dieser Benutzergruppe können Dateianhänge herunterladen/betrachten.
- Kann Dateianhangs-Vorschau sehen:** Enabled checkbox. Description: Mitglieder dieser Benutzergruppe können die Vorschau von Dateianhängen sehen.
- Kann Dateianhänge hochladen:** Enabled checkbox. Description: Mitglieder dieser Benutzergruppe können eigene Dateianhänge hochladen. Bei der Beitragserstellung werden die entsprechenden Felder angezeigt.
- Maximale Dateianhangsgröße:** Input field containing "150000". Description: Maximale Größe pro Dateianhang in Byte.
- Erlaubte Dateiendungen:** Input field containing "gif, jpg, jpeg, png, bmp, zip, txt, pdf". Description: Erlaubte Endungen für Dateianhänge. Pro Zeile eine Dateiendung angeben.
- Maximale Dateianhänge pro Beitrag:** Input field containing "5". Description: Wieviele Dateianhänge sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe pro Beitrag einfügen können?

### Umfragen

- Kann an Umfragen teilnehmen:** Enabled checkbox. Description: Mitglieder dieser Benutzergruppe können an Umfragen teilnehmen.
- Kann Umfragen starten:** Enabled checkbox. Description: Mitglieder dieser Benutzergruppe können selbst Umfragen starten.
- Kann öffentliche Umfragen erstellen:** Disabled checkbox. Description: Mitglieder dieser Benutzergruppe können öffentliche Umfragen erstellen. Hier kann jeder Benutzer sehen, wer für was abgestimmt hat.
- Kann Umfragen im laufenden Thema erstellen:** Disabled checkbox. Description: Mitglieder dieser Benutzergruppe können Umfragen auch außerhalb des Startbeitrags erstellen.

## Dateianhänge

### *Kann Dateianhänge herunterladen*

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, kann der Benutzer lediglich die Vorschaugrafik des Dateianhanges sehen. Beim Klicken auf die Großansicht kommt entsprechend die Meldung Zugriff verweigert.

### *Kann Dateianhangs-Vorschau sehen*

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, dann wird lediglich ein Textlink statt der Vorschaugrafik angezeigt.

### *Kann Dateianhänge hochladen*

Dürfen die Mitglieder dieser Benutzergruppe eigene Dateianhänge in den Beiträgen hochladen?

### *Maximale Dateianhangsgröße*

Wie groß darf die hochgeladene Datei maximal sein? Die Angabe ist in Bytes (150000 Bytes entspricht 150kB).

### *Erlaubte Dateiendungen*

Welche Dateiendungen darf die hochgeladene Datei haben? Standard ist gif, jpg, jpeg, png, bmp, zip, txt und pdf. Man kann auch alle Dateiendungen erlauben, indem man ein \* einträgt, allerdings stellt dies ein Sicherheitsrisiko da.

### *Maximale Dateianhänge pro Beitrag*

Wie viele Dateien dürfen pro Beitrag hochgeladen werden?

## Umfragen

### *Kann an Umfragen teilnehmen*

Darf der Benutzer an Umfragen teilnehmen?

### Kann Umfragen starten

Darf der Benutzer eigene Umfragen erstellen?

### Kann öffentliche Umfragen erstellen

Mit dieser Funktion kann der Benutzer sehen, wer für welche Option gestimmt hat.

### Kann Umfragen im laufenden Thema erstellen

Darf der Benutzer Umfragen überall im Thema statt nur im Startbeitrag erstellen?

## Moderative Rechte

### Forum

Die hier eingestellten Berechtigungen automatisch in allen Foren wirksam machen.  
Für Mitglieder dieser Benutzergruppe gelten die hier eingestellten Berechtigungen in allen Foren. Das ist z. B. für eine "Super Moderatoren"-Gruppe nützlich.

**Themen**

- Kann Themen löschen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Themen löschen. Je nach Einstellung befinden sich die gelöschten Themen dann erst im Papierkorb.
- Kann gelöschte Themen sehen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Themen sehen, die sich im Papierkorb befinden.
- Kann Themen endgültig löschen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Themen, die sich im Papierkorb befinden, endgültig löschen.
- Kann Themen schließen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Themen schließen. In geschlossenen Themen können nur noch Beiträge verfasst werden, wenn die nötigen Rechte vorhanden sind.
- Kann Themen freischalten  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Themen freischalten. Dies ist notwendig, wenn eine Gruppe nur Themen mit Moderation starten darf.
- Kann Themen verschieben  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Themen von einem Forum in ein anderes verschieben.
- Kann Themen kopieren  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Themen von einem Forum in ein anderes kopieren.
- Kann Themen zusammenfügen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können mehrere Themen zu einem zusammenfügen.
- Kann auf geschlossene Themen antworten  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können auf geschlossene Themen antworten.
- Kann Themen oben festhalten  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Themen als wichtig kennzeichnen. Diese Themen werden in dem entsprechenden Forum immer über den normalen Themen angezeigt.
- Kann Ankündigungen schreiben  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Ankündigungen schreiben. Es kann ausgewählt werden, in welchen Foren die Ankündigung angezeigt wird. Die Ankündigung befindet sich immer über normalen und wichtigen Themen.
- Kann Themen als erledigt markieren  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Themen als erledigt markieren.

**Beiträge**

- Kann Beiträge bearbeiten  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Beiträge von anderen Personen bearbeiten.
- Kann Beiträge löschen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Beiträge von anderen Personen löschen. Je nach Einstellung befinden sich die gelöschten Beiträge dann erst im Papierkorb.
- Kann gelöschte Beiträge sehen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Beiträge sehen, die sich im Papierkorb befinden.
- Kann Beiträge endgültig löschen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Beiträge, die sich im Papierkorb befinden, endgültig löschen.
- Kann Beiträge schließen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Beiträge schließen. Der Beitrag wird nicht gelöscht, kann aber von dem Beitragsverfasser nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.
- Kann Beiträge freischalten  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Beiträge freischalten.
- Kann Beiträge verschieben  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Beiträge in ein anderes Thema verschieben.
- Kann Beiträge kopieren  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Beiträge in ein anderes Thema kopieren.
- Kann Beiträge zusammenfügen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können mehrere Beiträge zu einem einzigen zusammenfügen.

### Die hier eingestellten Berechtigungen automatisch in allen Foren wirksam machen

Wenn hier der Haken gesetzt wird, gelten die moderativen Rechte automatisch in allen Foren.

### Themen

#### Kann Themen löschen

Darf der Benutzer Themen von anderen Benutzern löschen? Wenn der Papierkorb im Forum aktiviert ist, landen die Themen zunächst im Papierkorb.

***Kann gelöschte Themen sehen***

Kann der Benutzer gelöschte Themen weiterhin sehen, wenn sie im Papierkorb liegen?

***Kann Themen endgültig löschen***

Mit diesem Recht kann das Thema aus dem Papierkorb gelöscht werden. Das Thema ist dann unwiderruflich gelöscht.

***Kann Themen schließen***

Darf der Benutzer Themen von anderen Benutzern schließen?

***Kann Themen freischalten***

Kann der Benutzer deaktivierte Themen freischalten (für alle sichtbar machen)?

***Kann Themen verschieben***

Um ein Thema in ein anderes Forum verschieben zu können, muss der Benutzer in dem Zielforum ebenfalls dieses Recht haben.

***Kann Themen kopieren***

Um ein Thema in ein anderes Forum kopieren zu können, muss der Benutzer in dem Zielforum ebenfalls dieses Recht haben.

***Kann Themen zusammenfügen***

Soll der Benutzer aus 2 Themen ein Thema machen können?

***Kann auf geschlossene Themen antworten***

Darf der Benutzer auf bereits geschlossene Themen antworten können?

***Kann Themen oben festhalten***

Darf der Benutzer Themen als „Wichtig“ markieren können?

***Kann Ankündigungen schreiben***

Soll der Benutzer forenübergreifende Ankündigungen schreiben können? Ankündigungen stehen immer als Erstes in der Themenauflistung, also noch über den als „Wichtig“ markierten Themen.

***Kann Themen als erledigt markieren***

Kann der Benutzer Themen von anderen Benutzern als erledigt markieren?

**Beiträge*****Kann Beiträge bearbeiten***

Darf der Benutzer die Beiträge von anderen Benutzern bearbeiten?

***Kann Beiträge löschen***

Darf der Benutzer die Beiträge von anderen Benutzern löschen? Wenn der Papierkorb im Forum aktiviert ist, landen die Beiträge zunächst im Papierkorb.

***Kann gelöschte Beiträge sehen***

Kann der Benutzer gelöschte Beiträge weiterhin sehen, wenn sie im Papierkorb liegen?

***Kann Beiträge endgültig löschen***

Mit diesem Recht kann der Beitrag aus dem Papierkorb gelöscht werden. Der Beitrag ist dann unwiderruflich gelöscht.

### Kann Beiträge schließen

Wenn ein Beitrag geschlossen wird, dann kann zwar im Thema weiterhin diskutiert werden, dieser eine Beitrag aber nicht mehr vom Ersteller bearbeitet werden.

### Kann Beiträge freischalten

Kann der Benutzer deaktivierte Beiträge freischalten (für alle sichtbar machen)?

### Kann Beiträge verschieben

Wenn das Thema in das der Beitrag verschoben werden soll in einem anderen Forum ist, dann braucht der Benutzer in diesem Forum ebenfalls das Recht dazu.

### Kann Beiträge kopieren

Wenn das Thema in das der Beitrag kopiert werden soll in einem anderen Forum ist, dann braucht der Benutzer in diesem Forum ebenfalls das Recht dazu.

### Kann Beiträge zusammenfügen

Kann der Benutzer mehrere Beiträge zu einem einzigen zusammenfügen?

## Galerie

<input type="checkbox"/> Kann Alben bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können Alben bearbeiten.
<input type="checkbox"/> Kann Alben löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können Alben löschen.
<input type="checkbox"/> Kann Bilder bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können Bilder bearbeiten.
<input type="checkbox"/> Kann Bilder löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können Bilder löschen.
<input type="checkbox"/> Kann Kommentare bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können Kommentare bearbeiten.
<input type="checkbox"/> Kann Kommentare löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können Kommentare löschen.

### Kann Alben bearbeiten

Kann der Benutzer die Alben von anderen Benutzern bearbeiten?

### Kann Alben löschen

Kann der Benutzer sämtliche Alben löschen? Die Alben sind dann unwiderruflich gelöscht.

### Kann Bilder bearbeiten

Kann der Benutzer die Bilder von anderen Benutzern bearbeiten?

### Kann Bilder löschen

Kann der Benutzer sämtliche Bilder löschen? Die Bilder sind dann unwiderruflich gelöscht.

### Kann Kommentare bearbeiten

Kann der Benutzer sämtliche Kommentare bearbeiten?

### Kann Kommentare löschen

Kann der Benutzer sämtliche Kommentare löschen? Die Kommentare sind dann unwiderruflich gelöscht.

## Gästebuch

Allgemeine Rechte   Moderative Rechte   Administrative Rechte

Forum   Galerie   Gästebuch

**Gästebuch**

- Kann Gästebucheinträge bearbeiten  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Gästebucheinträge bearbeiten.
- Kann Gästebucheinträge löschen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können Gästebucheinträge löschen.

### Kann Gästebucheinträge bearbeiten

Darf der Benutzer sämtliche Gästebucheinträge bearbeiten?

### Kann Gästebucheinträge löschen

Darf der Benutzer sämtliche Gästebucheinträge löschen? Die Gästebucheinträge sind dann unwiderruflich gelöscht.

## Administrative Rechte

### Allgemeine administrative Rechte

Allgemeine Rechte   Moderative Rechte   **Administrative Rechte**

Allgemeine administrative Rechte   System-Funktionen   Benutzer-Funktionen   Darstellung   Inhalte

**Allgemeine administrative Rechte**

- Kann Administrationsoberfläche betreten  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können die Administrationsoberfläche betreten und dort abhängig von den weiteren Zugriffsrechten verschiedene Aktionen durchführen. Diese Option muss aktiviert sein, wenn diesen Benutzern andere administrative Funktionen erlaubt werden sollen.
- Kann versteckte Profilinformationen sehen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können die versteckten Informationen in Benutzerprofilen sehen.
- Kann unsichtbare Benutzer sehen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können unsichtbare Benutzer sehen. Dies betrifft Benutzer, die nicht in der Benutzer-Online-Liste erscheinen wollen und die entsprechende Funktion aktiviert haben.
- Kann IP-Adressen der Benutzer sehen  
Mitglieder dieser Benutzergruppe können die IP-Adresse von Benutzern die gerade online sind sehen. Die IP-Adresse wird z.B. in der >Wer ist online< Anzeige eingeblendet.
- Muss Nutzungsbestimmungen nicht akzeptieren  
Mitglieder dieser Benutzergruppe müssen die Nutzungsbestimmungen nicht akzeptieren.

### Kann Administrationsoberfläche betreten

Mit diesem Recht sieht der Benutzer im Forum den Link Administrieren und kann sich auch entsprechend ins ACP einloggen. Welche Menüpunkte er im ACP sieht, hängt von den weiteren Einstellungen ab.

### Kann versteckte Profilinformationen sehen

Kann der Benutzer Profilfelder sehen, die nur der Administrator sehen darf?

### Kann unsichtbare Benutzer sehen

Mit dieser Option werden Benutzer, die sich auf nicht sichtbar gestellt haben für den Benutzer wieder sichtbar.

### Kann IP-Adressen der Benutzer sehen

Mit dieser Option kann der Benutzer in der Wer-ist-Online-Liste und neben jedem Beitrag die IP des entsprechenden Benutzers sehen.

### Muss Nutzungsbestimmungen nicht akzeptieren

Wenn diese Option markiert ist, braucht der Benutzer bei Änderungen der Nutzungsbestimmungen diese nicht erneut akzeptieren.

## System-Funktionen

System-Funktionen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann allgemeine Einstellungen vornehmen Mitglieder dieser Benutzergruppe können die allgemeinen System-Einstellungen sehen und bearbeiten. Z.B. Forum ein-/ausschalten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Protokolle abrufen Mitglieder dieser Benutzergruppe können die System-Protokolle abrufen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Statistiken abrufen Mitglieder dieser Benutzergruppe können die Statistiken abrufen.</li> </ul>
Paketverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann Pakete installieren Mitglieder dieser Benutzergruppe können zusätzliche Pakete installieren.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Pakete aktualisieren Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Pakete aktualisieren.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Pakete deinstallieren Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Pakete entfernen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Update-Server bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Update-Server bearbeiten und neue hinzufügen.</li> </ul>
Wartung	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann Datenbank verwalten Mitglieder dieser Benutzergruppe können die Datenbank verwalten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Datenbank exportieren Mitglieder dieser Benutzergruppe können die Datenbank exportieren.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Datenbank importieren Mitglieder dieser Benutzergruppe können die Datenbank importieren.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Anzeigen aktualisieren Mitglieder dieser Benutzergruppe können Anzeigen aktualisieren lassen, z.B. die Forenstatistik. Dies geschieht im Bereich Wartung.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Daten importieren Mitglieder dieser Benutzergruppe können Daten aus einem anderen Foren-System in das Forum importieren.</li> </ul>
Zeitgesteuerte Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann neue zeitgesteuerte Aufgaben anlegen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue zeitgesteuerte Aufgaben anlegen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann zeitgesteuerte Aufgaben ändern Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene zeitgesteuerte Aufgaben bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann zeitgesteuerte Aufgaben löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene zeitgesteuerte Aufgaben löschen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann zeitgesteuerte Aufgaben deaktivieren Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene zeitgesteuerte Aufgaben deaktivieren. Diese werden dann nicht mehr ausgeführt, können später jedoch auch wieder aktiviert werden.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Protokoll der zeitgesteuerten Aufgaben löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können das Protokoll der zeitgesteuerten Aufgaben löschen. Bei der Ausführung einer zeitgesteuerten Aufgabe wird festgehalten, ob dieser erfolgreich ausgeführt wurde.</li> </ul>

### Kann allgemeine Einstellungen vornehmen

Hiermit wird der Menüpunkt System -> Optionen mit allen Unterpunkten für den Benutzer sichtbar.

### Kann Protokolle abrufen

Soll der Menüpunkt System -> Protokoll ebenfalls aktiviert werden (mit den Unterpunkten Sitzungen, Cache und Fehlgeschlagene Anmeldungen)?

### Kann Statistiken abrufen

Sollen im Menüpunkt Protokoll auch die Statistiken aktiviert werden?

### Paketverwaltung

#### Kann Pakete installieren

Soll der Benutzer weitere Pakete installieren können? Fügt den Menüpunkt Paketverwaltung mit den Unterpunkten Paket installieren und Pakete suchen hinzu.

#### Kann Pakete aktualisieren

Darf der Benutzer bereits installierte Pakete aktualisieren? Fügt den Menüpunkt Paketverwaltung mit den Unterpunkten Pakete auflisten, Automatisches Update und Pakete suchen hinzu.

***Kann Pakete deinstallieren***

Soll der Benutzer installierte Pakete deinstallieren dürfen? Fügt den Menüpunkt Paketverwaltung mit dem Unterpunkt Pakete auflisten hinzu.

***Kann Update-Server bearbeiten***

Soll der Benutzer die Paketserver bearbeiten, löschen oder neue hinzufügen dürfen? Fügt den Menüpunkt Paketverwaltung mit den Unterpunkten Server auflisten und Server hinzufügen hinzu.

**Wartung*****Kann Datenbank verwalten***

Soll der Benutzer die Datenbank verwalten können (optimieren, reparieren etc.)? Fügt den Menüpunkt Wartung mit dem Unterpunkt Datenbank verwalten hinzu.

***Kann Datenbank exportieren***

Soll der Benutzer die Datenbank mit allen Benutzern, Beiträgen etc. exportieren können? Aus Sicherheitsgründen sollte man diese Option niemandem gewähren, dem man nicht absolut vertraut. Fügt den Menüpunkt Wartung mit dem Unterpunkt Datenbank sichern hinzu.

***Kann Datenbank importieren***

Soll der Benutzer SQL Dateien in die aktuelle Datenbank importieren können? Diese Funktion ist mit Vorsicht zu genießen, da man damit ganz schnell das Forum ruinieren kann. Fügt den Menüpunkt Wartung mit dem Unterpunkt Datenbank einspielen hinzu.

***Kann Anzeigen aktualisieren***

Darf der Benutzer die Anzeigen vom Forum aktualisieren? Fügt den Menüpunkt Wartung mit dem Unterpunkt Anzeigen aktualisieren hinzu.

***Kann Daten importieren***

Darf der Benutzer Daten aus anderen Forensystemen in das aktuelle Forum importieren? Fügt den Menüpunkt Wartung mit dem Unterpunkt Datenimport hinzu.

**Zeitgesteuerte Aufgaben*****Kann neue zeitgesteuerte Aufgaben anlegen***

Kann der Benutzer neue zeitgesteuerte Aufgaben (Cronjobs) anlegen. Fügt den Menüpunkt Wartung mit dem Unterpunkt Zeitgesteuerte Aufgabe hinzufügen hinzu.

***Kann zeitgesteuerte Aufgaben ändern***

Darf der Benutzer vorhandene zeitgesteuerte Aufgaben bearbeiten? Fügt die Menüpunkte Wartung und Protokoll mit den Unterpunkten Zeitgesteuerte Aufgaben auflisten und Zeitgesteuerte Aufgaben hinzu.

***Kann zeitgesteuerte Aufgaben löschen***

Darf der Benutzer vorhandene zeitgesteuerte Aufgaben löschen? Fügt die Menüpunkte Wartung und Protokoll mit den Unterpunkten Zeitgesteuerte Aufgaben auflisten und Zeitgesteuerte Aufgaben hinzu.

### Kann zeitgesteuerte Aufgaben deaktivieren

Kann der Benutzer vorhandene zeitgesteuerte Aufgaben deaktivieren? Fügt den Menüpunkt Wartung mit dem Unterpunkt Zeitgesteuerte Aufgabe hinzufügen hinzu.

### Kann Protokoll der zeitgesteuerten Aufgaben löschen

Darf der Benutzer das Protokoll der zeitgesteuerten Aufgaben löschen? Setzt das Recht für das Ändern von Zeitgesteuerten Aufgaben voraus.

## Benutzer-Funktionen

Benutzer-Funktionen	
<p><b>Benutzerverwaltung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann neue Benutzer erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Benutzer erstellen. Ist bei "Zugängliche Benutzergruppen" eine Option aktiviert, kann diese Gruppe beim Erstellen des Benutzers zugewiesen werden.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzer suchen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Benutzer und deren Profile durchsuchen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzer bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Benutzer bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann E-Mail-Adressen bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können die E-Mail-Adresse von anderen Benutzern bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Kennwörter bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können das Kennwort von anderen Benutzern bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzer löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Benutzer löschen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann E-Mails an Benutzer senden Mitglieder dieser Benutzergruppe können die E-Mail-Adresse von anderen Benutzern sehen und Ihnen E-Mails senden.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzer aktivieren Mitglieder dieser Benutzergruppe können Benutzer aktivieren.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzer sperren Mitglieder dieser Benutzergruppe können Benutzer sperren.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann private Nachrichten versenden Mitglieder dieser Benutzergruppe können private Nachrichten über die Administrationsoberfläche versenden.</li> </ul>	
<p><b>Gruppenverwaltung</b></p> <p>Zugängliche Benutzergruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Administratoren</li> <li><input type="checkbox"/> Gäste</li> <li><input type="checkbox"/> Jeder</li> <li><input type="checkbox"/> Moderatoren</li> <li><input type="checkbox"/> Registrierte Benutzer</li> <li><input type="checkbox"/> Super Moderatoren</li> </ul> <p>Mitglieder dieser Benutzergruppe haben auf diese Gruppen Zugriff. Zusätzlich muss angegeben werden, ob z.B. die Benutzergruppe bearbeitet werden darf.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann neue Benutzergruppen erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Benutzergruppen erstellen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzergruppen bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Benutzergruppen bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzergruppen löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Benutzergruppen löschen.</li> </ul>	

## Benutzerverwaltung

### Kann neue Benutzer erstellen

Darf der Benutzer neue Benutzer erstellen? Fügt den Menüpunkt Benutzer mit dem Unterpunkt Benutzer hinzufügen hinzu.

### Kann Benutzer suchen

Kann der Benutzer andere Benutzer suchen? Fügt den Menüpunkt Benutzer mit den Unterpunkten Benutzer auflisten und Benutzer suchen hinzu.

### Kann Benutzer bearbeiten

Darf der Benutzer andere Benutzer bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Benutzer mit dem Unterpunkt Massenverarbeitung von Benutzern hinzu. Dieses Recht wird ebenfalls gebraucht, um Profile, die nur für Freunde freigegeben sind, trotzdem sehen zu können.

***Kann E-Mail-Adressen bearbeiten***

Darf der Benutzer die E-Mail-Adresse von anderen Benutzern ändern? Setzt das Recht zum Bearbeiten von Benutzern voraus. Fügt den Menüpunkt Benutzer mit dem Unterpunkt Massenverarbeitung von Benutzern hinzu.

***Kann Kennwörter bearbeiten***

Darf der Benutzer das Kennwort von anderen Benutzern ändern? Setzt das Recht zum Bearbeiten von Benutzern voraus. Fügt den Menüpunkt Benutzer mit dem Unterpunkt Massenverarbeitung von Benutzern hinzu.

***Kann Benutzer löschen***

Darf der Benutzer andere Benutzer löschen? Fügt den Menüpunkt Benutzer mit dem Unterpunkt Massenverarbeitung von Benutzern hinzu.

***Kann E-Mails an Benutzer senden***

Darf der Benutzer E-Mails an andere Benutzer verschicken? Fügt die Menüpunkte Benutzer und Benutzergruppen mit den Unterpunkten Massenverarbeitung von Benutzern, E-Mail an alle Benutzer und E-Mail an Gruppenmitglieder hinzu.

***Kann Benutzer aktivieren***

Darf der Benutzer andere Benutzer aktivieren? Setzt das Recht zum Bearbeiten von Benutzern voraus. Fügt den Menüpunkt Benutzer mit dem Unterpunkt Massenverarbeitung von Benutzern hinzu.

***Kann Benutzer sperren***

Darf der Benutzer andere Benutzer sperren? Setzt das Recht zum Bearbeiten von Benutzern voraus. Fügt den Menüpunkt Benutzer mit dem Unterpunkt Massenverarbeitung von Benutzern hinzu.

***Kann private Nachrichten versenden***

Darf der Benutzer private Nachrichten an andere Benutzer verschicken? Fügt die Menüpunkte Benutzer und Benutzergruppen mit den Unterpunkten Private Nachricht an alle Benutzer und Private Nachricht an Gruppenmitglieder hinzu.

**Gruppenverwaltung*****Zugängliche Benutzergruppen***

Welche Benutzergruppen darf der Benutzer bearbeiten? Achtet hier darauf, dass er seine eigene oder die Administratorengruppe nicht bearbeiten kann, um sich mehr Rechte zu geben oder dir welche zu entziehen.

***Kann neue Benutzergruppen erstellen***

Darf der Benutzer neue Benutzergruppen erstellen? Fügt den Menüpunkt Benutzergruppen mit dem Unterpunkt Benutzergruppe hinzufügen hinzu.

***Kann Benutzergruppen bearbeiten***

Darf der Benutzer die oben ausgewählten Benutzergruppen bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Benutzergruppen mit dem Unterpunkt Benutzergruppen auflisten hinzu. Es können nur die Benutzergruppen bearbeitet werden, die unter Zugängliche Benutzergruppen freigegeben wurden.

### Kann Benutzergruppen löschen

Darf der Benutzer vorhandene Benutzergruppen löschen? Fügt den Menüpunkt Benutzergruppen mit dem Unterpunkt Benutzergruppe auflisten hinzu. Es können nur die Benutzergruppen gelöscht werden, die unter Zugängliche Benutzergruppen freigegeben wurden.

### Verwarnungen

<b>Verwarnungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann nicht verwarnt werden Mitglieder dieser Benutzergruppe können von anderen Mitgliedern nicht verwarnt werden.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzer verwarnen Mitglieder dieser Benutzergruppe können Verwarnungen gegen andere Benutzer aussprechen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann eigene Verwarnungen aussprechen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neben den vorgegebenen auch eigene Verwarnungen aussprechen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann vordefinierte Verwarnungen erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vordefinierte Verwarnungen erstellen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Verwarnungen bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können Verwarnungen bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Verwarnungen löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können Verwarnungen löschen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Sanktionen erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können Sanktionen erstellen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Sanktionen bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können Sanktionen bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Sanktionen löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können Sanktionen löschen.</li> </ul>
<b>Avatare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann neue Avatare erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Avatare erstellen. Diese sind je nach Einstellung für Benutzer im Forum verfügbar und können im Profil ausgewählt werden.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Avatare bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Avatare bearbeiten, z. B. Avatare anderen Benutzergruppen zugänglich machen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Avatare löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Avatare löschen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Avatare deaktivieren Mitglieder dieser Benutzergruppe können Avatare deaktivieren. Dadurch wird der Avatar z. B. nicht mehr neben den Beiträgen des Benutzers angezeigt.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann neue Avatar-Kategorien erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Avatar-Kategorien erstellen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Avatar-Kategorien bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Avatar-Kategorien bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Avatar-Kategorien löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Avatar-Kategorien löschen.</li> </ul>

### Kann nicht verwarnt werden

Mit dieser Option kann der Benutzer von anderen nicht verwarnt werden.

### Kann Benutzer verwarnen

Wenn diese Option aktiviert wird, dann darf der Benutzer andere Benutzer verwarnen.

### Kann eigene Verwarnungen aussprechen

Statt der vorgegebenen Verwarnungen darf der Benutzer auch eigene erstellen.

### Kann vordefinierte Verwarnungen erstellen

Darf der Benutzer vordefinierte Verwarnungen für die anderen erstellen? Fügt den Menüpunkt Verwarnungen mit dem Unterpunkt Vordefinierte Verwarnung hinzufügen hinzu.

### Kann Verwarnungen bearbeiten

Mit dieser Option darf der Benutzer vordefinierte Verwarnungen und bereits ausgesprochene Verwarnungen bearbeiten. Fügt den Menüpunkt Verwarnungen mit den Unterpunkten Aktive Verwarnungen auflisten und Vordefinierte Verwarnungen auflisten hinzu.

### Kann Verwarnungen löschen

Mit dieser Option darf der Benutzer vordefinierte Verwarnungen und bereits ausgesprochene Verwarnungen löschen. Fügt den Menüpunkt Verwarnungen mit den

Unterpunkten Aktive Verwarnungen auflisten und Vordefinierte Verwarnungen auflisten hinzu.

#### *Kann Sanktionen erstellen*

Darf der Benutzer Sanktionen, die den Benutzer bei Verwarnung in den Rechten einschränken, erstellen? Fügt den Menüpunkt Verwarnungen mit dem Unterpunkt Vordefinierte Sanktion hinzufügen hinzu.

#### *Kann Sanktionen bearbeiten*

Darf der Benutzer vordefinierte und bereits ausgesprochene Sanktionen bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Verwarnungen mit den Unterpunkten Aktive Sanktionen auflisten und Vordefinierte Sanktionen auflisten hinzu.

#### *Kann Sanktionen löschen*

Mit dieser Option darf der Benutzer vordefinierte Sanktionen und bereits ausgesprochene Sanktionen löschen. Fügt den Menüpunkt Verwarnungen mit den Unterpunkten Aktive Sanktionen auflisten und Vordefinierte Sanktionen auflisten hinzu.

### Avatare

#### *Kann neue Avatare erstellen*

Mit dieser Option kann der Benutzer neue vorgegebene Avatare für die Benutzer hochladen. Fügt den Menüpunkt Avatare mit dem Unterpunkt Avatar hinzufügen hinzu.

#### *Kann Avatare bearbeiten*

Darf der Benutzer die vorgegebenen und die vom Benutzer selbst hochgeladenen Avatare bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Avatare mit dem Unterpunkt Avatare auflisten hinzu.

#### *Kann Avatare löschen*

Darf der Benutzer die vorgegebenen und die vom Benutzer selbst hochgeladenen Avatare löschen? Fügt den Menüpunkt Avatare mit dem Unterpunkt Avatare auflisten hinzu.

#### *Kann Avatare deaktivieren*

Darf der Benutzer die vorgegebenen und die vom Benutzer selbst hochgeladenen Avatare deaktivieren? Der Avatar wird dann z.B. nicht mehr in der Seitenleiste bei den Beiträgen angezeigt. Fügt den Menüpunkt Avatare mit dem Unterpunkt Avatare auflisten hinzu.

#### *Kann neue Avatar-Kategorien erstellen*

Kann der Benutzer neue Kategorien für Avatare erstellen? Fügt den Menüpunkt Avatare mit dem Unterpunkt Avatar-Kategorie hinzufügen hinzu.

#### *Kann Avatar-Kategorien bearbeiten*

Darf der Benutzer die vorhandenen Avatar-Kategorien bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Avatare mit dem Unterpunkt Avatar-Kategorien auflisten hinzu.

#### *Kann Avatar-Kategorien löschen*

Darf der Benutzer die vorhandenen Avatar-Kategorien löschen? Fügt den Menüpunkt Avatare mit dem Unterpunkt Avatar-Kategorien auflisten hinzu.

## Benutzerränge

<p><b>Benutzerränge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann neue Benutzerränge erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Benutzerränge erstellen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzerränge bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Benutzerränge bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzerränge löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Benutzerränge löschen.</li> </ul>	<p><b>Benutzerprofilfelder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann neue Benutzerprofilfelder erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Benutzerprofilfelder erstellen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzerprofilfelder bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Benutzerprofilfelder bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzerprofilfelder löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können Benutzerprofilfelder löschen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann neue Benutzerprofilfeld-Kategorie erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Benutzerprofilfeld-Kategorien erstellen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzerprofilfeld-Kategorie bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Benutzerprofilfeld-Kategorien bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Benutzerprofilfeld-Kategorie löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können Benutzerprofilfeld-Kategorien löschen.</li> </ul>
--	--

### *Kann neue Benutzerränge erstellen*

Darf der Benutzer neue Benutzerränge erstellen? Fügt den Menüpunkt Benutzerränge mit dem Unterpunkt Benutzerrang hinzufügen hinzu.

### *Kann Benutzerränge bearbeiten*

Darf der Benutzer vorhandene Benutzerränge bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Benutzerränge mit dem Unterpunkt Benutzerränge auflisten hinzu.

### *Kann Benutzerränge löschen*

Darf der Benutzer vorhandene Benutzerränge löschen? Fügt den Menüpunkt Benutzerränge mit dem Unterpunkt Benutzerränge auflisten hinzu.

## Benutzerprofilfelder

### *Kann neue Benutzerprofilfelder erstellen*

Darf der Benutzer neue Benutzerprofilfelder erstellen? Fügt den Menüpunkt Benutzerprofilfelder mit dem Unterpunkt Benutzerprofilfeld hinzufügen hinzu.

### *Kann Benutzerprofilfelder bearbeiten*

Darf der Benutzer vorhandene Benutzerprofilfelder bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Benutzerprofilfelder mit den Unterpunkten Benutzerprofilfelder auflisten und Benutzerprofil-Einstellungen verwalten hinzu.

### *Kann Benutzerprofilfelder löschen*

Darf der Benutzer vorhandene Benutzerprofilfelder löschen? Fügt den Menüpunkt Benutzerprofilfelder mit dem Unterpunkt Benutzerprofilfelder auflisten hinzu.

### *Kann neue Benutzerprofilfeld-Kategorie erstellen*

Kann der Benutzer neue Benutzerprofilfeld-Kategorien erstellen? Fügt den Menüpunkt Benutzerprofilfelder mit dem Unterpunkt Benutzerprofilfeld-Kategorie hinzufügen hinzu.

### *Kann Benutzerprofilfeld-Kategorie bearbeiten*

Kann der Benutzer neue Benutzerprofilfeld-Kategorien bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Benutzerprofilfelder mit dem Unterpunkt Benutzerprofilfeld-Kategorien auflisten hinzu.

## Kann Benutzerprofilfeld-Kategorie löschen

Kann der Benutzer neue Benutzerprofilfeld-Kategorien löschen? Fügt den Menüpunkt Benutzerprofilfelder mit dem Unterpunkt Benutzerprofilfeld-Kategorien auflisten hinzu.

## Darstellung

Darstellung	
Stil-Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann deaktivierte Stile benutzen Mitglieder dieser Benutzergruppe können deaktivierte Stile auswählen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann neue Stile erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Stile erstellen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Stile bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Stile bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Stile löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Stile löschen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Stile importieren Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Stile importieren.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Stile exportieren Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Stile exportieren.</li> </ul>
Sprachverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann neue Sprachen erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Sprachen erstellen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Sprachen bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Sprachen bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Sprachen löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Sprachen löschen.</li> </ul>
Templateverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann neue Templates erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Templates erstellen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Templates bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Templates bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Templates löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Templates löschen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Templates durchsuchen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Templates durchsuchen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann neue Templategruppen erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Templategruppen erstellen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Templategruppen bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Templategruppen bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Templategruppen löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Templategruppen löschen.</li> </ul>
Hauptmenü	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann Menüpunkt erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Menüpunkte erstellen. Dies geschieht über die Verwaltung des Hauptmenüs.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Menüpunkt bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können Menüpunkte bearbeiten. Dies geschieht über die Verwaltung des Hauptmenüs.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Menüpunkt löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können Menüpunkte löschen. Dies geschieht über die Verwaltung des Hauptmenüs.</li> </ul>

## Stil-Verwaltung

### Kann deaktivierte Stile benutzen

Mit dieser Option kann der Benutzer im Forum deaktivierte Stile benutzen.

### Kann neue Stile erstellen

Darf der Benutzer neue Stile erstellen? Fügt den Menüpunkt Stile mit dem Unterpunkt Stil hinzufügen hinzu.

### Kann Stile bearbeiten

Darf der Benutzer vorhandene Stile bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Stile mit den Unterpunkten Stil auflisten, Anwendungs-Zuordnung und Stile aktualisieren hinzu.

### Kann Stile löschen

Darf der Benutzer vorhandene Stile löschen? Fügt den Menüpunkt Stile mit dem Unterpunkt Stil auflisten hinzu.

### *Kann Stile importieren*

Darf der Benutzer neue Stile importieren? Fügt den Menüpunkt Stile mit dem Unterpunkt Stil importieren hinzu.

### *Kann Stile exportieren*

Darf der Benutzer neue Stile exportieren? Fügt den Menüpunkt Stile mit dem Unterpunkt Stil auflisten hinzu.

## Sprachverwaltung

### *Kann neue Sprachen erstellen*

Darf der Benutzer neue Sprachen hinzufügen? Fügt den Menüpunkt Sprachen mit dem Unterpunkt Sprache hinzufügen hinzu.

### *Kann Sprachen bearbeiten*

Darf der Benutzer vorhandene Sprachen bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Sprachen mit den Unterpunkten Sprachen auflisten, Mehrsprachigkeit verwalten, Sprachen durchsuchen, Sprachen abgleichen und Sprachvariable hinzufügen hinzu.

### *Kann Sprachen löschen*

Darf der Benutzer vorhandene Sprachen löschen? Fügt den Menüpunkt Sprachen mit dem Unterpunkt Sprachen auflisten hinzu.

## Templateverwaltung

### *Kann neue Templates erstellen*

Darf der Benutzer neue Templates erstellen? Fügt den Menüpunkt Templates mit dem Unterpunkt Template hinzufügen hinzu.

### *Kann Templates bearbeiten*

Darf der Benutzer vorhandene Templates bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Templates mit dem Unterpunkt Templates auflisten hinzu.

### *Kann Templates löschen*

Darf der Benutzer vorhandene Templates löschen? Fügt den Menüpunkt Templates mit dem Unterpunkt Template auflisten hinzu.

### *Kann Templates durchsuchen*

Darf der Benutzer vorhandene Templates durchsuchen? Fügt den Menüpunkt Templates mit dem Unterpunkt Templates suchen hinzu.

### *Kann neue Templategruppen erstellen*

Darf der Benutzer neue Templategruppen erstellen? Fügt den Menüpunkt Templates mit dem Unterpunkt Templategruppe hinzufügen hinzu.

### *Kann Templategruppen bearbeiten*

Darf der Benutzer vorhandene Templategruppen bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Templates mit dem Unterpunkt Templategruppen auflisten hinzu.

### *Kann Templategruppen löschen*

Darf der Benutzer vorhandene Templategruppen löschen? Fügt den Menüpunkt Templates mit dem Unterpunkt Templategruppen auflisten hinzu.

## Hauptmenü

### *Kann Menüpunkt erstellen*

Darf der Benutzer neue Einträge in der Kopfzeile oder Fußzeile erstellen? Fügt den Menüpunkt Hauptmenü mit dem Unterpunkt Menüpunkt erstellen hinzu.

### *Kann Menüpunkt bearbeiten*

Darf der Benutzer Einträge in der Kopfzeile oder Fußzeile bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Hauptmenü mit dem Unterpunkt Menüpunkte auflisten hinzu.

### *Kann Menüpunkt löschen*

Darf der Benutzer Einträge in der Kopfzeile oder Fußzeile löschen? Fügt den Menüpunkt Hauptmenü mit dem Unterpunkt Menüpunkte auflisten hinzu.

## Inhalte

Inhalte	
Forum	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann Foren erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Foren erstellen. Dies geschieht über die Forenverwaltung.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Foren bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Foren bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Foren löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Foren löschen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Zugriffsrechte für Foren bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können die Zugriffsrechte von Foren bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Moderatoren bestimmen Mitglieder dieser Benutzergruppe können Moderatoren für Foren bestimmen.</li> </ul>
Smileys	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kann neue Smileys erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Smileys erstellen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Smileys bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Smileys bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Smileys löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Smileys löschen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann neue Smiley-Kategorien erstellen Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Smiley-Kategorien erstellen.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Smiley-Kategorien bearbeiten Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Smiley-Kategorien bearbeiten.</li> <li><input type="checkbox"/> Kann Smiley-Kategorien löschen Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene Smiley-Kategorien löschen.</li> </ul>

## Forum

### *Kann Foren erstellen*

Darf der Benutzer neue Foren erstellen? Fügt den Menüpunkt Forenverwaltung mit dem Unterpunkt Forum hinzufügen hinzu.

### *Kann Foren bearbeiten*

Darf der Benutzer vorhandene Foren bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Forenverwaltung mit den Unterpunkten Foren auflisten, Massenverarbeitung von Themen und Massenverarbeitung von Beiträgen hinzu.

### *Kann Foren löschen*

Darf der Benutzer vorhandene Foren löschen? Fügt den Menüpunkt Forenverwaltung mit dem Unterpunkt Foren auflisten hinzu.

### *Kann Zugriffsrechte für Foren bearbeiten*

Darf der Benutzer die Zugriffsrechte der Foren bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Forenverwaltung mit dem Unterpunkt Foren auflisten hinzu.

### *Kann Moderatoren bestimmen*

Darf der Benutzer Moderatoren zu den Foren hinzufügen? Fügt den Menüpunkt Forenverwaltung mit dem Unterpunkt Foren auflisten hinzu.

### *Smileys*

#### *Kann neue Smileys erstellen*

Darf der Benutzer neue Smileys erstellen? Fügt den Menüpunkt Smileys mit dem Unterpunkt Smiley hinzufügen hinzu.

#### *Kann Smileys bearbeiten*

Darf der Benutzer vorhandene Smileys bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Smileys mit dem Unterpunkt Smileys auflisten hinzu.

#### *Kann Smileys löschen*

Darf der Benutzer vorhandene Smileys bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Smileys mit dem Unterpunkt Smileys auflisten hinzu.

#### *Kann neue Smiley-Kategorien erstellen*

Darf der Benutzer neue Smiley-Kategorien erstellen? Fügt den Menüpunkt Smileys mit dem Unterpunkt Smiley-Kategorie hinzufügen hinzu.

#### *Kann Smiley-Kategorien bearbeiten*

Darf der Benutzer vorhandene Smiley-Kategorien bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Smileys mit dem Unterpunkt Smiley-Kategorien auflisten hinzu.

#### *Kann Smiley-Kategorien löschen*

Darf der Benutzer vorhandene Smiley-Kategorien löschen? Fügt den Menüpunkt Smileys mit dem Unterpunkt Smiley-Kategorien auflisten hinzu.

BBCodes	<input type="checkbox"/> Kann neue BBCodes erstellen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue BBCodes erstellen.</small>
	<input type="checkbox"/> Kann BBCodes bearbeiten <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene BBCodes bearbeiten.</small>
	<input type="checkbox"/> Kann BBCodes löschen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können vorhandene BBCodes löschen.</small>
Dateianhänge	<input type="checkbox"/> Kann Dateianhänge löschen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können Dateianhänge löschen.</small>
Hilfthemen	<input type="checkbox"/> Kann Hilfthemen erstellen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Hilfthemen erstellen. Dies geschieht über die Hilfeverwaltung.</small>
	<input type="checkbox"/> Kann Hilfthemen bearbeiten <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können Hilfthemen bearbeiten. Dies geschieht über die Hilfeverwaltung.</small>
	<input type="checkbox"/> Kann Hilfthemen löschen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können Hilfthemen löschen. Dies geschieht über die Hilfeverwaltung.</small>
Nutzungsbestimmungen	<input type="checkbox"/> Kann Bestimmungen hinzufügen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Bestimmungen hinzufügen.</small>
	<input type="checkbox"/> Kann Bestimmungen bearbeiten <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können Bestimmungen bearbeiten.</small>
	<input type="checkbox"/> Kann Bestimmungen löschen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können Bestimmungen löschen.</small>
	<input type="checkbox"/> Kann Nutzungsbestimmungen hinzufügen <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können neue Nutzungsbestimmungen hinzufügen.</small>
	<input type="checkbox"/> Kann Nutzungsbestimmungen bearbeiten <small>Mitglieder dieser Benutzergruppe können Nutzungsbestimmungen bearbeiten.</small>

## BBCodes

### *Kann neue BBCodes erstellen*

Darf der Benutzer neue BBCodes erstellen? Fügt den Menüpunkt BBCodes mit dem Unterpunkt BBCode hinzufügen hinzu.

### *Kann BBCodes bearbeiten*

Darf der Benutzer vorhandene BBCodes bearbeiten? Fügt den Menüpunkt BBCodes mit dem Unterpunkt BBCodes auflisten hinzu.

### *Kann BBCodes löschen*

Darf der Benutzer vorhandene BBCodes löschen? Fügt den Menüpunkt BBCodes mit dem Unterpunkt BBCodes auflisten hinzu.

## Dateianhänge

### *Kann Dateianhänge löschen*

Darf der Benutzer vorhandene Dateianhänge löschen? Fügt den Menüpunkt Dateianhänge mit den Unterpunkten Dateianhänge verwalten und Massenverarbeitung von Dateianhängen hinzu.

## Hilfethemen

### *Kann Hilfethemen erstellen*

Darf der Benutzer neue Einträge in der Hilfe erstellen? Fügt den Menüpunkt Hilfethemen mit dem Unterpunkt Hilfethema hinzufügen hinzu.

### *Kann Hilfethemen bearbeiten*

Darf der Benutzer vorhandene Einträge in der Hilfe bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Hilfethemen mit dem Unterpunkt Hilfethemen auflisten hinzu.

### *Kann Hilfethemen löschen*

Darf der Benutzer vorhandene Einträge in der Hilfe löschen? Fügt den Menüpunkt Hilfethemen mit dem Unterpunkt Hilfethemen auflisten hinzu.

## Nutzungsbestimmungen

### *Kann Bestimmungen hinzufügen*

Darf der Benutzer neue Einträge in den Nutzungsbestimmungen erstellen? Fügt den Menüpunkt Nutzungsbestimmungen mit dem Unterpunkt Bestimmung hinzufügen hinzu.

### *Kann Bestimmungen bearbeiten*

Darf der Benutzer vorhandene Einträge in den Nutzungsbestimmungen bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Nutzungsbestimmungen mit dem Unterpunkt Bestimmung auflisten hinzu.

### *Kann Bestimmungen löschen*

Darf der Benutzer vorhandene Einträge in den Nutzungsbestimmungen löschen? Setzt das Recht zum Bearbeiten der Bestimmungen voraus. Fügt den Menüpunkt Nutzungsbestimmungen mit dem Unterpunkt Bestimmung auflisten hinzu.

### Kann Nutzungsbestimmungen hinzufügen

Darf der Benutzer neue Nutzungsbestimmungen erstellen? Setzt das Recht zum Bearbeiten der Nutzungsbestimmungen voraus. Fügt den Menüpunkt Nutzungsbestimmungen mit dem Unterpunkt Bestimmung auflisten hinzu.

### Kann Nutzungsbestimmungen bearbeiten

Darf der Benutzer vorhandene Nutzungsbestimmungen bearbeiten? Setzt das Recht zum Bearbeiten der Nutzungsbestimmungen voraus. Fügt den Menüpunkt Nutzungsbestimmungen mit dem Unterpunkt Bestimmung auflisten hinzu.

## E-Mail an Gruppenmitglieder

The screenshot shows a web-based administration interface. On the left is a vertical sidebar with icons for 'System', 'Benutzer' (selected), 'Darstellung', and 'Inhalte'. The main content area has a title 'E-Mail an Gruppenmitglieder'. Below the title is a sub-header 'E-Mail an die Mitglieder folgender Benutzergruppen senden'. A list of user groups is shown with checkboxes: Administratoren, Moderatoren, Registrierte Benutzer, and Super Moderatoren. Below this is a section for the email itself, labeled 'E-Mail'. It contains fields for 'Betreff' (Subject) and 'Absender' (Sender). A note states: 'Hier können Sie die E-Mail-Adresse des Absenders definieren. Wenn Sie unter System -> Optionen -> E-Mail alles ausgefüllt haben, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Sollten Sie E-Mails per SMTP senden, so achten Sie darauf, dass die E-Mail-Adresse des Absenders auch vom Server akzeptiert werden muss.' Below the subject and sender fields is a large text area for the 'Nachricht' (Message). At the bottom of the message area is a checkbox for 'E-Mail als HTML verschicken' (Send as HTML). At the very bottom are two buttons: 'Absenden' (Send) and 'Zurücksetzen' (Reset).

### Benutzergruppe(n)

Hier muss ausgewählt werden, an welche Benutzergruppe die E-Mail verschickt werden soll.

### E-Mail

Das Feld Absender kann leer gelassen werden, wenn ihr unter System -> Optionen -> E-Mail das entsprechende Feld ausgefüllt habt. Die Daten werden dann von diesem Feld automatisch beim Versand ausgefüllt. Wenn ihr eine abweichende Adresse haben wollt, dann tragt diese hier ein.

Ihr könnt die Benutzer direkt ansprechen, indem ihr die Variable {\$username} im Textfeld eintragt.

Wird die Option E-Mail als HTML verschicken aktiviert, muss die komplette E-Mail in der HTML Syntax geschrieben werden.

## Private Nachricht an Gruppenmitglieder

The screenshot shows a web-based administration interface for a forum. On the left is a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main menu at the top has tabs for Benutzer, Benutzergruppen, Verwarnungen, Avatare, Benutzerränge, and Benutzerprofilfelder. The current tab is 'Benutzergruppen'. The main content area is titled 'Private Nachricht an Gruppenmitglieder' (Private Message to Group Members). It contains a form with the following fields:

- Benutzergruppe(n):** A checkbox group with options: Administratoren, Moderatoren, Registrierte Benutzer, and Super Moderatoren. The 'Registrierte Benutzer' option is checked.
- Nachricht:** A section with a subject field ('Betreff') and a large text area ('Nachricht') for the message content.
- Buttons at the bottom:** 'Absenden' (Send) and 'Zurücksetzen' (Reset).

### Benutzergruppe(n)

Hier muss ausgewählt werden, an welche Benutzergruppe die private Nachricht verschickt werden soll.

### Nachricht

Ihr könnt die Benutzer direkt ansprechen, indem ihr die Variable {\$username} im Textfeld eintragt.

## Benutzer -> Verwarnungen

The screenshot shows the 'Verwarnungen' (Warnings) section of the administration interface. The sidebar on the left has icons for System, Benutzer, and Darstellung. The main menu at the top has tabs for Benutzer, Benutzergruppen, Verwarnungen, Avatare, Benutzerränge, and Benutzerprofilfelder. The 'Verwarnungen' tab is active. The main content area contains a list of administrative actions:

- Aktive Verwarnungen auflisten
- Vordefinierte Verwarnungen auflisten
- Vordefinierte Verwarnung hinzufügen
- Aktive Sanktionen auflisten
- Vordefinierte Sanktionen auflisten
- Vordefinierte Sanktion hinzufügen

## Aktive Verwarnungen auflisten

Hier seht ihr alle verteilten Verwarnungen. Die Liste kann nach folgenden Punkten gefiltert werden.

### Benutzername

Tragt hier den Namen des verwarnten Benutzers ein, wenn ihr nur seine Verwarnungen sehen wollt.

### Verwarnung durch

Hier könnt ihr nach allen Verwarnungen suchen lassen, die ein bestimmter Benutzer verteilt hat.

### Verwarnung

Filtert nach den vordefinierten Verwarnungen.

### Status

Filtert nach aktiven oder abgelaufenen Verwarnungen.

### Zeitraum

Zeigt alle Verwarnungen an, die zwischen Datum x und Datum Y verteilt wurden.

## Vordefinierte Verwarnungen auflisten

Hier werden die von euch eingegebenen vordefinierten Verwarnungen aufgelistet. Mit Klick auf den Bleistift können die Verwarnungen bearbeitet werden.

## Vordefinierte Verwarnung hinzufügen

### Name

Wie soll die vordefinierte Verwarnung heißen? Nehmt einen eindeutigen Namen, damit die Benutzer, die Verwarnungen verteilen dürfen, auch schnell erkennen, was wofür sein soll.

### Punkte

Wie viele Verwarnpunkte soll der Benutzer für diese Verwarnung bekommen? Die Verwarnpunkte sind wichtig, wenn automatisch Sanktionen in Kraft treten sollen.

### Ablauf

Wie lange soll die Verwarnung gültig sein? Wenn die Verwarnung abläuft, werden die Verwarnpunkte automatisch wieder abgezogen. Wenn ihr die Werte auf 0 stehen lasst, dann läuft die Verwarnung niemals ab.

## Aktive Sanktionen auflisten

Hier werden die aktiven Sanktionen aufgelistet. Diese können wieder nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Die Sanktionen können hier auch bearbeitet (Bleistift) oder gelöscht (X) werden.

#### Benutzername

Gebt den Benutzernamen des Verwarnten ein, wenn ihr nur seine Sanktionen sehen wollt.

#### Sanktion

Listet alle Benutzer auf, die von der ausgewählten Sanktion betroffen sind.

#### Status

Listet alle aktiven oder abgelaufenen Sanktionen auf.

#### Zeitraum

Zeigt alle Sanktionen an, die zwischen Datum x und Datum Y verteilt wurden.

### Vordefinierte Sanktionen auflisten

ID	Name	Punkte	Ablauf	Anwendungen
1	Avatar sperren	5	3 Tage	1

Hier werden die von euch eingegebenen vordefinierten Sanktionen aufgelistet. Mit Klick auf den Bleistift können die Sanktionen bearbeitet werden.

### Vordefinierte Sanktion hinzufügen

**Name**

Wie soll die Sanktion heißen? Nehmt aussagekräftige Titel, damit nicht gerätselt werden muss, was die Sanktion genau macht.

**Punkte**

Ab wie vielen Verwarnpunkten soll die Sanktion greifen?

**Ablauf**

Nach welchem Zeitraum soll die Sanktion ablaufen?

**Art der Sanktion**

Zur Wahl stehen Sperrung des Nutzeraccounts, Sperrung des Avatars, Sperrung der Signatur und Entzug von Zugriffsrechten.

Beim Entzug von Zugriffsrechten öffnet sich eine neue Liste, wo die Standardrechte entsprechend ausgewählt werden können, die entzogen werden sollen.

- Kann Forum sehen
- Kann Forum betreten
- Kann Themen lesen
- Kann eigene Themen lesen
- Kann Themen starten
- Kann auf Themen antworten
- Kann auf eigene Themen antworten
- Kann Themen ohne Moderation starten
- Kann auf Themen ohne Moderation antworten
- Kann Umfragen starten
- Kann an Umfragen teilnehmen
- Kann Themen bewerten
- Kann Präfixe benutzen
- Kann Dateien anhängen
- Kann Dateianhänge herunterladen
- Kann Dateianhangs-Vorschau sehen
- Kann eigene Beiträge löschen
- Kann eigene Beiträge bearbeiten
- Kann Tags festlegen
- Kann eigene Themen als erledigt markieren

**Benutzer -> Avatare**

The screenshot shows the administration interface of the WolfLab® Burning Board software. The top navigation bar includes tabs for Benutzer, Benutzergruppen, Verwarnungen, Avatare, Benutzerränge, and Benutzer. The 'Avatare' tab is currently active. On the left, there's a sidebar with icons for 'System' and 'Benutzer'. Below the sidebar, there's a search bar with the placeholder text 'Schnellsuche nach Benutzern'. At the bottom of the interface, there's a search field labeled 'Benutzername' and a checkbox labeled 'Exakter Treffer'. A dropdown menu is open on the right side, specifically under the 'Avatar-Kategorien' section, listing four items: 'Avatar auflisten', 'Avatar hinzufügen', 'Avatar-Kategorien auflisten', and 'Avatar-Kategorie hinzufügen'.

## Avatare auflisten

The screenshot shows a web-based administration interface for managing user profiles. On the left is a sidebar with icons for System, Benutzer (selected), Darstellung, and Inhalte. The main content area has a header 'Avatare' with a mask icon. Below it is a search bar with 'Zeige ...' and radio buttons for 'Vorgegebene Avatare' (selected) and 'Benutzer-Avatare'. A large blue button 'Avatar hinzufügen' is at the top right. The main table lists 'Gesamt 1 vorgegebene Avatar.' with one item:

Avatar-ID	Avatar	Originalname ▲	Dateiendung	Breite	Höhe	Kategorie	Benutzergruppe	Punkte
2		Team-Avatar Lexa 25.png	png	150	150	Allgemein	<u>Registrierte Benutzer</u>	0

At the bottom right is another 'Avatar hinzufügen' button.

### Vorgegebene Avatare

Hier habt ihr die Übersicht über alle von euch vorgegebenen Avatare. Ihr könnt die Avatare bearbeiten (Bleistift) oder löschen (X). Angezeigt wird für welche Benutzergruppe der Avatar verfügbar ist und wie viele Aktivitätspunkte der Benutzer braucht, um den Avatar benutzen zu können.

Beim Bearbeiten könnt ihr den Avatar selbst nicht ändern, aber ihn einer anderen Kategorie oder Benutzergruppe zuordnen und die Anzahl der Aktivitätspunkte, die gebraucht werden, ändern.

### Benutzer-Avatare

The screenshot shows the same administration interface, but the 'Benutzer-Avatare' tab is selected. The main table lists 'Gesamt 1 Benutzer-Avatar.' with one item:

Avatar-ID	Avatar	Originalname ▲	Dateiendung	Breite	Höhe	Benutzername
5		avatar-7769.png	png	150	150	<u>Lexa</u>

At the bottom right is another 'Avatar hinzufügen' button.

In dieser Liste seht ihr die von den Benutzern selbst hochgeladenen Avatare. Ihr könnt hier den Avatar sperren/aktivieren oder ihn komplett löschen. Einen Sperrgrund könnt ihr hier allerdings nicht angeben. Wenn ihr den Avatar sperrt, dann kann der Benutzer weder einen neuen Avatar hochladen noch einen der vorgegebenen Avatare benutzen.

## Avatar hinzufügen

Avatar hinzufügen

Quelle

Avatar hochladen  Wählen Sie eine Bilddatei oder ein Tar-Archiv mit Bildern von Ihrem lokalen Rechner aus.

Avatar von Dateipfad kopieren  Geben Sie den Pfad zu einer Bilddatei oder zu einem Verzeichnis mit Bildern auf Ihrem Server an.

Daten

Benutzergruppe  Geben Sie an, auf welche Benutzergruppe der Avatar beschränkt ist.

Punkte  Geben Sie an, wieviele Aktivitätspunkte man benötigt, um den Avatar nutzen zu dürfen.

Absenden Zurücksetzen

### Quelle

#### Avatar hochladen

Klickt auf den Durchsuchen Button und wählt den neuen vorgegebenen Avatar direkt von eurer Festplatte aus. Statt eines einzelnen Bildes könnt ihr auch ein sogenanntes Tar-Archiv mit mehreren Bildern hochladen. Ein Tar Archiv erstellt ihr unter Windows z.B. mit [7-Zip](#).

#### Avatar von Dateipfad kopieren

Alternativ könnt ihr die Bilder auch per FTP auf euren Webspace/Server laden und dann hier den Pfad zu den Bildern angeben. Es muss der absolute Serverpfad dafür verwendet werden.

Der absoluten Serverpfad bis zum wcf Verzeichnis wird bereits vorgegeben. Ihr braucht ihn also nur noch auf das Verzeichnis, in dem die Bilder liegen, anpassen.

### Daten

#### Kategorie

Soll der Avatar in eine bestimmte Kategorie eingeordnet werden? Das Feld kann auch leer gelassen werden.

#### Benutzergruppe

Welche Benutzergruppe soll Zugriff auf den Avatar haben?

#### Punkte

Wie viele Aktivitätspunkte braucht der Benutzer, um diesen Avatar benutzen zu können?

Aktivitätspunkte bekommt der Benutzer für das Erstellen von Themen und Beiträgen. Wie viele es jeweils dafür gibt, kann unter Aktivitätspunkte pro Thema und Aktivitätspunkte pro Beitrag unter System -> Optionen -> Foren -> Beiträge eingestellt werden.

## Avatar-Kategorien auflisten

ID	Titel	Avatare	Reihenfolge
1	Allgemein	0	0

In dieser Liste seht ihr die von euch erstellen Avatar Kategorien und wie viele Avatare sie jeweils enthalten. Über den Bleistift kann die Kategorie bearbeitet und über das X gelöscht werden. Beim Bearbeiten können allerdings keine Avatare aus der Kategorie entfernt oder hinzugefügt werden.

## Avatar-Kategorie hinzufügen

### Allgemein

#### Titel

Wie soll die Kategorie heißen?

#### Reihenfolge

Hier kann eingetragen werden, in welcher Reihenfolge die Kategorie in Bezug auf die anderen Kategorien angezeigt werden soll. Wenn man den Wert auf 0 stehen lässt, wird die Kategorie ans Ende gepackt.

## Zugriff

### Benutzergruppe

Welche Benutzergruppe kann die Avatare dieser Kategorie benutzen?

### Punkte

Wie viele Punkte braucht der Benutzer, um Zugang zu dieser Kategorie zu bekommen?

Aktivitätspunkte bekommt der Benutzer für das Erstellen von Themen und Beiträgen. Wie viele es jeweils dafür gibt, kann unter Aktivitätspunkte pro Thema und Aktivitätspunkte pro Beitrag unter System -> Optionen -> Foren -> Beiträge eingestellt werden.

## Benutzer -> Benutzerränge

The screenshot shows the administration interface of the WolfLab® Burning Board®. The top navigation bar includes tabs for Benutzer, Benutzergruppen, Verwarnungen, Avatare, Benutzerränge, and Benutzerprofilfelder. The Benutzerränge tab is currently active. On the left, there's a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main content area features a search bar for users and a button to list user ranks.

## Benutzerränge auflisten

The screenshot shows the administration interface of the WolfLab® Burning Board®. The top navigation bar includes tabs for Benutzer, Benutzergruppen, Verwarnungen, Avatare, Benutzerränge, and Benutzerprofilfelder. The Benutzerränge tab is currently active. On the left, there's a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main content area displays a list of 9 user ranks with columns for Rang-ID, Rangbezeichnung, Ranggrafik, Benutzergruppe, Punkte, and Geschlecht. There are buttons to add a new rank and to upload a file.

Gesamt 9 Benutzerränge.					
Rang-ID	Rangbezeichnung	Ranggrafik	Benutzergruppe	Punkte	Geschlecht
1	<a href="#">Administrator</a>	★★★	Administratoren	0	
2	<a href="#">Moderator</a>	★	Moderatoren	0	
3	<a href="#">Super Moderator</a>	★★	Super Moderatoren	0	
4	<a href="#">Anfänger</a>		Registrierte Benutzer	0	
5	<a href="#">Schüler</a>	★	Registrierte Benutzer	300	
6	<a href="#">Fortgeschritten</a>	★★	Registrierte Benutzer	900	
7	<a href="#">Profi</a>	★★★	Registrierte Benutzer	3 000	
8	<a href="#">Meister</a>	★★★★	Registrierte Benutzer	9 000	
9	<a href="#">Erleuchteter</a>	★★★★★	Registrierte Benutzer	15 000	

Hier seht ihr die Übersicht aller vorhandenen Benutzerränge, für welche Gruppen sie gelten und ab wie vielen Aktivitätspunkten sie für den Benutzer verfügbar sind. Aktivitätspunkte bekommt der Benutzer für das Erstellen von Themen und Beiträgen. Wie viele es jeweils dafür gibt, kann unter Aktivitätspunkte pro Thema und

Aktivitätspunkte pro Beitrag unter System -> Optionen -> Foren -> Beiträge eingestellt werden.

Des Weiteren könnt ihr hier die Benutzerränge bearbeiten (Bleistift) oder komplett löschen (X). Beim Bearbeiten gelten dieselben Vorgaben wie beim Erstellen.

## Benutzerrang hinzufügen

### Allgemeine Daten

#### Rangbezeichnung

Wie soll der neue Rang heißen?

#### Ranggrafik

Hier könnt ihr den Pfad zum Bild angeben, der bei dem Rang angezeigt werden soll. Standardmäßig werden die Ranggrafiken im Ordner /wcf/icon gespeichert. Wenn ihr das neue Bild dort ebenfalls per FTP abspeichert, dann tragt als Pfad icon/Bildname.Dateiendung ein. Für den blauen Stern wäre das z.B. icon/userRank1S.png.

#### Ranggrafik wiederholen

Wie oft soll die oben angegebene Grafik wiederholt werden? Wenn das Bild nur einmal angezeigt werden soll, dann lasst die 1 stehen. Soll die Grafik wie beim Rang Erleuchteter 5x angezeigt werden, dann tragt entsprechend die 5 ein.

## Beschränkungen

### Benutzergruppe

Welche Benutzergruppe soll Zugriff auf diesen Rang haben? Pro Rang kann immer nur eine Benutzergruppe angegeben werden.

### Punkte

Wie viele Aktivitätspunkte braucht der Benutzer, damit er den Rang erhält? Aktivitätspunkte bekommt der Benutzer für das Erstellen von Themen und Beiträgen. Wie viele es jeweils dafür gibt, kann unter Aktivitätspunkte pro Thema und Aktivitätspunkte pro Beitrag unter System -> Optionen -> Foren -> Beiträge eingestellt werden.

### Geschlecht

Soll der Rang geschlechtsspezifisch sein? Also dass z.B. nur Männer diesen Rang haben dürfen? Wenn er unabhängig sein soll, dann lässt das Feld einfach leer.

## Benutzer -> Benutzerprofilfelder

### Benutzerprofilfelder auflisten

Gesamt 14 Benutzerprofilfelder.				
Feld-ID	Feldname	Kategorie ▲	Feldtyp	Reihenfolge
6	<a href="#">Über mich</a>	Über mich	message	1
13	<a href="#">Website</a>	Kontaktmöglichkeiten	text	1
24	<a href="#">ICQ</a>	Instant Messenger	text	1
25	<a href="#">AOL Instant Messenger (AIM)</a>	Instant Messenger	text	2
26	<a href="#">YIM</a>	Instant Messenger	text	3
27	<a href="#">Windows Live</a>	Instant Messenger	text	4
28	<a href="#">skype</a>	Instant Messenger	text	5
29	<a href="#">Jabber</a>	Instant Messenger	text	6
7	<a href="#">Geburtstag</a>	Persönliche Informationen	birthday	1
8	<a href="#">Geschlecht</a>	Persönliche Informationen	radiobuttons	2
9	<a href="#">Wohnort</a>	Persönliche Informationen	text	3
10	<a href="#">Beruf</a>	Persönliche Informationen	text	4
11	<a href="#">Hobbys</a>	Persönliche Informationen	text	5
12	<a href="#">Administrierungskommentar</a>	Persönliche Informationen	textarea	6

Hier könnt ihr die aktuellen Profilfelder auflisten und verwalten. Mit dem ersten Icon könnt ihr einzelne Profilfelder aktivieren/deaktivieren. Mit dem Bleistift könnt ihr die Einstellungen des Profilfeldes bearbeiten und mit dem X könnt ihr das Profilfeld löschen. Der Punkt Bearbeiten deckt sich mit dem Neu erstellen.

## Benutzerprofilfeld hinzufügen

### Allgemein

#### Feldname

Tragt hier einen eindeutigen Namen ein. Immerhin sollen die Benutzer ja wissen, was sie hier eintragen sollen.

#### Beschreibung

Erklärt in kurzen Worten, wofür das Profilfeld sein soll.

#### Kategorie

Unter welcher Kategorie soll das Profilfeld gelistet werden? Standardmäßig gibt es die Kategorien Über mich, persönliche Informationen, Kontaktmöglichkeiten und Instant Messenger. Ihr könnt aber auch eigene Kategorien erstellen.

## Feldtyp

Was für ein Feld soll das neue Profilfeld sein? Zur Wahl stehen:

- birthday = Geburtstag
- boolean = wahr oder falsch
- date = Datum
- integer = Zahl
- float = Fließkommazahl
- password = Passwort (also ein \* Feld)
- multiselect = Mehrere Möglichkeiten in der DropDownList auswählen (Strg + Linksklick)
- radiobuttons = einfaches Auswahlfeld
- select = einfache DropDownList
- text = einfache Textzeile
- textarea = mehrzeiliges Textfeld
- message = Textfeld mit dem WYSIWYG/Quellcode Editor

## Standardwert

Soll das Feld bereits mit einem Standardwert vorausgefüllt sein?

Bei den Feldtypen multiselect, radiobuttons und select gibt es zusätzlich noch folgende Option.

## Auswahloption

Hier tragen Sie die Optionen ein, die der Benutzer auswählen können soll.

## Reihenfolge

An welcher Stelle in der jeweiligen Kategorie soll das neue Profilfeld stehen? Wird der Wert auf 0 gelassen, wird das Feld am Ende der Kategorie eingefügt.

Bei dem Feldtyp text gibt es zusätzlich noch folgende Option.

## Spezielle Formatierung der Ausgabe

Wenn in dem Textfeld eine URL zu einer Webseite oder eine URL zu einem Bild eingetragen werden soll, dann kann man mit dieser Option das Feld im Profil entsprechend formatieren, damit der Link korrekt angezeigt wird.

## Zugriff

### Wer darf den Inhalt verändern?

Standardmäßig dürfen der Eigentümer und der Administrator die Profilfelder bearbeiten. Zur weiteren Wahl stehen noch die Optionen Nur der Eigentümer, Nur der Eigentümer bei Erstanmeldung und Nur der Administrator. Wenn die Option Nur der Eigentümer bei Erstanmeldung ausgewählt wird, dann sollte man das Feld zu einem Pflichtfeld bei der Registrierung machen.

### Wer darf den Inhalt sehen?

Hier kann eingestellt werden, ob das Profilfeld für alle Benutzer sichtbar sein soll, oder nur für den Eigentümer bzw. Administrator oder für beide.

## Regulärer Ausdruck zur Validierung

Hier kann man den regulären Ausdruck eingeben, um zu prüfen, ob die Eingabe des Benutzers auch korrekt war. Zum Validieren, dass eine URL zusätzlich zum http auch mit https beginnen kann, wäre der reguläre Ausdruck z.B. ^\$| ^https?://

Das Feld wird im Registrierungs-Formular angezeigt

Soll das Profilfeld bereits während der Registrierung ausgefüllt werden können?

Das Feld muss zwingend durch den Eigentümer ausgefüllt werden

Hiermit werden Pflichtfelder bei der Registrierung markiert. Wenn das Feld nicht ausgefüllt wird, wird entsprechend eine Fehlermeldung erscheinen.

Das Feld kann über die Mitgliedersuche durchsucht werden

Darf das Feld über die Mitgliedersuche durchsucht werden können?

## Benutzerprofilfeld-Kategorien auflisten

Insgesamt 4 Benutzerprofilfeld-Kategorien			
ID	Name	Felder	Reihenfolge ▲
8	<a href="#">Über mich</a>	1	1
9	<a href="#">Persönliche Informationen</a>	6	2
10	<a href="#">Kontaktmöglichkeiten</a>	2	3
17	<a href="#">Instant Messenger</a>	6	4

Hier habt ihr die Liste der verfügbaren Profilfeld-Kategorien. Kategorien lassen sich erst löschen, wenn sie keine zugeordneten Profilfelder mehr enthalten. Ansonsten kann man über den Bleistift den Namen und die Reihenfolge der Kategorie ändern.

## Benutzerprofilfeld-Kategorie hinzufügen

Name

Wie soll die neue Profilfeld-Kategorie heißen?

## Reihenfolge

An welcher Stelle im Profil soll die Kategorie angezeigt werden? Wird der Wert auf 0 gelassen, dann steht die Kategorie an letzter Stelle.

## Benutzerprofil-Einstellungen verwalten

### Änderungen auch auf bestehende Benutzerkonten anwenden

Wenn ihr die Änderungen an den Vorsteinstellungen der Profilfelder auch auf bestehende Benutzerkonten übernehmen wollt, dann setzt hier den Haken. Dann werden beim Speichern des Formulars die Profileinstellungen der Benutzer überschrieben.

### Allgemein

#### Zeitzone

Welche Zeitzone soll standardmäßig bei der Registrierung voreingestellt sein? Für Deutschland wäre es UTC+01:00.

#### Uhr automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen

Mit dieser Option zeigt das Forum beim Wechsel der Sommer-/Winterzeit automatisch die korrekte Uhrzeit an.

### Privatsphäre

#### Sichtbarkeit

Für wen sollen die Benutzer standardmäßig sichtbar sein? Zur Wahl stehen für alle, für Freunde und für Niemanden.

#### E-Mail-Adresse verstecken

Soll die E-Mail-Adresse des Benutzers standardmäßig im Profil versteckt sein? Wenn der Benutzer trotzdem E-Mails von Benutzern empfangen möchte, wird entsprechend ein E-Mail-Formular angezeigt statt der richtigen E-Mail-Adresse.

## Profil nur für Freunde sichtbar machen

Soll das Profil standardmäßig nur für Benutzer auf der Freundeliste sichtbar sein?

## Freundschaftsangebote zulassen

Hier kann eingestellt werden, ob die Benutzer standardmäßig Freundschaftsangebote empfangen wollen.

Avatar	Benutzername	Registrierungsdatum	Beiträge	Sprache	Website	E-Mail-Adresse
	Lexa Moderator	12. Juni 2003	19 505			

## Freundeliste öffentlich im Profil anzeigen

Können andere Benutzer standardmäßig die Freundeliste im Profil sehen?

## Kommunikation

Empfang von privaten Nachrichten aktivieren  
Wenn Sie diese Option aktivieren, können Ihnen andere Benutzer private Nachrichten senden.

Private Nachrichten nur von Freunden empfangen  
Wenn Sie diese Option aktivieren, können Ihnen nur Ihre Freunde private Nachrichten senden.

E-Mail-Benachrichtigung bei neuer privater Nachricht

Hinweis bei neuer privater Nachricht anzeigen

E-Mails von Mitgliedern akzeptieren  
Dürfen Ihnen Mitglieder der Community E-Mails senden?

E-Mails nur von Freunden empfangen  
Wenn Sie diese Option aktivieren, können Ihnen nur Ihre Freunde E-Mails senden.

E-Mails der Administration akzeptieren  
Darf Ihnen die Administration E-Mails senden?

Thema bei Antwort automatisch abonnieren  
Mit Hilfe dieser Option wird jedes Thema auf das Sie antworten automatisch abonniert.

E-Mail-Benachrichtigung bei neuem Beitrag in Abonnements  
Sie werden per E-Mail benachrichtigt, sobald in einem von Ihnen abonnierten Thema oder Forum ein neuer Beitrag erstellt wird.

Mein Gästebuch anzeigen

Mein Gästebuch für neue Einträge freigeben

## Empfang von privaten Nachrichten aktivieren

Können die Benutzer standardmäßig private Nachrichten von anderen Benutzern empfangen?

## Private Nachrichten nur von Freunden empfangen

Sollen die Benutzer standardmäßig private Nachrichten nur von Benutzern aus ihrer Freundeliste empfangen können?

## E-Mail-Benachrichtigung bei neuer privater Nachricht

Soll automatisch eine E-Mail an den Benutzer verschickt werden, wenn er eine neue private Nachricht erhält?



## WoltLab Burning Board

Seitenbeschreibung

**Sie haben 1 ungelesene private Nachricht:**

**Test von Lexa**

### Hinweis bei neuer privater Nachricht

Soll automatisch die blaue Hinweisbox im Forum erscheinen, wenn der Benutzer eine neue private Nachricht erhalten hat?

### E-Mails von Mitgliedern akzeptieren

Können die Benutzer standardmäßig E-Mails an den Benutzer verschicken?

### E-Mails nur von Freunden empfangen

Dürfen standardmäßig nur Benutzer, die auf der Freundeliste stehen, dem Benutzer eine E-Mail schicken?

### E-Mails der Administration akzeptieren

Dürfen Administratoren standardmäßig den Benutzern E-Mails über das ACP schicken (Newsletter oder sonstige Rundmails an Benutzer oder ganze Benutzergruppen)?

### Thema bei Antwort automatisch abonnieren

Wenn diese Option aktiviert wird, dann wird jedes Thema, auf das der Benutzer antwortet, automatisch abonniert.

### E-Mail-Benachrichtigung bei neuem Beitrag in Abonnements

Soll der Benutzer standardmäßig automatisch per E-Mail über neue Beiträge in seinen Abonnements informiert werden?

### Mein Gästebuch anzeigen

Soll automatisch das Gästebuch des Benutzers in seinem Profil aktiviert werden?

### Mein Gästebuch für neue Einträge freigeben

Dürfen andere Benutzer standardmäßig im Gästebuch des Benutzers schreiben?

## Darstellung

<p><b>Darstellung</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Avatare anderer Mitglieder anzeigen</b> Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Avatare anderer Mitglieder bei ihren Beiträgen sehen möchten.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Persönliche Signatur anderer Mitglieder anzeigen</b> Wählen Sie diese Option, wenn die persönliche Signatur anderer Mitglieder bei den entsprechenden Beiträgen dargestellt werden soll.</p> <p>Anzahl privater Nachrichten pro Seite <input type="button" value="Standard ▾"/></p> <p>Geben Sie die Anzahl der privaten Nachrichten an, die auf einer Seite angezeigt werden sollen. Übersteigt die Gesamtanzahl der privaten Nachrichten den hier ausgewählten Wert, werden die Nachrichten auf mehrere Seiten aufgeteilt, die Sie mittels einer eingeblendeten Navigationsleiste erreichen können.</p> <p>Anzahl Beiträge pro Seite <input type="button" value="Standard ▾"/></p> <p>Geben Sie die Anzahl der Beiträge an, die auf einer Seite angezeigt werden sollen.</p> <p>Anzahl Themen pro Seite <input type="button" value="Standard ▾"/></p> <p>Geben Sie die Anzahl der Themen an, die auf einer Seite angezeigt werden sollen.</p> <p>Zeitfilter für Themen <input type="button" value="Standard ▾"/></p> <p>Geben Sie an, ob die Themen innerhalb der Foren nur eine bestimmte Zeit angezeigt werden sollen.</p>
--

**Avatare anderer Mitglieder anzeigen**

Sollen standardmäßig die Avatare der anderen Benutzer in der Seitenleiste bei den Beiträgen angezeigt werden?

**Persönliche Signatur anderer Mitglieder anzeigen**

Sollen standardmäßig die Signaturen anderer Mitglieder in den Beiträgen angezeigt werden?

**Anzahl privater Nachrichten pro Seite**

Soll die Anzahl der privaten Nachrichten pro Seite von der Voreinstellung abweichen?  
Zur Wahl stehen 5, 10, 20, 30 und 40 Nachrichten pro Seite.

**Anzahl Beiträge pro Seite**

Soll die Anzahl der Beiträge pro Seite von der Voreinstellung abweichen? Zur Wahl stehen 5, 10, 20, 30 und 40 Beiträge pro Seite.

**Anzahl Themen pro Seite**

Soll die Anzahl der Themen pro Seite von der Voreinstellung abweichen? Zur Wahl stehen 10, 20, 30, 40 und 50 Themen pro Seite.

**Zeitfilter für Themen**

Soll der Zeitraum der Themenanzeige im Forum von der Voreinstellung abweichen? Zur Wahl stehen der letzten 24 Stunden, der letzten 3 Tage, der letzten 7 Tage, der letzten 14 Tage, der letzten 30 Tage, der letzten 60 Tage, der letzten 100 Tage, der letzten 365 Tage und von Anfang an.

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Unterpunkte des Menüpunktes **Darstellung** erklärt.

## Darstellung -> Templates



### Templates auflisten

Templategruppe	Standardtemplates
Insgesamt 154 Templates	accountManagement attachmentsEdit attachmentsShow avatarEdit blackListEdit board boardIgnore boardList boardMarkAllAsReadOption boardQuickJump boardThreads captcha codeBBCodeTag documentHeader emailActivation emailNewActivationCode feedAtomPosts feedAtomThreads feedRss2Posts feedRss2Threads

## *Templategruppe*

### **Templategruppe**

Hier kann ausgewählt werden, aus welcher Templategruppe die Templates angezeigt werden sollen.

### *Insgesamt X Templates*

### **Schnellsuche**

Hier könnt ihr den Templatennamen eingeben, nach dem ihr sucht.

### **Templatename**

Die Liste aller Templates, die in der oben ausgewählten Templategruppe enthalten sind. Templates aus der Standardtemplategruppe lassen sich nicht verändern. Wenn man sie bearbeiten möchte, dann muss man sie zwangsweise in einer neuen Templategruppe abspeichern. Damit wird sichergestellt, dass der Forenbetrieb im Falle von Fehlern in den geänderten Templates über die Standardtemplates weiterhin gewährleistet ist.

## **Template hinzufügen**

The screenshot shows a web interface for adding a new template. On the left is a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main content area has a header 'Template hinzufügen' with a puzzle piece icon. It contains two main input fields: 'Templategruppe' (selected 'test') and 'Templatename'. Below these is a large text area for 'Template-Quelltext'. At the bottom are 'Absenden' and 'Zurücksetzen' buttons.

## *Templategruppe*

In welcher vorher erstellen Templategruppe soll das neue Template gespeichert werden? In der Standardtemplategruppe können keine Templates abgespeichert werden.

### **Template**

#### **Templatename**

Wenn ihr z.B. Änderungen am Index Template vornehmen wollt, dann muss das Template in der neuen Gruppe genauso heißen wie in der Standardgruppe, ansonsten

erkennt das Forum das Template nicht und nimmt wieder das aus der Standardgruppe. Zudem nicht vergessen, im Stil die neue Templategruppe anzugeben.

### Template-Quelltext

Hier muss der HTML Code des Templates rein.

## Templates suchen

### Templates auswählen

#### Alle Templates durchsuchen

Wenn ihr hier den Haken entfernt, dann könnt ihr auswählen, welche Templates in welchen Templategruppen durchsucht werden sollen.

#### Suchen

#### Suchen nach

Hier könnt ihr ein Wort oder einen Teilausschnitt eines Templates eingeben, nach dem gesucht werden soll.

#### Reguläre Ausdrücke verwenden

Profis können auch per Regulärer Ausdrücke nach bestimmten Stellen in den Templates suchen lassen.

#### Groß-/Kleinschreibung beachten

Soll bei der Suche auf die Groß-/Kleinschreibung geachtet werden?

#### Finde Templates ohne Übereinstimmung

Sollen nur Templates angezeigt werden, in denen der gesuchte Text nicht vorhanden ist?

## Ersetzen

### Ersetzen durch

Soll der gesuchte Text in den Templates automatisch durch einen anderen Text ersetzt werden?

## Templategruppen auflisten

ID	Templategruppen-Name	Templategruppen-Verzeichnis	Templates
1	test	test/	1

Hier können alle vorhandenen Templategruppen bearbeitet und gelöscht werden. Zudem wird angezeigt, wie viele Templates sich in dieser Templategruppe befinden. Wenn man mehrere Endanwendungen in einem WCF installiert hat und die Templategruppe existiert in jeder Endanwendung, dann wird hier leider die Anzahl der Templates aus allen Endanwendungen angezeigt. Das irritiert beim ersten Mal etwas. Klickt man allerdings auf die Anzahl der Templates, werden nur die Templates angezeigt, die auch wirklich in dieser Endanwendung existieren.

## Templategruppe hinzufügen

### Übergeordnete Templategruppe

Soll die neue Templategruppe eine übergeordnete Templategruppe haben? Das Feld kann standardmäßig leer gelassen werden.


### Templategruppen-Name

Wie soll die neue Templategruppe heißen?

## Templategruppen-Verzeichnis

Wie soll der Name der neuen Templategruppe im Dateisystem sein? Der Name im Dateisystem kann vom angezeigten Templategruppen-Namen abweichen. Für die spätere Zuordnung bei einer Datensicherung oder bei weiteren Benutzern, die darauf Zugriff haben sollten, sollte man aber bei beidem den selben Namen wählen.

## Darstellung -> Sprachen



## Sprachen auflisten

ID	Name der Sprache	Zeichenkodierung	verwendet von	Variablen	Veränderte Variablen
1	Deutsch (de)	UTF-8	2	4 711	1

Hier werden alle aktuell installierten Sprachpakete aufgelistet. Die Sprachpakete können hier bearbeitet werden (Bleistift), gelöscht (sofern nicht als Standard gesetzt), exportiert (orangener Pfeil) oder als Standard gesetzt werden. Das Forum erkennt die Browsersprache, also nicht wundern, wenn die Sprache im Forum als Guest trotzdem anders angezeigt wird als hier als Standard gesetzt wurde. Des Weiteren wird angezeigt, wie viele Benutzer im Forum das jeweilige Sprachpaket ausgewählt haben und wie viele Sprachvariablen man geändert hat. Mit Klick auf die Zahl der geänderten Sprachvariablen werden alle geänderten Sprachvariablen in dem Paket aufgelistet.

Wenn man das Sprachpaket bearbeiten möchte, wählt man zuerst die Kategorie aus und bekommt dann eine Liste aller in der Kategorie enthaltenen Sprachvariablen. Dort kann man dann die vorhandene Sprachvariable durch eine eigene Version ersetzen. Nach den

meisten Forenupdates müssen die geänderten Sprachvariablen allerdings per Hand wieder aktiviert werden.

## Sprache hinzufügen

The screenshot shows the 'Sprache hinzufügen' (Add Language) page in the ACP. The left sidebar has icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The top menu bar has 'Templates', 'Sprachen' (which is selected), 'Stile', and 'Hauptmenü'. The main content area has a title 'Sprache hinzufügen' with a UK flag icon. Below it, there's a section titled 'Sprache erstellen durch' with two radio buttons: 'Importieren einer Sprachdatei' (selected) and 'Übersetzen einer vorhandenen Sprache'. There are two input fields: 'Pfad zur Sprachdatei' (Path to language file) with a note 'Geben Sie hier den relativen Pfad zu einer gültigen XML-Sprachdatei an.' (Provide the relative path to a valid XML language file here.) and 'Sprachdatei vom lokalen Computer hochladen' (Upload language file from local computer) with a 'Durchsuchen...' (Browse...) button. At the bottom are 'Absenden' (Send) and 'Zurücksetzen' (Reset) buttons.

### Sprache erstellen durch

Hier kann gewählt werden, ob eine neue Sprachdatei importiert werden oder ein bereits vorhandenes Sprachpaket übersetzt werden soll.

#### *Importieren einer Sprachdatei*

##### Pfad zur Sprachdatei

Die zu importierende Datei muss im acp Ordner im Hauptverzeichnis vom Forum liegen. Dann braucht hier nur noch der Dateiname der Datei angegeben werden (z.B. en\_311pl1.xml).

##### Sprachdatei vom lokalen Computer hochladen

Klickt auf den Button Durchsuchen und wählt die zu importierende Sprachdatei direkt von eurer Festplatte aus.

#### *Übersetzen einer vorhandenen Sprache*

##### Sprachcode

Hier muss der Sprachcode nach ISO 639-1 der neuen Sprache eingetragen werden. Bei Englisch wäre das z.B. en, bei Japanisch ja.

##### Zu übersetzende Sprache

Wählt hier aus, was das Basispaket für die Übersetzung sein soll. Es wird dann ein neues Sprachpaket erstellt, das ihr unter Sprachen auflisten bearbeiten könnt.

## Mehrsprachigkeit verwalten

Mehrsprachige Inhalte aktivieren  
Haben Sie mehrere Sprachen installiert, können sich Ihre Mitglieder die Programmoberfläche in diesen Sprachen anzeigen lassen. Erstellte Inhalte werden durch die aktivierte Mehrsprachigkeit außerdem einer Sprache zugeordnet. Die Benutzer können in ihrem Profil auswählen, dass ausschließlich Inhalte von bestimmten Sprachen angezeigt werden. Bei der Erstellung von Inhalten ist standardmäßig die aktive Oberflächensprache vorausgewählt.

Inhalte in folgenden Sprachen zulassen  Deutsch

Absenden Zurücksetzen

© WoltLab® GmbH

Wenn mehrere Sprachen im Forum installiert sind, kann hier aktiviert werden, dass jeder Benutzer auswählen kann, in welcher Sprache er die Oberfläche anzeigen lassen kann. Zudem werden die Themen bei der Erstellung der jeweiligen Sprache zugeordnet. Die Benutzer haben daher in ihrem Profil die Wahl, von welchen Sprachen sie sich die Themen anzeigen lassen wollen.

Diese Funktion hat nichts damit zu tun, dass Themen automatisch in andere Sprachen übersetzt werden!

## Sprachen durchsuchen

Sprache auswählen –  
Sprache auswählen

Suchen –  
Suchen nach

Reguläre Ausdrücke verwenden  
 Groß-/Kleinschreibung beachten  
 Suche nach Sprachvariablenamen

Ersetzen

Absenden Zurücksetzen

© WoltLab® GmbH

### Sprache auswählen

#### Sprache auswählen

Soll eine einzelne Sprache oder alle durchsucht werden?

## Suchen

### Suchen nach

Hier kann der Text eingegeben werden, nach dem die Sprachen durchsucht werden sollen.

### Reguläre Ausdrücke verwenden

Profis können auch mit Regulären Ausdrücken die Sprachen durchsuchen lassen.

### Groß-/Kleinschreibung beachten

Soll auf die Groß-/Kleinschreibung geachtet werden bei der Suche?

### Suche nach Sprachvariablennamen

Soll statt des Inhalts nach den Sprachvariablenamen gesucht werden?

## Ersetzen

### Ersetzen durch

Soll der gesuchte Text automatisch ersetzt werden?

## Sprachen abgleichen

Um Sprachen miteinander abgleichen zu können, müssen mindestens 2 Sprachen vorhanden sein. Ihr wählt, welche die Basis-Sprache sein soll und klickt dann auf den Button Absenden. Die Basis-Sprache wird automatisch mit allen weiteren Sprachen abgeglichen. Sprachvariablen, die in den anderen Sprachen nicht vorhanden sind, werden automatisch hinzugefügt. Zu beachten gilt aber, dass Sprachvariablen, die in den anderen Sprachen vorhanden sind, aber nicht in der Basis-Sprache, gelöscht werden. Also führt diese Funktion immer mit Bedacht aus und macht vorher ein Backup der Datenbank.

## Sprachvariable hinzufügen

The screenshot shows a software interface for managing language variables. On the left is a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main area has a title 'Sprachvariable hinzufügen' with a small UK flag icon. It contains a form with sections for 'Sprachvariable' and 'Inhalt'. The 'Sprachvariable' section includes a dropdown for 'Sprachkategorie' (set to 'wbb.acp'), a text input for 'Name der Sprachvariable' (empty), and another text input for 'Neue Sprachkategorie' (empty). The 'Inhalt' section shows 'Deutsch (de)' with a German flag icon in a text input field. At the bottom are 'Absenden' and 'Zurücksetzen' buttons.

### *Sprachvariable*

#### **Sprachkategorie**

Soll die Sprachvariable in eine vorhandene Sprachkategorie hinzugefügt werden?

#### **Neue Sprachkategorie**

Hier kann eine komplett neue Sprachkategorie angelegt werden. Achtet aber darauf, dass ihr die korrekte Syntax benutzt. Für Sprachkategorien für das WBB muss der Name mit wbb. anfangen, für Sprachkategorien für das WCF mit wcf. Zum Beispiel wcf.header.menu für eine neue Sprachvariable, für einen Eintrag im Hauptmenü.

#### **Name der Sprachvariable**

Hier muss der komplette Name inkl. der Kategorienbezeichnung eingetragen werden. Zum Beispiel wcf.header.menu.todo für den Namen der Sprachvariable, für den neuen Eintrag im Hauptmenü.

#### **Inhalt**

#### **Entsprechende Sprache (z.B. Deutsch)**

Hier kommt der Inhalt der neuen Sprachvariable rein.


Als komplettes Beispiel

**Sprachkategorie:** wcf.header.menu

**Name der Sprachvariable:** wcf.header.menu.todo

**Deutsch (de):** ToDo-Liste

## Darstellung -> Stile



### Stile auflisten

Style	Autor	Copyright	Version	Datum	Lizenz	Website	Benutzer	Beschreibung
<b>WoltLab Blue Sunrise</b>	Arian Glander, Harald Szekely	WoltLab GmbH	1.1.0	2009-09-01	Commercial	<a href="http://www.woltlab.com/">http://www.woltlab.com/</a>	0	The WoltLab Burning Board 3 default style.
<b>WoltLab Basic</b>	Arian Glander, Harald Szekely, Marcel Werk	WoltLab GmbH	1.1.0	2009-04-27	LGPL	<a href="http://www.woltlab.com/">http://www.woltlab.com/</a>	0	This is the basic Burning Board 3 style. Start creating new styles with it.

Hier werden alle aktuell installierten Stile aufgelistet. Der Stil, der als Standard gesetzt wurde, hat vor seinem Namen einen blauen Haken und kann nicht deaktiviert werden. Alle anderen Stile können über das grüne Icon vor dem Namen deaktiviert bzw. aktiviert werden (rotes Icon). Benutzergruppen, die keine deaktivierten Stile sehen können, haben dann nur noch Zugriff auf den als Standard markierten Stil. Das Deaktivieren ist gerade bei Stilen, die noch nicht fertig sind, von Vorteil. So kann man in Ruhe am Stil arbeiten, ohne dass die Benutzer etwas davon mitbekommen.

Zum Erstellen eines neuen Stils eignet sich am besten der WoltLab Basic Stil. Im Gegensatz zum WoltLab Blue Sunrise, enthält der Basic Stil keine zusätzlichen CSS Deklarationen und lässt sich daher besser ändern. Am einfachsten ist es, wenn ihr vom WoltLab Basic Stil über den Button kopieren eine Kopie erstellt und dann in dieser Kopie eure Änderungen vornehmt. Über den Menüpunkt Stil hinzufügen, wird ebenfalls der WoltLab Basic Stil als Grundlage genommen. Die einzelnen Punkte des Stil-Editors werden unter Stil hinzufügen erklärt.

Über den Button Exportieren könnt ihr euren Stil herunterladen, um ihn z.B. an Dritte weitergeben zu können oder ihn nach einem Datencrash wieder importieren zu können.

Eine nette Funktion der Stilaufstellung ist, dass bei den Stilen angezeigt wird, wie viele Benutzer diesen Stil in ihrem Profil ausgewählt haben. Einzig wenn die Auswahl auf Standard (also leer) steht, werden die Benutzer nicht mitgezählt.

## Stil hinzufügen

## Übersicht

### Stil-Informationen

#### Name

Tragt hier den Namen des neuen Stils ein.

#### Autor

Tragt hier euren Namen bzw. die Namen aller, die an dem Stil mitgearbeitet haben, ein (optional).

### *Copyright*

Hier könnt ihr eintragen, auf welchen Namen das Copyright laufen soll (optional).

### *Version*

Eine klassische Versionsnummer setzt sich häufig wie folgt zusammen:  
<Hauptversionsnummer>.<Nebenversionsnummer>.<Revisionsnummer>

Beispiel anhand des WBB 3.1 (Stand 05.10.2010): 3. Version des WBB, in der 1. Nebenversion und in der 3. Fehlerkorrektur: 3.1.3 (optional)

### *Datum*

Trag hier das Erstelltdatum des Stils ein (optional).

### *Lizenz*

Trag hier die Lizenz ein unter der der Stil stehen soll. Zum Beispiel: [GNU Lesser General Public License \(LGPL\)](#) oder [Creative Commons <by-nc-nd>](#) (optional).

### *Webseite*

Tragt hier eure Webseite ein (optional).

### *Beschreibung*

Hier könnt ihr eine kurze Beschreibung zu dem Stil eintragen (optional).

### *Stil aktivieren*

Wenn der Stil nicht sofort fertig sein sollte und die Benutzer ihn noch nicht sehen können sollen, dann solltet ihr hier den Haken rausnehmen. Der Stil ist dann deaktiviert und ihr könnt ihn in Ruhe fertigstellen, bevor ihr ihn den Benutzern vorstellt.

### *Vorschau-Grafik*

#### *Vorschau-Grafik*

Hier könnt ihr ausgehend vom wcf Verzeichnis den Pfad zu einem Vorschaubild auf eurem Webspace eintragen. Die Vorschaugrafik sollte 185x140 Pixel nicht überschreiten. Kleiner ist meistens auch völlig ausreichend.

#### *Vorschau-Grafik hochladen*

Wenn ihr die Vorschaugrafik nicht extra selbst hochladen wollt, dann könnt ihr hier die Datei auch direkt von eurer Festplatte auswählen. Die Vorschaugrafik sollte 185x140 Pixel nicht überschreiten. Kleiner ist meistens auch völlig ausreichend.

### *Stil durch XML-Datei aktualisieren*

#### *XML-Datei*

Wenn ihr eine XML Datei von einem anderen WBB Stil habt, dann könnt ihr diese hier importieren. Die XML muss im »Style Exchange Format« vorliegen.

## Global

### Allgemein

[Übersicht](#) [Global](#) [Text](#) [Buttons](#) [Menüs](#) [Erweitert](#)

Allgemein Seite Kästen Rahmen Formulare

#### Allgemein

Stellen Sie hier allgemeine, globale Standardeigenschaften auf die von Ihnen gewünschten Werte ein.

##### Darstellung

Wählen Sie hier die allgemeinen Eigenschaften und Verhaltensweisen der Seiten.

Ausrichtung

Breite

Eigenschaften	Flexibel <input type="button" value="▼"/>
Mindestbreite	760 <input type="button" value="px"/> <input type="button" value="▼"/>
Höchstbreite	80 <input type="button" value="%"/> <input type="button" value="▼"/>

##### Templates

Wählen Sie hier die gewünschte Templategruppe, welche Sie in Ihrem Stil verwenden möchten.

Templategruppe

##### Speicherort für Icons

Wenn Ihr Stil eigene Icons verwendet, sollten Sie diese in einem Unterordner des Ordners »icon« ablegen. Geben Sie hier einen Namen für Ihren Icon-Ordner an.

Ordner

##### Speicherort für Grafiken

Wenn Ihr Stil Hintergrundgrafiken beinhaltet, sollten Sie diese in einem Unterordner des Ordners »images« ablegen. Geben Sie hier einen Namen für Ihren Grafik-Ordner an. In den Eingabefeldern für Hintergrundgrafiken benötigen Sie dann lediglich den Dateinamen der Grafik ohne Pfadangabe.

Ordner

##### Favoriten-Icon

Wählen Sie eines der vorgegebenen Favoriten-Icons. Wenn Sie ein eigenes Favoriten-Icon verwenden möchten oder keines, deaktivieren Sie diese Option und laden Sie ein eigenes Favoriten-Icon in das Wurzelverzeichnis der Domain.

Vorgegebene Favoriten-Icons verwenden

Verfügbare Icons	<input type="radio"/> Hellblau	<input type="radio"/> Blau	<input type="radio"/> Dunkelblau	<input type="radio"/> Blau Extra
	<input type="radio"/> Hellgrün	<input type="radio"/> Grün	<input type="radio"/> Dunkelgrün	<input type="radio"/> Grün Extra
	<input type="radio"/> Gelb	<input type="radio"/> Ocker	<input type="radio"/> Braun	<input type="radio"/> Braun Extra
	<input type="radio"/> Orange	<input type="radio"/> Rot	<input type="radio"/> Dunkelrot	<input type="radio"/> Rot Extra
	<input type="radio"/> Rosa	<input type="radio"/> Violett	<input type="radio"/> Dunkelviolett	<input type="radio"/> Violett Extra
	<input type="radio"/> Hellgrau	<input type="radio"/> Grau	<input type="radio"/> Schwarz	<input type="radio"/> Grau Extra

[Absenden](#) [Zurücksetzen](#)

#### Darstellung

Diese Einstellungen wirken sich auf die Ausrichtung und Breite des Forums aus.

#### Ausrichtung

Hier könnt ihr auswählen, ob das Forum im Browserfenster zentriert, links- oder rechtsbündig angezeigt werden soll.

#### Breite

Unter Eigenschaften könnt ihr einstellen, ob das Forum eine fixe Breite (statisch) haben oder sich der Monitorauflösung (flexibel) des Benutzers anpassen soll.

Wenn ihr flexibel auswählt, dann müsst ihr sowohl eine Mindestbreite für das Forum als auch eine Maximalbreite angeben. Die Mindestbreite wird meistens fest in Pixeln angegeben (z.B. 760 Pixel) und die maximale Breite in Prozent (z.B. 80% der Browserfenstergröße).

## Templates

### *Templategruppe*

Wenn ihr bei dem Stil mit Template Änderungen arbeitet, dann könnt ihr hier die neue Templategruppe dafür einstellen. Wenn ihr ohne Template Änderungen auskommt, dann könnt ihr die Einstellung auf Standardtemplates stehen lassen.

## Speicherort für Icons

### *Ordner*

Wenn ihr Neue Icons für diesen Stil benutzen wollt, dann könnt ihr hier den Pfad zu den Icons eintragen. Standardmäßig befinden sich die Icons im Forenhauptverzeichnis im Ordner icons.

## Speicherort für Grafiken

### *Ordner*

Wenn ihr in eurem Stil Hintergrundgrafiken z.B. für die Kategorien benutzen wollt, dann legt am besten einen neuen Ordner, mit dem Namen eures Stils, per FTP im Verzeichnis /wcf/images/ an und tragt diesen Ordner hier ein. Dann braucht ihr später immer nur den entsprechenden Dateinamen, statt des kompletten Pfades, in den Feldern einzutragen.

## Favoriten-Icon

### *Vorgegebene Favoriten-Icons verwenden*


Wenn ihr ein eigenes Icon oder gar keines verwenden wollt, dann nehmt hier den Haken raus. Das eigene Favoriten-Icon muss dann per FTP in das Hauptverzeichnis der Domain geladen werden. Ein Favicon kann 16x16 oder 32x32 Pixel groß sein und sollte die Dateiendung .ico haben. Es gibt spezielle Grafikprogramme mit denen solche Favicons erstellt werden können. Einfach bei Google einmal nach *Favicon erstellen* suchen.

### *Verfügbare Icons*

Wenn ihr kein eigenes Favicon erstellen wollt, könnt ihr hier eines der mitgelieferten Icons von WoltLab aussuchen.

## Seite

Hier könnt ihr das allgemeine Aussehen des Headers (Hintergrundfarbe, Logo), der Hintergrundfarbe des Forums und des Seitenrahmens um das Forum einstellen.



## Seitenkopf

### Farbe

Hier könnt ihr die Hintergrundfarbe für den Header auswählen (im Bild blau).

### Höhe

Hier könnt ihr die Höhe des Headers einstellen. Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

### Hintergrundgrafik verwenden

Setzt hier den Haken, wenn ihr ein eigenes Hintergrundbild im Header benutzen wollt, z.B. als Verlauf für das Logo.

### Grafik

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

### Ausrichtung

An welcher Position soll die Hintergrundgrafik im Header angezeigt werden?

### Wiederholen

Soll sich die Hintergrundgrafik im Header wiederholen und wenn ja, in welche Richtung?

### Logo

Im Bild die Sonnenblume mit dem WolfLab Burning Board 3 Schriftzug.

## Grafik

### Einheitliches Logo verwenden

Wenn ihr hier den Haken setzt, dann wird dieses Logo in allen installierten Endanwendungen im Header angezeigt. Das Logo muss sich dann im Forenhauptverzeichnis ins Verzeichnis images befinden. Wenn ihr den Haken nicht setzt, dann verwendet jede Endanwendung ihr eigenes voreingestelltes Logo.

Allgemein müsst ihr im Feld darunter den Namen des Logos eintragen, das ihr verwenden möchten. Wenn nicht das einheitliche Logo verwendet werden soll, dann muss das Logo in dem Verzeichnis befinden, das ihr unter Allgemein als images Verzeichnis eingetragen habt. Wenn das Logo höher ist als die Höhe, die ihr oben im Header eingetragen habt, dann wird das Bild entsprechend abgeschnitten. In dem Fall die Höhe des Headers entsprechend anpassen.

## Ausrichtung

An welcher Position soll das Logo angezeigt werden? Im Bild oben ist das Logo links ausgerichtet.

## Abstand

Welchen Abstand soll das Logo zum oberen, linken und rechten Rand haben. Wenn das Logo bündig angezeigt werden soll, dann tragt einfach überall 0 ein. Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

## Globaler Titel

Im Bild oben der rote WoltLab Burning Board Schriftzug.

## Globaler Titel einblenden

Wenn ihr den Namen eures Forums, den ihr unter System -> Optionen -> Allgemein -> **Titel der Seite** eingetragen habt, im Header anzeigen lassen wollt, dann setzt hier den Haken.

## Schriftart

Zur Wahl stehen die Schriftarten:

- Arial
- Impact
- Chicago
- Lucida
- Comic Sans
- Tahoma
- Courier New
- Times New Roman
- Geneva
- Trebuchet MS
- Georgia
- Verdana
- Helvetica

## Stil

- Normal
- Fett
- Kursiv
- Fett Kursiv

### **Größe**

Tragt hier die Schriftgröße ein. Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches). Wobei bei Schriften em oder pt benutzt wird.

### **Eigene Farbe verwenden**

Wenn ihr den Haken weg lasst, dann wird als Schriftfarbe Standard-Schriftfarbe, die ihr unter dem Reiter Text einstellen könnt, genommen. Alternativ könnt ihr hier den Haken setzen und eine eigene Schriftfarbe wählen. Auf dem Bild oben habe ich die Farbe Rot gewählt.

### **Ausrichtung**

An welcher Position soll der Titel angezeigt werden? Im Bild oben ist der Titel zentriert.

### **Abstand**

Welchen Abstand soll der Titel zum oberen, linken und rechten Rand haben. Wenn der Titel bündig angezeigt werden soll, dann tragt einfach überall 0 ein. Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

### **Hintergrund**

Auf dem Bild oben der hintere graue Bereich.

### **Farbe**

Welche Farbe soll der Hintergrund vom Forum haben. Wenn keine Farbe definiert wurde, dann wird die normale Browserseitenfarbe angezeigt.

### **Hintergrundgrafik verwenden**

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann kann statt der Farbe eine Hintergrundgrafik angezeigt werden.

### **Grafik**

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

### **Hintergrundgrafik fixieren (bewegt sich nicht mit)**

Setzt hier den Haken, wenn sich das Hintergrundbild beim Scrollen nicht mitbewegen soll.

### **Ausrichtung**

An welcher Position soll das Hintergrundbild angezeigt werden?

### **Wiederholen**

Soll sich das Hintergrundbild horizontal oder vertikal wiederholen?

### **Seitenrahmen**

Auf dem Bild die schwarz gestrichelte Linie um das Forum herum.

### **Seitenrahmen verwenden**

Wenn ihr einen Rahmen um das Forum haben wollt, dann setzt hier den Haken dafür.

## Hintergrundfarbe

Mit dieser Farbe wird der Hintergrund des Forums eingefärbt. Auf dem Bild der grüne Bereich.

## Rahmen

Bei *Stärke* könnt ihr einstellen wie dick der Rahmen sein soll. Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

In welchem *Stil* soll der Rahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der Rahmen als dotted angezeigt. Zur Wahl stehen:

- Dotted
- Dashed
- Solid
- Double
- Groove
- Ridge
- Inset
- Outset

## Welche Farbe soll der Rahmen haben?

Soll der Rahmen direkt an die Kategorien etc. angrenzen oder soll etwas Abstand zwischen dem Rahmen und dem restlichen Forum sein? Auf dem Bild oben grenzt der Rahmen direkt an.


## Kästen

Die Farbeinstellung der Kästen wirkt sich überall im Forum aus. Alle zu beschreiben oder auf Screenshots zu packen, würde hier den Rahmen sprengen. Am besten stellt ihr unterschiedliche Farben ein und klickt euch durch das Forum, um zu schauen, was wo angezeigt wird.

The screenshot shows a forum interface with the following features and sections:

- Header:** Shows user status (Angemeldet als Lexa), navigation links (Abmelden, Profil bearbeiten, Private Nachrichten, Moderation, Administration), and a search bar ("Suchbegriffe eingeben").
- Logo:** WolLab Burning Board logo.
- Main Navigation:** Forum, Mitglieder, Galerie.
- Forum List:**
  - Category 1:** Forum (0 Themen, 0 Beiträge) and Forum 2 (0 Themen, 0 Beiträge).
  - Category 2:** Forum 3 (0 Themen, 0 Beiträge).
- User Activity:** "Zur Zeit ist 1 Benutzer online: 1 Mitglied - Rekord: 4 Benutzer (Freitag, 10. September 2010, 00:09)".
- Statistics:** "Statistik: 2 Mitglieder - 2 Themen - 3 Beiträge (0,07 Beiträge pro Tag)".
- Footer:** Links to Hilfe, Impressum, Nutzungsbestimmungen, and Stil ändern. It also shows the date and time (Mittwoch, 6. Oktober 2010, 22:01) and a link to mark all forums as read.
- Page Bottom:** Forensoftware information: Burning Board® 3.1.3, entwickelt von WolLab® GmbH.

Grob gesagt wechseln sich die Kästen 1 (blau im Bild) und 2 (grün im Bild) in der Foren-, Themen- und Beitragsauflistung ab.



Kasten 3 wird bei Zitaten und ähnlichen Boxen in Beiträgen verwendet, zudem wird die Farbe bei einigen Hover Effekten (wenn man mit der Maus darüber fährt) benutzt. Im Bild lila markiert.


Kasten 4 färbt z.B. die Sidebar bei den Beiträgen ein. Im Bild orange markiert.

Zusätzlich könnt ihr hier eigene Schriftfarben für die jeweiligen Kästen definieren. Wenn ihr eine einheitliche Schriftfarbe haben wollt, dann solltet ihr diese besser unter dem Reiter Texte einstellen, das spart eine Menge Arbeit.

## Rahmen

### Rahmenkopf

Rahmenköpfe sind z.B. Kategorien, die Tab Menüs im Profil, die einklappbare Themenleiste in der Threadübersicht, die Buttonleiste des Editors usw.



### Schriftfarbe

Hier könnt ihr die Schriftfarbe der Rahmenköpfe einstellen. Im Bild weiß.

### Linkfarbe

Wenn ihr Weblinks besonders hervorheben wollt, dann könnt ihr hier eine andere Farbe für die Weblinks einstellen.


### Hintergrundfarbe

Hier könnt ihr die Farbe der Rahmenköpfe ändern. Im Bild rot.

### Hintergrundgrafik verwenden

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

## Rahmen



### Außenrahmen

Der Außenrahmen umrandet alle Boxen wie z.B. den Headerbereich, die Forenaufstellung, Beiträge usw. Im Bild rot.

Bei *Stärke* könnt ihr einstellen, wie dick der Außenrahmen sein soll. Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

In welchem *Stil* soll der Außenrahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der Rahmen als solid angezeigt. Zur Wahl stehen:

- Dotted
- Dashed
- Solid
- Double
- Groove
- Ridge
- Inset
- Outset

### Innenrahmen

Der Innenrahmen färbt zusätzlich zu der Innenseite der Boxen auch die Trennlinien bei den Header Buttons, in der Seitenleiste der Beiträge usw. Im Bild blau.

### Trennlinien

Die Trennlinie wird z.B. in den Beiträgen oder im Profil benutzt. Im Bild grün.


Bei *Stärke* könnt ihr einstellen, wie dick die Trennlinie sein soll. Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

In welchem *Stil* soll die Trennlinie angezeigt werden? Im Bild oben wird die Trennlinie als solid angezeigt. Zur Wahl stehen:

- Dotted
- Dashed
- Solid
- Double
- Groove
- Ridge
- Inset
- Outset

### Formulare

Formulare sind alle Felder, in denen ihr Text eingeben könnt.



### Text

Als *Schriftart* stehen zur Wahl (im Bild Comic Sans bei Schriftart/Schriftgröße und Suchfeld):

- Arial
- Chicago
- Comic Sans
- Courier New
- Geneva
- Georgia
- Helvetica
- Impact
- Lucida
- Tahoma
- Times New Roman
- Trebuchet MS
- Verdana

Bei *Größe* könnt ihr die Schriftgröße einstellen. Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

Bei den *Farben* könnt ihr den normalen Zustand und den Fokus ändern. Der normale Zustand ist, solange ihr mit der Maus noch nicht in das Feld hineingeklickt habt. Sobald ihr in das Feld geht, um den Text zu schreiben, ändert sich die Farbe auf den Fokus (normaler Zustand im Bild blau und Fokus hautfarben).

### Hintergrund

Bei den *Farben* könnt ihr den normalen Zustand und den Fokus ändern. Der normale Zustand ist, solange ihr mit der Maus noch nicht in das Feld hineingeklickt habt. Sobald ihr in das Feld geht, um den Text zu schreiben, ändert sich die Farbe auf den Fokus (normaler Zustand im Bild rot und Fokus grün).

## Text

### Textarten

Übersicht | Global | **Text** | Buttons | Menüs | Erweitert

**Textarten** | Links

**Textarten**

Stellen Sie hier das gewünschte Aussehen der Textarten ein.

**Texte**

Wählen Sie hier die Eigenschaften für Fließtext. Hinweis: Vermeiden Sie die Angabe einer Einheit im Feld für die Zeilenhöhe.

Schrift

Schriftart: Trebuchet MS

Normale Größe: .8 em

Kleine Größe: .85 em

Zeilenhöhe: 1.5

Farben

Normaler Zustand: #333

Zweite Textfarbe: #888

**Überschrift**

Wählen Sie hier die Eigenschaften für die Seitenüberschrift. Hinweis: Die Seitenüberschrift wird unterhalb des Seitenkopfes angezeigt.

Schrift

Schriftart: Trebuchet MS

Stil: Fett

Größe: 1.3 em

Farbe

Eigene Farbe verwenden

Farbe: #333

### Texte

Hier werden die globalen Einstellungen für die Schriftart, Schriftgröße und Farbe eingestellt.

### Schrift

#### Schriftart

Als **Schriftart** stehen zur Wahl:

- Arial
- Impact
- Chicago
- Lucida
- Comic Sans
- Tahoma
- Courier New
- Times New Roman
- Geneva
- Trebuchet MS
- Georgia
- Verdana
- Helvetica

#### Normale Größe

Hier könnt ihr einstellen, wie groß die Schrift bei normalem Text angezeigt werden soll (z.B. in Beiträgen). Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

#### Kleine Größe

Hier könnt ihr einstellen, wie groß die Schrift bei Hinwestexten angezeigt werden soll (z.B. Feldbeschreibungen im Profil). Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel),

Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

Wohnort	<input type="text"/>
Geben Sie hier den Namen Ihres Wohnorts ein.	

Normaler Text = Wohnort; Hinweistext = Geben Sie hier den Namen Ihres Wohnorts ein.

### Zeilenhöhe

Sind mehrere Zeilen untereinander vorhanden, so lässt sich auf diesem Wege auch der Zeilenabstand, der sogenannte Durchschuss, festlegen. Wenn die Zeilenhöhe kleiner als die Schriftgröße ist, dann überlagern sich die Zeilen. Die Angabe sollte immer ohne Einheit (em, pt etc.) getätigt werden!

Bei einem Wert von 1.5 ist die *Zeilenhöhe* immer anderthalbmal so hoch wie die Schriftgröße.

### Farben

#### Normaler Zustand

Hier könnt ihr die Standardfarbe für den Text einstellen.

#### Zweite Farbe

Die zweite Farbe wird z.B. bei den Hinweistexten verwendet.

#### Überschrift

Hier könnt ihr die Schriftart, Schriftgröße und Farbe der Seitenüberschriften einstellen.



#### WoltLab Burning Board

Seitenbeschreibung

(Jeweils die rote Schrift)



#### WoltLab Burning Board »

#### Profil bearbeiten

### Schrift

#### Schriftart

Als *Schriftart* stehen zur Wahl:

- Arial
- Impact
- Chicago
- Lucida
- Comic Sans
- Tahoma
- Courier New
- Times New Roman
- Geneva
- Trebuchet MS
- Georgia
- Verdana
- Helvetica

### Stil

Wie soll die Schrift formatiert sein? Zur Wahl stehen:

- Normal
- Fett
- Kursiv
- Fett Kursiv

## Größe

Hier könnt ihr eintragen, wie groß die Schrift sein soll. Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

## Farbe

Soll eine eigene Farbe verwendet werden oder soll die Farbe verwendet werden, die ihr zuvor unter Text -> Normale Größe eingestellt habt?

## Links

### Links

Übersicht Global Text Buttons Menüs Erweitert

Textarten Links

**Links**

Stellen Sie hier das gewünschte Aussehen von Links ein.

**Links**

Wählen Sie hier die Textfarbe von Links.

Farben	Normaler Zustand	#666	<input type="color"/>
	Hover	#333	<input type="color"/>

**Externe Links**

Wählen Sie hier die Eigenschaften von externen Links. Hinweis: Externe Links sind Adressen (URLs), welche sich nicht auf diesem Server befinden.

Farben	<input checked="" type="checkbox"/> Eigene Linkfarben verwenden		
	Normaler Zustand	#333	<input type="color"/>
	Hover	#08E	<input type="color"/>

**Aktive Links**

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie wollen, dass Links im Moment des Anklickens eine eigene Farbe erhalten.

<input checked="" type="checkbox"/> Aktive Links verwenden		
Farbe	#08E	<input type="color"/>

## Links

Hier könnt ihr einstellen, ob interne Links eine andere Farbe im Text haben sollen.

### Normaler Zustand

Welche Farbe soll der interne Link standardmäßig haben?

### Hover

Welche Farbe soll der interne Link haben, wenn man mit der Maus über den Link fährt?

### Externe Links

#### Eigene Linkfarben verwenden

Sollen externe Links eine andere Farbe als die internen haben?

### Normaler Zustand

Welche Farbe soll der externe Link standardmäßig haben?

### Hover

Welche Farbe soll der externe Link haben, wenn man mit der Maus über den Link fährt?


## Aktive Links

### Aktive Links verwenden

Soll der Link beim Daraufklicken eine andere Farbe annehmen?

## Buttons

### Kleine Buttons



Hier könnt ihr die Farben der kleinen Buttons definieren.

## Beschriftung

### Buttonbeschriftung anzeigen

Wenn ihr hier den Haken entfernt, dann werden in den Buttons nur noch die Icons anstatt des Textes angezeigt.

## Linkfarben

### Normaler Zustand

Welche Farbe soll die Schrift in den Buttons standardmäßig haben? Im Bild schwarz.

### Hover

Welche Farbe soll die Schrift in den Buttons haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

## Außenrahmen

## Eigenschaften

### Stärke

Wie dick soll der Außenrahmen sein? Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

### *Stil*

In welchem Stil soll der Außenrahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der Außenrahmen als solid angezeigt (blau). Zur Wahl stehen:

- Dotted
- Dashed
- Solid
- Double
- Groove
- Ridge
- Inset
- Outset

### *Farben*

#### *Normaler Zustand*

Welche Farbe soll der Außenrahmen standardmäßig haben? Im Bild blau.

#### *Hover*

Welche Farbe soll der Außenrahmen haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

### *Innenrahmen*

#### *Eigenschaften*

#### *Stärke*

Wie dick soll der Innenrahmen sein? Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

### *Stil*

In welchem Stil soll der Innenrahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der Innenrahmen als solid angezeigt (rot). Zur Wahl stehen:

- Dotted
- Dashed
- Solid
- Double
- Groove
- Ridge
- Inset
- Outset

### *Farben*

#### *Normaler Zustand*

Welche Farbe soll der Innenrahmen standardmäßig haben? Im Bild rot.

#### *Hover*

Welche Farbe soll der Innenrahmen haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

### *Hintergrundfarbe*

#### *Farben*

#### *Normaler Zustand*

Welche Farbe soll der Hintergrund des Buttons standardmäßig haben? Im Bild grün.

### *Hover*

Welche Farbe soll der Hintergrund des Buttons haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

### Hintergrundgrafik

#### *Hintergrundgrafik verwenden*

Möchtet ihr alternativ eine Hintergrundgrafik für die Buttons verwenden, um z.B. einen Farbverlauf darstellen zu können?

#### *Normale Grafik*

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

#### *Hover Grafik*

Tragt hier ein, wenn sich die Hintergrundgrafik beim Darüberfahren mit der Maus ändern soll. Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hover Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

### *Große Buttons*



Hier könnt ihr die Farben der großen Buttons definieren.

### Beschriftung

#### *Buttonbeschriftung anzeigen*

Wenn ihr hier den Haken entfernt, dann werden in den Buttons nur noch die Icons anstatt des Textes angezeigt.

### *Linkfarben*

#### *Normaler Zustand*

Welche Farbe soll die Schrift in den Buttons standardmäßig haben? Im Bild schwarz.

#### *Hover*

Welche Farbe soll die Schrift in den Buttons haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

## Außenrahmen

### Eigenschaften

#### Stärke

Wie dick soll der Außenrahmen sein? Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

#### Stil

In welchem Stil soll der Außenrahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der Außenrahmen als solid angezeigt (blau). Zur Wahl stehen:

- Dotted
- Dashed
- Solid
- Double
- Groove
- Ridge
- Inset
- Outset

### Farben

#### Normaler Zustand

Welche Farbe soll der Außenrahmen standardmäßig haben? Im Bild blau.

#### Hover

Welche Farbe soll der Außenrahmen haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

## Innenrahmen

### Eigenschaften

#### Stärke

Wie dick soll der Innenrahmen sein? Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

#### Stil

In welchem Stil soll der Innenrahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der Innenrahmen als solid angezeigt (rot). Zur Wahl stehen:

- Dotted
- Dashed
- Solid
- Double
- Groove
- Ridge
- Inset
- Outset

### Farben

#### Normaler Zustand

Welche Farbe soll der Innenrahmen standardmäßig haben? Im Bild rot.

#### Hover

Welche Farbe soll der Innenrahmen haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

## Hintergrundfarbe

### *Farben*

#### *Normaler Zustand*

Welche Farbe soll der Hintergrund des Buttons standardmäßig haben? Im Bild grün.

#### *Hover*

Welche Farbe soll der Hintergrund des Buttons haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

## Hintergrundgrafik

### *Hintergrundgrafik verwenden*

Möchtet ihr alternativ eine Hintergrundgrafik für die Buttons verwenden, um z.B. einen Farbverlauf darstellen zu können?

#### *Normale Grafik*

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

#### *Hover Grafik*

Tragt hier ein, wenn sich die Hintergrundgrafik beim Darüberfahren mit der Maus ändern soll. Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hover Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

## Menü

### *Hauptmenü*



## Buttons

### *Ausrichtung*

Soll das Hauptmenü mittig, links- oder rechtsbündig angezeigt werden?

### *Transparenz für Buttonleiste aktivieren*

Standardmäßig wird als Hintergrundfarbe für den leeren Bereich im Headermenü die Farbe genommen, die ihr unter Kästen bei Kasten 1 eingetragen habt. Wenn ihr hier aber den Haken setzt, dann wird der leere Bereich des Headermenüs transparent.

### *Trennlinie*

Soll eine Trennlinie zwischen dem Headermenü und dem Headerlogo angezeigt werden?

## Beschriftung

### *Beschriftung verwenden*

Wenn ihr hier den Haken entfernt, dann werden in den Buttons nur noch die Icons anstatt des Textes angezeigt.

## *Linkfarben*

### *Normaler Zustand*

Welche Farbe soll die Schrift des Buttons standardmäßig haben? Im Bild schwarz.

### *Hover*

Welche Farbe soll die Schrift des Buttons haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

### *Aktiv*

Welche Farbe soll die Schrift des aktiven Buttons standardmäßig haben? Im Bild weiß.

### *Aktiv Hover*

Welche Farbe soll die Schrift des aktiven Buttons haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

## *Hintergrundfarbe*

### *Farben*

### *Normaler Zustand*

Welche Farbe soll der Hintergrund des Buttons standardmäßig haben? Im Bild lila.

### *Hover*

Welche Farbe soll der Hintergrund des Buttons haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

### *Aktiv*

Welche Farbe soll der Hintergrund des aktiven Buttons standardmäßig haben? Im Bild grün.

### *Aktiv Hover*

Welche Farbe soll der Hintergrund des aktiven Buttons haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

## *Hintergrundgrafik*

### *Hintergrundgrafik verwenden*

Möchtet ihr alternativ eine Hintergrundgrafik für die Buttons verwenden, um z.B. einen Farbverlauf darstellen zu können?


### *Normale Grafik*

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

### *Hover Grafik*

Tragt hier ein, wenn sich die Hintergrundgrafik beim Darüberfahren mit der Maus ändern soll. Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hover Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

## Tabs



### Beschriftung

#### Farben

##### Normaler Zustand

Welche Farbe soll die Schrift des Tabs standardmäßig haben? Im Bild schwarz.

##### Hover

Welche Farbe soll die Schrift des Tabs haben, wenn man mit der Maus über den Tab fährt?

##### Aktiv

Welche Farbe soll die Schrift des aktiven Tabs standardmäßig haben? Im Bild weiß.

##### Aktiv Hover

Welche Farbe soll die Schrift des aktiven Tabs haben, wenn man mit der Maus über den Tab fährt?

### Hintergrundfarbe

#### Farben

##### Normaler Zustand

Welche Farbe soll der Hintergrund des Tabs standardmäßig haben? Im Bild blau.

##### Hover

Welche Farbe soll der Hintergrund des Tabs haben, wenn man mit der Maus über den Tab fährt?

##### Aktiv

Welche Farbe soll der Hintergrund des aktiven Tabs standardmäßig haben? Im Bild grau.

##### Aktiv Hover

Welche Farbe soll der Hintergrund des aktiven Tabs haben, wenn man mit der Maus über den Tab fährt?

## Hintergrundgrafik

### *Hintergrundgrafik verwenden*

Möchtet ihr alternativ eine Hintergrundgrafik für die Tabs verwenden, um z.B. einen Farbverlauf darstellen zu können?


### *Normale Grafik*

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

### *Hover Grafik*

Tragt hier ein, wenn sich die Hintergrundgrafik beim Darüberfahren mit der Maus ändern soll. Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hover Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

## *Tab-Buttons*



### *Beschriftung*

### *Linkfarben*

#### *Normaler Zustand*

Welche Farbe soll die Schrift des Tab-Buttons standardmäßig haben? Im Bild weiß.

#### *Hover*

Welche Farbe soll die Schrift des Tab-Buttons haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

#### *Aktiv*

Welche Farbe soll die Schrift des aktiven Tab-Button standardmäßig haben? Im Bild weiß.

### Aktiv Hover

Welche Farbe soll die Schrift des aktiven Tab-Buttons haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

### Hintergrundfarbe

### Farben

#### Normaler Zustand

Welche Farbe soll der Hintergrund des Tab-Buttons standardmäßig haben? Im Bild rot.

#### Hover

Welche Farbe soll der Hintergrund des Tab-Buttons haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

#### Aktiv

Welche Farbe soll der Hintergrund des aktiven Tab-Buttons standardmäßig haben? Im Bild blau.

#### Aktiv Hover

Welche Farbe soll der Hintergrund des aktiven Tab-Buttons haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

### Außenrahmen

### Stil

In welchem Stil soll der Außenrahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der Rahmen als solid angezeigt. Zur Wahl stehen:

- Dotted
- Dashed
- Solid
- Double
- Groove
- Ridge
- Inset
- Outset

### Farben

#### Normaler Zustand

Welche Farbe soll der Außenrahmen des Tab-Buttons standardmäßig haben? Im Bild grün.

#### Hover

Welche Farbe soll der Außenrahmen des Tab-Buttons haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

### Spaltenköpfe

Themen		Thema	Bewertung	Antworten	Zugriffe	Letzte Antwort ▾
		<a href="#">Lorem ipsum</a> Von <a href="#">Lexa</a> (Gestern, 22:04)		1	19	Von <a href="#">Lexa</a> (Gestern, 22:05)

## Beschriftung

### *Farben*

#### *Normaler Zustand*

Welche Farbe soll die Schrift des Spaltenkopfs standardmäßig haben? Im Bild weiß.

#### *Hover*

Welche Farbe soll die Schrift der Spalte haben, wenn man mit der Maus über die Spalte fährt?

#### *Aktiv*

Welche Farbe soll die Schrift der aktiven Spalte standardmäßig haben? Im Bild schwarz.

#### *Aktiv Hover*

Welche Farbe soll die Schrift der aktiven Spalte haben, wenn man mit der Maus über die Spalte fährt?

## Unterstreichung

### *Stil*

In welchem Stil soll die Trennlinie unter dem Spaltenkopf angezeigt werden? Im Bild oben wird die Trennlinie als solid angezeigt. Zur Wahl stehen:

- Dotted
- Dashed
- Solid
- Double
- Groove
- Ridge
- Inset
- Outset

### *Farben*

#### *Normaler Zustand*

Welche Farbe soll die Trennlinie des Spaltenkopfs standardmäßig haben? Im Bild weiß.

#### *Hover*

Welche Farbe soll die Trennlinie des Spaltenkopfs haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

#### *Aktiv*

Welche Farbe soll die Trennlinie des Spaltenkopfs standardmäßig haben? Im Bild blau.

#### *Aktiv Hover*

Welche Farbe soll die Trennlinie des Spaltenkopfs haben, wenn man mit der Maus über den Button fährt?

## Hintergrundfarbe

### *Farben*

#### *Normaler Zustand*

Welche Farbe soll der Hintergrund des Spaltenkopfs standardmäßig haben? Im Bild rot.

### *Hover*

Welche Farbe soll der Hintergrund der Spalte haben, wenn man mit der Maus über die Spalte fährt?

### *Aktiv*

Welche Farbe soll der Hintergrund der aktiven Spalte standardmäßig haben? Im Bild grün.

### *Aktiv Hover*

Welche Farbe soll der Hintergrund der aktiven Spalte haben, wenn man mit der Maus über die Spalte fährt?

## Hintergrundgrafik

### *Hintergrundgrafik verwenden*

Möchtet ihr alternativ eine Hintergrundgrafik für die Tabs verwenden, um z.B. einen Farbverlauf darstellen zu können?

### *Normale Grafik*


Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

### *Hover Grafik*

Tragt hier ein, wenn sich die Hintergrundgrafik beim Darüberfahren mit der Maus ändern soll. Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hover Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

## Extras

### Dropdown- & Listmenüs



Hier könnt ihr das Aussehen von Dropdown- und Listmenüs einstellen.

## *Linkfarben*

### *Eigene Linkfarben verwenden*

Möchtet ihr eine eigene Linkfarbe für die Menüs verwenden?

### *Linkfarbe*

Welche Farbe soll die Schrift des Links standardmäßig haben? Im Bild grau.

### *Hover*

Welche Farbe soll die Schrift des Links haben, wenn man mit der Maus über das Menü fährt?

## *Hintergrundfarben*

### *Eigene Hintergrundfarben verwenden*

Möchtet ihr eine eigene Hintergrundfarbe für die Menüs verwenden?

### *Hintergrundfarbe*

Welche Farbe soll der Hintergrund des Menüs standardmäßig haben? Im Bild rot.

### *Hover-Hintergrundfarbe*

Welche Farbe soll der Hintergrund es Menüs haben, wenn man mit der Maus über das Menü fährt?

## *Hintergrundgrafiken*

### *Hintergrundgrafik verwenden*

Möchtet ihr alternativ eine Hintergrundgrafik für die Tabs verwenden, um z.B. einen Farbverlauf darstellen zu können?

### *Hintergrundgrafik*

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

### *Hover-Grafik*

Tragt hier ein, wenn sich die Hintergrundgrafik beim Darüberfahren mit der Maus ändern soll. Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hover Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

## *Ausgewählte Elemente*

Posteingang (1)	Betreff	Autor	Datum ▾
Postausgang (2)			
Entwürfe (0)	Test	Lexa	16. September 2010, 22:15

Wenn ihr unter z.B. Private Nachrichten auf ein Element klickt, soll dieses Element dann besonders hervorgehoben werden?

## *Schriftfarben*

### *Textfarbe*

Welche Farbe soll die Schrift des Elements haben? Im Bild schwarz.

### *Zweite Textfarbe*

Die zweite Farbe wird z.B. bei den Hinweistexten verwendet.

### *Linkfarbe*

Welche Farbe soll die Schrift des Links haben? Im Bild grau.

### *Hintergrundfarbe*

Welche Farbe soll der Hintergrund des Elements haben? Im Bild rot.

### *Außenrahmen*

#### *Stärke*

Wie dick soll der Außenrahmen sein? Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

#### *Stil*

In welchem Stil soll der Außenrahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der Rahmen als solid angezeigt. Zur Wahl stehen:

- Dotted
- Dashed
- Solid
- Double
- Groove
- Ridge
- Inset
- Outset

### *Farbe*

Welche Farbe soll der Außenrahmen des Elements standardmäßig haben? Im Bild weiß.

### *Hintergrundgrafik verwenden*

Möchtet ihr alternativ eine Hintergrundgrafik für die Tabs verwenden, um z.B. einen Farbverlauf darstellen zu können?


### *Hintergrundgrafik*

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen werden.

## Erweitert

### Nachrichtendarstellung

#### Seitenleisten



#### Ausrichtung

Hier könnt ihr einstellen, ob die Seitenleiste bei den Beiträgen links, rechts oder oberhalb des Beitrages angezeigt werden soll.

#### Textausrichtung

Soll der Text in der Seitenleiste zentriert, links- oder rechtsbündig ausgerichtet werden?

#### Gerahmte Avatare verwenden

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann wird der Avatar eingerahmt.

#### Hintergrundfarbe abwechseln

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann benutzt die Seitenleiste abwechselnd die Farben der Kästen 1 und 2.

#### Trennlinien verwenden

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann wird zur optischen Trennung des Avatares, der Beitragsanzahl etc. in der Seitenleiste eine Trennlinie angezeigt.

## Nachrichtenfeld



### *Gerahmte Ansicht verwenden*

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann wird um das Nachrichtenfeld herum ein Rahmen angezeigt.

### *Hintergrundfarbe abwechseln*

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann benutzt das Nachrichtenfeld abwechselnd die Farben der Kästen 1 und 2.

### *Buttonleiste*

Sollen die Buttons unter dem Beitrag rechts- oder linksbündig ausgerichtet werden?

### *Zusätzliche CSS-Deklarationen*

Hier könnt ihr zusätzliche CSS-Deklarationen eintragen, die ihr nicht über die Eingabefelder im Stileditor einstellen könnt.

Um für die Übersicht zu sorgen, kann man z.B. im ersten Feld die globalen CSS-Deklarationen eintragen und im zweiten Feld Browserspezifische.

Deaktivierte Boxen werden bei der Stilerstellung ignoriert.

Mit folgendem Code könnt ihr die Suche verschieben:

```
#search {
    top: 100px;
    right: 25px;
}
```

Und hiermit könnt ihr die Suche komplett ausblenden:

```
#search {
    display: none;
}
```

Zusätzlich kann man auch die Stylevariablen in den CSS-Deklarationen verwenden.

Beispiel für den Außenrahmen:

```
border: $container.border.outer.width$ $container.border.outer.style$ $container.border.outer.color$;
```

Eine gute Seite für Informationen zu den verschiedenen CSS-Deklarationen ist z.B. <http://www.css4you.de>.

Für Firefox Benutzer ist hier das Addon Firebug sehr hilfreich, da man damit sehr schnell den Namen des gewünschten CSS Befehl heraus bekommt. Alle anderen Browserhersteller liefern hierfür bereits von Haus aus eigene Programme mit.

Ihr findet die Funktion im jeweiligen Browser unter:

Inspector (Safari & Chrome)

Dragonfly (Opera)

Entwickertools (Internet Explorer (ab Version 7))

### ***Internet Explorer Anpassungen***

Hier könnt ihr spezielle CSS Anpassungen für den Internet Explorer 6 und 7 eintragen. Die Anweisungen werden dann automatisch per Browserweiche geladen.

Deaktivierte Boxen werden bei der Stilerstellung ignoriert.

### ***Kommentare***

Hier könnt ihr Kommentare zu eurem Stil eintragen. Die Kommentare werden beim Stilexport ebenfalls mit exportiert.

## **Stil importieren**

The screenshot shows the 'Stil importieren' (Style Import) page. On the left is a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main header has tabs for Templates, Sprachen, Stile (which is selected), and Hauptmenü. Below the header, there's a message about finding styles via the WoltLab Community (WCom). A large form area contains sections for 'Quelle' (Source) and 'Ziel' (Target). The 'Quelle' section includes fields for 'Stil-Datei hochladen' (Upload style file) and 'Stil-Datei herunterladen' (Download style file). The 'Ziel' section includes a dropdown menu for selecting a target style. At the bottom are 'Absenden' (Send) and 'Zurücksetzen' (Reset) buttons.

### ***Quelle***

#### ***Stil-Datei hochladen***

Hier könnt ihr den zu importierenden Stil direkt von eurer Festplatte auswählen und hochladen.

#### ***Stil-Datei herunterladen***

Eine Stil-Datei muss nicht zwangsläufig erst auf der eigenen Festplatte gespeichert werden. Wenn ihr die Stil-Datei z.B. auf eurem Webspace liegen oder auf einer anderen

Webseite einen schönen Stil zum Download gefunden habt, dann könnt ihr hier die URL zu der Datei eintragen.

## Ziel

### Stil

Wenn der neue Stil in einen vorhandenen Stil importiert werden soll (der vorhandene Stil wird dabei überschrieben), dann wählt hier den entsprechenden Stil aus. Wenn ihr das Feld leer lasst, dann wird der Stil als neuer Stil, zusätzlich zu den vorhandenen, importiert.

## Anwendungs-Zuordnung

Anwendungs-Zuordnung von Stilen

WoltLab Burning Board

Standard-Stil:

Deaktivierte Stile:

- Alle Stile
- WoltLab Basic
- WoltLab Blue Sunrise

Absenden Zurücksetzen

Dieser Menüpunkt wird nur gebraucht, wenn man mehrere Endanwendungen in einem WCF installiert hat. Wenn das der Fall ist, dann kann man hier den Endanwendungen jeweils den Standard-Stil zuweisen und einstellen, welche Stile überhaupt in der Endanwendung verfügbar sein sollen.

## Stile aktualisieren

Stile aktualisieren

Wenn Sie Änderungen am Stilsystem (CSS-Dateien oder Stil-Variablen) vorgenommen oder Erweiterungen installiert haben, müssen die Stile aktualisiert werden. Sie können hier gleich mehrere oder alle Stile auf einmal aktualisieren.

Stile

Stile:

- Alle Stile
- WoltLab Basic (/style/style-1.css)
- WoltLab Blue Sunrise (/style/style-2.css)

Absenden Zurücksetzen

Durch Änderungen am Stilsystem oder dem Installieren von Plugins, kann es immer mal zu Darstellungsfehlern im Forum kommen. In diesem Fall reicht es oftmals aus, die vorhandenen Stile einmal aktualisieren zu lassen. Dafür einfach bei den Stilen, die aktualisiert werden sollen, den Haken setzen und dann auf den Button Absenden klicken.

## Darstellung -> Hauptmenü

## Menüpunkte auflisten

Kopfzeile	Fußzeile
1. <input checked="" type="checkbox"/> ID-3 Forum	1. <input checked="" type="checkbox"/> ID-1 Hilfe
2. <input checked="" type="checkbox"/> ID-2 Mitglieder	2. <input checked="" type="checkbox"/> ID-4 Impressum
3. <input checked="" type="checkbox"/> ID-6 Galerie	3. <input checked="" type="checkbox"/> ID-5 Nutzungsbestimmungen

Hier können die Menüpunkte aus dem Header- und Footermenü bearbeitet werden. Neben dem Ändern der Sortierung mit gedrückter linker Maustaste, könnt ihr die Menüpunkte auch direkt zwischen dem Header- und Footermenü hin und her schieben (Drag and Drop). Über die Icons auf der rechten Seite könnt ihr die einzelnen Menüpunkte deaktivieren, bearbeiten oder komplett löschen.

## Menüpunkt hinzufügen

Hier könnt ihr neue Menüpunkte für das Header- oder Footermenü erstellen.

### Daten

#### Name

Wie soll der neue Menüpunkt heißen? Wenn ihr mehrere Sprachen installiert habt, könnt ihr hier auch einen Sprachvariablennamen eintragen und entsprechend für jede Sprache dann die Sprachvariable erstellen.

#### Link

Tragt hier den Link ein, der beim Klick auf den Menüpunkt aufgerufen werden soll.

### Darstellung

#### Position

Soll der neue Menüpunkt im Header (Kopfzeile) oder im Footer (Fußzeile) erstellt werden?

#### Dateiname des kleinen Icons

Hier tragt ihr den Icon-Namen für den Footer ein (z.B. meinIconS.png). Das Icon sollte 16x16 Pixel groß sein und sich per FTP im Forenhauptverzeichnis im Ordner /icon/ befinden.

#### Dateiname des großen Icons

Hier tragt ihr den Icon-Namen für den Header ein (z.B. meinIconM.png). Das Icon sollte 24x24 Pixel groß sein und sich per FTP im Forenhauptverzeichnis im Ordner /icon/ befinden.

#### Reihenfolge

An welcher Stelle im Menü soll der Menüpunkt erscheinen? Ihr könnt den Menüpunkt aber auch nachträglich unter Menüpunkte auflisten verschieben.

## Inhalte -> Forenverwaltung

### Foren auflisten

Hier seht ihr die von euch erstellen oder importieren Kategorien und Foren. Wie schon im Hauptmenü, könnt ihr die Einträge mit gedrückter linker Maustaste verschieben und somit die Sortierung und Zuordnung ändern. Dies funktioniert allerdings nur, solange ihr nicht mehr als 100 Foren bzw. Kategorien habt. Alles andere würde den Browser überlasten und zum Absturz bringen. Daher wird ab 100 Einträgen die Ajax Funktion, die dafür zuständig ist, deaktiviert und man muss wieder über die DropDownListen bzw. über das Bearbeiten der Foren/Kategorien die Sortierung und Zuordnung ändern. Über die Icons rechts kann das jeweilige Forum/die Kategorie bearbeitet, eine neue hinzugefügt oder gelöscht werden.

## Forum hinzufügen

### Daten

#### *Typ des Forums*

Hier könnt ihr auswählen, ob der neue Eintrag ein Forum, eine Kategorie oder ein externer Link werden soll.

#### *Forum - Allgemeine Daten*

##### **Titel**

Wie soll das neue Forum heißen? Wenn ihr mehrere Sprachen installiert habt, könnt ihr hier auch einen Sprachvariablennamen eintragen und entsprechend für jede Sprache dann die Sprachvariable erstellen.

##### **Beschreibung**

Gebt hier eine kurze, aber sinnvolle Beschreibung zu dem Forum ein. Wenn ihr mehrere Sprachen installiert habt, könnt ihr hier auch einen Sprachvariablennamen eintragen und entsprechend für jede Sprache dann die Sprachvariable erstellen.

##### **HTML-Code in Beschreibung verwenden**

Wenn ihr diese Option aktiviert, dann muss die komplette Beschreibung in der HTML-Syntax verfasst werden.

## Forum - Position des Forums

### Übergeordnetes Forum

Hier könnt ihr wählen, welcher Kategorie oder welchem Forum das neue Forum untergeordnet werden soll.

### Position

An welcher Position soll das Forum angezeigt werden. Wenn ihr das Feld leer lasst, dann wird das Forum automatisch an das Ende angefügt.

### Forum für alle Benutzer unsichtbar

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann kann niemand (auch ihr nicht) das Forum sehen.

## Forum - Einstellungen

### Archiv (Forum für neue Beiträge geschlossen)

Setzt hier den Haken, wenn das neue Forum als Archiv dienen soll. In diesem Forum können keine neuen Themen oder Beiträge erstellt werden.

### Beiträge aus diesem Forum als Benutzerbeiträge zählen

Nehmt den Haken raus, wenn die Beiträge in diesem Forum nicht für den Benutzer gezählt werden sollen. Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf die Gesamtstatistik im Footer des Forums.

### Unterforen dieses Forums in der Forenaufstellung anzeigen

Wenn ihr nicht wollt, dass die Unterforen von diesem Forum auf der Startseite angezeigt werden sollen, dann nehmt hier den Haken raus.

### Beiträge des Forums können durchsucht werden

Standardmäßig können alle Foren durchsucht werden, wenn ihr das in diesem Forum nicht wollt, dann nehmt hier den Haken raus. Dadurch tauchen die Beiträge dann nicht mehr als Treffer in der Suche auf.

### Themen des Forums beim Ermitteln von ähnlichen Themen berücksichtigen

Wenn ihr die Funktion ähnliche Themen anzeigen am Ende eines Themas aktiviert habt, dann könnt ihr hier einstellen ob dieses Forum für diese Funktion mit einbezogen werden soll oder nicht.

## Forum kann vom Benutzer abgeschaltet werden

Die Benutzer haben in ihrem Profil die Möglichkeit, Foren, die sie nicht interessieren, auszublenden zu können. Mit dieser Funktion könnt ihr bestimmen, welche Foren auf keinen Fall ausgeblendet werden dürfen.

## Themen des Forums können als erledigt markiert werden

Sofern die Funktion unter System -> Module an/aus aktiviert ist, könnt ihr hier einstellen, dass sie in diesem Forum aktiv sein soll oder nicht.

## Themenbewertung

Sollen Themen in diesem Forum bewertet werden können? Wenn das Feld leer bleibt, wird die Voreinstellung von System -> Optionen -> Forum -> Themen gezogen.

## Forum - Präfixe

### Verwendungsart

Zur Auswahl stehen: Deaktivieren, Globale Präfixe, Unten vorgegebene Präfixe und Globale und unten vorgegebene Präfixe kombinieren

Die Global vorgegebene Präfixe könnt ihr unter System -> Optionen -> Forum -> Themen einstellen.

### Vorgegebene Präfixe

Tragt hier pro Zeile einen Präfix ein, das in dem Forum verwendet werden soll.

Benutzer muss beim Erstellen eines Themas in diesem Forum zwingend einen Präfix auswählen

Mit dieser Option könnt ihr die Benutzer dazu zwingen, bei der Themenerstellung ein Präfix mit angeben zu müssen.

## Forum - Filter- und Sortierungseinstellungen

Die Einstellungen hier, könnt ihr eigentlich so lassen wie sie sind. Es werden automatisch die Voreinstellungen genommen, die ihr unter System -> Optionen -> Forum -> Foren bereits eingestellt habt. Wenn sie allerdings von den Voreinstellungen abweichen sollen, dann stellt die Felder entsprechend ein.

## Zeitfilter

Zur Auswahl stehen:

- der letzten 24 Stunden
- der letzten 3 Tage
- der letzten 7 Tage
- der letzten 14 Tage
- der letzten 30 Tage
- der letzten 60 Tage
- der letzten 100 Tage
- der letzten 365 Tage
- von Anfang an

## Sortierung der Themen

Zur Auswahl stehen:

- Präfix
- Titel
- Dateianhänge
- Umfragen
- Autor
- Erstem Beitrag
- Bewertung
- Antworten
- Zugriffe
- Letztem Beitrag

## Sortierungsreihenfolge der Themen

Zur Auswahl stehen:

- In aufsteigender Reihenfolge
- In absteigender Reihenfolge

## Sortierungsreihenfolge der Beiträge

Zur Auswahl stehen:

- In aufsteigender Reihenfolge
- In absteigender Reihenfolge

## Themen pro Seite

Tragt eine andere Zahl ein, wenn ihr nicht die Voreinstellung aus System -> Optionen -> Forum -> Foren nehmen wollt.

## Beiträge pro Seite

Tragt eine andere Zahl ein, wenn ihr nicht die Voreinstellung aus System -> Optionen -> Forum -> Themen nehmen wollt.

## Forum - Stileinstellungen

The screenshot displays a configuration form for forum styles. It includes fields for selecting a specific style, choosing a special image for the forum, setting a new status image, displaying background images as backgrounds, and repeating the background image. Buttons at the bottom allow saving or canceling changes.

Stileinstellungen	
Speziellen Stil verwenden	<input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/> Ausgewählter Stil überschreibt individuelle Einstellung der Benutzer	
Spezielles Bild für dieses Forum	<input type="text"/>
Geben Sie den Pfad zu einem Bild an, welches bei der Forenauflistung in diesem Forum verwendet werden soll. Der Pfad ist relativ zum Burning Board-Ordner anzugeben. Wenn Sie dort "test.jpg" angeben, so muss das Bild direkt im Ordner .. liegen.	
Spezielles Bild für dieses Forum (Neu-Status)	<input type="text"/>
Geben Sie den Pfad zu einem Bild an, welches in der Forenauflistung angezeigt werden soll, wenn das Forum neue Beiträge enthält.	
<input checked="" type="checkbox"/> Bilder als Hintergrundbild anzeigen	
Sollen die oben angegebenen Bilder als Hintergrundbilder angezeigt werden?	
Wiederholung des Hintergrundbilds	<input type="button" value="Keine"/> <input type="button" value=""/>
Geben Sie an, inwiefern die angegebenen Hintergrundbilder in der Darstellung wiederholt werden (>kacheln<) sollen.	

### Speziellen Stil verwenden

Soll das Forum einen anderen Stil als den von euch als Standard definierten Stil benutzen?

### Ausgewählter Stil überschreibt individuelle Einstellung der Benutzer

Mit dieser Option könnt ihr den von euch gewählten Stil bei den Benutzern erzwingen.

### Spezielles Bild für dieses Forum

Hier könnt ihr ein eigenes Icon für jedes Forum einstellen. Das neue Icon muss relativ zum Hauptverzeichnis des Forums per FTP hochgeladen werden.

Beispiel:

Ich habe per FTP im Hauptverzeichnis vom Forum den Ordner test erstellt und ein Bild mit dem Namen forum1M.png in diesen Ordner geladen.

Also trage ich jetzt in das Feld /test/forum1M.png ein, damit das Icon entsprechend angezeigt wird.

### Spezielles Bild für dieses Forum (Neu-Status)

Soll ein eigenes Bild angezeigt werden, wenn sich in dem Forum neue Themen oder Beiträge befinden?

Die Vorgehensweise ist dieselbe wie vorher bei Spezielles Bild für dieses Forum.

### Bilder als Hintergrundbild anzeigen

Wenn ihr den Haken rausnehmt, dann wird das normale gelbe Ordner Icon vor dem Forum durch das Icon das ihr oben eingetragen habt, ersetzt.

### Wiederholung des Hintergrundbilds

Hier könnt ihr einstellen, ob das von euch ausgewählte Hintergrundbild über die komplette Forenzeile gekachelt (wiederholt) werden soll.

Zur Auswahl stehen:

- Keine
- Vertikal
- Horizontal
- Beide Richtungen

## Kategorie - Allgemein

<b>Allgemeine Daten</b>	
Titel	<input type="text"/>
Beschreibung	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> HTML-Code in Beschreibung verwenden	
<b>Position des Forums</b>	
Übergeordnetes Forum	<input type="button" value="▼"/>
Geben Sie das übergeordnete Forum an.	
Position	<input type="text"/>
Tragen Sie eine Ordnungsnummer für das Forum ein. Nach dieser werden die Foren sortiert.	
<input type="checkbox"/> Forum für alle Benutzer unsichtbar	
Sie können das Forum grundsätzlich auf der Forenaufstellung verstecken. Dann ist es nur noch per direktem Link aufzurufen.	

### Titel

Wie soll die neue Kategorie heißen? Wenn ihr mehrere Sprachen installiert habt, könnt ihr hier auch einen Sprachvariablennamen eintragen und entsprechend für jede Sprache dann die Sprachvariable erstellen.

### Beschreibung

Gebt hier eine kurze, aber sinnvolle Beschreibung zur Kategorie ein. Wenn ihr mehrere Sprachen installiert habt, könnt ihr hier auch einen Sprachvariablennamen eintragen und entsprechend für jede Sprache dann die Sprachvariable erstellen.

### HTML-Code in Beschreibung verwenden

Wenn ihr diese Option aktiviert, dann muss die komplette Beschreibung in der HTML-Syntax verfasst werden.

## Kategorie - Position des Forums

### Übergeordnetes Forum

Hier könnt ihr wählen, welcher Kategorie oder welchem Forum die neue Kategorie untergeordnet werden soll.

### Position

An welcher Position soll die Kategorie angezeigt werden. Wenn ihr das Feld leer lasst, dann wird die Kategorie automatisch an das Ende angefügt.

### Forum für alle Benutzer unsichtbar

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann kann niemand (auch ihr nicht) die Kategorie sehen.

## Kategorie - Stileinstellungen

<b>Stileinstellungen</b>	
Speziellen Stil verwenden	<input type="button" value="▼"/>
<input type="checkbox"/> Ausgewählter Stil überschreibt individuelle Einstellung der Benutzer	
Spezielles Bild für dieses Forum	<input type="text"/>
Geben Sie den Pfad zu einem Bild an, welches bei der Forenaufistung in diesem Forum verwendet werden soll. Der Pfad ist relativ zum Burning Board-Ordner anzugeben. Wenn Sie dort "test.jpg" angeben, so muss das Bild direkt im Ordner .. liegen.	
Spezielles Bild für dieses Forum (Neu-Status)	<input type="text"/>
Geben Sie den Pfad zu einem Bild an, welches in der Forenaufistung angezeigt werden soll, wenn das Forum neue Beiträge enthält.	
<input checked="" type="checkbox"/> Bilder als Hintergrundbild anzeigen	
Sollen die oben angegebenen Bilder als Hintergrundbilder angezeigt werden?	
Wiederholung des Hintergrundbilds	<input type="button" value="Keine"/> <input type="button" value="▼"/>
Geben Sie an, inwiefern die angegebenen Hintergrundbilder in der Darstellung wiederholt werden (»kacheln«) sollen.	

### Speziellen Stil verwenden

Soll die Kategorie einen anderen Stil als den von euch als Standard definierten Stil benutzen?

### Ausgewählter Stil überschreibt individuelle Einstellung der Benutzer

Mit dieser Option könnt ihr den von euch gewählten Stil bei den Benutzern erzwingen.

### Spezielles Bild für dieses Forum

Hier könnt ihr ein eigenes Icon für jede Kategorie einstellen. Das neue Icon muss relativ zum Hauptverzeichnis des Forums per FTP hochgeladen werden.

Beispiel:

Ich habe per FTP im Hauptverzeichnis vom Forum den Ordner test erstellt und ein Bild mit dem Namen forum1M.png in diesen Ordner geladen.

Also trage ich jetzt in das Feld /test/forum1M.png ein, damit das Icon entsprechend angezeigt wird.

### Spezielles Bild für dieses Forum (Neu-Status)

Auch wenn die Funktion zur Auswahl steht, so hat sie bei Kategorien keinerlei Auswirkungen.

### Bilder als Hintergrundbild anzeigen

Auch diese Funktion hat bei Kategorien keine Auswirkung.

### Wiederholung des Hintergrundbilds

Hier könnt ihr einstellen, ob das von euch ausgewählte Hintergrundbild über die komplette Forenzeile gekachelt (wiederholt) werden soll.

Zur Auswahl stehen:

- Keine
- Vertikal
- Horizontal
- Beide Richtungen

## Externer Link - Allgemein

Allgemeine Daten

Titel:

Beschreibung:

HTML-Code in Beschreibung verwenden

Adresse (URL) des Links:

Position des Forums

Übergeordnetes Forum:

Geben Sie das übergeordnete Forum an.

Position:

Tragen Sie eine Ordnungsnummer für das Forum ein. Nach dieser werden die Foren sortiert.

Forum für alle Benutzer unsichtbar  
Sie können das Forum grundsätzlich auf der Forenaufstellung verstecken. Dann ist es nur noch per direktem Link aufzurufen.

### Titel

Wie soll der neue externe Link heißen? Wenn ihr mehrere Sprachen installiert habt, könnt ihr hier auch einen Sprachvariablennamen eintragen und entsprechend für jede Sprache dann die Sprachvariable erstellen.

### Beschreibung

Gebt hier eine kurze, aber sinnvolle Beschreibung zum Link ein. Wenn ihr mehrere Sprachen installiert habt, könnt ihr hier auch einen Sprachvariablennamen eintragen und entsprechend für jede Sprache dann die Sprachvariable erstellen.

### HTML-Code in Beschreibung verwenden

Wenn ihr diese Option aktiviert, dann muss die komplette Beschreibung in der HTML-Syntax verfasst werden.

### Adresse (URL) des Links

Gebt hier die den Link zu der Seite ein, die verlinkt werden soll.

## Externer Link - Position des Forums

### Übergeordnetes Forum

Hier könnt ihr wählen, welcher Kategorie oder welchem Forum der neue externe Link untergeordnet werden soll.

### Position

An welcher Position soll der externe Link angezeigt werden. Wenn ihr das Feld leer lasst, dann wird der externe Link automatisch an das Ende angefügt.

### Forum für alle Benutzer unsichtbar

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann kann niemand (auch ihr nicht) den externen Link sehen.

## Zugriffsrechte für Benutzer und Gruppen

Hier könnt ihr abweichend zu den in den Benutzergruppen definierten Einstellungen Rechte im Forum vergeben oder verweigern.

Gebt unten im Feld entweder einen Benutzernamen oder einen Benutzergruppennamen ein und klickt auf hinzufügen. Der eingetragene Name erscheint dann oben in der Liste. Klickt auf den Namen, um die Rechte vergeben zu können. Das könnt ihr so oft für Benutzer oder Gruppen wiederholen, bis ihr alle gewünschten konfiguriert habt. Wenn ihr das getan habt, müsst ihr zum Speichern auf Absenden klicken.

Einstellbare Optionen sind:

- Kann Forum sehen
- Kann Forum betreten
- Kann Themen lesen
- Kann eigene Themen lesen
- Kann Themen starten
- Kann auf Themen antworten
- Kann auf eigene Themen antworten
- Kann Themen ohne Moderation starten
- Kann auf Themen ohne Moderation antworten
- Kann Umfragen starten
- Kann an Umfragen teilnehmen
- Kann Themen bewerten
- Kann Präfixe benutzen
- Kann Dateien anhängen
- Kann Dateianhänge herunterladen
- Kann Dateianhangs-Vorschau sehen
- Kann eigene Beiträge löschen
- Kann eigene Beiträge bearbeiten
- Kann Tags festlegen
- Kann eigene Themen als erledigt markieren

## Moderation für dieses Forum

Genauso wie bei den Zugriffsrechten, können hier einzelne Benutzer oder auch ganze Gruppen eingetragen werden.

Als Einstellungen stehen zur Wahl:

- Kann Themen löschen
- Kann gelöschte Themen sehen
- Kann Themen endgültig löschen
- Kann Themen schließen/öffnen
- Kann Themen aktivieren/deaktivieren
- Kann Themen verschieben
- Kann Themen kopieren
- Kann Themen zusammenfügen
- Kann Beiträge editieren
- Kann Beiträge löschen
- Kann gelöschte Beiträge sehen
- Kann Beiträge endgültig löschen
- Kann Beiträge schließen/öffnen
- Kann Beiträge aktivieren/deaktivieren
- Kann Beiträge verschieben
- Kann Beiträge kopieren
- Kann Beiträge zusammenfügen
- Kann auf geschlossene Themen antworten
- Kann Themen oben festhalten
- Kann Ankündigungen starten
- Kann Themen als erledigt markieren

## Massenverarbeitung von Themen

**Massenverarbeitung von Themen**

Die Massenverarbeitung von Themen führt die unten ausgewählte Aktion ohne zusätzliche Sicherheitsabfrage auf alle Themen aus, die unter die eingestellten Bedingungen fallen. Die Bearbeitungen können unter Umständen sehr rechenintensiv werden und sollten deshalb möglichst nur dann ausgeführt werden, wenn sich das Forum im Wartungsmodus befindet! Um eine korrekte Anzeige im Forum zu gewährleisten, müssen die Anzeigen nach dem Ausführen dieser Funktion separat aktualisiert werden (System > Wartung). Die Veränderungen können nicht rückgängig gemacht werden. Bitte benutzen Sie diese Funktion mit der nötigen Vorsicht!

**Bedingungen**

Datum

Erstellungsdatum nach dem	Tag	Monat	Jahr	<input type="button" value="12"/>
Erstellungsdatum vor dem	Tag	Monat	Jahr	<input type="button" value="12"/>
Letzter Beitrag nach dem	Tag	Monat	Jahr	<input type="button" value="12"/>
Letzter Beitrag vor dem	Tag	Monat	Jahr	<input type="button" value="12"/>

Anzahl Antworten

Anzahl Antworten größer als

Anzahl Antworten kleiner als

Wichtig ist hier, dass ihr die gelbe Hinweisbox beachtet, bevor ihr irgendwelche Aktionen ausführt!

## Bedingungen

### Datum

#### Erstellungsdatum nach dem

Sollen nur Themen, die **nach** Datum X erstellt wurden, von der Aktion betroffen sein?

#### Erstellungsdatum vor dem

Sollen nur Themen, die **vor** Datum X erstellt wurden, von der Aktion betroffen sein?

#### Letzter Beitrag nach dem

Sollen nur Themen, in denen **nach** Datum X geantwortet wurde, von der Aktion betroffen sein?

#### Letzter Beitrag vor dem

Sollen nur Themen, in denen zuletzt **vor** Datum X geantwortet wurde, von der Aktion betroffen sein?

### Anzahl Antworten

#### Anzahl Antworten größer als

Sollen nur Themen, in denen es **mehr** als X Antworten gibt, von der Aktion betroffen sein?

#### Anzahl Antworten kleiner als

Sollen nur Themen, in denen es **weniger** als X Antworten gibt, von der Aktion betroffen sein?

<b>Autoren</b>	<input type="text" value="Erstellt von"/> <input type="text" value="Enthält Beitrag von"/>
<b>Zustände</b>	<input type="checkbox"/> Gelöscht (Papierkorb) <input type="checkbox"/> Nicht gelöscht <input type="checkbox"/> Deaktiviert <input type="checkbox"/> Aktiviert <input type="checkbox"/> Geschlossen <input type="checkbox"/> Offen <input type="checkbox"/> Link <input type="checkbox"/> Kein Link <input type="checkbox"/> Ankündigung <input type="checkbox"/> Wichtig <input type="checkbox"/> Normales Thema
<b>Sonstige</b>	<input type="text" value="Präfix"/> <input style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="text" value="Forum"/> <div style="font-size: small; margin-top: -10px;">Mehrfache Markierungen sind durch zusätzliches Drücken der Taste &gt;Strg/Ctrl&lt; (Windows) oder &gt;Befehl/Command&lt; (Mac OS) möglich.</div>

## Autoren

### Erstellt von

Sollen nur Themen, die von einem bestimmten Benutzer erstellt wurden, von der Aktion betroffen sein?

### Enthält Beitrag von

Sollen nur Themen, in denen ein bestimmter Benutzer geschrieben hat, von der Aktion betroffen sein?

## Zustände

### Zustände

Mögliche Zustände des Themas sind:

- Gelöscht (Papierkorb)
- Nicht gelöscht
- Deaktiviert
- Aktiviert
- Geschlossen
- Offen
- Link (Verweis bei einem verschobenen Thema)
- Kein Link
- Ankündigung
- Wichtig
- Normales Thema

## Sonstige

### Präfix

Sollen nur Themen mit einem bestimmten Präfix von der Aktion betroffen sein?

## Forum

Hier muss ausgewählt werden, welche Foren nach den oben eingestellten Bedingungen durchsucht werden sollen. Mehrere Foren können mit gedrückter STRG Taste markiert werden.

## Aktion

Aktion	
Aktion	<input type="radio"/> Verschieben <input type="radio"/> In Papierkorb verschieben <input type="radio"/> Endgültig löschen <input type="radio"/> Wiederherstellen <input type="radio"/> Deaktivieren <input type="radio"/> Aktivieren <input type="radio"/> Schließen <input type="radio"/> Öffnen <input type="radio"/> Abonnements entfernen <input type="radio"/> Links entfernen <input type="radio"/> Präfix ändern
	<input type="button" value="Absenden"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>

Hier könnt ihr auswählen, was mit den Themen passieren soll, die durch die oben angegebenen Bedingungen betroffen sind.

Bei den Optionen Verschieben und Präfix ändern, öffnet sich entsprechend ein Feld, wo ihr das Forum auswählen bzw. den neuen Präfix eingeben könnt.

## Massenverarbeitung von Beiträgen

**Massenverarbeitung von Beiträgen**

Die Massenverarbeitung von Beiträgen führt die unten ausgewählte Aktion ohne zusätzliche Sicherheitsabfrage auf alle Beiträge aus, die unter die eingestellten Bedingungen fallen. Die Bearbeitungen können unter Umständen sehr rechenintensiv werden und sollten deshalb möglichst nur dann ausgeführt werden, wenn sich das Forum im Wartungsmodus befindet! Um eine korrekte Anzeige im Forum zu gewährleisten, müssen die Anzeigen nach dem Ausführen dieser Funktion separat aktualisiert werden (System » Wartung). Die Veränderungen können nicht rückgängig gemacht werden. Bitte benutzen Sie diese Funktion mit der nötigen Vorsicht!

**Bedingungen**

Datum

Erstellungsdatum nach dem  
Erstellungsdatum vor dem

Autoren

Erstellt von

Zustände

Zustände

- Gelöscht (Papierkorb)
- Nicht gelöscht
- Deaktiviert
- Aktiviert
- Geschlossen
- Offen

Sonstige

Forum Kategorie Forum

Mehrfache Markierungen sind durch zusätzliches Drücken der Taste >Strg/Ctrl< (Windows) oder >Befehl/Command< (Mac OS) möglich.

Wichtig ist hier, dass ihr die gelbe Hinweisbox beachtet, bevor ihr irgendwelche Aktionen ausführt!

### Bedingungen

#### Datum

##### Erstellldatum nach dem

Sollen nur Beiträge, die **nach** Datum X erstellt wurden, von der Aktion betroffen sein?

##### Erstellungsdatum vor dem

Sollen nur Beiträge, die **vor** Datum X erstellt wurden, von der Aktion betroffen sein?

#### Autoren

##### Erstellt von

Sollen nur Beiträge, die von einem bestimmten Benutzer erstellt wurden, von der Aktion betroffen sein?

#### Zustände

Mögliche Zustände des Beitrags sind:

- Gelöscht (Papierkorb)
- Nicht gelöscht
- Deaktiviert
- Aktiviert
- Geschlossen
- Offen

## Sonstige

### Forum

Hier muss ausgewählt werden, welche Foren nach den oben eingestellten Bedingungen durchsucht werden sollen. Mehrere Foren können mit gedrückter STRG Taste markiert werden.

### Aktion

**Aktion**

Aktion

- In Papierkorb verschieben
- Endgültig löschen
- Wiederherstellen
- Deaktivieren
- Aktivieren
- Schließen
- Öffnen

© WoltLab® GmbH



Hier könnt ihr auswählen, was mit den Beiträgen passieren soll, die durch die oben angegebenen Bedingungen betroffen sind.

## Inhalte -> Smileys

  
System
  
Schnellsuche nach Benutzer...

Forenverwaltung	Smileys	BBCodes	Dateianhänge
	 Smileys auflisten  Smiley hinzufügen  Smiley-Kategorien auflisten  Smiley-Kategorie hinzufügen		

## Smileys auflisten

 System
 Benutzer
 Darstellung
 Inhalte

 **Smileys**  
Es gibt insgesamt 28 Smileys in dieser Kategorie.

Standard (28)						
#	Smiley-ID	Smiley	Dateipfad	Titel	Code	Reihenfolge
1		1	smile	:)	1	
2		2	sad	:(	2	
3		3	wink	:)	3	
4		4	tongue	:p	4	
5		5	Cool	:8)	5	
6		6	biggrin	:D	6	
7		7	squint	^^	7	
8		8	crying	:(	8	
9		9	rolleyes	:rolleyes:	9	
10		10	Huh	:huh:	10	
11		11	unsure	:S	11	
12		12	love	:love:	12	



Hier seht ihr alle im Forum verfügbaren Smileys. Wie auch schon zuvor im Hauptmenü oder der Forenverwaltung, könnt ihr die Smileys mit gedrückter linker Maustaste verschieben und so die Sortierung ändern (Drag and Drop). Wenn ihr einen Haken vor dem jeweiligen Smiley setzt, dann könnt ihr per DropDownList Menü die markierten Smileys löschen oder sie in eine vorher erstellte Kategorie verschieben.

Die Smileys in Kategorien aufzuteilen, ist sinnvoll, wenn man mehrere 100 Smileys installiert hat. Einige Browser wie z.B. der Internet Explorer haben ein Problem mit vielen Smileys, grade wenn sie animiert sind, und zeigen dann nur noch eine weiße Seite an.

## Smiley hinzufügen

The screenshot shows the 'Smiley hinzufügen' (Add Smiley) page in the ACP. On the left is a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main area has a breadcrumb navigation: Forenverwaltung > Smileys. The page title is 'Smiley hinzufügen'. There's a large yellow plus sign icon with a smiley face. A button 'Smileys auflisten' is visible. The form has two main sections: 'Quelle' (Source) and 'Daten' (Data). In the 'Quelle' section, there are fields for 'Smiley(s) hochladen' (Upload smiley) with a 'Durchsuchen...' (Search...) button, and 'Smiley(s) von Dateipfad kopieren (Bild oder Verzeichnis mit Bildern)' (Copy smiley from file path (Image or directory with images)). In the 'Daten' section, there are fields for 'Titel' (Title), 'Code' (Code), and 'Reihenfolge' (Sort order). At the bottom are 'Absenden' (Send) and 'Zurücksetzen' (Reset) buttons.

### Quelle

#### Smiley(s) hochladen

Klickt auf den Durchsuchen Button und wählt den neuen Smiley direkt von eurer Festplatte aus. Statt eines einzelnen Bildes könnt ihr auch ein so genanntes Tar-Archiv mit mehreren Bildern hochladen. Ein Tar Archiv erstellt ihr unter Windows z.B. mit [7-Zip](#).

#### Smiley(s) von Dateipfad kopieren (Bild oder Verzeichnis mit Bildern)

Alternativ könnt ihr die Smileys auch per FTP auf euren Webspace/Server laden und dann hier den Pfad zu den Smileys angeben. Es muss der absolute Serverpfad dafür verwendet werden. Den absoluten Serverpfad findet ihr heraus, indem ihr auf der Startseite im ACP auf den Reiter System klickt und dort auf den Link bei der PHP Version. Jetzt scrollt ihr so ziemlich bis ganz nach unten, bis ihr den Eintrag `_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]` findet. Diesen Pfad kopiert ihr in das Feld und passt ihn auf den Ordner an, wo ihr die neuen Smileys hochgeladen habt.

## Daten

### Kategorie

Hier könnt ihr direkt eine Kategorie auswählen, in die der neue Smiley gepackt werden soll. Wenn ihr noch keine eigenen Kategorien angelegt habt oder der Smiley in die Standardkategorie soll, dann könnt ihr das Feld leer lassen.

### Titel

Wie soll der neue Smiley heißen. Der Name wird angezeigt, wenn man mit der Maus über den Smiley fährt.

### Code

Welchen **eindeutigen** Code soll der neue Smiley bekommen (z.B. :neuersmiley: ).

### Reihenfolge

An welcher Position soll der neue Smiley erscheinen? Ihr könnt die Reihenfolge aber auch nachträglich unter Smileys auflisten verändern.

## Smiley-Kategorien auflisten

ID	Titel	Smileys	Reihenfolge
1	animiert	0	0

Hier seht ihr die von euch erstellen Smiley-Kategorien. Durch Klicken auf das grüne Icon vor der Kategorie, könnt ihr diese deaktivieren oder wieder aktivieren. Über den Bleistift kann der Name und die Reihenfolge der Kategorie geändert werden. Zusätzlich wird euch in der Übersicht noch angezeigt, wie viele Smileys die Kategorie enthält.

## Smiley-Kategorie hinzufügen


## Titel

Wie soll die neue Kategorie heißen? Beachtet, dass ihr keine Hochkommata (90'iger) im Namen verwendet.

## Reihenfolge

An welcher Position soll die neue Kategorie erscheinen? Wenn ihr den Wert auf 0 stehen lässt, dann wird die Kategorie automatisch ans Ende gepackt.

## Inhalte -> BBCodes



## BBCodes auflisten

BBCode-ID	BBCode-Tag	PHP-Klassename	Attribute
11	align		1
17	attach	AttachmentBBCode	2
1	b		0
26	c	CodeHighlightingBBCode	1
31	clipfish	ClipfishBBCode	1
13	code	CodeBBCode	1
8	color		1
21	css	CodeHighlightingBBCode	1
7	email		1

Hier seht ihr alle installierten BBCodes. Mit den grünen Icon vor dem jeweiligen BBCode, könnt ihr den BBCode deaktivieren bzw. aktivieren. Über den Bleistift könnt ihr den BBCode bearbeiten und über das X löschen.

Einige BBCodes liefern eine eigene PHP Klasse mit. Den Klassennamen findet ihr in der dritten Spalte. Die PHP Datei selbst liegt per FTP im Verzeichnis /wcf/lib/data/message/bbcode/.

## BBCode hinzufügen

### BBCode

#### BBCode-Tag

Der Tag ist der Name, den ihr beim Beitrag erstellen in den Klammern [] eingeht (z.B. [url]). Der Tag wird hier allerdings ohne die Klammern eingegeben (z.B. url).

#### Öffnender HTML-Tag

Dieses Feld ist optional. Hier könnt ihr z.B. den HTML-Tag eingeben, wenn ihr einen BBCode erstellt, damit ihr den Benutzer kein HTML erlauben müsst. Als Beispiel schaut euch den „b“ BBCode für fett schreiben an.

#### Schließender HTML-Tag

Siehe Öffnender HTML-Tag

#### Öffnender Text

Dieses Feld ist optional. Wenn die Umwandlung von BBCodes im Editor deaktiviert ist, kann man hiermit angeben mit welchem Zeichen der Code vom restlichen Text (z.B. mit einem \*) hervorgehoben werden soll.

#### Schließender Text

Dieses Feld ist optional. Wenn die Umwandlung von BBCodes im Editor deaktiviert ist, kann man hiermit angeben mit welchem Zeichen der Code vom restlichen Text (z.B. mit einem \*) hervorgehoben werden soll.

#### Zulässige untergeordnete BBCodes

Dieses Feld ist optional. Welche weiteren BBCodes sollen innerhalb dieses BBCodes umgewandelt werden können? Die zulässigen BBCodes müssen durch ein Komma getrennt eingetragen werden. Wenn man alle BBCodes erlauben möchte, kann man alternativ auch *all* eintragen, für keine BBCodes *none*.

#### PHP-Klassenname

Dieses Feld ist optional. Wenn ihr eine eigene PHP-Klasse erstellt habt, die die Verarbeitung des BBCodes übernimmt, dann könnt ihr hier den Namen der Klasse

eintragen. Die PHP Datei muss sich im Verzeichnis /wcf/lib/data/message/bbcode/ befinden.

### Inhalt als Quelltext behandeln

Dieses Feld ist optional. Wenn hier der Haken gesetzt wird, wird sämtlicher Text innerhalb des BBCode als Quelltext behandelt. Wenn ihr zusätzliche BBCode erlaubt habt, werden diese z.B. nicht umgewandelt.

**Wysiwyg-Editor Einstellungen**

Name der Icon-Datei

Geben Sie hier den Dateinamen des Icons an, das im WYSIWYG-Editor verwendet werden soll. Das Icon muss im Ordner icon/wysiwyg liegen. Sie sollten für den Titel des Icons eine Sprachvariable hinzufügen. Sprachvariable: "wcf.bbcode", Name der Sprachvariable: "wcf.bbcode.mycode.title", wobei "mycode" genau dem Eintrag "BBCode-Tag" entspricht.

Diesen Code im Editor als HTML darstellen  
Dieser BBCode kann im Editor nur als HTML dargestellt werden, wenn das Feld "PHP-Klassenname" leer ist.

**Attribute**

**Attribut**

HTML-Code des Attributs

Geben Sie hier den HTML-Code des Attributs an.

Text des Attributs

Geben Sie hier den Text bzw. Inhalt des Attributs an.

Regulärer Ausdruck zur Validierung

Geben Sie hier den regulären Ausdruck an, der zur Validierung des Attributs benötigt wird.

Dieses Attribut muss zwingend ausgefüllt werden.  
 Falls dieses Attribut nicht ausgefüllt ist, kann optional der Textinhalt des BBCodes übernommen werden.

Absenden Zurücksetzen

### Wysiwyg-Editor Einstellungen

#### Name der Icon-Datei

Hier kann der Dateiname für das BBCode Icon eingetragen werden, damit die Benutzer den BBCode nicht jedes Mal von Hand eingeben müssen. Das Icon muss per FTP im Verzeichnis /wcf/icon/wysiwyg liegen. Zusätzlich solltet ihr unter Darstellung -> Sprachen -> Sprachvariable hinzufügen eine neue Sprachvariable mit dem Namen des BBCode anlegen. Als Kategorie wählt ihr wcf.bbcode, als Sprachvariablen-Namen wcf.bbcode.EUERBBCODE.title (EUERBBCODE entsprechend ersetzen) und als Inhalt den Namen des BBCode.

#### Diesen Code im Editor als HTML darstellen

Um den BBCode als HTML im Editor darzustellen, muss das Feld PHP-Klassenname leer bleiben.

#### Attribute

Klickt auf das +, um das Attribute-Menü zu öffnen. Attribute sind optional.

#### HTML-Code des Attributs

Der hier zusätzlich eingetragene HTML Code wird an das oben eingetragene, öffnende HTML Tag angefügt. Mit %s übergebt ihr zusätzlich den vom Benutzer eingetragenen Inhalt.

Beispiel:

Öffnender HTML Tag: span

HTML-Code des Attributs: style="color: %s"

Benutzer wählt im Editor die Farbe rot: #ff0000

Wird zu: <span style="color: #ff0000">

### Text des Attributs

Hier kannst du den Inhalt des Attributs eintragen.

### Regulärer Ausdruck zur Validierung

Wenn der Reguläre Ausdruck nicht zutrifft, dann wird der BBCode nicht umgewandelt.

Mehr zum Thema Reguläre Ausdrücke, erfahrt ihr hier:

[http://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer\\_Ausdruck](http://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck)

### Dieses Attribut muss zwingend ausgefüllt werden

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann muss der Benutzer zwingend das Attribut angeben.

Falls dieses Attribut nicht ausgefüllt ist, kann optional der Textinhalt des BBCodes übernommen werden

Hier sagt der Name eigentlich schon alles.

## Inhalte -> Dateianhänge

The screenshot shows the WoltLab® Burning Board administration interface. On the left, there's a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main navigation bar at the top has tabs for Forenverwaltung, Smileys, BBCodes, Dateianhänge (which is highlighted in blue), Hilfethemen, and Nutzungsbestim. Below the navigation, there's a sub-menu for 'Dateianhänge verwalten' with a link to 'Massenverarbeitung von Dateianhängen'. The central area contains a logo for 'WoltLab® Burning Board'.

### Dateianhänge verwalten

This screenshot shows the 'Dateianhänge verwalten' page. On the left, there's a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main content area has a title 'Dateianhänge verwalten' and a sub-title '1 Dateianhang - 76,97 kB - 0 Downloads'. It features a 'Filter' section with fields for Benutzername, Dateiname enthält, Im Zeitraum (with date pickers), Dateigröße größer als (with a value of 0), and Dateityp (with checkboxes for 'Nur Bilder anzeigen' and 'Vorschaugrafiken anzeigen'). Below the filter is a button for 'Absenden' and another for 'Zurücksetzen'. A table below lists the single file: 'abifix.jpg' by 'Lexa' from 'Beitrag' was uploaded on '18. September 2010, 21:05' with a size of '76,97 kB' and 0 downloads. At the bottom, there's a copyright notice '© WoltLab® GmbH'.

Hier seht ihr alle von den Benutzern im Forum hochgeladenen Dateianhänge.

## Filter

### Benutzername

Wenn ihr nur die Dateianhänge eines bestimmten Benutzers sehen wollt, dann tragt hier seinen Namen ein.

### Dateiname enthält

Wenn ihr nur die Dateianhänge sehen wollt, die ein bestimmtes Wort oder eine Zeichenfolge im Namen enthält, dann tragt dieses Wort oder die Zeichenfolge hier ein.

### Im Zeitraum

Hier könnt ihr nach Dateianhängen filtern, die in einem bestimmten Zeitraum hochgeladen wurden.

### Dateigröße größer als

Hier könnt ihr nach Dateianhängen filtern, die eine bestimmte Dateigröße überschreiten. Die Dateigröße muss in Bytes angegeben werden.

### Dateityp

Hier könnt ihr euch explizit nur Bilder anzeigen lassen.

Zusätzlich könnt ihr wählen, ob bei Bildern die Vorschaugrafik angezeigt werden soll.

## Massenverarbeitung von Dateianhängen

The screenshot shows a user interface for managing attachments. On the left is a sidebar with icons for System, Benutzer, Darstellung, and Inhalte. The main area has a navigation bar with links like Forenverwaltung, Smileys, BBCodes, Dateianhänge (which is highlighted), Hilfethemen, and Nutzungsbestimmungen. Below the navigation is a title 'Massenverarbeitung von Dateianhängen' with a gear icon. A yellow warning box contains text about performing actions on all attachments without a security prompt. The 'Bedingungen' section contains date range and size filters. The 'Datum' section includes dropdown menus for selecting dates.

Wichtig ist hier, dass ihr die gelbe Hinweisbox beachtet!

### Bedingungen

#### Datum

##### Erstellungsdatum nach dem

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die **nach** Datum X hochgeladen wurden?

##### Erstellungsdatum vor dem

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die **vor** Datum X hochgeladen wurden?

**Letzter Download nach dem**

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die **nach** Datum X heruntergeladen wurden?

**Letzter Download vor dem**

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die zuletzt **vor** Datum X heruntergeladen wurden?

**Dateigröße****Dateigröße größer als**

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die **größer** als X **Bytes** sind?

**Dateigröße kleiner als**

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die **kleiner** als X **Bytes** sind?

Downloads	Anzahl Downloads größer als <input type="text"/>
	Anzahl Downloads kleiner als <input type="text"/>
Sonstige	Hochgeladen durch <input type="text"/>
Aktion	<input type="radio"/> Aktion <input checked="" type="radio"/> Löschen
<input type="button" value="Absenden"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>	

**Downloads****Anzahl Downloads größer als**

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die öfter als X Mal heruntergeladen wurden?

**Anzahl Downloads kleiner als**

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die weniger als X Mal heruntergeladen wurden?

**Sonstige****Hochgeladen durch**

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die von Benutzer X hochgeladen wurden?

**Aktion****Löschen**

Alle durch die oben angegebenen Bedingungen betroffenen Dateianhänge werden gelöscht.

## Inhalte -> Hilfethemen

**Hilfethemen auflisten**

**Hilfethema hinzufügen**

**WoltLab® Burning Board® Administrationsoberfläche**

## Hilfethemen auflisten

ID	Topic	Actions
1	ID-1 Allgemeine Bedienungskonzepte	
2	ID-26 Benutzerkonto (Profil)	
1	ID-28 Registrierung und Anmeldung	
2	ID-29 Persönliche Daten	
3	ID-30 Einstellungen	
4	ID-31 Avatar	
5	ID-32 Benutzerränge	
6	ID-33 Freunde und Ignorierte Benutzer	
7	ID-58 Persönliche Notizen	
8	ID-59 Gästebuch	
9	ID-57 Galerie	
3	ID-34 Mitglieder	

Hier werden alle bereits vorhandenen Themen der Forenhilfe und die Themen, die ihr selbst angelegt habt, aufgelistet. Wie schon bei anderen Listen zuvor, könnt ihr auch hier per gedrückter linker Maustaste die Einträge verschieben (Drag and Drop) und somit die Sortierung und Zuordnung ändern. Wie bei allen Drag and Drop Listen, gilt ein Limit von 100 Einträgen, bevor sie aus Performancegründen deaktiviert wird.

Über das grüne Icon könnt ihr die Einträge deaktivieren und wieder deaktivieren. Mit dem Bleistift könnt ihr die Einträge bearbeiten und mit dem X löschen.

## Hilfethema hinzufügen

**Hilfethema hinzufügen**

**Hilfethemen auflisten**

**Einordnung**

Übergeordnetes Thema:

Referer-Pattern:

Reihenfolge: 0

Deaktiviert:

## Einordnung

### Übergeordnetes Thema

Hier könnt ihr auswählen, welchem Thema das neue Thema untergeordnet sein soll. Lasst das Feld leer, wenn das neue Thema eigenständig sein soll.

### Referer-Pattern

Auf welchen Seiten soll dieses Hilfethema verlinkt sein? Das Feld ist optional.

Beispiel:

`index.php\?(?:page=Register|form=Register|form=LostPassword|form=UserLogin)`

Mit diesem Referer-Pattern verweisen die Registrierung, das Formular für Passwort vergessen und für das Anmelden auf dieses Hilfethema.

### Reihenfolge

An welcher Position in der Hilfe bzw. des übergeordneten Hilfethemas soll das neue Hilfethema angezeigt werden?

### Deaktiviert

Hiermit könnt ihr ein Thema deaktivieren. Wenn es z.B. nicht mehr gebraucht wird oder ihr es gerade überarbeitet.

Daten

Überschrift

Bestimmen Sie hier die Überschrift des Themas.

Text

Bestimmen Sie hier den Text des Themas.

Absenden Zurücksetzen

### Daten

Das Hilfethema wird immer der Sprache zugeordnet, die ihr aktuell in eurem Profil eingestellt habt. Ihr könnt das Hilfethema in weiteren Sprachen erstellen, indem ihr nach dem Erstellen das Hilfethema bearbeitet. Dann kommt direkt über der Überschrift ein Menü, wo ihr die Sprache auswählen und den Text in dieser Sprache eingeben könnt. Das Hilfethema verwaltet dabei sämtliche Sprachen. Ihr braucht also pro Sprache nicht extra ein neues Hilfethema erstellen.

### Überschrift

Wie soll das neue Hilfethema heißen?

## Text

Der Inhalt des Hilfethemas muss in der HTML Syntax eingetragen werden. Wer sich mit der HTML Syntax nicht so gut auskennt, zieht am besten <http://de.selfhtml.org> zu Rate.

## Inhalte -> Nutzungsbestimmungen

### Bestimmungen auflisten

Auch hier kann die Sortierung wieder durch die gedrückte linke Maustaste und dem Verschieben des Eintrages geändert werden (Drag and Drop). Mit dem Bleistift bearbeitet ihr den jeweiligen Eintrag und über das X könnt ihr ihn löschen.

### Bestimmung hinzufügen

## Einstellungen

### Übergeordnete Bestimmungen

Hier könnt ihr auswählen, welcher Bestimmung die neue Bestimmung untergeordnet sein soll. Lasst das Feld leer, wenn die neue Bestimmung eigenständig sein soll.

### Position

An welcher Position soll die neue Bestimmung angezeigt werden?

### Daten

Die Bestimmung wird immer der Sprache zugeordnet, die ihr aktuell in eurem Profil eingestellt habt. Ihr könnt die Bestimmung in weiteren Sprachen erstellen, indem ihr nach dem Erstellen die Bestimmung bearbeitet. Dann kommt direkt über dem Titel ein Menü, wo ihr die Sprache auswählen und den Text in dieser Sprache eingeben könnt. Die Bestimmung verwaltet dabei sämtliche Sprachen. Ihr braucht also pro Sprache nicht extra eine neue Bestimmung erstellen.

### Titel

Wie soll die neue Bestimmung heißen?

### Text

Der Inhalt der Bestimmung muss in der HTML Syntax eingetragen werden. Wer sich mit der HTML Syntax nicht so gut auskennt, zieht am besten <http://de.selfhtml.org> zu Rate.