

Clasa 11P1 · S12

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S12, ziua 8/50)

Conținutul pachetului

- p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 8. Sisteme de ungere: manuală, cu inel, prin barbotaj, centralizată. Identificarea punctelor de ungere (sursa: p. 33-34)
- p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 8. Banda transportoare: tipuri, structură, îmbinări. Verificarea stării benzii (sursa: p. 34-35)
- p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 8. Verificarea și completarea nivelurilor de ulei de motor, ulei hidraulic, lichid de răcire și combustibil (sursa: p. 34-35)

Lucrarea 8. Sisteme de ungere: manuală, cu inel, prin barbotaj, centralizată.

Identificarea punctelor de ungere

STAGIU CDL · ZIUA 8
6 ore · CELCO

Sisteme de ungere: manuală, cu inel, prin barbotaj, centralizată.
Identificarea punctelor de ungere

Săptămâna / data planificată	S12 · miercuri 02.12.2026
Data efectivă	
Locul	secția (utilaje oprite și consemnate) și atelierul de mentenanță
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Întreținerea și ungerea utilajelor și instalațiilor din flux (conținuturile 2.2) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.4, 1.2.5 · At 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: recunoașterea sistemelor de ungere de la utilajele din flux și identificarea punctelor de ungere ale unui utilaj.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- cartea tehnică – capitolul „ungere”, schema de ungere
- reductor și lagăr demontate (piese de instruire), dacă există
- fișa de lucru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mănuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipientele marcate.
- ⚠ Nu purtați haine largi, fulare, brățări sau inele; părul lung se strânge sub cască – arborii, cuplajele și lanțurile în mișcare prind și trag.

Desfășurarea lucrării

1. Ungerea manuală: gresoare (niple) și pompa de gresare, ungătoare cu ulei; unde se folosesc.
2. Ungerea cu inel și prin barbotaj: roțile dințate ale reductorului sau inelul antrenează uleiul din baie; nivelul uleiului, vizorul, aerisitorul, bușonul de golire.
3. Ungerea centralizată: pompa, distribuitorii progresive, conductele spre fiecare punct; semnalizarea defectelor.
4. Identificarea pe un utilaj consemnat a tuturor punctelor de ungere și numerotarea lor pe schiță.
5. Legătura dintre sistemul de ungere și lubrifiant: unsoare la lagăre cu rulmenți, ulei la reductoare, ulei / unsoare adezivă la lanțuri.
6. Completarea tabelului și a schiței.

Fișa de lucru

Sistemul de ungere	Unde l-am găsit (utilaj / subansamblu)	Lubrifiantul	Ce verific la el
Manuală (gresor, ungător)			
Cu inel			
Prin barbotaj (baie de ulei)			
Centralizată			

Schița utilajului, cu punctele de ungere numerotate

Controlul lucrării

- ☐ Toate punctele de ungere ale utilajului sunt găsite (se compară cu schema din cartea tehnică).
- ☐ Pentru fiecare sistem este indicat un element de verificat (nivel, presiune, curgere, starea niplului).

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 8. Banda transportoare: tipuri, structură, îmbinări. Verificarea stării benzii**STAGIU CDL · ZIUA 8**
6 ore · COMVEX**Banda transportoare: tipuri, structură, îmbinări. Verificarea stării benzii**

Săptămâna / data planificată	S12 · miercuri 02.12.2026
Data efectivă	
Locul	transportor oprit și consemnat; depozitul de piese de schimb (mostre de bandă)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Sisteme de transport continuu cu bandă (conținuturile 2.2) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.6 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: recunoașterea structurii benzii și a tipurilor de îmbinări; verificarea benzii și consemnarea defectelor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- mostre de bandă (cu inserție textilă și cu inserție de cabluri de oțel)
- șubler, ruletă, cretă industrială
- lanternă, fișa de constatare a defectelor benzii

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, racletele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Banda consemnată se rotește pentru inspecție numai de personalul autorizat, cu anunțarea echipei; în timpul rotirii nimeni nu stă lângă tamburi și role.




Fig. 4. Defecte ale benzii (vedere de sus): 1 margine uzată / ruptă; 2 fisură transversală; 3 uzura stratului de acoperire; 4 îmbinare cu desprindere; 5 lovitură / perforare de la un corp străin

Desfășurarea lucrării

1. Studiarea mostrelor: stratul de acoperire superior (mai gros, pe partea mărfii), inserția (carcasa) textilă sau metalică, stratul inferior.
2. Măsurarea grosimii straturilor pe mostră cu șublerul.
3. Recunoașterea tipurilor de îmbinări: vulcanizată (la cald), lipită la rece, mecanică (cu agrafe).
4. Pe transportorul consemnat: inspecția vizuală a benzii pe o lungime stabilită de tutore, cu marcarea cu cretă a defectelor.
5. Verificarea îmbinării: desprinderi, fisuri, agrafe lipsă sau ieșite.
6. Măsurarea lățimii zonelor uzate / a lungimii fisurilor.

7. Completarea fișei de constatare a benzii și stabilirea, cu tutorele, a gravității defectelor.

Fișa de lucru

Poziția (m de la îmbinare)	Defectul (tip)	Dimensiuni (mm)	Gravitate (mică / medie / mare)	Propunere

Stratul benzii	Grosimea măsurată pe mostră (mm)	Rolul
Acoperire superioară		
Insertie (carcasă)		
Acoperire inferioară		

Controlul lucrării

- ☐ Defectele sunt localizate (distanță de la un reper) și măsurate.
- ☐ Propunerile sunt realiste: urmărire, reparație locală la rece, înlocuirea unui tronson.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 8. Verificarea și completarea nivelurilor de ulei de motor, ulei hidraulic, lichid de răcire și combustibil

STAGIU CDL · ZIUA 8
6 ore · DP World Constanța

Verificarea și completarea nivelurilor de ulei de motor, ulei hidraulic, lichid de răcire și combustibil

Săptămâna / data planificată	S12 · miercuri 02.12.2026
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – tractor de terminal / reach-stacker (model: nr. inv.)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Întreținerea zilnică și reviziile tehnice periodice (60 h) – conținuturile 2.2 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.4, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: verificarea corectă a nivelurilor și completarea lor cu fluidul prescris, fără contaminare și fără scurgeri.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- joă, pâlnii curate dedicate fiecărui fluid, recipiente gradate, pompă de transvazare
- fluidele prescrise în cartea tehnică (tip, clasă de vâscozitate)
- cârpe fără scame, material absorbant, tavă de scurgere
- EIP: mănuși nitril, ochelari

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Fluidele se manipulează cu mănuși nitril și ochelari; motorul și uleiul fierbinte se lasă să se răcească; scurgerile se opresc imediat cu material absorbant.
- ⚠ Bușonul vasului de expansiune NU se deschide cu motorul cald (lichid sub presiune, pericol de opărire).
- ⚠ Alimentarea cu combustibil se face numai în locul stabilit, cu motorul oprit, fără surse de aprindere.

Desfășurarea lucrării

1. Poziționarea utilajului pe teren orizontal, cu organele de lucru în poziția prescrisă pentru citirea nivelului hidraulic (de regulă brațul coborât, cilindrii retrași).
2. Identificarea în cartea tehnică a fluidelor și a cantităților (fișa de lucru).
3. Verificarea uleiului de motor cu joja, după minimum câteva minute de la oprire; citirea între MIN și MAX.
4. Verificarea nivelului hidraulic pe vizor; verificarea aspectului uleiului (limpede / turbure / spumos).
5. Verificarea lichidului de răcire la rece, pe vasul de expansiune.
6. Completarea, sub supravegherea tutorelui, a fluidului lipsă: curățarea bușonului, pâlnie curată, completare treptată, recitare.
7. Notarea cantităților completate; curățarea urmelor.
8. Predarea fluidelor și a recipientelor la magazie.

Fișa de lucru

Fluidul	Tipul prescris (din cartea tehnică)	Nivel găsit	Completat (l)	Aspect
Ulei motor				
Ulei hidraulic				
Lichid de răcire				

Fluidul	Tipul prescris (din cartea tehnică)	Nivel găsit	Completat (l)	Aspect
Combustibil				
Ulei transmisie				

De ce nu se amestecă fluidele? Explică ce se întâmplă dacă se completează rezervorul hidraulic cu ulei de motor.

.....

Controlul lucrării

- ☐ Fluidul folosit corespunde celui prescris.
☐ Nu există urme de scurgeri după completare; bușoanele sunt strânse.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei