

Clasa 11P1 · S34

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S34, ziua 34/50)

Conținutul pachetului

- p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 34. Constatarea unui defect real la o instalație de transport intern. Stabilirea soluției de remediere (sursa: p. 98–99)
- p. 4–5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 34. Instalațiile de desprăfuire: ventilatoare, filtre, sisteme de pulverizare a apei (sursa: p. 98–99)
- p. 6–7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 34. Mecanismul de translație: roți, boghiuri, reductoare, frâne. Verificări și ungere (sursa: p. 98–99)

Lucrarea 34. Constatarea unui defect real la o instalație de transport intern. Stabilirea soluției de remediere

STAGIU CDL · ZIUA 34
6 ore · CELCO

**Constatarea unui defect real la o instalație de transport intern.
Stabilirea soluției de remediere**

Săptămâna / data planificată	S34 · joi 03.06.2027
Data efectivă	
Locul	instalația de transport intern cu defect semnalat din secția (indicată de tutore)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Repararea subansamblurilor instalațiilor de transport intern (conținuturile 5.1) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.14 · At 1.3.4, 1.3.5, 1.3.8

Scopul lucrării: constatarea unui defect real, completarea fișei de constatare și propunerea soluției de remediere, a pieselor și a SDV-urilor necesare.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- fișa de constatare, cartea tehnică, lista de piese de schimb
- lanternă, șubler, lere, riglă, stetoscop mecanic; termometru IR și vibrometru (tutore)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoarele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Zone cu pulberi minerale (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.

Desfășurarea lucrării

1. Primirea semnalării defectului (de la operatorul de producție / din fișa de întreținere) și discutarea ei cu tutorele.
2. Observarea în funcțiune (dacă este permisă): zgomote, vibrații, temperaturi, scurgeri, comportarea materialului.
3. Consemnarea utilajului pentru inspecția de aproape.
4. Inspecția și măsurătorile: jocuri, uzuri, strângeri, alinieri, starea pieselor.
5. Stabilirea cauzei probabile (de ce s-a produs defectul, nu doar ce s-a defectat).
6. Stabilirea soluției: piesele de înlocuit (cu codul din lista de piese), SDV-urile, timpul estimat, echipa, urgența.
7. Completarea fișei de constatare și prezentarea ei tutorelui.

Fișa de lucru

Nr. / data / ora	
Utilajul / subansamblul / poziția	
Manifestarea defectului	

Metode de constatare și măsurători	
Cauza probabilă	
Soluția propusă	
Piese și materiale necesare (cod)	
SDV-uri / timp estimat / echipa	
Urgența (imediat / la prima oprire / planificat)	

Controlul lucrării

- ☐ Cauza este justificată de observații și măsurători.
- ☐ Soluția include piesele, SDV-urile și urgența.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 34. Instalațiile de desprăfuire: ventilatoare, filtre, sisteme de pulverizare a apei

STAGIU CDL · ZIUA 34
6 ore · COMVEX

Instalațiile de desprăfuire: ventilatoare, filtre, sisteme de pulverizare a apei

Săptămâna / data planificată	S34 · joi 03.06.2027
Data efectivă	
Locul	instalația de desprăfuire a unui punct de transfer / a unui utilaj de depozitare; sistemul de pulverizare a stivelor
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Utilaje de depozitare și recuperare din stivă (conținuturile 4.4) – 6 h din 45 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.13 · At 1.3.5, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: cunoașterea instalațiilor de desprăfuire și verificarea funcționării lor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- schema instalației de desprăfuire (din documentație)
- manometrul diferențial al filtrului (citire)
- lanternă, mască FFP2 / FFP3, ochelari etanși

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Zone cu pulberi: mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Filtrele nu se deschid în funcționare; interiorul carcaselor de filtru este spațiu închis – elevii nu intră.

Desfășurarea lucrării

1. Tipurile de măsuri: captarea (hote, carcase), filtrarea (filtre cu saci / cartușe cu curățare prin impulsuri de aer), umidificarea (pulverizarea apei, ceață), închiderea benzilor.
2. Traseul aerului: gura de captare – conducta – filtrul – ventilatorul – evacuarea; traseul prafului colectat.
3. Citirea căderii de presiune pe filtru și compararea cu valorile din instrucțiuni (filtru colmatat / sac rupt).
4. Verificarea ventilatorului (zgomot, vibrații, curea – dacă există) și a clapetelor.
5. Sistemul de pulverizare a apei: duze (înfundate?), presiune, scurgeri, protecția la îngheț.
6. Discuție: legătura dintre desprăfuire, sănătatea lucrătorilor, riscul de explozie și protecția mediului.

Fișa de lucru

Elementul	Verificarea	Valoare / constatare	Conform?
Gura de captare			
Filtrul – Δp (mbar / Pa)			
Curățarea filtrului (impulsuri)			
Ventilatorul			
Evacuarea prafului colectat			
Duzele de pulverizare			

Ce se întâmplă dacă filtrul este colmatat	Ce se întâmplă dacă un sac de filtru este rupt

Controlul lucrării

- ☐ Toate elementele instalației sunt verificate.
- ☐ Elevul explică efectele celor două defecte ale filtrului.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 34. Mecanismul de translație: roți, boghiuri, reductoare, frâne. Verificări și ungere

STAGIU CDL · ZIUA 34
6 ore · DP World Constanța

**Mecanismul de translație: roți, boghiuri, reductoare, frâne.
Verificări și ungere**

Săptămâna / data planificată	S34 · joi 03.06.2027
Data efectivă	
Locul	zona de mentenanță a macaralelor (de la sol) – boghiurile unei macarale de cheu / roțile unui RTG, utilaj consemnat
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Mecanisme de ridicat și dispozitive de prindere a sarcinii (60 h) – conținuturile 4.1, 4.5 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.11, 1.2.12, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9 · A 1.2.5

Scopul lucrării: verificarea stării mecanismului de translație accesibil de la sol și executarea ungerii lui după schemă.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- lanternă, șubler, riglă, ruletă, termometru IR
- pompă de gresare și unsoarea prescrisă; joă / vizor pentru reductoare
- check-list-ul mecanismului de translație

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.
- ⚠ Nu stai în fața roților sau între boghiu și opritor; utilajul este consemnat și imobilizat.
- ⚠ Lucrul în aer liber se întrerupe la vânt puternic, furtună sau vizibilitate redusă, la decizia tutorelui; se respectă instrucțiunile terminalului pentru vreme nefavorabilă.

Desfășurarea lucrării

1. Identificarea elementelor: roți (de cale / pneuri), boghiuri, reductoare de roată, motoare, frâne, apărători, curățitoare de șină.
2. Verificarea roților de cale: uzura bandajului și a buzei, fisuri; la RTG – anvelopele (tăieturi, uzură) și prezoanele.
3. Verificarea reductoarelor: nivelul de ulei, scurgeri, temperatura după funcționare.
4. Verificarea frânelor de translație și a opritoarelor (vizual).
5. Ungerea punctelor mecanismului de translație conform schemei.
6. Completarea check-list-ului.

Fișa de lucru

Punctul de verificare	Metoda / instrumentul	Rezultat	Observații
Roți / anvelope – uzură, fisuri	vizual, șubler	☐ OK ☐ NOK	
Prezoane / șuruburi de fixare	vizual	☐ OK ☐ NOK	
Reductoare – nivel ulei	joă / vizor	☐ OK ☐ NOK	
Reductoare – scurgeri	vizual	☐ OK ☐ NOK	
Reductoare – temperatură după funcționare	termometru IR	☐ OK ☐ NOK	
Frâne de translație	vizual	☐ OK ☐ NOK	

Punctul de verificare	Metoda / instrumentul	Rezultat	Observații
Curățitoare de șină / apărători	vizual	☐ OK ☐ NOK	
Ungerea după schemă	fișa de ungere	☐ OK ☐ NOK	

Controlul lucrării

- ☐ Toate punctele accesibile de la sol sunt verificate.
- ☐ Ungerea este consemnată.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersez
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei