

Clasa 11P1 · S36

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S36, ziua 45/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 45. Recepția lucrării: probe de funcționare în gol și în sarcină. Reparație completă în echipă – bilanțul unității 5 (sursa: p. 124-125)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 45. Recepția lucrării: probele de funcționare în gol și în sarcină (bilanțul unității 5) (sursa: p. 124-125)

p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 45. Recepția lucrării de reparații: probe de funcționare în gol și în sarcină. Predarea utilajului (sursa: p. 124-125)

Lucrarea 45. Recepția lucrării: probe de funcționare în gol și în sarcină. Reparație completă în echipă – bilanțul unității 5

STAGIU CDL · ZIUA 45
6 ore · CELCO

**Recepția lucrării: probe de funcționare în gol și în sarcină.
Reparație completă în echipă – bilanțul unității 5**

Săptămâna / data planificată	S36 · vineri 18.06.2027
Data efectivă	
Locul	un utilaj de transport intern din flux, în fereastra de oprire planificată (reparația stabilită cu tutorele, pe baza fișei de constatare)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Repararea subansamblurilor instalațiilor de transport intern (conținuturile 5.7) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.14–1.2.18 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8

Scopul lucrării: executarea în echipă a unei reparații complete (constatare – pregătire – demontare – înlocuire – montare – probe) și a recepției ei – evaluare cu grila de tip examen.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- fișa de constatare, bonul de lucru, permisul de lucru, cartea tehnică
- SDV-urile și piesele stabilite în fișa de constatare
- termometru IR, vibrometru (tutore), cronometru
- raportul de intervenție (Anexa 2)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nu purtați haine largi, fulare, brățări sau inele; părul lung se strânge sub cască – arborii, cuplajele și lanțurile în mișcare prind și trag.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoarele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.

Desfășurarea lucrării

1. Primirea sarcinii: fișa de constatare, bonul de lucru; distribuirea rolurilor în echipă.
2. Planificarea: succesiunea operațiilor, SDV-urile, piesele, timpul; verificarea consemnării.
3. Execuția reparației (după caz: rulment, cuplaj, curele, lanț, role, etanșări), cu respectarea tehnologiei din lucrările 36–44.
4. Controlul de montaj: strângeri la moment, aliniere, jocuri, ungere, apărători montate, scule strânse.
5. Deconsemnarea conform procedurii.
6. Proba în gol (minimum durata stabilită): zgomot, vibrații, temperatura lagărelor, centrarea benzii / funcționarea organului de lucru.
7. Proba în sarcină, cu materialul fluxului: comportarea la sarcină nominală, patinare, scurgeri.
8. Completarea raportului de intervenție și prezentarea lucrării (fiecare membru al echipei).

Fișa de lucru

Verificarea la recepție	Proba în gol	Proba în sarcină
Durata probei (min)		

Verificarea la recepție	Proba în gol	Proba în sarcină
Zgomot (normal / anormal)		
Vibrații (mm/s, măsurate de tutore)		
Temperatura lagărelor (°C)		
Scurgeri de lubrifiant		
Funcționarea organului de lucru (centrare, patinare)		
Protecțiile (apărători, oprire de avarie)		

Reparația executată	
Piese înlocuite	
Concluzia recepției (admis / cu remedieri / respins)	
Recepționat de (tutore / șef de tură)	

Controlul lucrării

- ☐ Toate probele au fost făcute și consemnate; concluzia recepției este justificată.
- ☐ Fiecare elev își prezintă partea de lucrare cu termeni de specialitate.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 45. Recepția lucrării: probele de funcționare în gol și în sarcină (bilanțul unității 5)

STAGIU CDL · ZIUA 45
6 ore · COMVEX

Recepția lucrării: probele de funcționare în gol și în sarcină
(bilanțul unității 5)

Săptămâna / data planificată	S36 · vineri 18.06.2027
Data efectivă	
Locul	transportorul reparat în lucrarea 44 – probe organizate de personalul autorizat
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (conținuturile 5.6) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.18, 1.2.19 · At 1.3.2, 1.3.5, 1.3.8

Scopul lucrării: urmărirea probelor după reparație, măsurarea parametrilor și consemnarea recepției.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- termometru IR, aparat de vibrații, stetoscop mecanic, ceas
- fișa de probe și de recepție (fișa de lucru)
- EIP complet

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, racletele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ La pornirea de probă toată echipa se află în afara zonei periculoase; fiecare și-a scos lacătul personal după verificarea zonei.
- ⚠ Cablul de oprire de avarie se cunoaște și se folosește la nevoie; se verifică numai pe transportorul consemnat sau la proba organizată de tutore.

Desfășurarea lucrării

1. Verificarea înainte de pornire: scule scoase, apărători montate, lacăte scoase în ordine, anunțarea dispeceratului.
2. Proba în gol: pornire scurtă, verificarea sensului, apoi funcționare continuă un timp stabilit (ex.: 30 min); urmărirea benzii (centrare), zgomotului, temperaturilor.
3. Măsurarea temperaturii lagărelor la intervale regulate și a vibrațiilor la final.
4. Proba în sarcină: funcționare cu marfă, cu urmărirea aceluiași parametri.
5. Compararea cu valorile de dinaintea reparației (lucrarea 37) și cu cele admise.
6. Completarea procesului-verbal / a fișei de recepție și semnarea de către echipă și șeful de tură.

Fișa de lucru

Ora / minutul probei	Temp. lagăr 1 (°C)	Temp. lagăr 2 (°C)	Vibrații (mm/s)	Observații (zgomot, centrare)

Proba în gol – rezultat	
Proba în sarcină – rezultat	

Comparație cu starea dinaintea reparației	
Lucrarea se recepționează? (da / nu – de ce)	
Semnături: echipa / șeful de tură	

Controlul lucrării

- ☐ Temperaturile se stabilizează (nu cresc continuu) în timpul probei.
- ☐ Vibrațiile sunt mai mici decât înainte de reparație.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 45. Recepția lucrării de reparații: probe de funcționare în gol și în sarcină. Predarea utilajului

STAGIU CDL · ZIUA 45
6 ore · DP World Constanța

Recepția lucrării de reparații: probe de funcționare în gol și în sarcină. Predarea utilajului

Săptămâna / data planificată	S36 · vineri 18.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță / zona de probe – utilajul reparat de echipă în cursul săptămânii (probe executate de personalul autorizat)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (60 h) – conținuturile 5.5 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.17, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: urmărirea și consemnarea probelor de recepție după o reparație și înțelegerea condițiilor de repunere în funcțiune.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- fișa de probe / procesul-verbal de recepție al operatorului
- termometru IR, vibrometru, stetoscop, cronometru
- check-list-ul utilajului

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.
- ⚠ Deconsemnarea o face numai cel care a consemnat, după verificarea că toate persoanele și sculele sunt în afara utilajului.
- ⚠ La proba în sarcină: zona de probă delimitată; elevii stau în afara ei.

Desfășurarea lucrării

1. Verificarea finalizării lucrării: toate piesele montate, sculele strânse, apărătorile la locul lor, nivelurile completate.
2. Deconsemnarea (personalul autorizat), cu verificarea „nimeni în zona periculoasă”.
3. Proba în gol: pornire, funcționare fără sarcină, urmărirea zgomotelor, temperaturilor, scurgerilor, a funcționării comenzilor.
4. Proba în sarcină (după caz, cu sarcină de probă / container de probă): funcționare normală, frânare, limitatoare.
5. Măsurarea temperaturilor și vibrațiilor după probă; compararea cu starea dinaintea reparației.
6. Completarea fișei de probe; semnarea de către executant și de către cel care recepționează.
7. Predarea utilajului către exploatare / dispecerat.

Fișa de lucru

Verificarea	Proba în gol	Proba în sarcină
Zgomote / vibrații		
Temperaturi (°C)		
Etanșeitate		
Comenzi / frâne / limitatoare		
Concluzie: admis / respins		

Utilajul / lucrarea recepționată	
----------------------------------	--

Predat la dispecerat (ora, persoana)	
--------------------------------------	--

Controlul lucrării

- ☐ Probele sunt consemnate complet.
- ☐ Elevul explică de ce proba în gol precede proba în sarcină.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei