

Clasa 9E · S36

CAIP – practică comasată

Lăcătușerie aplicată (curriculum pentru aprofundare și inserție profesională)

Conținutul pachetului

p. 2–3 Caiet de practică (ed. elev) – Lucrarea 28. Pilirea, găurirea, filetarea M6 și controlul colțarului (sursa: p. 77–78)

Controlul lucrării

☐ Unghi $90^\circ \pm 1^\circ$; laturile $40 \pm 0,3$ şi $30 \pm 0,3$.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârşitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăţi întâlnite şi cum le-am rezolvat	
Ce am învăţat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM şi am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fişă şi am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat şi am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat şi sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 28. Pilirea, găurirea, filetarea M6 și controlul colțaruluiCAIP · ZIUA 3
6 ore · atelierul-școală**Pilirea, găurirea, filetarea M6 și controlul colțarului**

Săptămâna / data planificată	S36 · miercuri 16.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul-școală (lăcătușerie) al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari
Tema (repartizarea orelor)	T3. Confecționarea unui reper simplu – lucrare practică integrată – 6 h
Rezultate ale învățării	S.P.P.: 2.1.5–2.1.11, 2.2.16–2.2.38 · CAIP: C 1.1.3 · A 1.2.7, 1.2.8 · At 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5

Scopul lucrării: finalizarea colțarului cu autocontrol pe fiecare fază.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- pile, mașina de găurit, burghie Ø3, Ø5, Ø9, teșitor
- tarozi M6, port-tarod, ulei
- șubler, echer, calibru / șurub M6

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La mașina de găurit: fără mănuși, piesa în menghină, cheia scoasă din mandrină.
- ⚠ Tarodul M6 este fragil – se lucrează fără forțare.

Desfășurarea lucrării

1. Pilirea laturilor la cotă și teșirea muchiilor.
2. Centruirea și găurirea Ø9 (latura de 40) și Ø5 (latura de 30).
3. Filetarea M6 și verificarea.
4. Debavurarea, curățarea și controlul final pe faze.
5. Completarea fișei de autocontrol.

Fișa de lucru

Faza / controlul	Prescris	Obținut	Conform?
Latura mare	$40 \pm 0,3$		
Latura mică	$30 \pm 0,3$		
Unghiul	$90^\circ \pm 1^\circ$		
Gaura Ø9 – poziție	24 de la muchie		
Filet M6	șurubul intră ușor		

Controlul lucrării

- ☐ Colțarul corespunde desenului; fără bavuri și fără fisuri.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	