

Clasa 9E · S36

CAIP – practică comasată

Lăcătușerie aplicată (curriculum pentru aprofundare și inserție profesională)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică (ed. elev) – Lucrarea 29. Recondiționarea reperelor mecanice.
Recondiționare sau înlocuire? (sursa: p. 79-80)

Ce am învăţat nou	
-------------------	--

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM şi am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fişă şi am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat şi am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat şi sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 29. Recondiționarea reperelor mecanice. Recondiționare sau înlocuire?

CAIP · ZIUA 4
6 ore · atelierul-școală

Recondiționarea reperelor mecanice. Recondiționare sau înlocuire?

Săptămâna / data planificată	S36 · joi 17.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul-școală (lăcătușerie) al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari
Tema (repartizarea orelor)	T4. Recondiționarea reperelor mecanice – 6 h
Rezultate ale învățării	S.P.P.: 2.1.10, 2.1.11, 2.2.30–2.2.38 · CAIP: C 1.1.4, 1.1.5 · A 1.2.9–1.2.11 · At 1.3.2, 1.3.8

Scopul lucrării: identificarea formelor de uzură și executarea unor recondiționări simple pe repere reale din service.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- repere uzate aduse în atelierul-școală de partenerul de practică: șuruburi și prezoane cu filet deteriorat, piese cu găuri filetate uzate, brățări și suporturi deformate, piese corodate
- filiere și tarozi, trusă de inserturi filetate M8, placă de îndreptat, ciocane
- perie de sârmă, pile, polizor (sub supraveghere), IMC-uri

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Piesele din service pot avea urme de ulei, combustibil sau lichid de frână: se curăță cu mănuși și în zonă ventilată.
- ⚠ La polizor: ochelari, apărătoare, suport reglat.




Fig. 12. Refacerea unui filet interior deteriorat cu insert filetat

Desfășurarea lucrării

- Examinarea reperelor: identificarea formei de uzură (uzură, filet deteriorat, deformare, bavuri, coroziune).
- Refacerea unui filet exterior cu filiera și a unui filet interior prin retarodare.
- Montarea unui insert filetat într-o gaură cu filetul distrus (demonstrație + exercițiu).
- Îndreptarea unei brățări / unui suport deformat; debavurarea și repolizarea suprafețelor degradate.
- Verificarea reperelor recondiționate; discuția cu tutorele: recondiționare sau înlocuire?

Fișa de lucru

Reperul	Defectul constatat	Procedeele de recondiționare	Rezultat	Decizie R / Î