ETHAN LM
LOGISTICS MANAGEMENT

Guide d'encodage des référentiels

Comment remplir la fiche de collecte **Referentiels-ETHAN-LM.xlsx** onglet par onglet, puis l'importer dans le logiciel : société, sites, entrepôts, devises, articles, clients, fournisseurs, banques et règles documentaires.

PUBLIC	FICHIER	IMPORT
Personne chargée de collecter les données avant la mise en service	Referentiels-ETHAN-LM.xlsx (17 onglets)	Administration → Import des référentiels

Avant de commencer

Les codes couleur de la fiche

Cellules jaunes : zones à remplir En-tête rouge (*) : colonne obligatoire

En-tête bleu : colonne facultative Ligne grise en italique : exemple

Règles générales

- **Une ligne par élément**, à partir de la ligne qui suit l'exemple, **sans ligne vide au milieu**.
- **Ne modifiez ni ne supprimez la ligne d'exemple** (grise) : elle est ignorée à l'import.
- **Ne renommez pas les onglets** et ne changez pas l'ordre des colonnes : l'import les reconnaît par leur numéro (« 2. Sites », « 3. Entrepôts »…).
- **Les codes laissés vides sont générés automatiquement** (`SITE-01` , `CLI-0001` , `FRS-0001` , `REA-0001` …). Ne les inventez que si vous avez déjà une codification interne.
- **Les liens entre onglets se font par le nom (ou le code), écrit à l'identique** : un entrepôt cite le nom exact de son site, un article le code de sa famille, un lieu de livraison le nom exact de son client.
- **Listes déroulantes** (devises, couleurs, Oui/Non, Fourni par, Niveau, Mode, Transport, Blocage) : choisissez toujours une valeur de la liste, ne tapez pas de texte libre.
- **Dates** au format `JJ/MM/AAAA` ; **nombres** sans unité ni symbole monétaire (la virgule ou le point décimal sont acceptés).
- **Adresses e-mail** : une seule adresse valide par cellule.

Ordre de remplissage conseillé

Les onglets dépendent les uns des autres : remplissez-les dans l'ordre du classeur.

1. Société
2. Sites
3. Entrepôts (→ sites)
4. Devises & taux
5. Unités
6. Familles d'articles
7. Catégories
8. Articles (→ familles, unités, catégories, entrepôts, devises)
9. Clients
10. Lieux de livraison (→ clients)
11. Fournisseurs
12. Agences en douane
13. Banques
14. Agences bancaires (→ banques)
15. Types de documents
16. Règles documentaires (→ types, familles)

Les listes de référence (onglet « Listes »)

Cet onglet alimente les listes déroulantes. N'y touchez pas. Valeurs disponibles :

- **Devises** : USD, EUR, CDF, CNY, ZAR, AED (+ celles ajoutées dans l'onglet 4)
- **Couleurs** : blue, green, orange, red, purple, teal (gray par défaut)
- **Fourni par** : Fournisseur · Transitaire / agence en douane · Douane · Client · Interne
- **Niveau** : Dossier (une fois par commande) · Expédition (à chaque livraison)
- **Mode d'exécution** : Tous · Achat local · Importation · Vente sur stock
- **Transport** : Tous · Route · Rail · Mer · Air · Multimodal
- **Bloque à l'étape** : Aucun · Départ · Réception · Facturation · Clôture

Se repérer dans le logiciel

Le menu se trouve dans la **barre latérale gauche**. Les sections **Référentiels** et **Administration** sont **repliables** : cliquez sur leur titre pour les ouvrir. Une entrée n'apparaît que si votre rôle y donne accès (Administration : administrateur uniquement).

Stock	
Articles	onglet 8 · catégories (7) et unités (5) au choix
Mouvements	stock de départ complémentaire
Entrepôts	onglet 3

Référentiels — repliable	
Clients	onglet 9 · lieux de livraison (10) dans la fiche
Fournisseurs	onglet 11
Familles d'articles	onglet 6
Banques	onglet 13 · agences (14) dans la fiche
Agences en douane	onglet 12
Documents d'expédition	onglets 15 et 16

Administration — repliable, administrateur	
Sites	onglet 2
Utilisateurs	comptes, rôles, sites autorisés
Société	onglet 1 + logo
Import des référentiels	tout le classeur (dont 4, 5, 7)
Journal d'activité	trace de chaque import et modification

Sans écran dédié	
Devises & taux	onglet 4 → import
Unités	onglet 5 → import
Catégories	onglet 7 → import, choix dans la fiche article

Deux façons d'encoder

- **En masse** (mise en service, grandes listes) : remplir la fiche Excel puis **Administration › Import des référentiels**.
- **Au fil de l'eau** (un nouveau client, un article de plus) : directement dans l'écran indiqué par l'encadré 📍 **Où le trouver** de chaque chapitre.

Repères d'écran

Sur chaque liste, le bouton bleu `+ Nouveau…` est en haut à droite ; le **crayon** d'une ligne ouvre la modification ; le nom d'un client ou d'une banque ouvre sa **fiche**, où se gèrent ses lieux de livraison ou ses agences.

1 Informations sur la société

📍 **Où le trouver :**

Administration › **Société** — formulaire unique ; logo dans la rubrique « Logo », puis **Enregistrer**. Réservé à l'administrateur.

Coordonnées imprimées en en-tête des PO fournisseurs et des bons de livraison. **Une seule ligne.**

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Raison sociale	**Obligatoire**	Nom officiel complet	`ETHAN SARL`
Adresse	Facultatif	N°, avenue, quartier	`123, av. Lumumba, Q. Golf`
Ville / pays	Facultatif	Ville et pays	`Lubumbashi, RDC`
Téléphone	Facultatif	Format international	`+243 990 000 000`
E-mail	Facultatif	Adresse générale de la société	`contact@ethan.cd`
RCCM	Facultatif	N° du Registre du commerce	`CD/LSH/RCCM/20-B-0000`
Id. Nat.	Facultatif	Identification nationale	`05-H4901-N00000X`
NIF	Facultatif	N° d'impôt	`A0000000X`
Devise de base	**Obligatoire**	Devise de valorisation du stock (liste)	`USD`

À compléter dans le logiciel

Le **logo**, la forme juridique, le capital social, le n° TVA, le n° importateur et le site web se saisissent ensuite dans **Administration → Société**. La devise de base est fixée à l'installation : signalez-la avant la mise en service, elle ne se change pas en cours d'exploitation.

2 Les différents sites de la société

📍 **Où le trouver :**

Administration › **Sites** — bouton **+ Nouveau site**, crayon pour modifier. Rattacher les utilisateurs : **Administration** › **Utilisateurs** › fiche › « Sites autorisés ».

Établissements ou agences. Chaque utilisateur est ensuite rattaché à un ou plusieurs sites et ne voit que leurs données.

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Code	Facultatif	Vide = automatique (`SITE-01` …)	`SITE-01`
Nom du site	**Obligatoire**	Nom unique, repris tel quel dans l'onglet 3	`Siège Lubumbashi`
Ville	Facultatif		`Lubumbashi`

3 Les entrepôts

📍 **Où le trouver :** **Stock** › **Entrepôts** — bouton **+ Nouvel entrepôt** (visible dès qu'un site existe).

Lieux de stockage physiques. Chaque entrepôt appartient à un site.

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Code	Facultatif	Vide = code du site + n° (`SITE-01-01`)	
Nom de l'entrepôt	**Obligatoire**	Repris tel quel dans l'onglet 8 (stock initial)	`Dépôt principal Kalukuluku`
Site de rattachement	**Obligatoire**	**Nom exact** (ou code) d'un site de l'onglet 2	`Siège Lubumbashi`

4 Devises & taux

> 📍 **Où le trouver :**
>
> Pas d'écran de gestion — devises et taux de départ se chargent par **Administration** › **Import des référentiels**. Le taux d'une opération reste modifiable dans son formulaire (ex. **Stock** › **Mouvements** › entrée en devise).

USD, EUR, CDF, CNY, ZAR et AED existent déjà. Ajoutez les devises manquantes et indiquez le **taux de départ** de chaque devise utilisée.

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Code ISO	**Obligatoire**	3 lettres majuscules	`EUR`
Libellé	**Obligatoire**	Nom de la devise	`Euro`
Taux	Facultatif	**1 unité de cette devise = ? devise de base**. Nombre > 0	`1.08`
Valable à partir du	Facultatif	JJ/MM/AAAA ; vide = date de l'import	`01/01/2026`

> **Sens du taux**
>
> Avec l'USD en devise de base : 1 EUR = **1,08** USD ; 1 CDF = **0,00035** USD (et non 2 850). Un taux inversé fausse tous les coûts de revient. Ne mettez pas de taux pour la devise de base.

5 Unités

> 📍 **Où le trouver :**
>
> Pas d'écran de gestion — unités ajoutées par **Administration** › **Import des référentiels** ; elles apparaissent ensuite dans la liste « Unité » de la fiche article.

PCE, KG, T, L, M, M3, CTN, PAL et SAC existent déjà. **N'ajoutez que celles qui manquent.**

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Code	**Obligatoire**	10 caractères max., majuscules	`FUT`
Libellé	**Obligatoire**	Description de l'unité	`Fût de 200 L`

6 Familles des articles

> 📍 **Où le trouver :**
>
> **Référentiels** › **Familles d'articles** — bouton **+ Nouvelle famille**. Une famille utilisée ne se supprime pas : on la désactive.

Regroupement principal des produits. Le code de famille sert de préfixe au code article (`REA-0001`) et aux règles documentaires. Existent déjà : **REA** Réactifs, **CAR** Carburants, **AUT** Autres.

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Code	Obligatoire	Court (3 lettres conseillées), unique	`EXP`
Nom	Obligatoire	Unique	`Explosifs`
Description	Facultatif		`Émulsions, détonateurs…`
Couleur	Facultatif	Liste ; vide = gris	`red`

7 Catégories

> 📍 **Où le trouver :**
>
> Pas d'écran de gestion — créées par l'import ; on les choisit dans la liste « Catégorie » de la fiche article (**Stock** › **Articles**).

Classement libre complémentaire des articles (facultatif). Une catégorie citée dans l'onglet 8 mais absente ici est créée automatiquement.

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Nom de la catégorie	Obligatoire	Unique	`Acides`

8 Articles

> 📍 **Où le trouver :**
>
> **Stock** › **Articles** — bouton + Nouvel article. Stock de départ ajouté après coup : **Stock** › **Mouvements** › nouvelle entrée.

Catalogue des produits achetés, vendus ou stockés, avec leur stock de départ éventuel.

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Code article	Facultatif	Vide = code famille + n° (`REA-0001`)	
Désignation	Obligatoire	Nom commercial précis	`Acide sulfurique 98 %`
Description / spécification	Facultatif	Conditionnement, norme…	`Vrac, citerne`
Famille	Obligatoire	Code (ou nom) d'une famille existante ou de l'onglet 6	`REA`
Catégorie	Facultatif	Nom de catégorie	`Acides`
Unité	Obligatoire	Code (ou libellé) d'unité	`T`
Code SH (douane)	Facultatif	Nomenclature douanière	`2807.00.00`
Stock minimum	Facultatif	Seuil d'alerte, dans l'unité de l'article	`50`
Stock initial (qté)	Facultatif	Quantité en stock au démarrage	`120`
Entrepôt du stock initial	Si stock	Nom exact (ou code) d'un entrepôt	`Dépôt principal Kalukuluku`
Coût unitaire initial	Si stock	Coût d'achat unitaire, sans symbole	`310`
Devise du coût	Facultatif	Liste ; vide = devise de base	`USD`

Stock initial

Si vous indiquez une quantité, l'**entrepôt** et le **coût unitaire** sont obligatoires, et la devise doit avoir un taux (onglet 4). Le stock est enregistré comme une entrée valorisée qui fixe le coût moyen (CMUP). Un article par entrepôt : pour un même article stocké dans deux entrepôts, saisissez le second stock après l'import par une entrée de stock.

9 Clients

📍 **Où le trouver :** **Référentiels** › **Clients** — bouton **+ Nouveau client** ; la fiche client liste ses PO et ses lieux de livraison.

Clients émetteurs des PO clients.

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Code	Facultatif	Vide = `CLI-0001` …	
Raison sociale	Obligatoire	Nom officiel, repris tel quel dans l'onglet 10	`Kamoto Copper Company`
RCCM · Id. Nat. · NIF	Facultatif	Identifiants légaux du client	`CD/KZI/RCCM/14-B-0000`
Adresse · Ville · Pays	Facultatif	Adresse du siège	`Route Likasi · Kolwezi · RDC`
Contact · Téléphone · E-mail	Facultatif	Interlocuteur achats	`M. Ilunga (achats)`
Délai de paiement (jours)	Facultatif	Nombre entier ; vide = 30	`60`
Devise habituelle	Facultatif	Liste ; vide = devise de base	`USD`
Remarques	Facultatif	Texte libre	

10 Lieux de livraison

📍 **Où le trouver :** **Référentiels** › **Clients** › **fiche du client** — bloc « Lieux de livraison », bouton **+ Ajouter**.

Adresses où les fournisseurs livrent chaque client (mine, usine, dépôt). **Plusieurs lignes possibles par client.** L'adresse choisie est figée sur le PO fournisseur.

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Client	Obligatoire	**Raison sociale exacte** (ou code) d'un client	`Kamoto Copper Company`
Nom du lieu	Obligatoire	Unique pour ce client	`Usine KTO – magasin réactifs`
Adresse · Ville	Facultatif		`Site KTO · Kolwezi`
Contact sur place · Téléphone	Facultatif	Réceptionnaire	`M. Kasongo`
Coordonnées GPS	Facultatif	Latitude, longitude	`-10.7167, 25.4667`
Instructions d'accès	Facultatif	Horaires, EPI, consignes	`Livraison 7h-15h, EPI obligatoires`

11 Fournisseurs

📍 **Où le trouver :** **Référentiels** › **Fournisseurs** — bouton **+ Nouveau fournisseur**.

Fournisseurs de marchandises, locaux et étrangers. **Mêmes colonnes que l'onglet Clients** (code `FRS-0001` …, raison sociale obligatoire, identifiants, adresse, contact, délai de paiement, devise, remarques).

Exemple : Sulfuric Trading FZE · JAFZA, Dubai · Émirats arabes unis · Mr. Khan · sales@sulfuric.ae · 30 jours · USD.

12 Agences en douane

📍 **Où le trouver :**

Référentiels › **Agences en douane** — bouton **+ Nouvelle agence**. Accès portail : **Administration** › **Utilisateurs** › rôle « Transitaire » + agence.

Transitaires / commissionnaires en douane. Ils pourront recevoir un accès au **portail** limité aux expéditions qui leur sont confiées.

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Code	Facultatif	Vide = `AGD-001` …	
Raison sociale	Obligatoire		`Trans Katanga Logistics`
N° d'agrément	Facultatif	Agrément en douane	`AGR-0000`
NIF · RCCM	Facultatif		`A0700000X`
Adresse · Ville · Pays	Facultatif		`Av. Kasaï 10 · Lubumbashi · RDC`
Contact · Téléphone · E-mail	Facultatif		`Mme Mwamba · ops@tkl.cd`
Postes de douane	Facultatif	Frontières couvertes	`Kasumbalesa`
Remarques	Facultatif		

13 Banques

📍 **Où le trouver :** **Référentiels** › **Banques** — bouton **+ Nouvelle banque**.

Banques domiciliataires des licences d'importation.

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Code	Obligatoire	Court, unique, repris dans l'onglet 14	`RAW`
Nom de la banque	Obligatoire	Nom officiel	`Rawbank SA`
Sigle	Facultatif		`Rawbank`
Code SWIFT	Facultatif	8 ou 11 caractères	`RAWBCDKI`
Pays · Téléphone · E-mail · Site web	Facultatif		`RDC · www.rawbank.com`

14 Agences bancaires

📍 **Où le trouver :** **Référentiels** › **Banques** › **fiche de la banque** — bloc « Agences », bouton **+ Nouvelle agence**.

Agences (branches) de chaque banque.

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Banque	Obligatoire	Code (ou nom, ou sigle) d'une banque de l'onglet 13	`RAW`
Code agence	Facultatif	Unique pour la banque	`LSH01`
Nom de l'agence	Obligatoire	Unique pour la banque	`Agence Lubumbashi centre`
Ville · Adresse · Téléphone · E-mail	Facultatif		`Lubumbashi · Av. Mobutu`
Gestionnaire / contact	Facultatif	Chargé d'affaires	`M. Mutombo`

15 Types de documents

📍 **Où le trouver :**

Référentiels › **Documents d'expédition** — onglet « Types de documents », bouton **+ Nouveau type de document**.

Documents exigés au cours d'un dossier : facture, BL, licence, FERI, certificat d'origine… Ils forment la **check-list documentaire** de chaque expédition.

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Code	Obligatoire	Court, unique, repris dans l'onglet 16	`FERI`
Nom du document	Obligatoire		`Fiche électronique de renseignement à l'importation`
Description	Facultatif		
Fourni par	Obligatoire	Liste : qui doit déposer le document	`Transitaire / agence en douane`
Niveau	Obligatoire	**Dossier** = une fois par commande ; **Expédition** = à chaque livraison	`Expédition (à chaque livraison)`
N° obligatoire ?	Oui / Non	Vide = Oui	`Oui`
Fichier obligatoire ?	Oui / Non	Vide = Oui (scan à joindre)	`Oui`
Date d'émission obligatoire ?	Oui / Non	Vide = Non	`Oui`
Date d'expiration ?	Oui / Non	Vide = Non. Un document expiré n'est plus valable	`Non`

16 Règles documentaires

📍 **Où le trouver :**

Référentiels › **Documents d'expédition** — onglet « Règles », bouton **+ Nouvelle règle**. Le simulateur de la même page montre les documents exigés pour un cas donné.

Quand chaque document est-il exigé ? Une règle combine un document et des critères ; **« Tous » ou vide = toutes les valeurs**. Les règles se cumulent : un document est exigé dès qu'une règle correspond au dossier.

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Code document	Obligatoire	Code d'un type de l'onglet 15	`FERI`

Colonne	Statut	Contenu attendu	Exemple
Mode d'exécution	Facultatif	Liste : Achat local, Importation, Vente sur stock, Tous	`Importation`
Famille d'articles	Facultatif	Code ou nom de famille ; vide = toutes	
Mode de transport	Facultatif	Liste : Route, Rail, Mer, Air, Multimodal, Tous	`Route`
Obligatoire ?	Oui / Non	Non = document recommandé seulement. Vide = Oui	`Oui`
Bloque à l'étape	Facultatif	Étape interdite tant que le document n'est pas validé : Départ, Réception, Facturation, Clôture ; Aucun = ne bloque pas	`Départ`
Remarques	Facultatif		

> **Exemple de lecture**
> « FERI · Importation · (toutes familles) · Route · Oui · Départ » : pour toute importation par la route, la FERI est obligatoire et le camion ne peut pas passer « en route » tant qu'elle n'est pas déposée et validée.

Importer le fichier rempli

1. Connectez-vous avec un compte **administrateur**, dépliez la section **Administration** de la barre latérale et cliquez sur **Import des référentiels**. Le bouton **Fiche de collecte vierge** (en haut à droite) télécharge le classeur vide.
2. Choisissez le mode :
   - **Mettre à jour** (habituel) : les éléments déjà présents (même code ou même nom) sont mis à jour avec les cellules remplies — **une cellule vide ne remplace rien** — et les nouveaux sont créés. Rien n'est supprimé.
   - **Réinitialiser** (mise en service uniquement) : efface les opérations et les référentiels, puis importe le fichier. Les comptes utilisateurs, les sites et la configuration sont conservés. Confirmation par la saisie de `REINITIALISER`.
3. Déposez le fichier puis cliquez sur **Analyser le fichier** : une **simulation** s'affiche, sans rien enregistrer — éléments à créer, à mettre à jour, inchangés, et la liste des erreurs avec **onglet et n° de ligne**.
4. Corrigez les erreurs dans Excel, redéposez le fichier, puis cliquez sur **Confirmer l'import**.

> **Tout ou rien**
> Une seule erreur bloque tout l'import : la base n'est jamais à moitié remplie. Le même fichier peut être réimporté autant de fois que nécessaire sans créer de doublons.

Erreurs fréquentes

Message	Cause	Correction
« Site … introuvable »	Nom du site différent entre les onglets 2 et 3 (espace, accent, majuscule)	Copier-coller le nom exact depuis l'onglet 2
« Famille … introuvable »	Code de famille absent des familles existantes et de l'onglet 6	Ajouter la famille dans l'onglet 6 ou corriger le code
« Stock initial : indiquez l'entrepôt et le coût »	Quantité saisie sans entrepôt ou sans coût	Compléter les deux colonnes ou vider la quantité
« Aucun taux de change pour … »	Coût dans une devise sans taux	Ajouter le taux dans l'onglet 4
« … n'est pas un nombre »	Unité ou symbole dans une cellule numérique (« 120 T », « 310 $ »)	Ne garder que le nombre
« Adresse e-mail invalide »	Deux adresses dans la cellule ou faute de frappe	Une seule adresse valide

Message	Cause	Correction
« **valeur … non reconnue** »	Texte tapé à la main dans une liste déroulante	Choisir la valeur dans la liste