Lettie-DGDA — Cahier d'exercices de l'équipe support

Nov 2, 2026 · @Jeremy BELE BELE

Ce cahier fait parcourir Lettie-DGDA comme un utilisateur de la DGDA, puis entraîne au diagnostic des demandes les plus courantes. Comptez une journée pour le parcours complet.

1. Préparer l'environnement

Travaillez toujours sur une base d'exercice, jamais sur la base de production : la chronologie interdit toute suppression, chaque essai y resterait.

- [ ] Installation locale (XAMPP) : `composer install`, copier `.env.example` en `.env`, puis `php bin/migrate.php` et `php bin/seed-demo.php`.
- [ ] Dans `.env`, générer une `APP_KEY` et laisser `EVENT_SEAL_FROM=0` sur une base neuve.
- [ ] Ouvrir l'adresse locale et se connecter avec chaque compte ci-dessous.

Comptes de démonstration, mot de passe commun `Lettie-Demo-2026` :

Compte	Rôle	Unité	Habilitation
admin@lettie.local	Administrateur	Direction Générale	Secret
courrier@lettie.local	Service courrier central	Service courrier central	Confidentiel
sdaf@lettie.local	Chef d'unité	Sous-direction Administrative et Financière	Secret
rh@lettie.local	Agent	Service des Ressources Humaines	Normal
sdt@lettie.local	Chef d'unité	Sous-direction Technique	Confidentiel
audit@lettie.local	Contrôle et audit	Direction Générale	Secret

Ouvrez deux navigateurs (ou une fenêtre privée) pour jouer deux rôles à la fois.

2. Parcours d'exercices

Faites-les dans l'ordre ; chacun s'appuie sur le précédent. Notez la référence de chaque courrier créé.

N°	Compte	Exercice	Résultat attendu
1	courrier	Enregistrer un courrier entrant d'un correspondant nouveau, créé depuis le champ Correspondant, avec un PDF	Référence `DGDA/ARR/…` attribuée ; aperçu du PDF avant envoi ; « Reçu au service courrier central » dans la chronologie
2	courrier	Accuser réception par impression	Accusé PDF au dossier ; un second accusé est refusé
3	courrier	Scanner le QR code de la fiche de circulation avec un téléphone	Page de suivi sans objet ni correspondant
4	courrier	Imputer « Pour traitement » à la SDAF, puis « Copie » à la SDT	La SDAF peut agir ; la SDT lit sans boutons d'action
5	sdaf	Prendre en charge, répondre, tenter « Marquer envoyé » sans réponse signée	Refus : « Ajoutez d'abord la réponse officielle »
6	sdaf	Ajouter la réponse officielle, envoyer avec une preuve	Sortant « Envoyé » ; entrant « Répondu »
7	sdaf	Clôturer le dossier entrant	Il apparaît dans Archives, sous la SDAF
8	rh	Enregistrer un courrier directement à la RH	Entrée « Reçu directement par l'unité », sans le courrier central
9	sdaf	Enregistrer un courrier « Secret »	Invisible pour rh ; masqué dans le répertoire pour courrier (Confidentiel)
10	sdaf	Répondre, réimputer le courrier à la SDT, puis envoyer depuis la SDT	Le projet suit le dossier ; l'entrant passe « Répondu »
11	courrier	Créer un projet, l'annuler avec un motif, en créer un nouveau	Statut « Annulé », nouvelle réponse possible
12	courrier	Clôturer un courrier sans réponse, sans motif	Refus : motif obligatoire

N°	Compte	Exercice	Résultat attendu
13	admin	Configurer un SMTP volontairement faux, envoyer un test	Échec visible dans Suivi des e-mails, avec sa cause
14	audit	Ouvrir le tableau de bord, les détails, exporter en Excel	Lecture seule ; aucun bouton d'action
15	admin	Créer une unité sous la SDT avec le bouton **+**, puis un agent rattaché	L'agent voit les courriers de son unité seulement

3. Les règles métier à connaître

1. **Confidentialité d'abord** : un compte ne lit jamais au-delà de son habilitation, administrateur compris.
2. **Périmètre** : chef et agent voient leur unité et ses unités rattachées ; admin, courrier central et audit voient toutes les unités.
3. **Imputation** : « Pour traitement » transfère la responsabilité ; « Copie » donne la lecture seule.
4. **Références** : un compteur par sens (ARR, DEP) et par année, sans trou.
5. **Accusé** : un seul par courrier entrant ; le PDF est versé au dossier ; un échec d'e-mail laisse l'accusé à refaire.
6. **Réponse** : un seul projet ouvert par courrier ; l'envoi exige la réponse officielle au dossier.
7. **Clôture** : motif obligatoire pour un entrant clôturé sans réponse ; un dossier clôturé ne se modifie plus.
8. **Chronologie** : impossible à modifier ou supprimer, même en base ; le sceau dépend de `APP_KEY`.
9. **Suivi public** : le QR code ne montre jamais l'objet ni le correspondant.

4. Diagnostic des demandes courantes

Symptôme signalé	Cause probable	Vérification	Réponse ou action
« Je ne vois pas un courrier »	Autre unité, ou habilitation insuffisante	Unité et habilitation du compte dans Utilisateurs ; niveau du courrier	Normal ; si l'accès est justifié, l'administrateur ajuste unité ou habilitation

Symptôme signalé	Cause probable	Vérification	Réponse ou action
« Pas de bouton Répondre »	Copie seulement, dossier clôturé, ou projet déjà ouvert	Imputations et statut sur la fiche	Faire imputer « Pour traitement », ou reprendre le projet existant
« L'accusé e-mail échoue »	Pas d'e-mail du correspondant, ou SMTP	Suivi des e-mails : cause exacte	Accusé imprimé ; corriger l'e-mail ou la configuration SMTP
« Le QR code ne s'ouvre pas »	`APP_URL` pointe vers 127.0.0.1 ou une adresse interne	`APP_URL` dans `.env`	Mettre l'adresse publique en HTTPS ; les documents déjà imprimés gardent l'ancienne
« Chronologie altérée » en rouge	Ligne modifiée en base, ou `APP_KEY` / `EVENT_SEAL_FROM` changés	Comparer `.env` à la sauvegarde	Escalade immédiate au responsable technique ; ne rien corriger soi-même
« Session expirée » à l'enregistrement	Session ou jeton de sécurité expiré	—	Se reconnecter et recommencer la saisie
« Connexion bloquée »	5 échecs en une minute	—	Attendre une minute ; mot de passe oublié : l'administrateur le réinitialise
« Fichier refusé »	Plus de 20 Mo, ou format autre que PDF, JPEG, PNG, WebP	Taille et type du fichier	Compresser ou convertir le scan

Avant toute escalade, notez la référence du courrier, le compte, l'heure et le message exact affiché.

5. Auto-évaluation

Cochez chaque point que vous savez faire ou expliquer sans aide.

- [ ] Enregistrer un courrier entrant et créer un correspondant sans quitter le formulaire
- [ ] Expliquer la différence entre réception centrale et directe
- [ ] Accuser réception par impression et par e-mail, et dire où se trouve l'accusé
- [ ] Expliquer « Pour traitement » et « Copie »

- [ ] Mener un dossier jusqu'à « Répondu » puis « Clôturé »
- [ ] Annuler un projet de réponse
- [ ] Expliquer pourquoi un utilisateur ne voit pas un courrier
- [ ] Lire une cause d'échec dans le Suivi des e-mails
- [ ] Ouvrir un détail depuis un indicateur et l'exporter en Excel
- [ ] Savoir quand escalader : chronologie altérée, `APP_KEY`, perte de données