

Fiche Technique

1. Recommandation

- Utilisez un réseau Wi-Fi 2.4 GHz (la console ne prend pas en charge le 5 GHz).
- Évitez les murs en béton ou obstacles métalliques entre la console et le routeur.
- Placez la console à une distance raisonnable du routeur (moins de 15 m si possible).
- Évitez les micro-ondes, téléphones sans fil ou autres sources d'interférences.
- Attribuez une adresse IP statique via votre routeur si disponible.

2. Composants de la Station

- Station de base avec écran couleur TFT HD 7 pouces (800x480)
- Capteur extérieur 7-en-1 (alimentation solaire + piles)
- Capteur intérieur thermo-hygro sans fil
- Adaptateur secteur
- Support de fixation pour le capteur

3. Caractéristiques Techniques

- Station de Base :
 - * Dimensions : 192 x 140 x 22 mm
 - * Alimentation : adaptateur secteur + pile CR2032 de secours
 - * Affichage : données météo, indices UV, tendance météo, lune/soleil
 - * Mémoire : valeurs min/max
 - * Capteurs supplémentaires : jusqu'à 5
 - * Connexion : Wi-Fi 2.4 GHz + export USB
- Capteur 7-en-1 :
 - * Dimensions : 410 x 225 x 170 mm
 - * Alimentation : panneau solaire + 3 piles AA
 - * Portée sans fil : jusqu'à 150 m

4. Capteurs et Unités de Mesure

- Capteur Extérieur 7-en-1 :
 - * Température extérieure : °C
 - * Humidité extérieure : %
 - * Vitesse du vent : km/h
 - * Direction du vent : degrés + points cardinaux
 - * Précipitations : mm
 - * Indice UV : index (0–11+)
 - * Luminosité : lux ou W/m²
- Capteur Intérieur :
 - * Température intérieure : °C
 - * Humidité intérieure : %

5. Étapes d'Installation

- Montez le capteur extérieur à haut au moins 2 mètres du sol dans un espace dégagé.
- Orientez correctement le capteur (nord souvent requis pour le vent).
- Fixez avec les vis/support fournis.
- Placez la station de base à l'intérieur, à l'abri du soleil direct.
- Branchez l'adaptateur secteur et insérez la pile de secours.
- Attendez quelques minutes pour que les capteurs soient détectés.

6. Créer un Compte ProWeatherLive (PWL) et Configurer la Connexion Wi-Fi de la Console

- Allez sur <https://www.proweatherlive.com>
- Créez un compte utilisateur gratuit.
- Cliquez sur Add New Device et remplissez :
 - Le nom de votre station
 - L'adresse MAC (située au dos de la console)
 - Votre position géographique (latitude, longitude, altitude)
 - Le fuseau horaire
- Enregistrez. Votre station aura maintenant un identifiant unique.

7. Connecter la Console au Wi-Fi

- Allumez la console et accédez au menu « Wi-Fi Settings »
- Activez le « mode "Access Point (AP)" ».
- Depuis votre téléphone ou ordinateur, connectez-vous au réseau Wi-Fi de la console (ex : `WIFI\_XXXX`)
- Ouvrez un navigateur et entrez adresse IP « ex : 192.168.1.1 » dans la barre d'adresse.
- Dans l'interface, choisissez votre réseau domestique et entrez le mot de passe Wi-Fi.
- Cliquez sur « Save and Reboot ».
- La console redémarre et se connecte à Internet.

8. Plateformes en Ligne Compatibles

- ProWeatherLive (prévisions à 6 jours, dashboard météo)
- Weather Underground
- WeatherCloud
- Export des données locales via USB

<https://www.manualslib.fr/manual/192480/Bresser-4Cast-Pro.html?page=31>