
7号线长寿路站作战信息卡

Ý	 肖防应急救援		14 			
专用通道		无(2号口可用)	换乘形 式及轨	站内换乘、岛式		
中控室电话		63189188	道形式			
风井分布		3个(4、5、7出入口旁)				
进攻	电(楼)梯	站厅至站台: 电梯4部,楼梯2部 无障碍电梯1部				
通 道	安全出入口	5、7(2个出入口)				
消防设施设备	室外接合器数 量(只) 市政室外消火 栓(只)	室外消火栓共有 4 个:位于 7 号口旁 水泵结合器共 4 个,位于 7 号口旁				
	是否有独立消 防设施系统	是				
	供水状态	正常				
功能分区	设备区	南端:配电间、降压间、机电设备、废水泵房 北端:强弱电机房、环控机房、降压站、电缆房、 风室房				
	B1F(站厅层)	由乘客集散区、生活用房、管理用房、设备用房 及出入口等组成,分南北两端				
	B2F(站台层)	由候车区、配电房及两端的设备房、管理用房等 组成,分上下行				
区间隧道		长寿路→昌平路上行 831 米 长寿路→镇坪路下行 1015 米				
运行时间		6:08→23:08				
接应点		常德路(长寿路、新会路路段)				
辖区中队		宜昌中队	电台频 道	4、5、6 频道		
列车编组		6节	日均客 流量	7→8万		



13 号线长寿路站作战信息卡

		基本概》	况			
消防应急救援 专用通道		无(2号口可用)	换乘形 式及轨	站内换乘、岛式		
	中控室电话	63189188	道形式			
风井分布		3个(4、5、7出入口旁)				
进攻	电 (楼) 梯	站厅至站台: 电梯 6 部, 楼梯 3 部, 无障碍电梯 1 部				
通 道	安全出入口	1、2(2个出入口)				
消防设施设备	室外接合器数 量(只) 市政室外消火 栓(只)	室外消火栓共有 4 个:位于 7 号出入口旁 水泵结合器共有 4 组:位于 7 号出入口				
施 设 备	是否有独立消 防设施系统	是				
	供水状态	正常				
功	设备区	东端:配电间、环控机房、环控电控室、气瓶间、 小通风机房				
能分	B1F(站厅层)	由乘客集散区、生活用房、管理用房、设备用房 及出入口等组成,分东北两端				
区	B2F(站台层)	由候车区、配电房及两端的设备房、管理用房等 组成,分上下行				
[区 间 隧 道	长寿路→昌平路上行 831 米 长寿路→镇坪路下行 1015 米				
j ;	运行 时 间	6:12→22:51 往金运路 5:55→22:55 往世博大道				
	接应点	常德路(长寿路、新会路路段)				
	辖区中队	宜昌中队	电台频 道	4、5、6 频道		
	列车编组	6节	日均客 流量	7→8万		
	备注					

