

编号IV—XF 特勤新泾 0041 上海华松敬老院预案

上海华松敬老院基本情况

单位基本情况	单位名称	上海华松敬老院		单位地址	仙霞西路 700 弄 63 号		联系电话	13801712377	
	人员总数	16 人		建筑高度	12m		层数	地上 4 层	
	建筑结构	砖混	占地面积	2497.5 m²	总建筑面积	2003 m²	主要使用性质	养老机构	
	区域分布	1 层设有大厅、老人宿舍、厨房、餐厅、医务室、办公室、卫生间。 2-4 层设有老人宿舍、活动场所。							
	毗邻建筑	东：福泉路				西：协和路			
		南：仙霞西路				北：甘溪路			
	辖区中队行驶路线及时间	金钟路——协和路——泉口路——福泉路——仙霞西路（700 弄 63 号），约需 13 分钟到达。							
单位内部主要消防设施	消防控制室	位 置	无						
	消防水源	消防水池数量	无	位置		总容量		补给方式	
		室外其他水源	无				位置		
	自动报警系统	有（√） 无（ ）	自动喷水系统	有（ ） 无（√）	应急广播系统	有（ ） 无（√）	防排烟系统	有（ ） 无（√）	
	室外消火栓数量	无	室外消火栓位置分布				管网口径		
	消防泵	消火栓泵	无	扬程：	流量：	水泵接合器	数量：	位置：	
		喷淋泵	无	扬程：	流量：	喷淋接合器	数量：	位置：	
	消防电梯数量及位置	无							
	疏散楼梯数量及位置	共 2 座疏散楼梯，1 号位于单位大厅正前方、2 号位于单位西侧。							
	安全出口数量及位置	共 3 个出入口：1 号出入口位于单位东南方、2 号出入口位于单位西面、3 号出入口位于单位厨房后门。							
	重点部位情况	室内消火栓数量	个	标准层室内消火栓数量及位置					
重点部位名称		厨 房	重点部位所在位置	1 楼南侧	建筑结构	砖混	使用性质	餐饮	
	主要危险性	1.可燃材料多，火势蔓延速度快；2.烟雾浓，装修材料能产生大量的毒害性气体，易造成人员窒息、中毒；3.人员高度集中，疏散困难，增加救助难度。							
处置措施	1.加强第一出动力量，坚持“救人第一”的指导思想，快速处置；2.快速查明人员被困数量、地点及内部格局和火势情况；3.迅速采取强行内攻、梯次保护、掩护救人的措施，打开救生通道，逐间搜救、疏导和救助醉酒、情绪亢奋人员；4.采取内攻为主、内外夹攻的战术措施，迅速破拆外窗、门等，加快排烟排热。								
特别警示	1.开启建筑物内的排烟设施及外窗或打碎固定窗的玻璃，必须在不因空气对流、导致火势扩大、并保证玻璃碎片不伤人的情况下进行；2.当进攻通道已经被火势封锁，应当集中力量于一点强行攻入开辟通道，完成救人任务；3.深入内部人员必须加强个人防护，防止救援人员伤亡；4.非电气引起火灾，一般不要采取停电措施，防止挤踩伤人。								

作战行动

力量	<p>辖区中队 5 辆，增援中队 5 辆。（共 8 泵 2 抢）</p> <p>1、新泾 1 号；2、新泾 2 号；3、新泾 3 号；4、新泾 4 号；5、新泾 6 号；6、天山 1 号；7、天山 2 号；8、新虹 1 号；9、新虹 2 号；10、新虹 4 号</p>
力量编成	<p>（共三条供水线路）</p> <p>第一条线路：（天山西路 133 号市政消火栓）</p> <p>1、（新泾 1 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 1 号车停靠天山西路适当位置后，从单位 1 号出入口进入，进攻至着火层进行设防、灭火、人员搜救。</p> <p>第一条线路：（天山西路 133 号市政消火栓）</p> <p>1、（新泾 2 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 2 号车停靠天山西路 133 号市政消火栓取水后，为新泾 1 号接力供水，并进入至着火层，协助新泾 1 号灭火、破拆、疏散救人。</p> <p>第一条线路：</p> <p>1、（新泾 3 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 3 号车到达现场后，从单位 1 号出入口至着火层破拆、排烟、照明、疏散救人。</p> <p>第二条线路：（天山西路 134 号市政消火栓）</p> <p>1、（新虹 1 号车）→着火层上层；</p> <p>2、新虹 1 号车停靠天山西路适当位置，从单位 2 号出入口进入，沿疏散楼梯铺设水带至着火层上层设置分水阵地，进行设防、灭火、疏散救人。</p> <p>第二条线路：（天山西路 134 号市政消火栓）</p> <p>1、（新虹 2 号车）→着火层上层；</p> <p>2、新虹 2 号车停靠天山西路 134 号市政消火栓取水后，为新虹 1 号接力供水，并排人员在四周疏散、警戒。</p> <p>第二条线路：</p> <p>1、（新虹 4 号车）→着火层上层；</p> <p>2、新虹 4 号车停靠天山西路适当位置后，从单位 2 号出入口进入至着火层上层协助主管中队破拆、疏散救人。</p> <p>第三条线路：</p> <p>1、（华漕 1 号车）；</p> <p>2、华漕 1 号车停靠天山西路适当位置后负责道路疏通与外围警戒。</p> <p>第三条线路：（天山西路 121 号市政消火栓）</p> <p>1、（天山 1 号车）→着火层下层；</p> <p>2、天山 1 号车停靠天山西路适当位置后，从单位 1 号出入口进入至着火层下层协助主管中队灭火、破拆、疏散人员。</p> <p>第四条线路：（天山西路 121 号市政消火栓）</p> <p>1、（天山 2 号车）→着火层下层；</p> <p>2、天山 2 号车停靠天山西路 121 号市政消火栓取水后，为天山 1 号车接力供水。并从单位 2 号口进入至着火层下层协助主管中队疏散人员。</p>

..

总平面图




..

水源分布图



一层平面图



一层平面图


..

一层战斗部署



..


二层平面图



二层平面图

..


三层平面图



三层平面图

四层平面图

..



四层平面图