编号IV—XF 特勤新泾 005 上岛咖啡预案

上岛咖啡基本情况

					щJ	<u>께배관</u>	7 11 V	<u>.</u>			
单位基本情况	单位名称	上岛咖啡				单位地址			联系电话	138019336555	
	人员总数	11 人				建筑高度	地上 7m	地下 0m	层数	地上1层	
	建筑结构	钢混		占地面积		300 m²	总建筑 面积	300 m²	主要使用性质	餐饮	
	区域分布	设有前台,卫生间,厨房,仓库									
	毗邻建筑	东: 小区 西: 协和路									
		南: 小区 北: 新渔路									
	辖区中队行 驶路线及时 间	金钟路——协和路,约需5分钟到达。									
单位内部主要消防设施	消防控制室	位 置		无							
	消防水源	消 防 水 池数量		无		位置		总容量		补给 方式	
	1H PJ /J*\	室 外 其他水源		无				位置			
	自动报警 系统	有(√) 无()		自动喷 水系统		有(√) 无()	应急广 播系统	有() 无(√)	防排烟 系统	有(√) 无()	
	室外消火栓 数量	无		室外消火栓 位置分布					管网 口径		
	消防泵	消火 栓泵 数		[量:0台 扬程		₫:	流量:	水泵接 合器	数量:	位置:	
		喷淋 泵 数量		量:0台 扬程:		₫:	流量:	喷淋接 合器	数量:	位置:	
	消防电梯 数量及位置	无									
	疏散楼梯 数量及位置	共2座疏散楼梯,单位南北各一个。									
	安全出口 数量及位置	共2个出入口,南部楼梯口各一个。									
	室内消火栓 数量	1个			标准层室内消火栓 数量及位置			一个位于单位北侧楼梯口			
(一) 信点 况部	重点部位名 称	厨房		重点部位 所在位	置	2 楼	建筑结构	钢混	使用性质	厨房	
	主要危险性	性 1.建筑高、空间大,电器设备多,易造成火势燃烧猛烈,蔓延迅速;2.建筑跨度大,一般采用钢架结构,易造成倒塌;3.建筑内部前后连通,易造成一处着火,多处流串。									
重点	1.带电设备、线路着火点隐蔽性强,难以发现; 2.油浸式变压器、油断路器火灾,燃烧猛烈,蔓										
提示	延迅速; 3.易造成灭火人员触电事故。										
处置 措施	1.加强第一出动,坚持"救人第一"的指导思想;及时控制火势,迅速消灭火灾。2.仔细侦查被困人员、防火分隔、固定灭火设施、电气设备、舞台排烟孔、空调设施等情况;3.在确保人员疏散的前提下,安排灭火力量控制火势蔓延,防止建筑发生倒塌;4.充分采用快攻近战的战术措施。当舞台着火时,使用大口径水枪或移动炮堵截火势由舞台向观众厅蔓延。当观众厅着火时、从闷顶两侧和场内承重墙适当位置,部署水枪和水炮堵截火势向舞台和放映厅蔓延。										
特别警示	1.注意冷却承重结构,防止建筑倒塌伤人; 2.水枪阵地不可设在舞台、观众厅的中央,要以门或承重墙为依托; 3.进入室内侦察或进入闷顶灭火的人员,必须采取佩戴空气呼吸器等防护装备,登高作业人员要落实防滑落措施,防止出现伤人事故; 4.搞好火场警戒,对被救人员进行登记和清点,严禁非作战人员进入现场。										

作战行动

力

力 量

编

成

辖区中队5辆,增援中队5辆。(共8泵2枪)

1、新泾1号; 2、新泾2号; 3、新泾3号; 4、新泾4号; 5、新泾6号; 6、天山1号; 7、天 山 2号; 8、新虹 1号; 9、新虹 2号; 10、新虹 4号

(共3条供水线路)

第一条线路·(**如和路 297 号市政消火栓**) 1、**加→** (新泾 1 号车) →着火层;

2、新泾1号车停靠协和路适当位置后,沿单位内部通道到达该单位北侧出入口处至着火层设置 分水阵地,实施灭火,疏散、救人。

第一条线路·(协和路 297 号市政消火栓) 1、加→ Φ (新泾 2 号车) →着火层;

2、新泾2号车停靠协和路297号市政消火栓取水后,从单位北侧出入口进入至着火层设防、灭 火、疏散救人。

第一条线路: 1、 → *** (新泾 3 号车) → 着火层;

2、新泾3号车到达现场后,沿单位内部通道到达该单位北侧出入口处至着火层灭火、破拆、疏 散救人。

第二条线路····**协和路 298 号市政消火栓**) 1、**加→** (新泾 4 号车) →着火层;

2、新泾4号车停靠协和路298号市政消火栓取水后,从单位南侧出入口进入,沿疏散楼梯进攻 至着火层设置分水阵地,协助新泾1号内攻,抢救疏散被困人员及物资。

第二条线路·(**协和路 298 号市政消火栓**) 1、**加** ◆ (新泾 6 号车) →着火层上层;

2、新泾6号车停靠协和路298号市政消火栓取水后,从单位南侧出入口进入,沿疏散楼梯进攻 至着火层设防、灭火、疏散救人。

2、天山1号车停靠协和路适当位置后,从单位北侧出入口进入至着火层协助主管中队设防、灭 火、疏散救人。

第三条线路·(新渔路 138 号市政消火栓) 1、加 → (天山 2 号车) →着火层;

2、天山2号车停靠新渔路138号市政消火栓取水后,从单位北侧出入口进入,协助主管中队内 攻,抢救疏散被困人员及物资。

第三条线路:

1、(新虹1号车);

2、新虹1号车停靠协和路适当位置后,协助主管中队疏散人员,指挥交通。

第三条线路:

1、(新虹2号车);

2、新虹2号车停靠协和路适当位置后待命。

第三条线路:

1、(新虹 4 号车);

2、新虹4号车停靠协和路适当位置后,从单位北侧出入口进入,协助新泾3号排烟,疏散救人, 抢救物质。

2

方位及行车路线图




总平面图



水源分布图



二层平面图



二层战斗部署

••

