

编号IV—XF 特勤新泾中锐控股集团有限公司预案

中锐控股集团有限公司基本情况


单位基本情况	单位名称	中锐控股集团有限公司		单位地址	金钟路 767 弄 2 号		联系电话	22192888		
	人员总数	235 人		建筑高度	地上 25m	地下 4m	层数	地上 8 层 地下 1 层		
	建筑结构	钢混	占地面积	2667 m²	总建筑面积	5997.55 m²	主要使用性质	办公		
	区域分布	B1 层设有停车库、配电间、水泵间。1-8 层设有办公楼								
	毗邻建筑	东：携程技术大楼				西：中颖电子				
		南：置信电气				北：南天科技				
	辖区中队行驶路线及时间	新泾中队—金钟路约需 1 分钟到达。								
单位内部主要消防设施	消防控制室	位 置	大楼东侧 1 楼							
	消防水源	消 防 水池数量	无	位置		总容量		补给方式		
		室 外 其 他水源	无				位置			
	自动报警系统	有 (√) 无 ()	自动喷水系统	有 (√) 无 ()	应急广播系统	有 (√) 无 ()	防排烟系统	有 (√) 无 ()		
	室外消火栓数量	4 个	室外消火栓位置分布	园区内			管网口径	200mm		
	消防泵	消火栓泵	数量：2 台	扬程：50 m	流量：20l/s	水泵接合器	数量:2 组	位置：园区门岗下		
		喷淋泵	数量：2 台	扬程：75m	流量：30l/s	喷淋接合器	数量:2 组	位置：园区门岗下		
	消防电梯数量及位置	共 2 部消防电梯，位于大堂内。								
	疏散楼梯数量及位置	共 2 座疏散楼梯，位于大楼南侧 1 个，北侧 1 个。								
	安全出口数量及位置	共 18 个出入口，每层南侧 1 个，北侧 1 个。								
	室内消火栓数量（单位所有消火栓）	27	标准层室内消火栓数量及位置		每层 3 个，南侧前室，北侧前室，北侧通道。					
重点部位情况	重点部位名称	高配间	重点部位所在位置	B1 层东侧	建筑结构	钢混	使用性质	设备房		
	主要危险性	配电设备多								
重点部位情况	重点部位名称		重点部位所在位置		建筑结构		建筑层高			
	主要危险性									
重点提示										

处置措施	1.加强第一出动，坚持“救人第一”的指导思想；及时控制火势，迅速消灭火灾。2.仔细侦查被困人员、防火分隔、固定灭火设施、电气设备、舞台排烟孔、空调设施等情况；3.在确保人员疏散的前提下，安排灭火力量控制火势蔓延，防止建筑发生倒塌；4.充分采用快攻近战的战术措施。当舞台着火时，使用大口径水枪或移动炮堵截火势由舞台向观众厅蔓延。当观众厅着火时，从闷顶两侧和场内承重墙适当位置，部署水枪和水炮堵截火势向舞台和放映厅蔓延。
特别警示	1.注意冷却承重结构，防止建筑倒塌伤人；2.水枪阵地不可设在舞台、观众厅的中央，要以门或承重墙为依托；3.进入室内侦察或进入闷顶灭火的人员，必须采取佩戴空气呼吸器等防护装备，登高作业人员要落实防滑落措施，防止出现伤人事故；4.搞好火场警戒，对被救人员进行登记和清点，严禁非作战人员进入现场。


作战行动

力量	<p>辖区中队 4 辆，增援中队 7 辆。（共 8 泵 2 枪 1 云梯）</p> <p>1、新泾 1 号；2、新泾 2 号；3、新泾 3 号；4、新泾 6 号；5、天山 1 号；6、天山 2 号；7、新虹 1 号；8、新虹 2 号；9、新虹 4 号；10、华漕 1 号；11、华漕 2 号</p>
力量编成	<p>（共 7 条供水线路）</p> <p>第一条线路：（单位内部消火栓）</p> <p>1、（新泾 1 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 1 号车停靠消火栓取水后，沿单位内部通道到达该单位正门出入口处至着火层设置分水阵地，实施灭火，疏散、救人。</p> <p>第二条线路：（协和路 295 市政消火栓）</p> <p>1、（新泾 2 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 2 号车停靠消火栓取水后，从单位内部通道至展厅出入口进入至着火层设防、灭火、疏散救人。</p> <p>第三条线路：</p> <p>1、（新泾 3 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 3 号车到达现场后，沿单位内部通道到达该单位正门出入口处至着火层灭火、破拆、疏散救人。</p> <p>第四条线路：（金钟路 105 号市政消火栓）</p> <p>1、（新虹 1 号车）→着火层；</p> <p>2、新虹 1 号车停靠消火栓取水后，从单位餐厅出入口进入，沿疏散楼梯进攻或登高施放水带至着火层设置分水阵地，协助主管中队内攻，抢救疏散被困人员及物资。</p> <p>第五条线路：（金钟路 106 号市政消火栓）</p> <p>1、（新虹 2 号车）→着火层上层；</p> <p>2、新虹 2 号车停靠消火栓取水后，从单位餐厅出入口进入，沿疏散楼梯进攻或登高施放水带至着火层上层设置分水阵地，至着火层上层设防、灭火、疏散救人。</p> <p>第六条线路：</p> <p>1、（新虹 4 号车）→着火层上层；</p> <p>2、新虹 3 号车到达现场后，从单位餐厅出入口进入至着火层上层协助主管中队设防、灭火、疏散救人。</p> <p>第七条线路：（金钟路 104 号市政消火栓）</p> <p>1、（华漕 1 号车）→着火层；</p> <p>2、华漕 1 号车停靠消火栓取水后，从单位北侧展厅出入口进入，沿疏散楼梯进攻或登高施放水带至着火层设置分水阵地，协助主管中队内攻，抢救疏散被困人员及物资。</p> <p>第八条线路：（金钟路 103 号市政消火栓）</p> <p>1、（华漕 2 号车）→着火层下层；</p> <p>2、华漕 2 号车停靠消火栓取水后，从 C1 出口进入，沿疏散楼梯进攻或登高施放水带至着火层上层设置分水阵地，至着火层上层设防、灭火、疏散救人。</p> <p>第九条线路：</p> <p>1、（天山 1 号车）→着火层下层；</p> <p>2、天山 1 号车到达现场后，从单位正门出入口进入至着火层下层协助主管中队设防、灭火、疏散救人。</p> <p>第十条线路：（天山西路 116 号市政消火栓）</p> <p>1、（天山 2 号车）→着火层下层；</p> <p>2、天山 2 号车到达现场后，为天山一号车接力供水。</p> <p>第十一条线路：</p> <p>1、（新泾 6 号车）→着火层下层；</p> <p>2、新泾 6 号车到达现场后，登高疏散救人。</p>

方位及行车路线图



总平面图




..




..


一层平面图



一层战斗部署




二层平面图(视频)




..


三层平面图(视频)



四层平面图(视频)



五层平面图(视频)



六至七层平面图(视频)

