











# 编号IV—XF 特勤新泾 0035 上海东方商厦长宁店预案


## 上海东方商厦长宁店基本情况

|            |  |  |                    |              |           |              |        |              |  |
|------------|--|--|--------------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|--|
| 单位基本情况     | 单位名称   | 上海东方商厦长宁店  |                    | 单位地址         | 仙霞西路 88 号 |              | 联系电话   | 13918839414  |  |
|            | 人员总数   | 218 人  |                    | 建筑高度         | 地上 13.5m  | 地下 0m        | 层数     | 地上 3 层       |  |
|            | 建筑结构   | 钢混   | 占地面积               | 3190 m²      | 总建筑面积     | 9570 m²      | 主要使用性质 | 办公           |  |
|            | 区域分布   | 1 层设有前台、商品店铺<br>2、3 层设有商铺店铺  |                    |              |           |              |        |              |  |
|            | 毗邻建筑   | 东：哈密路  |                    |              |           | 西：剑河路        |        |              |  |
|            |  | 南：仙霞西路   |                    |              |           | 北：周家浜        |        |              |  |
|            | 辖区中队行驶路线及时间  | 金钟路——协和路——仙霞西路——剑河路，约需 15 分钟到达。  |                    |              |           |              |        |              |  |
| 单位内部主要消防设施 | 消防控制室  | 位 置  | 西郊百联后面地面停车场星巴克后门西面 |              |           |              |        |              |  |
|            | 消防水源   | 消 防 水池数量   | 无                  | 位置           |           | 总容量          |        | 补给方式         |  |
|            |  | 室 外 其 他水源  | 周家浜                |              |           |              | 位置     | 西郊百联北侧       |  |
|            | 自动报警系统   | 有（√）<br>无（ ）   | 自动喷水系统             | 有（√）<br>无（ ） | 应急广播系统    | 有（√）<br>无（ ） | 防排烟系统  | 有（√）<br>无（ ） |  |
|            | 室外消火栓数量  | 8 个  | 室外消火栓位置分布          | 详情参考         |           |              | 管网口径   | 300mm        |  |
|            | 消防泵  | 消火栓泵   | 数量：0 台             | 扬程：0         | 流量：0      | 水泵接合器        | 数量：0 组 | 位置：          |  |
|            |  | 喷淋泵  | 数量：0 台             | 扬程：0         | 流量：0      | 喷淋接合器        | 数量：0 组 | 位置           |  |
|            | 消防电梯数量及位置  | 无  |                    |              |           |              |        |              |  |
|            | 疏散楼梯数量及位置  | 无  |                    |              |           |              |        |              |  |
|            | 安全出口数量及位置  | 共 4 个；单位西北、西南、南面、北面各一个   |                    |              |           |              |        |              |  |
| 况 重点部位情况   | 重点部位名称   | 卖场   | 重点部位所在位置           | 1 至 3 楼      | 建筑结构      | 钢混           | 使用性质   | 服饰卖场         |  |
|            | 主要危险性  | 1.可燃材料多，火势蔓延速度快；<br>2.烟雾浓，装修材料能产生大量的毒害性气体，易造成人员窒息、中毒；<br>3.人员高度集中，疏散困难，增加救助难度。 |                    |              |           |              |        |              |  |
| 处置措施       | 1.加强第一出动力量，坚持“救人第一”的指导思想，快速处置；<br>2.快速查明人员被困数量、地点及内部格局和火势情况；<br>3.迅速采取强行内攻、梯次保护、掩护救人的措施，打开救生通道逐间搜救、疏导和救助醉酒、情绪亢奋人员；<br>4.采取内攻为主、内外夹攻的战术措施，迅速破拆外窗、门等，加快排烟排热。             |  |                    |              |           |              |        |              |  |
| 特别警示       | 1.开启建筑物内的排烟设施及外窗或打碎固定窗的玻璃，必须在不因空气对流、导致火势扩大、并保证玻璃碎片不伤人的情况下进行；<br>2.当进攻通道已经被火势封锁，应当集中力量于一点强行攻入开辟通道，完成救人任务；<br>3.深入内部人员必须加强个人防护，防止救援人员伤亡；<br>4.非电气引起火灾，一般不要采取停电措施，防止挤踩伤人。 |  |                    |              |           |              |        |              |  |

## 作战行动


|      |  |
|------|--|
| 力量   | <p>辖区中队 4 辆，增援中队 6 辆。（共 8 泵 2 枪）</p> <p>1、新泾 1 号；2、新泾 2 号；3、新泾 3 号；4 新泾 4 号；5、天山 2 号；6、新虹 1 号；7、新虹 2 号；8、新虹 4 号；9、华漕 1 号；10、华漕 2 号</p>   |
| 力量编成 | <p>（共 7 条供水线路）</p> <p>第一条线路：（单位内部 7 号消火栓）</p> <p>1、（新泾 1 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 1 号车停靠单位内部 7 号消火栓取水后，经单位 2 号出入口处至着火层，进行内攻灭火、疏散人群。</p> <p>第二条线路：（单位内部 5 号消火栓）</p> <p>1、（新泾 2 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 2 号车停靠仙霞西路适当位置，从西郊百联内部通道进入，从单位 1 号出入口进入至着火层设防、灭火、排烟、照明。</p> <p>第三条线路：</p> <p>1、（新泾 3 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 3 号车停靠仙霞西路适当位置，从西郊百联内部通道进入，从单位 1 号出入口进入至着火层破拆、疏散救人、火势侦查。</p> <p>第四条线路：（单位内部 5 号消火栓）</p> <p>1、（新泾 4 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 4 号车停靠仙霞西路单位内部 5 号消火栓取水后，为新泾 2 号接力供水，并在外围疏散人员、指挥交通。</p> <p>第五条线路：（单位内部 2 号消火栓）</p> <p>1、（新虹 1 号车）→水泵接合器；</p> <p>2、新虹 1 号车停靠仙霞西路单位内部 2 号消火栓取水后，协助新泾 4 号指挥交通疏散人员，有需要组织投入战斗。</p> <p>第六条线路：</p> <p>1、（新虹 4 号车）→着火层上层；</p> <p>2、新虹 4 号车停靠剑河路适当位置，从单位 2 号出入口进入至着火层上层协助主管中队破拆、疏散救人、排烟、照明。</p> <p>第七条线路：（单位内部 4 号消火栓）</p> <p>1、（华漕 1 号车）→着火层；</p> <p>2、华漕 1 号车停靠仙霞西路适当位置后待命。</p> <p>第八条线路：</p> <p>1、（华漕 2 号车）；</p> <p>2、华漕 2 号车停靠仙霞西路连接单位内部 4 号消火栓待命。</p> <p>第九条线路：（单位内部 8 号消火栓）</p> <p>1、（天山 1 号车）→着火层下层；</p> <p>2、天山 1 号车停靠西郊百联北面地面停车场后，从单位 2 号出入口进入至着火层上层协助主管中队设防、灭火、疏散救人。</p> <p>第十条线路：（单位内部 8 号消火栓）</p> <p>1、（天山 2 号车）→着火层下层；</p> <p>2、天山 2 号车停靠西郊百联北面地面停车场后，连接单位内部 8 号消火栓后，为天山 1 号接力供水。</p> |

## 方位及行车路线图



..

## 总平面图






..

## 水源分布图




# 一层平面图



..


## 一层战斗部署图







## 三层平面图



..