



13 号线武宁路站作战信息卡

基 本 概 况				地铁站点 500 米水源图			
消防应急救援 专用通道		无(2 号口可用)	换乘形 式及轨 道形式				
中控室电话		63189188					
风井分布		2 个 (1、2 号出入口旁)					
进 攻 通 道	电 (楼) 梯	电梯: 站厅至站台共 6 座 楼梯: 站厅至站台共 3 座 无障碍电梯 2 座					
	安全出入口	1、2 (2 个出入口)					
消 防 设 施 设 备	室外接合器 数量 (只)	1 号口消火栓接合器各 2 个, 在 1 号出口旁 2 号口消火栓淋接合器各 2 个, 在 2 号出口旁					
	市政室外消 火栓 (只)						
	是否有独立 消防设施系 统	是					
	供水状态	正常					
功 能 分 区	设备区	东端: 配电间、事故风机房、污水泵房等 西端: 配电间					
	B1F(站厅 层)	东端: 配电间 西端: 配电间, 污水泵房					
	B3F(站台 层)	由废水泵房、站务员室等组成成分成东西两端。					
区 间 隧 道		武宁路→隆德路上行 960 米 武宁路→长寿路下行 965 米					
运 行 时 间		5:53→22:54					
接应点		长寿路安远路 (2 号口)					
辖区中队		宜昌中队	电台频 道	4、5、6 频道			
列车编组		6 节	日均客 流量	3 万			
备注							

13号线武宁路站厅层平面图



图例：

||||| 轧机

电梯与
楼梯

墙式消防栓

电话插孔


服务中心

重点部位

无障碍电梯

紧急电话

12号线武宁路站站台层平面图



图例：

||||| 轧机

□□□ 墙式消火栓

■ 重点部位

← → 电梯与楼梯

◎ 电话插孔

☒ 无障碍电梯

□ 服务中心

☎ 紧急电话