编号IV-XF 特勤新泾 0043 祥福颐养院

祥福颐养院基本情况

单位基本情况	单位名称	注: 				単位地址		<u> </u>		联系电话 1356495		4957608
							₩ F-		Ī			100.000
	人员总数	共 30 人		, 		建筑高度	11m		地下 0m		3 层	
	建筑结构	钢混		占地面积		2900 m²	面		2950 m²	主要使用 性质	社区服务	
	区域分布	1、1 层设有餐厅、厕所、浴室、仓库、病房、厨房 2、2 至三层设有病房、值班室、配电间										
	毗邻建筑	东:协	}				西: 金庭庄园					
		南: 金庭庄园 北: 金庭庄园										
	辖区中队行驶 路线及时间	金钟路——协和路 (协和路 99 号)					为需 6 分钟到达。					
单位内部主要消防设施	消防控制室	位 置		金庭庄园监控室								
	消防水源	消 防 水 池数量				位置			总容量		补给 方式	
		室 外 其他水源		有			位置		位置	位于单位西侧有一个观赏 大水池		·个观赏的
	自动报警 系统	有(√) 无()		自动喷 水系统		有(√) 无()	应急广 播系统		有(√) 无()	防排烟 系统	有(√) 无()	
	室外消火栓 数量	无		室外消火栓 位置分布						管网 口径		
	消防泵	消火 枚泵		量: 0 台 扬程:		:	流量:		水泵接 合器	数量:无	位置:	
		喷淋 数		量: 0 台 扬程:		:	流量:		喷淋接 合器	数量: 无	位置:	
	消防电梯 数量及位置	无										
	疏散楼梯 数量及位置	共2座	共2座:位于单位西侧一个、单位西北侧一个									
	安全出口 数量及位置	共3个:新泾路上一个正门,单位西北侧一个、东北侧一个										
	室内消火栓 数量	10 个		标准层室内消火栓 数量及位置			1层和2层各有4个,3层有2个					
况(一) 症情	重点部位名称	病房		重点部位 所在位置 2 ⁵		楼	建筑结构		钢混	使用性质	监护	
	主要危险性	1.可燃材料多,火势蔓延速度快; 2.烟雾浓,装修材料能产生大量的毒害性气体,易造成人员窒息、中毒; 3.人员高度集中,疏散困难,增加救助难度。										
处置 措施	1.加强第一出动力量,坚持"救人第一"的指导思想,快速处置; 2.快速查明人员被困数量、地点及内部格局和火势情况; 3.迅速采取强行内攻、梯次保护、掩护救人的措施,打开救生通道,逐间搜救、疏导和救助醉酒、情绪亢奋人员; 4.采取内攻为主、内外夹攻的战术措施,迅速破拆外窗、门等,加快排烟排热。											
特别警示	1.开启建筑物内的排烟设施及外窗或打碎固定窗的玻璃,必须在不因空气对流、导致火势扩大、并保证玻璃碎片不伤人的情况下进行; 2.当进攻通道已经被火势封锁,应当集中力量于一点强行攻入开辟通道,完成救人任务; 3.深入内部人员必须加强个人防护,防止救援人员伤亡; 4.非电气引起火灾,一般不要采取停电措施,防止挤踩伤人。											

作战行动

力

力量

编

成

辖区中队5辆,增援中队5辆。(共8泵2枪)

1、新泾1号; 2、新泾2号; 3、新泾3号; 4、新泾4号; 5、新泾6号; 6、新虹1号; 7、新 虹 2号; 8、新虹 4号; 9、天山 1号; 10、天山 2号


(共2条供水线路)

- 第一条线路, (单位内部1号消火栓) 1、 (新泾1号车)→着火层;
- 2、新泾1号车停靠单位1号出入口适当位置后,从1号出入口进入至着火层设置分水阵地,进 行灭火进攻。
- 第一条线路, (单位内部 1 号消火栓) 1、 (新泾 2 号车) →着火层;
- 2、新泾2号车停靠单位内部1号消火栓后,连接消火栓取水为新泾1号车接力供水,并从单位 1号出入口进入单位内部,协助新泾1号灭火。
- 第一条线路: 1、 (新泾 3 号车) →着火层;
- 2、新泾3号车到达现场后,丛单位1号出入口进入,负责破拆、疏散救人、侦查火情。
- 第二条线路: 1、 (新泾 4 号车);
- 2、新泾4号车停靠单位内部适当位置,从观赏水池取水为新泾6号接力供水,并负责道路交通 人员疏散。
- 第一条线路:
- 1、(新泾6号车);
- 2、新泾6号车停靠单位内部3号出入口适当位置后,从单位内部3号出入口进入至着火层上层 进行火势堵截。
- 第二条线路·(**协和路 0283 号市政消火栓**) 1、 **→** ◆ (天山 1 号车) →着火层下层;
- 2、天山1号车停靠单位内部适当位置后,从单位内部3号出入口进入至着火层下层,施放水带 至着火层下层设置分水阵地,协助主管中队内攻,抢救疏散被困人员及物资。
- 第二条线路. (**协和路 0283 号市政消火栓**) 1、 → (天山 2 号车) →着火层;
- 2、天山 2 号车停靠金庭庄园大门适当位置,连接协和路 0283 号市政消火栓取水后,为天山 1 号接力供水,并从单位3号出入口进入至着火层下层协助天山1号设防、灭火、疏散救人。 第三条条线路:
- 1、(新虹1号车);
- 2、新虹1号车停靠单位内部适当位置后,负责水带梳理、道路疏通。
- 第三条线路:
- 1、(新虹 2 号车):
- 2、新虹 2 号车停靠单位呢吧适当位置后,原地待命。
- 第三条线路:
- 1、(新虹 4 号车)→着火层上层;
- 2、新虹 4号车停靠单位内部适当位置后,从单位 3号出入口进入至着火层上层协助主管中队破 拆、人员搜救、照明、排烟。

方位及行车路线图



总平面图



水源分布图

• •




一层平面图



一层战斗部署图



二层平面图



二层平面图

