

编号IV—XF 特勤新 0001 南天电脑系统有限公司预案

南天电脑系统有限公司基本情况


单位基本情况	单位名称	南天电脑系统有限公司		单位地址	金钟路 968 弄		联系电话	13701784457	
	人员总数	230 人	员工: 230 人	建筑高度	地上 24.5m	地下 4.2m	层数	主楼 6 层	
	建筑结构	钢混	占地面积	2667 m²	总建筑面积	6463.98 m²	主要使用性质	办公	
	区域分布	1、1 层主要大堂、办公区域；2、2-5 层为办公区域；							
	毗邻建筑	东：福泉路				西：协和路			
		南：天山西路				北：金钟路			
	辖区中队行驶路线及时间	金钟路——协和路，约需 1 分钟到达。							
单位内部主要消防设施	消防控制室	位 置	位于单位北侧门卫室						
	消防水源	消 防 水 池数量	无	位置		总容量		补给方式	
		室 外 其 他水源	无			位置			
	自动报警系统	有 (√) 无 ()	自动喷水系统	有 (√) 无 ()	应急广播系统	有 (√) 无 ()	防排烟系统	有 (√) 无 ()	
	室外消火栓数量	4 个	室外消火栓位置分布	瑞华集团有限公司西南侧 1 个、东侧 1 个，南天电脑有限公司西侧 1 个，中锐控股集团有限公司北侧 1 个			管网口径	200mm	
	消防泵	消火栓泵	数量: 2 台	扬程: 30 m	流量: 30l/s	水泵接合器	数量: 6 组	位置: 北侧	
		喷淋泵	数量: 2 台	扬程: 50m	流量: 60l/s	喷淋接合器	数量: 6 组	位置: 北侧	
	消防电梯数量及位置	位于单位西南侧							
	疏散楼梯数量及位置	共 2 座: A1 位于单位西北侧, B1 位于单位东北侧							
	安全出口数量及位置	共 3 个出入口, 正门出入口位于建筑物的西侧; A1 出入口位于单位主楼西北侧、B1 出入口位于主主楼位东北侧。							
	室内消火栓数量 (单位所有消火栓)	18	标准层室内消火栓数量及位置		疏散楼梯间个 1 个, 消防电梯南侧 1 个				
重点部位情况 (一)	重点部位名称	库房	重点部位所在位置	7 层	建筑结构	钢混	使用性质	储存	
	主要危险性	1.建筑高、空间大, 电器设备多, 易造成火势燃烧猛烈, 蔓延迅速; 2.建筑跨度大, 一般采用钢架结构, 易造成倒塌; 3.建筑内部前后连通, 易造成一处着火, 多处流串。							
重点部位情况 (二)	重点部位名称		重点部位所在位置		建筑结构		建筑层高		
	主要危险性								

重点提示	
处置措施	1.加强第一出动，坚持“救人第一”的指导思想；及时控制火势，迅速消灭火灾。2.仔细侦查被困人员、防火分隔、固定灭火设施、电气设备、舞台排烟孔、空调设施等情况；3.在确保人员疏散的前提下，安排灭火力量控制火势蔓延，防止建筑发生倒塌；4.充分采用快攻近战的战术措施。当舞台着火时，使用大口径水枪或移动炮堵截火势由舞台向观众厅蔓延。当观众厅着火时、从闷顶两侧和场内承重墙适当位置，部署水枪和水炮堵截火势向舞台和放映厅蔓延。
特别警示	1.注意冷却承重结构，防止建筑倒塌伤人；2.水枪阵地不可设在舞台、观众厅的中央，要以门或承重墙为依托；3.进入室内侦察或进入闷顶灭火的人员，必须采取佩戴空气呼吸器等防护装备，登高作业人员要落实防坠落措施，防止出现伤人事故；4.搞好火场警戒，对被救人员进行登记和清点，严禁非作战人员进入现场。

作战行动

力量	<p>辖区中队 4 辆，增援中队 7 辆。（共 8 泵 2 枪 1 云梯）</p> <p>1、新泾 1 号；2、新泾 2 号；3、新泾 3 号；4、新泾 6 号；5、天山 1 号；6、天山 2 号；7、新虹 1 号；8、新虹 2 号；9、新虹 4 号；10、华漕 1 号；11、华漕 2 号</p>
力量编成	<p>（共 7 条供水线路）</p> <p>第一条线路：（单位内部消火栓）</p> <p>1、（新泾 1 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 1 号车停靠消火栓取水后，沿单位内部通道到达该单位正门出入口处至着火层设置分水阵地，实施灭火，疏散、救人。</p> <p>第二条线路：（金钟路 106 号市政消火栓）</p> <p>1、（新泾 2 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 2 号车停靠消火栓取水后，从单位内部通道至 B1 出入口进入至着火层设防、灭火、疏散救人。</p> <p>第三条线路：</p> <p>1、（新泾 3 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 3 号车到达现场后，沿单位内部通道到达该单位正门出入口处至着火层灭火、破拆、疏散救人。</p> <p>第四条线路：</p> <p>1、（新虹 1 号车）→着火层；</p> <p>2、新虹 1 号车停靠消火栓取水后，从单位餐厅出入口进入，沿疏散楼梯进攻或登高施放水带至着火层设置分水阵地，协助主管中队内攻，抢救疏散被困人员及物资。</p> <p>第五条线路：（金钟路 105 号市政消火栓）</p> <p>1、（新虹 2 号车）→着火层上层；</p> <p>2、新虹 2 号车到达现场后，为新虹 1 号车接力供水</p> <p>第六条线路：</p> <p>1、（新虹 4 号车）→着火层上层；</p> <p>2、新虹 3 号车到达现场后，从单位餐厅出入口进入至着火层上层协助主管中队设防、灭火、疏散救人。</p> <p>第七条线路：</p> <p>1、（华漕 1 号车）→着火层；</p> <p>2、华漕 1 号车停靠消火栓取水后，从单位北侧展厅出入口进入，沿疏散楼梯进攻或登高施放水带至着火层设置分水阵地，协助主管中队内攻，抢救疏散被困人员及物资。</p> <p>第八条线路：（金钟路 104 号市政消火栓）</p> <p>1、（华漕 2 号车）→着火层下层；</p> <p>2、华漕 2 号车到达现场后，为华漕 1 号车接力供水</p> <p>第九条线路：</p> <p>1、（天山 1 号车）→着火层下层；</p> <p>2、天山 1 号车到达现场后，从单位正门出入口进入至着火层下层协助主管中队设防、灭火、疏散救人。</p> <p>第十条线路：（天山西路 296 号市政消火栓）</p> <p>1、（天山 2 号车）→着火层下层；</p> <p>2、天山 2 号车到达现场后，为天山 1 号车接力供水。</p> <p>第十一条线路：</p> <p>1、（新泾 6 号车）→着火层下层；</p> <p>2、新泾 6 号车到达现场后，登高疏散救人。</p>


方位及行车路线图



• •




水源分布图(视频)




..

一层平面图




一层战斗部署




..

二层平面图(视频)




..

三层平面图(视频)




..

四层平面图(视频)



..

五层平面图(视频)



..

六至七层平面图(视频)

