



长寿路站 7 号线作战信息卡


基 本 概 况				地铁站点 500 米水源图			
消防应急救援 专用通道		长寿路（2 号口）	换乘形式及轨道形式	站内换乘、岛式			
中控室电话		63189188					
风井分布		4、5、7 号口					
进 攻 通 道	电（楼）梯	站厅至站台：电梯 4 部，楼梯 2 部，无障碍电梯 1 部					
	安全出入口	2 个：其中南端 1 个（5 号出入口） 北端 1 个（7 号出入口）					
消防设施设备	室外接合器数量（只） 市政室外消火栓（只）	室外消火栓共有 4 个：位于 7 号口旁 水泵结合器共 4 个，位于 7 号口旁					
	是否有独立消防 设施系统	是					
	供水状态	正常					
功能分区	设备区	南端：配电间、降压间、机电设备、废水泵房 北端：强弱电机房、环控机房、降压站、电缆房、 风室房					
	B1F（站厅层）	由乘客集散区、生活用房、管理用房、设备用房 及出入口等组成，分南北两端					
	B2F（站台层）	由候车区、配电房及两端的设备房、管理用房等 组成，分上下行					
区 间 隧 道		本站→昌平路站，上行 831 米，下行 831 本站→镇坪路站，上行 1015 米，下行 1015					
运 行 时 间		6:08-23:08 往美兰湖					
接应点		常德路（长寿路、新会路路段）					
辖区中队		宜昌中队	电台频道	4、5、6 频道			
列车编组		6 节	日均客流量	7-8 万			
备注							



长寿路站 13 号线作战信息卡


基 本 概 况				地铁站点 500 米水源图				
消防应急救援 专用通道		长寿路（2 号口）	换乘形 式及轨 道形式	站内换乘、岛式				
中控室电话		63189188						
风井分布		4、5、7 号口						
进 攻 通 道	电（楼）梯	站厅至站台：电梯 6 部，楼梯 3 部，无障碍电梯 1 部						
	安全出入口	2 个，其中北端 1 个（2 号出入口） 西端 1 个（1 号出入口）						
消 防 设 施 设 备	室外接合器数量（只） 市政室外消火栓（只）	室外消火栓共有 4 个：位于 7 号出入口旁 水泵结合器共有 4 组：位于 7 号出入口						
	是否有独立消防设施系统	是						
	供水状态	正常						
功 能 分 区	设备区	东端：配电间、环控机房、环控电控室、气瓶间、小通风机房						
	B1F（站厅层）	由乘客集散区、生活用房、管理用房、设备用房及出入口等组成，分东北两端						
	B2F（站台层）	由候车区、配电房及两端的设备房、管理用房等组成，分上下行						
区 间 隧 道		本站→昌平路站，上行 831 米，下行 831 本站→镇坪路站，上行 1015 米，下行 1015						
运 行 时 间		6:12-22:51 往金运路 5:55-22:55 往世博大道						
接应点		常德路（长寿路、新会路路段）						
辖区中队	宜昌中队	电台频道	4、5、6 频道					
列车编组	6 节	日均客流量	7-8W					
备注								

长寿路 7 号线站厅层平面图



长寿路/7号线站台层平面图

← 美兰湖




花木路 →

图例:

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 轧机 | 墙式消火栓 | 重点部位 |
| 电梯与楼梯 | 电话插孔 | 无障碍电梯 |
| | 服务中心 | 紧急电话 |

长寿路13号线站台层平面图

← 金运路



世博大道 →

图例:

|||||| 轧机

□□□ 墙式消火栓

■ 重点部位

← | | | | | → 电梯与
楼梯

⊙ 电话插孔

⊗ 无障碍电梯

□ 服务中心

☎ 紧急电话