















# 编号IV—XF 特勤新泾 0022 上海宜家快捷酒店

## 上海宜家快捷酒店基本情况

单位基本情况	单位名称	上海宜家快捷酒店		单位地址	天山西路 173 号		联系电话	18916580371	
	人员总数	共 35 人		建筑高度	地上 9m	地下 0m	层数	3 层	
	建筑结构	框架	占地面积	2000 m²	总建筑面积	4200 m²	主要使用性质	服务	
	区域分布	1、1 层设有办公室 2、3 层、4 层客房、电梯间、办公室							
	毗邻建筑	东：商务楼				西：北渔路			
		南：宜嘉坊小区				北：天山西路			
	辖区中队行驶路线及时间	金钟路——协和路——天山西路（天山西路 173 号），约需 15 分钟到达。							
单位内部主要消防设施	消防控制室	位 置	北渔路 82 弄 15 号楼						
	消防水源	消 防 水 池数量	1	位置	北渔路 11 号楼顶	总容量	10m³	补给方式	增压
		室 外 其 他水源	新泾港				位置	位于单位东面 50m	
	自动报警系统	有（√） 无（ ）	自动喷水系统	有（√） 无（ ）	应急广播系统	有（√） 无（ ）	防排烟系统	有（√） 无（ ）	
	室外消火栓数量	3 个	室外消火栓位置分布	无			管网口径		
	消防泵	消火栓泵	数量：2 台	扬程：30	流量：20 l/s	水泵接合器	数量：2 台	位置：北渔路 82 弄门口	
		喷淋泵	数量：2 台	扬程：40	流量：30 l/s	喷淋接合器	数量：2 台	位置：北渔路 82 弄门口	
	消防电梯数量及位置	2 台：天山西路 173 号大堂							
	疏散楼梯数量及位置	4 个：天山西路 165 号、169 号、北渔路 76 号							
	安全出口数量及位置	4 个：天山西路 165 号、169 号、北渔路 76 号							
	室内消火栓数量	12 个	标准层室内消火栓数量及位置			一楼 2 个、二楼 5 个、3 楼 5 个			
	况 重 点 部 位 情	重点部位名称	酒店	重点部位所在位置	2、3 楼	建筑结构	框架	使用性质	服务
主要危险性		1.可燃材料多，火势蔓延速度快； 2.烟雾浓，装修材料能产生大量的毒害性气体，易造成人员窒息、中毒； 3.易燃、易爆。							
处 置 措 施	1.加强第一出动力量，坚持“救人第一”的指导思想，快速处置； 2.快速查明人员被困数量、地点及内部格局和火势情况； 3.迅速采取强行内攻、梯次保护、掩护救人的措施，打开救生通道，逐间搜救、疏导和救助醉酒、情绪亢奋人员； 4.采取内攻为主、内外夹攻的战术措施，迅速破拆外窗、门等，加快排烟排热。								
特 别 警 示	1.开启建筑物内的排烟设施及外窗或打碎固定窗的玻璃，必须在不因空气对流、导致火势扩大、并保证玻璃碎片不伤人的情况下进行； 2.当进攻通道已经被火势封锁，应当集中力量于一点强行攻入开辟通道，完成救人任务； 3.深入内部人员必须加强个人防护，防止救援人员伤亡； 4.非电气引起火灾，一般不要采取停电措施，防止挤踩伤人。								


## 作战行动

力量	<p>辖区中队 5 辆，增援中队 5 辆。（共 8 泵 2 枪）</p> <p>1、新泾 1 号；2、新泾 2 号；3、新泾 3 号；4、新泾 4 号；5、新泾 6 号；6、新虹 1 号；7、新虹 2 号；8、新虹 4 号；9、天山 1 号；10、天山 2 号</p>
力量编成	<p>（共 4 条供水线路）</p> <p>第一条线路：（<b>剑河路 411 号市政消火栓</b>）</p> <p>1、 → （新泾 1 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 1 号车从小区剑河路出入口进入，停靠适当位置后，从 1 号出入口进入至着火层设置分水阵地，进行灭火进攻。</p> <p>第一条线路：（<b>剑河路 411 号市政消火栓</b>）</p> <p>1、 → （新泾 4 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 4 号车停靠剑河路 411 号市政消火栓取水后，为新泾 1 号车接力供水，并从单位 1 号出入口进入单位内部，协助新泾 1 号灭火。</p> <p>第一条线路：</p> <p>1、 → （新泾 3 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 3 号车停靠剑河路适当位置后，从单位 2 号出入口进入，负责破拆、疏散救人、侦查火情。</p> <p>第二条线路：</p> <p>1、（新泾 2 号车）→着火层；</p> <p>2、新泾 2 号车停靠从小区剑河路出入口进入，停靠适当位置后，从单位南面陆家浜吸水，从单位 2 号出入口进入前院设防，防止火往外蔓延。</p> <p>第二条线路：</p> <p>1、（新泾 6 号车）；</p> <p>2、新泾 6 号车停靠剑河路适当位置后，负责道路疏通，人员疏散，交通安全。</p> <p>第三条线路：</p> <p>1、天然水源 → （天山 1 号车）</p> <p>2、天山 1 号车从小区仙霞西路出入口进入，停靠适当位置后，从单位 1 号出入口进入至着火层，协助主管中队设防、排烟、疏散人员。</p> <p>第三条线路：</p> <p>1、天然水源 → （天山 2 号车）→着火层；</p> <p>2、天山 2 号车从小区仙霞西路出入口进入，停靠适当位置后，从陆家浜吸水为天山 1 号接力供水，并负责水带铺设。</p> <p>第四条线路：</p> <p>1、 → （新虹 1 号车）：（<b>仙霞西路 160 号市政消火栓</b>）</p> <p>2、新虹 1 号车停靠小区内部适当位置后，从单位内部 1 号出入口进入至着火层，设置分水阵地，进行火势堵截、疏散人员、排烟。</p> <p>第三条线路：</p> <p>1、 → （新虹 2 号车）：（<b>仙霞西路 160 号市政消火栓</b>）</p> <p>2、新虹 2 号车停靠仙霞西路 160 号市政消火栓取水后，为新虹 1 号接力供水，并负责水带铺设，疏散人员。</p> <p>第三条线路：</p> <p>1、（新虹 4 号车）→着火层上层；</p> <p>2、新虹 4 号车停靠仙霞西路适当位置后，从单位 1 号出入口进入，协助新泾 3 号车进行破拆、疏散救人。</p>

## 方位及行车路线图



# 总平面图



..

## 水源分布图




..

## 一层平面图







## 一层战斗部署图



..


## 二层平面图



二层平面图



# 三层平面图



三层平面图