编号IV-XF 特勤新泾 0023 新泾敬老院

新泾敬老院基本情况

单位基本情况	単位名称 新泾敬老院 単位地址 剑河路 599 弄 85 号 联系电话 13918861901										13918861901
				76			地上				
	人员总数	共 15 人				建筑高度	3.1m		地下 0m	层数	1 层
	建筑结构	砖混		占地面积	₹	948 m²	总建筑 面积		474 m²	主要使用 性质	养老机构
	区域分布	1、1 层设有办公室、大厅、房间、厨房、厕所									
	毗邻建筑	东: 居民区 西: 剑河路									
		南: 陆家浜 北: 居民区									
	辖区中队行驶 路线及时间	金钟路-		一剑河路(剑河路 599 弄 85 号),约需 15 分钟到达。							
单位内部主要消防设施	消防控制室	位置		无							
	消防水源	消 防 水 池数量		无		位置			总容量		补给 方式
		室 外 其他水源		陆家浜					位置	位于单位南面	
	自动报警 系统	有() 无(√)		自动喷 水系统		有() 无(√)	应急广 播系统		有() 无(√)	防排烟 系统	有 () 无 (√)
	室外消火栓 数量	0 个		室外消火 位置分布						管网 口径	
	消防泵	消火 数		量: 0 台 扬程:		:	流量:		水泵接 合器	数量:0台	位置:
		喷淋 泵 数量:		量: 0 台	生: 0 台 扬程:		流量:		喷淋接 合器	数量:: 0台	位置:
	消防电梯 数量及位置	无									
	疏散楼梯 数量及位置	无									
	安全出口 数量及位置	共2个:单位北面一个、东面一个。									
	室内消火栓 数量	0 个		标准层3 数量及值		火栓	0 个				
况(一)	重点部位名称	病房		重点部位 所在位置 1		楼	建筑结构		砖混	使用性质	老人寝室
	主要危险性	1.可燃材料多,火势蔓延速度快;									
		2.烟雾浓,装修材料能产生大量的毒害性气体,易造成人员窒息、中毒;									
情 		3.易燃、易爆。									
处置 措施	1.加强第一出动力量,坚持"救人第一"的指导思想,快速处置;										
	2.快速查明人员被困数量、地点及内部格局和火势情况;										
	3.迅速采取强行内攻、梯次保护、掩护救人的措施,打开救生通道,逐间搜救、疏导和救助醉酒、情绪亢奋人员;										
	4.采取内攻为主、内外夹攻的战术措施,迅速破拆外窗、门等,加快排烟排热。										
特別警示	1.开启建筑物内的排烟设施及外窗或打碎固定窗的玻璃,必须在不因空气对流、导致火势扩大、并保证玻璃碎片										
	不伤人的情况下进行;										
	2.当进攻通道已经被火势封锁,应当集中力量于一点强行攻入开辟通道,完成救人任务;										
	3.深入内部人员必须加强个人防护,防止救援人员伤亡;										
	4.非电气引起火灾,一般不要采取停电措施,防止挤踩伤人。										

作战行动

力

力量

编

成

辖区中队5辆,增援中队5辆。(共8泵2枪)

1、新泾1号; 2、新泾2号; 3、新泾3号; 4、新泾4号; 5、新泾6号; 6、新虹1号; 7、新 虹 2号; 8、新虹 4号; 9、天山 1号; 10、天山 2号

(共4条供水线路)

第一条线路·(**剑河路** 411 **号市政消火栓**) 1、 → **单** (新泾 1 号车) →着火层;

2、新泾1号车从小区剑河路出入口进入,停靠适当位置后,从1号出入口进入至着火层设置分 水阵地,进行灭火进攻。

第一条线路. (**剑河路 411 号市政消火栓**) 1、 (新泾 4 号车) →着火层;

2、新泾4号车停靠剑河路411号市政消火栓取水后,为新泾1号车接力供水,并从单位1号出 入口进入单位内部,协助新泾1号灭火。

第一条线路:

2、新泾3号车停靠剑河路适当位置后,从单位2号出入口进入,负责破拆、疏散救人、侦查火 情。

2、新泾2号车停靠从小区剑河路出入口进入,停靠适当位置后,从单位南面陆家浜吸水,从 单位 2 号出入口进入前院设防, 防止火往外蔓延。

第二条线路: 1、 (新泾 6 号车);

2、新泾6号车停靠剑河路适当位置后,负责道路疏通,人员疏散,交通安全。

第三条线路:

1、天然水源 → **□** (天山 1 号车)

2、天山 1 号车从小区仙霞西路出入口进入,停靠适当位置后,从单位 1 号出入口进入至着火 层, 协助主管中队设防、排烟、疏散人员。

第三条线路:

1、天然水源 → (天山 2 号车) →着火层;

2、天山2号车从小区仙霞西路出入口进入,停靠适当位置后,从陆家浜吸水为天山1号接力供 水,并负责水带铺设。

第四条条线路,

1、 新虹 1 号车): (仙霞西路 160 号市政消火栓)

2、新虹 1 号车停靠小区内部适当位置后,从单位内部 1 号出入口进入至着火层,设置分水阵 地,进行火势堵截、疏散人员、排烟。

第三条线路· 1、 新虹 2 号车): (仙霞西路 160 号市政消火栓)

2、新虹 2 号车停靠仙霞西路 160 号市政消火栓取水后,为新虹 1 号接力供水,并负责水带铺 设, 疏散人员。

第三条线路:

1、(新虹 4 号车)→着火层上层;

2、新虹 4 号车停靠仙霞西路适当位置后,从单位 1 号出入口进入,协助新泾 3 号车进行破拆、 疏散救人。

方位及行车路线图



总平面图



水源分布图



一层平面图 — 消防电梯 窗户、玻璃幕墙 🤣 — 配电室(箱) — 燃气阀门 大厅1号出入口 房间 房间 房间 房间 房间 房间 房间 厨房 食堂 坡 斜 坡 2号出入口 一层平面图

一层战斗部署图

