










中潭路站作战信息卡

基 本 概 况				地铁站点 500 米水源图	
消防应急救援 专用通道		5 号口(远景路 和中潭路路口)	换乘形 式及轨 道形式	同站台换乘、 侧式	
中控室电话		63189188			
风井分布		无			
进 攻 通 道	电（楼）梯	站厅至站台：电梯 6 部，楼梯 6 部 无障碍电梯 2 部			
	安全出入口	共有 6 个出入口：西端 3 个 {3、4、5 号口}，东 端 3 个 {1、2、6 号口}			
消 防 设 施 设 备	室外接合器数 量（只） 市政室外消火 栓（只）	室外消火栓共有 4 个：2 个位于 5 号出口处，1 个位于 4 号出口处			
	是否有独立消 防设施系统	是			
	供水状态	正常			
功 能 分 区	设备区	东端：警务站、配电间 西端：配电间、编码室、员工休息室、女更衣室、 AFC 值班室			
	B1F(站厅层)	由乘客集散区、设备用房及管理用房和出入口、 商铺、配电房、降压站等部分组成			
	B2F（站台层）	由乘客集散区、设备用房及管理用房、商铺、变 电房等部分组成			
	B3F（站台层）	由乘客集散区、设备用房及管理用房、变电房等			
区 间 隧 道		本站→镇坪路站，上行 1473 米，下行 1473 本站→上海火车站站，上行 1727 米，下行 1727			
运 行 时 间		5:46-23:17			
接应点		中潭路			
辖区中队	宜昌中队	电台频 道	4、5、6 频道		
列车编组	6 节	日均客 流量	3 万		
备注					




 轧机
  墙式消火栓
  重点部位

 电梯与楼梯
  电话插孔
  无障碍电梯

 服务中心
  紧急电话

3:4



图例:

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 轧机 | 墙式消火栓 | 重点部位 |
| 电梯与楼梯 | 电话插孔 | 无障碍电梯 |
| | 服务中心 | 紧急电话 |