编号IV-XF 特勤新泾 0043 南山敬老院预案

南山敬老院基本情况

单位基本情况	单位名称	南山敬	南山敬老院 単位地址 新泾路 118 号 联系电话 62389								62389666—8100		
	人员总数	共78人				建筑高度	地上 22.4m		地下 0m	层数	主楼7层		
	建筑结构	钢混		占地面积		600 m²	总建筑 面积		3560 m²	主要使用 性质	医疗		
	区域分布	1 1 目设有挂号外 菇序 冬米检测安 厕所											
	毗邻建筑	东: 居民 西: 居民											
		南: 新泾路 北: 居民											
	辖区中队行驶 路线及时间	金钟路		-协和路—	新治	圣路(新泾路	路(新泾路 118 号),约需 2 分钟到达。						
单位内部主要消防设施	消防控制室	位 置		单位 2 期地下 1 层西侧									
	消防水源	消 防 水 池数量				位置			总容量		补给 方式		
		室 外 其他水源		无				位置					
	自动报警 系统	有(√) 无()		自动喷 水系统		有 (√) 无 ()	应急广 播系统		有(√) 无()	防排烟 系统	有(√) 无()		
	室外消火栓 数量	无		室外消火栓 位置分布			·			管网 口径			
	消防泵	消火 数量:		量: 1台	扬程:	75 m	流量: 301/s		水泵接 合器	数量:6组	位置:2期南面、 1期2期之间		
		喷淋 泵	数量: 1 台 扬程:		102m	102m 流量: 60l/s		喷淋接 合器	数量:6组	位置:2期南面、 1期2期之间			
	消防电梯 数量及位置	无											
	疏散楼梯 数量及位置	共2座	共2座:位于单位东、西面各一个										
	安全出口 数量及位置	共3个	共3个:新泾路上一个正门,单位西北						侧一个、东北侧一个				
	室内消火栓 数量	20 个		标准层室 数量及值	立置	火栓	1至6层每层有三个,均			也7层有两个:			
况(一) 位情	重点部位名称	餐厅		重点部位 17 所在位置 17		楼	建筑	总结构	钢混	使用性质	餐饮		
	主要危险性	 1.可燃材料多,火势蔓延速度快; 2.烟雾浓,装修材料能产生大量的毒害性气体,易造成人员窒息、中毒; 3.人员高度集中,疏散困难,增加救助难度。 											
处置 措施	1.加强第一出动力量,坚持"救人第一"的指导思想,快速处置;												
	2.快速查明人员被困数量、地点及内部格局和火势情况;												
	3.迅速采取强行内攻、梯次保护、掩护救人的措施,打开救生通道,逐间搜救、疏导和救助醉酒、情绪亢奋人员;												
	4.采取内攻为主、内外夹攻的战术措施,迅速破拆外窗、门等,加快排烟排热。												
特別警示	1.开启建筑物内的排烟设施及外窗或打碎固定窗的玻璃,必须在不因空气对流、导致火势扩大、并保证玻璃碎片												
	不伤人的情况下进行;												
	2.当进攻通道已经被火势封锁,应当集中力量于一点强行攻入开辟通道,完成救人任务; 3.深入内部人员必须加强个人防护,防止救援人员伤亡;												
	4.非电气引起火灾,一般不要采取停电措施,防止挤踩伤人。												
	4. 非电气匀起火火,一放个安木以停电指施,防止挤跃伤人。												

作战行动

力

力量

编

成

辖区中队5辆,增援中队5辆。(共8泵2枪)

1、新泾1号; 2、新泾2号; 3、新泾3号; 4、新泾4号; 5、新泾6号; 6、新虹1号; 7、新 虹 2号; 8、新虹 4号; 9、天山 1号; 10、天山 2号

(共3条供水线路)

第一条线路·(新**泾路** 191 **号市政消火栓**) 1、 (新泾 1 号车) →着火层;

- 2、新泾1号车停靠单位1号出入口适当位置后,从1号出入口进入至着火层设置分水阵地,进 行灭火进攻。
- 第一条线路·(新泾路 191 号市政消火栓) 1、 (新泾 2 号车) →着火层;
- 2、新泾2号车停靠新泾路191号市政消火栓后,连接消火栓取水为新泾1号车接力供水,并从 单位1号出入口进入单位内部,协助新泾1号灭火。
- 第一条线路: 1、 (新泾 3 号车) →着火层;
- 2、新泾3号车到达现场后,丛单位1号出入口进入,负责破拆、疏散救人、侦查火情。 第二冬线路:
- 1、 (新泾 4 号车);
- 2、新泾4号车停靠新泾路适当位置后,负责道路交通人员疏散。
- 第一条线路:
- 1、(新泾6号车);
- 2、新泾6号车停靠新泾路适当位置后,原地待命,收到命令后要立即出动。
- 第二条线路: (**新泾路 192 号市政消火栓**)
- 1、(天山1号车)→着火层上层;
- 2、天山1号车停靠单位内部适当位置后,沿疏散楼梯进攻施放水带至着火层设置分水阵地,协 助主管中队内攻,抢救疏散被困人员及物资。
- 第二条线路·(新泾路 192 号市政消火栓) 1、 → (天山 2 号车) →着火层;
- 2、天山2号车停靠新泾路192号市政消火栓取水后,为天山1号接力供水,并从单位2号出入 口进入,从单位2号出入口进入至着火层上层协助天山1号设防、灭火、疏散救人。

- 2、新虹1号车停靠新泾路适当位置后,从单位1号出入口进入至着火层协助主管中队进行火势 堵截。
- 第三条线路·(新**泾路** 190 **号市政消火栓**) 1、 → (新虹 2 号车) →着火层;
- 2、新虹2号车停靠新泾路190号市政消火栓取水后,为新虹1号接力供水,从单位1号出入口 进入至着火层协助新虹1号设防、灭火、疏散救人。


- 2、新虹 4 号车停靠新泾路适当位置后,从单位 1 号出入口进入至着火层上层协助主管中队破 拆、人员搜救、照明、排烟。

方位及行车路线图

• •




总平面图




水源分布图




一层平面图



一层战斗部署图




二至三层平面图




二至三层平面图


四至五层平面图



六层平面图



七层平面图



••