编号IV—XF 特勤新泾 0039 上海希晨餐饮有限公司华

德饭店预案

上海希晨餐饮有限公司华德饭店基本情况

単位 上	<u></u>
単位基本 情况 建筑结构 砖混 占地面积 600 m² 总建筑 面积 1924 m² 主要使用 性质 餐行 区域分布 1 层设有大堂、厨房、餐厅、服务台。 2-3 层设有餐厅、23 个包间。 4 层设有 1 个包间、办公区域。 西: 三合一市场 面: 三合一市场 市: 三合一市场 市: 三合一市场 中: 三一市场 中	· 公
使现结构	<u></u>
毗邻建筑 东: 三合一市场 西: 三合一市场 南: 三合一市场 北: 天山西路 辖区中队行驶路线及时间 金钟路──协和路──天山西路(245号),约需9分钟到达。 消防控制室 位置 位于大堂服务台旁 消防水源 五 位置 总容量 补经方式 室外其他水源 五 位置 位置 自动报警系统 有(√)自动喷泵统 有() 应急广 有() 防排烟 有 室外消火栓 至外消火栓 管网	
mt	
及时间 金钟路——协和路——大山四路(245 号),约需 9 分钟到达。 消防控制室 位置 位置 总容量 补约方式 消防水源 定外其他水源 位置 位置 自动报警 有(√) 自动喷 有() 应急广 有() 防排烟 有系统 无() 水系统 无(√) 系统 无 室外消火栓 室外消火栓 管网	
消防水源 活防水池数量 无 位置 总容量 补约方式 室外其他水源 无 位置 自动报警系统 有(\checkmark) 自动喷 有(\checkmark) 应急广 有(\checkmark) 防排烟 有系统 至外消火栓 工 室外消火栓 管网	
消防水源 消防水源 无 位置 总容量 补经方式 室外其他水源 无 位置 自动报警系统 有(\checkmark) 自动喷 有(\checkmark) 应急广 有(\checkmark) 防排烟 有 系统 无(\checkmark) 播系统 无(\checkmark) 系统 无 室外消火栓 室外消火栓 管网	
室外具 他水源 无 位置 自动报警 有(√) 自动喷 有() 应急广 有() 防排烟 有	
単位 系统 无() 水系统 无(√) 播系统 无(√) 系统 无 室外消火栓 エ 室外消火栓 管网	
立 内 数量 室外消火栓 位置分布 管网 口径	() (√)
内部主要消防 消防泵 域量 1/2 が発表 2/2 が発表 1/3 大名 <td>置: 1 层南侧</td>	置: 1 层南侧
消 防 防 防 防 防 防 防 防 防 防 大 大 大 大 大 大 大 大 大	<u>.</u> :
设 消防电梯 无 施 数量及位置 无	
疏散楼梯 数量及位置 共 2 座疏散楼梯, 1 号位于单位大堂电梯旁、2 号位于单位西南侧。	
安全出口 共 4 个出入口, 1 号出入口位于单位大堂北侧、2 号出入口位于单位餐厅北侧、 数量及位置 位于单位仓库北侧、4 号位于单位厨房西侧。	3号出入口
室内消火栓 数量 3 个 标准层室内消火栓 数量及位置 1 至 3 层每层各 1 个	
重 重点部位名称 厨房 重点部位 所在位置 1 楼南侧 建筑结构 砖混 使用性质 餐馆	欠
情点 兄部 位 主要危险性 主要危险性 主要危险性 力窒息、中毒; 3.人员高度集中,疏散困难,增加救助难度。	5,易造成人
处 1.加强第一出动力量,坚持"救人第一"的指导思想,快速处置;2.快速查明人员被困数量、地点及内	部格局和火
置 势情况; 3.迅速采取强行内攻、梯次保护、掩护救人的措施,打开救生通道,逐间搜救、疏导和救助摩	
措	F個、旧组儿
特 1.开启建筑物内的排烟设施及外窗或打碎固定窗的玻璃,必须在不因空气对流、导致火势扩大、并保证	玻璃碎片不
别 佐人的桂况下进行。2.坐进办通道已经被走热封梯、应坐集中力是不一点理行政,正应通道、完成教	
警	・レナウ Dio //ケー

作战行动

辖区中队4辆,增援中队6辆。(共8泵2抢)

- 1、新泾1号; 2、新泾2号; 3、新泾3号; 4、新泾4号; 5、天山1号; 6、天山2号;
- 7、新虹1号; 8、新虹2号; 9、新虹4号; 10、华漕1号

量 编 成.

(共4条供水线路)

第一条线路. (**天山西路 133 号市政消火栓**) 1、 (新泾 1 号车) →着火层;

- 2、新泾1号车停靠天山西路适当位置后,从单位1号出入口进入,进攻至着火层进行设防、灭 火、人员搜救。

- 2、新泾 2 号车停靠天山西路 133 号市政消火栓取水后,为新泾 1 号接力供水,并进入至着火 层,协助新泾1号灭火、破拆、疏散救人。

- 2、新泾3号车到达现场后,从单位1号出入口至着火层破拆、排烟、照明、疏散救人。

- 2、新虹1号车停靠天山西路适当位置,从单位2号出入口进入,沿疏散楼梯铺设水带至着火层 上层设置分水阵地,进行设防、灭火、疏散救人。

- 2、新虹2号车停靠天山西路134号市政消火栓取水后,为新虹1号接力供水,并排人员在四周 疏散、警戒。

- 2、新虹4号车停靠天山西路适当位置后,从单位2号出入口进入至着火层上层协助主管中队破 拆、疏散救人。

- 2、华漕1号车停靠天山西路适当位置后负责道路疏通与外围警戒。
- 第三条线路· (天山西路 121 号市政消火栓) 1、 → (天山 1 号车) →着火层下层;
- 2、天山1号车停靠天山西路适当位置后,从单位1号出入口进入至着火层下层协助主管中队灭 火、破拆、疏散人员。
- 第四条线路→ (天山西路 121 号市政消火栓)
- 2、天山2号车停靠天山西路121号市政消火栓取水后,为天山1号车接力供水。并从单位2号 口进入至着火层下层协助主管中队疏散人员。

方位及行车路线图

• •




总平面图




水源分布图

• •



一层平面图



一层战斗部署



二层平面图 包房 包房 包房 包房 厅 二层平面图

三层平面图

