

Atelier N° 3 : Master DSBD & IA

Installation de thinApp et virtualisation d'une Application


Le but est de réaliser la virtualisation d'une application avec thinapp (ou CAMEYO Offline Packager).

1. Télécharger thinApp du site vmware
2. Télécharger une application comme **firefox** ou autre
3. Lancer VMware ThinApp




Les étapes sont : Prescan/Installation/Postscan/configure/build


4. Commencer par « Next » et appuyer sur prescan



5. Il faut attendre jusqu'à la fin de cette tâche, puis faire « Next »




6. Vous obtenez cette fenêtre, vous la laissez ouvert et vous passez à l'étape 7.




7. Installation de l'application à virtualiser sans la lancer: ici Firefox


8. Revenir à la fenêtre 6 : et faire « Postscan » :




9. Attendre jusqu'à la fin du processus.




10. Attendre la Fin du processus :




11. Le logiciel détecte l'application qu'on vient d'installer et vous demande de confirmer vouloir sa virtualisation par « Next ».




12. Faire Next :




13. Choisir qui peut utiliser l'application virtualisée, ici « tout le monde », puis faire Next :




14. Choisir le mode de confinement de l'application virtualisée (qu'est ce qu'elle peut modifier), ici « full... », puis faire Next :




15. Choisir ou stocker les données de l'application virtualisée , ici « user profile », puis faire Next :




16. Faire Next :




17. Choisir le nom de répertoire l'application virtualisée puis faire Next :




18. Choisir le type de container de l'application virtualisée, et les différents fichiers de configuration (.dat .msi) ou compresser la package, puis faire Next :



19. Attendre la fin du processus puis faire Next :



20. Etape finale :



21. Le répertoire s'ouvre et on peut utiliser sans l'installer.

