



Sbermarket_Web_TestSuite



Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов:

Яндекс.Карты:

1



2

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEW

TODD

MILESTONES

TEST RUNS & RESULTS

TEST SUITES & CASES

REPORTS

Working On

Alexandr Belkin

C2

Выбор адреса доставки, путем ввода адреса вручную

↩

⌂

✎ Edit

Sbermarket_Web_TestSuite > Сценарии для тестирования интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

1) На главной странице нажать кнопку "Выбор адреса доставки";
2) Ввести нужный адрес в поисковую строку;
3) Нажать кнопку "Найти магазины".

Expected Result

Форма с картой закрылась, на месте кнопки "Выбор адреса" появился выбранный адрес, ниже представлен каталог магазинов с доступной доставкой по указанному адресу.

3

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEW

TODD

MILESTONES

TEST RUNS & RESULTS

TEST SUITES & CASES

REPORTS

Working On

Alexandr Belkin

C3

Выбор адреса доставки, путем выбора предзаполненного адреса из списка

↩

⌂

✎ Edit

Sbermarket_Web_TestSuite > Сценарии для тестирования интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

1) На главной странице нажать кнопку "Выбор адреса доставки";
2) Частично ввести адреса в поисковую строку;
3) Выбрать адрес из предзаполненных;
4) Нажать кнопку "Найти магазины".

Expected Result

Форма с картой закрылась, на месте кнопки "Выбор адреса" появился выбранный адрес, ниже представлен каталог магазинов с доступной доставкой по указанному адресу.

4

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEW

TODD

MILESTONES

TEST RUNS & RESULTS

TEST SUITES & CASES

REPORTS

Working On

Alexandr Belkin

C37

Выбор магазина для самовывоза на карте

↩

⌂

✎ Edit

Sbermarket_Web_TestSuite > Сценарии для тестирования интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

1) На главной странице нажать кнопку "Выбор адреса доставки";
2) Переключить свитч "Доставка" на "Самовывоз";
3) Выбрать на карте магазин и нажать "Заберу отсюда".

Expected Result

Форма закрылась, на месте кнопки "Выбор адреса доставки", появился адрес выбранного магазина, открыта страница выбранного магазина.

5

Sbermarket_Web_TestSuite

2

Return to Dashboard
Sbermarket

Working On
Alexandr Belkin

OVERVIEW
TODO
MILESTONES
TEST RUNS & RESULTS
TEST SUITES & CASES
REPORTS

C4
Выбор магазина, через строку поиска товара
Edit

Sbermarket_Web_TestSuite
Сценарии для тестирования интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

1) В строку поиска набрать любой товар;
2) Выбрать магазин из представленного списка, под строкой поиска.

Expected Result

Открылась страница сайта, выбранного магазина, отображен товар набранный в поиске и представленный в этом магазине.

Сервис курьерской службы:

1

Return to Dashboard
Sbermarket

Working On
Alexandr Belkin

OVERVIEW
TODO
MILESTONES
TEST RUNS & RESULTS
TEST SUITES & CASES
REPORTS

C5
Возможность выбора доставки в выходной день
Edit

Sbermarket_Web_TestSuite
Сценарии для тестирования интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

1) Перейти во вкладку "Быстро";
2) Выбрать магазин;
3) Заполнить адрес доставки;
4) Выбрать продукцию;
5) Нажать кнопку "Купить";
6) Перейти в корзину и нажать кнопку "Оформить заказ";
7) Нажать кнопку "Продолжить";
8) В поле контакты ввести имя, фамилию, телефон, email и нажать "Продолжить";
9) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа" и нажать "Продолжить";
10) Выбрать время доставки на ближайшие выходные.

Expected Result

Кнопка "Продолжить" стала активной

2

Return to Dashboard
Sbermarket

Working On
Alexandr Belkin

OVERVIEW
TODO
MILESTONES
TEST RUNS & RESULTS
TEST SUITES & CASES
REPORTS

C6
Оформление доставки весом более 100 кг
Edit

Sbermarket_Web_TestSuite
Сценарии для тестирования интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

1) Перейти во вкладку "Быстро";
2) Выбрать магазин;
3) Заполнить адрес доставки;
4) Выбрать продукцию на 101 кг;
5) Нажать кнопку "Купить";
6) Перейти в корзину и нажать кнопку "Оформить заказ";
7) Нажать кнопку "Продолжить";
8) В поле контакты ввести имя, фамилию, телефон, email и нажать "Продолжить";
9) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа" и нажать "Продолжить";
10) Выбрать время доставки.

Expected Result

Кнопка "Продолжить" стала активной

3

Return to Dashboard
Sbermarket

OVERVIEW TODO MILESTONES TEST RUNS & RESULTS TEST SUITES & CASES REPORTS

C7 Оформление бесконтактной доставки

Sbermarket_Web_TestSuite > Сценарии для тестирования интеграционных сервисов

Type	Functional	Priority	Low	Estimate	None	References	None
Automation Type	None						

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

- 1) Перейти во вкладку "Быстро";
- 2) Выбрать магазин;
- 3) Заполнить адрес доставки;
- 4) Выбрать продукцию;
- 5) Нажать кнопку "Купить";
- 6) Перейти в корзину и нажать кнопку "Оформить заказ";
- 7) Активировать чек-бокс "Бесконтактная доставка" и нажать кнопку "Продолжить";
- 8) В поле контакты ввести имя, фамилию, телефон, email и нажать "Продолжить";
- 9) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа" и нажать "Продолжить";
- 10) Выбрать время доставки.

Expected Result

Кнопка "Продолжить" стала активной

4

Return to Dashboard
Sbermarket

OVERVIEW TODO MILESTONES TEST RUNS & RESULTS TEST SUITES & CASES REPORTS

C8 Возможность выбора аналога продукта, в случае отсутствия товара из корзины

Sbermarket_Web_TestSuite > Сценарии для тестирования интеграционных сервисов

Type	Functional	Priority	Medium	Estimate	None	References	None
Automation Type	None						

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

- 1) Выбрать магазин из списка;
- 2) Выбрать товар из каталога;
- 3) В корзине нажать кнопку "Выбрать замену";
- 4) Выбрать аналог товара.

Expected Result

В корзине, под товаром, появился выбранный аналог.

5

Return to Dashboard
Sbermarket

OVERVIEW TODO MILESTONES TEST RUNS & RESULTS TEST SUITES & CASES REPORTS

C38 Возможность оформления доставки из разных магазинов

Sbermarket_Web_TestSuite > Сценарии для тестирования интеграционных сервисов

Type	Functional	Priority	Medium	Estimate	None	References	None
Automation Type	None						

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>.

Steps

- 1) Выбрать магазин;
- 2) Заполнить адрес доставки;
- 3) Выбрать продукцию;
- 4) Нажать кнопку "Купить";
- 5) Перейти на главную страницу сайта;
- 6) Выбрать еще один магазин;
- 7) Выбрать продукцию;
- 4) Нажать кнопку "Купить";
- 5) Перейти в корзину.

Expected Result

Корзина поделена на секции выбранных магазинов, цены указаны напротив названия магазина, на кнопке "Сделать заказ" указана сумма цен.

Сервис SberPay:

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEW | TODO | MILESTONES | TEST RUNS & RESULTS | TEST SUITES & CASES | REPORTS

Working On | Alexandr Belkin

CS

Проверка на доступность выбора в качестве оплаты SberPay

← → ↻ Edit

Sbermarket_Web_TestSuite > Сценарии для тестирования интеграционных сервисов

Type	Functional	Priority	Medium	Estimate	None	References	None
Automation Type	None						

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

1) Выбрать магазин;
2) Заполнить адрес доставки;
3) Выбрать продукцию;
4) Нажать кнопку "Купить";
5) Перейти в корзину и нажать кнопку "Оформить заказ";
6) Нажать кнопку "Продолжить";
7) В поле контакты ввести имя, фамилию, телефон, email и нажать "Продолжить";
8) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа" и нажать "Продолжить";
9) Выбрать время доставки и нажать кнопку "Продолжить";
10) Выбрать "SberPay" в качестве способа оплаты.

Expected Result

Кнопка "Оформить заказ" стала активной.

Отработка ошибок:

1

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEW | TODO | MILESTONES | TEST RUNS & RESULTS | TEST SUITES & CASES | REPORTS

Working On | Alexandr Belkin

C10

Ввод несуществующего адреса

← → ↻ Edit

Sbermarket_Web_TestSuite > Сценарии для тестирования интеграционных сервисов > Негативные проверки/обработка ошибок

Type	Functional	Priority	High	Estimate	None	References	None
Automation Type	None						

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

1) На главной странице нажать кнопку "Выбор адреса доставки";
2) Ввести несуществующий адрес в поисковую строку;

Expected Result

Под полем ввода адреса, появилась ошибка "Не нашли адрес. Выберите его на карте".

2

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEW | TODO | MILESTONES | TEST RUNS & RESULTS | TEST SUITES & CASES | REPORTS

Working On | Alexandr Belkin

C11

Установка точки доставки в реку

← → ↻ Edit

Sbermarket_Web_TestSuite > Сценарии для тестирования интеграционных сервисов > Негативные проверки/обработка ошибок

Type	Functional	Priority	Medium	Estimate	None	References	None
Automation Type	None						

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

1) На главной странице нажать кнопку "Выбор адреса доставки";
2) Установить указатель на карте в реку.

Expected Result

Кнопка "Найти магазины" не активна

3

-- Return to Dashboard
Sbermarket
Working On
Alexandr Belkin
OVERVIEW
TODO
MILESTONES
TEST RUNS & RESULTS
TEST SUITES & CASES
REPORTS

CIB
Ввод нулевого количества товара

Sbermarket_Web_TestSuite
Сценарии для тестирования интеграционных сервисов
Негативные проверки/обработка ошибок

Type
Functional
Automation Type
None

Priority
Medium

Estimate
None

References
None

Preconditions
Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru>

Steps
1) Выбрать магазин;
2) Ввести адрес доставки;
3) Выбрать товар и нажать "Купить";
4) Перейти в корзину и ввести количество выбранных товаров "0".

Expected Result
Товар удален из корзины.

4

CIB
Ввод несуществующего промокода

Sbermarket_Web_TestSuite
Сценарии для тестирования интеграционных сервисов
Негативные проверки/обработка ошибок

Type
Functional
Automation Type
None

Priority
Medium

Estimate
None

References
None

Preconditions
Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru>

Steps
1) Выбрать магазин;
2) Заполнить адрес доставки;
3) Выбрать продукцию;
4) Нажать кнопку "Купить";
5) Перейти в корзину и нажать кнопку "Сделать заказ";
6) Нажать кнопку "Применить промокод";
7) Ввести невалидный промокод и нажать "Добавить код";

Expected Result
Текстовое поле окрасилось красным, появилась ошибка "Промокод не существует".

5

CIB
Ввод неверного кода из СМС, при авторизации

Sbermarket_Web_TestSuite
Сценарии для тестирования интеграционных сервисов
Негативные проверки/обработка ошибок

Type
Functional
Automation Type
None

Priority
High

Estimate
None

References
None

Preconditions
Пользователь находится на странице <https://sbermarket.ru/>

Steps
1) Нажать кнопку "Войти";
2) Ввести корректный номер телефона;
3) Ввести некорректный код.

Expected Result
Текстовое поле окрасилось красным, появилась ошибка "Неверный код".

Сквозные сценарии (E2E):

1

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

Working OnAlexandr Belkin

C12Оформление заказа весом до 30 кг

←→⌕Edit

Sbermarket_Web_TestSuite > Сквозные сценарии (E2E)

Type Functional	Priority High	Estimate None	References None
Automation Type None			

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

1) Перейти во вкладку "Быстро";
2) Выбрать магазин;
3) Заполнить адрес доставки;
4) Выбрать продукцию весом не более 30 кг;
5) Нажать кнопку "Купить";
6) Перейти в корзину и нажать кнопку "Оформить заказ";
7) Нажать кнопку "Продолжить";
8) В поле контактов ввести имя, фамилию, телефон, email и нажать "Продолжить";
9) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа" и нажать "Продолжить";
10) Выбрать время доставки.

Expected Result

Кнопка "Продолжить" стала активной.

2

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

Working OnAlexandr Belkin

C13Оформление заказа с доставкой через неделю

←→⌕Edit

Sbermarket_Web_TestSuite > Сквозные сценарии (E2E)

Type Functional	Priority Medium	Estimate None	References None
Automation Type None			

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

1) Выбрать магазин;
2) Заполнить адрес доставки;
3) Выбрать продукцию;
4) Нажать кнопку "Купить";
5) Перейти в корзину и нажать кнопку "Оформить заказ";
6) Нажать кнопку "Продолжить";
7) В поле контактов ввести имя, фамилию, телефон, email и нажать "Продолжить";
8) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа" и нажать "Продолжить";
9) Выбрать время доставки через неделю, от момента прохождения теста.

Expected Result

Кнопка "Продолжить" стала активной.

3

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

Working OnAlexandr Belkin

C35Увеличения количества товара в корзине

←→⌕Edit

Sbermarket_Web_TestSuite > Сквозные сценарии (E2E)

Type Functional	Priority Medium	Estimate None	References None
Automation Type None			

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

1) Выбрать магазин;
2) Заполнить адрес доставки;
3) Выбрать продукцию;
4) Нажать кнопку "Купить";
5) Перейти в корзину;
6) Нажать на стрелочку вверх, рядом с продуктом;
7) Нажать кнопку "Сделать заказ";
8) Нажать кнопку "Продолжить";
9) В поле контактов ввести имя, фамилию, телефон, email и нажать "Продолжить";
10) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа" и нажать "Продолжить";
11) Выбрать время доставки.

Expected Result

Кнопка "Продолжить" стала активной.

4

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEW

TODO

MILESTONES

TEST RUNS & RESULTS

TEST SUITES & CASES

REPORTS

Working On

Alexandr Belkin

C36

Применение промокода

Go back, Refresh, Edit

Sbermarket_Web_TestSuite > Сквозные сценарии (E2E)

Type	Functional	Priority	Medium	Estimate	None	References	None
Automation Type	None						

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru>.

Steps

1) Выбрать магазин;

2) Заполнить адрес доставки;

3) Выбрать продукцию;

4) Нажать кнопку "Купить";

5) Перейти в корзину и нажать кнопку "Сделать заказ";

6) Нажать кнопку "Применить промокод";

7) Ввести валидный промокод и нажать "Добавить код";

8) Нажать кнопку "Продолжить";

9) В поле контакты ввести имя, фамилию, телефон, email и нажать "Продолжить";

10) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа" и нажать "Продолжить";

11) Выбрать время доставки.

Expected Result

Кнопка "Продолжить" стала активной, сумма к оплате уменьшилась, после ввода промокода.

5

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEW

TODO

MILESTONES

TEST RUNS & RESULTS

TEST SUITES & CASES

REPORTS

Working On

Alexandr Belkin

C39

Заказ через сортировку

Go back, Refresh, Edit

Sbermarket_Web_TestSuite > Сквозные сценарии (E2E)

Type	Functional	Priority	Medium	Estimate	None	References	None
Automation Type	None						

Preconditions

Пользователь авторизован на сайте <https://sbermarket.ru/>

Steps

1) Выбрать одну из категорий (зоотовары, косметика и т.д.);

2) Выбрать магазин;

3) Ввести адрес доставки;

4) Выбрать товар;

5) Перейти в корзину и нажать кнопку "Оформить";

6) Нажать кнопку "Продолжить";

7) Ввести имя, фамилию, телефон, email и нажать кнопку "Продолжить";

8) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа" и нажать "Продолжить";

9) Выбрать время доставки.

Expected Result

Кнопка "Продолжить" стала активной.

Авторизация через СМС:

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEW

TODO

MILESTONES

TEST RUNS & RESULTS

TEST SUITES & CASES

REPORTS

Working On

Alexandr Belkin

C33

Проверка авторизации через СМС

Go back, Refresh, Edit

Sbermarket_Web_TestSuite > Авторизация

Type	Functional	Priority	Medium	Estimate	None	References	None
Automation Type	None						

Preconditions

Открыта страница сайта <https://sbermarket.ru/>

Steps

1) Нажать кнопку "Войти";

2) Ввести корректный номер телефона;

3) Ввести код из СМС.

Expected Result

Произошла авторизация, форма закрылась.

