



Sbermarket_Mobile_TestSuite



Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов:

Яндекс.Карты:

1



2

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

Working OnAlexandr Belkin

C18

Выбор адреса доставки, путем ввода адреса вручную

↩️⏪⏩⏹️✎️Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет

Steps

1) На главном экране приложения нажать иконку карандаша, напротив надписи "Адрес доставки";
2) Ввести нужный адрес поисковую строку;
3) Нажать кнопку "Привезти сюда".

Expected Result

Форма с картой закрылась, на месте кнопки "Выбор адреса" появился выбранный адрес, ниже представлен каталог магазинов с доступной доставкой по указанному адресу.

3

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

Working OnAlexandr Belkin

C19

Выбор адреса доставки, путем выбора предзаполненного адреса из списка

↩️⏪⏩⏹️✎️Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет

Steps

1) На главном экране приложения нажать иконку карандаша, напротив надписи "Адрес доставки";
2) Частично ввести адрес в поисковую строку;
3) Выбрать адрес из предзаполненных;
4) Нажать кнопку "Привезти сюда".

Expected Result

Форма с картой закрылась, на месте кнопки "Выбор адреса" появился выбранный адрес, ниже представлен каталог магазинов с доступной доставкой по указанному адресу.

4

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

Working OnAlexandr Belkin

C20

Выбор магазина, через строку поиска товара

↩️⏪⏩⏹️✎️Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет

Steps

1) В строку поиска набрать любой товар;
2) Выбрать магазин из представленного списка, под строкой поиска.

Expected Result

Открылась страница сайта, выбранного магазина, отображен товар набранный в поиске и представленный в этом магазине.

5

Return to Dashboard

Sbermarket

Working OnAlexandr Belkin

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

C40

Выбор магазина для самовывоза на карте

↩️↪️⌂✎ Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет.

Steps

1) Нажать иконку карандаша для выбора адреса доставки;
2) На карте, нажать кнопку "Заказать самовывоз";
3) Нажать кнопку "Выбрать на карте";
4) Выбрать магазин и нажать кнопку "Заберу отсюда".

Expected Result

Форма закрылась, на месте "Выбор адреса доставки", появился адрес выбранного магазина, открыта страница выбранного магазина.

Сервис курьерской службы:

1

Return to Dashboard

Sbermarket

Working OnAlexandr Belkin

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

C21

Возможность выбора доставки в выходной день

↩️↪️⌂✎ Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет;
Указан адрес доставки.

Steps

1) Выбрать магазин;
2) Выбрать продукцию;
3) Нажать кнопку "Купить";
4) Перейти в корзину и нажать кнопку "Оформить";
5) Ввести имя, фамилию, телефон, email;
6) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа";
7) Выбрать время доставки на ближайшие выходные

Expected Result

Кнопка "Оплатить" становится активной.

2

Return to Dashboard

Sbermarket

Working OnAlexandr Belkin

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

C22

Оформление доставки весом более 100 кг

↩️↪️⌂✎ Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет;
Указан адрес доставки.

Steps

1) Выбрать магазин;
2) Выбрать продукцию на 101 кг;
3) Нажать кнопку "Купить";
4) Перейти в корзину и нажать кнопку "Оформить";
5) Ввести имя, фамилию, телефон, email;
6) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа";
7) Выбрать время доставки.

Expected Result

Кнопка "Оплатить" становится кликабельной.

3

Return to Dashboard

Sbermarket

Working On

Alexandr Belkin

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

C23

Оформление бесконтактной доставки

←→⌕Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет;
Указан адрес доставки.

Steps

1) Выбрать магазин;
2) Выбрать продукцию;
3) Нажать кнопку "Купить";
4) Перейти в корзину и нажать кнопку "Оформить";
5) Ввести имя, фамилию, телефон, email;
6) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа";
7) Перевести Switch Toggle "Бесконтактная доставка" во включённое положение;
7) Выбрать время доставки.

Expected Result

Кнопка "Оплатить" становится кликабельной.

4

Return to Dashboard

Sbermarket

Working On

Alexandr Belkin

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

C24

Возможность выбора аналога продукта, в случае отсутствия товара из корзины

←→⌕Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет;
Указан адрес доставки.

Steps

1) Выбрать магазин из списка;
2) Выбрать товар из каталога;
3) В корзине нажать кнопку "Выбрать замену";
4) Выбрать аналог товара.

Expected Result

В корзине, под товаром, появился выбранный аналог.

5

Return to Dashboard

Sbermarket

Working On

Alexandr Belkin

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

C41

Возможность оформления доставки из разных магазинов

←→⌕Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет;
Указан адрес доставки.

Steps

1) Выбрать магазин;
2) Выбрать товар;
3) На главном экране приложения выбрать еще один магазин;
4) Выбрать товар;
5) Перейти в корзину.

Expected Result

Корзина поделена на секции выбранных магазинов, присутствуют 2 кнопки "Оформить", под каждой из секций.

Сервис SberPay:

Return to Dashboard

Sbermarket

Working On

Alexandr Belkin

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

C25

Проверка на доступность выбора в качестве оплаты SberPay

←→⌕✎ Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет;
Указан адрес доставки.

Steps

1) Выбрать магазин;
3) Выбрать продукцию;
4) Нажать кнопку "Купить";
5) Перейти в корзину и нажать кнопку "Оформить";
7) Ввести имя, фамилию, телефон и емэйл;
8) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа";
9) Выбрать время доставки;
10) Выбрать "SberPay" в качестве способа оплаты.

Expected Result

Кнопка "Оплатить" стала стилизованной - "Оплатить * Pay", * - значёк "Сбер".

Отработка ошибок:

1

Return to Dashboard

Sbermarket

Working On

Alexandr Belkin

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

C26

Ввод несуществующего адреса

←→⌕✎ Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов > Негативные проверки/обработка ошибок

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет.

Steps

1) На главном экране приложения нажать иконку карандаша, напротив надписи "Адрес доставки";
2) Ввести несуществующий адрес в поисковую строку.

Expected Result

Под поисковой строкой появилась ошибка "К сожалению адрес не найден".

2

Return to Dashboard

Sbermarket

Working On

Alexandr Belkin

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

C27

Установка точки доставки в реку

←→⌕✎ Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов > Негативные проверки/обработка ошибок

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет.

Steps

1) На главном экране приложения нажать иконку карандаша, напротив надписи "Адрес доставки";
2) Навести указатель карты в реку и нажать кнопку "Привезти сюда".

Expected Result

В поле ввода адреса появилась ошибка "Адрес не определен".

3

Return to Dashboard

Sbermarket

Working On Alexandr Belkin Help & Feedback

OVERVIEW

TODOTODO

MILESTONES

TEST RUNS & RESULTS

TEST SUITES & CASES

REPORTS

ADMINISTRATION

C30

Ввод нулевого количества товара

↩️ ⚙️ ✎ Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite

Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов

Негативные проверки/обработка ошибок

Type	Functional	Priority	Medium	Estimate	None	References	None
Automation Type	None						

Preconditions

Пользователь авторизован в приложении СберMarket;
Указан адрес доставки.

Steps

1) Выбрать магазин;

2) Выбрать товар и нажать кнопку купить;

3) Перейти в корзину и нажать кнопку "+" рядом с количеством товара.

Expected Result

Товар удален из корзины.

In section Негативные проверки/обработка ошибок.

Details

Tests & Results

Defects

History

People & Dates

Created Alexandr Belkin

10/7/2022 12:11 PM

Updated Alexandr Belkin

10/10/2022 7:23 PM

4

← → ↺

🔒 📄 📄

https://mortys.testrail.io/index.php?/cases/view/31

☆

Return to Dashboard

Sbermarket

Working On Alexandr Belkin

OVERVIEW

TODOTODO

MILESTONES

TEST RUNS & RESULTS

TEST SUITES & CASES

REPORTS

C31

Ввод несуществующего промокода

↩️ ⚙️ ✎ Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite

Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов

Негативные проверки/обработка ошибок

Type	Functional	Priority	Medium	Estimate	None	References	None
Automation Type	None						

Preconditions

Пользователь авторизован в приложении СберMarket;
Указан адрес доставки.

Steps

1) Выбрать магазин;

2) Выбрать товар и нажать "Купить";

3) Перейти в корзину и нажать "Оформить";

4) Ввести некорректный промокод.

Expected Result

Текстовое поле окрасилось красным, появилась ошибка "Промокод не существует".

5

Return to Dashboard

Sbermarket

Working On Alexandr Belkin

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

C32

Ввод неверного кода из СМС, при авторизации

↩️🔄✎ Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сценарии для тестирования трех интеграционных сервисов > Негативные проверки/обработка ошибок

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

Установлено приложение СберМаркет.

Steps

1)Перейти на экран "Профиль";
2)Нажать кнопку войти;
3)Ввести корректный номер телефона;
4)Ввести некорректный код.

Expected Result

Цифры окрасились красным, появилась ошибка "Неверный код".

Сквозные сценарии (E2E):

1

Return to Dashboard

Sbermarket

Working On Alexandr Belkin

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

C28

Оформление заказа весом до 30 кг

↩️🔄✎ Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сквозные сценарии (E2E)

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет;
Указан адрес доставки.

Steps

1)Перейти во вкладку "Быстро";
2)Выбрать магазин;
3)Выбрать продукцию весом не более 30 кг;
4)Нажать кнопку "Купить";
5)Перейти в корзину и нажать кнопку "Оформить";
6)В поле контакты ввести имя, фамилию, телефон и емэйл;
7)Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа";
8)Выбрать время доставки.

Expected Result

Кнопка "Оплатить" стала кликабельной.

2

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEW

TODOTODO

MILESTONES

TEST RUNS & RESULTS

TEST SUITES & CASES

REPORTS

Working On

Alexandr Belkin

C29

Оформление заказа с доставкой через неделю

↩

→

⌂

Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сквозные сценарии (E2E)

Type	Functional	Priority	Medium	Estimate	None	References	None
Automation Type	None						

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет;
 Указан адрес доставки.

Steps

1) Выбрать магазин;
 3) Выбрать продукцию;
 4) Нажать кнопку "Купить";
 5) Перейти в корзину и нажать кнопку "Оформить";
 7) В поле контакты ввести имя, фамилию, телефон и емэйл;
 8) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа";
 9) Выбрать время доставки через неделю, от момента прохождения теста.

Expected Result

Кнопка "Оплатить" стала кликабельной.

3

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEW

TODOTODO

MILESTONES

TEST RUNS & RESULTS

TEST SUITES & CASES

REPORTS

Working On

Alexandr Belkin

C42

Увеличения количества товара в корзине

↩

→

⌂

Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сквозные сценарии (E2E)

Type	Functional	Priority	Medium	Estimate	None	References	None
Automation Type	None						

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении СберМаркет;
 Указан адрес доставки.

Steps

1) Выбрать магазин;
 2) Выбрать товар;
 3) Нажать кнопку "Купить";
 4) Перейти в корзину;
 5) Нажать кнопку "+" рядом с выбранным товаром.
 6) Нажать кнопку "Оформить";
 7) Выбрать время доставки;
 8) Заполнить поля телефон и емэйл;
 9) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа";
 10) Выбрать способ оплаты.

Expected Result

Кнопка "Оплатить" стала активной.

4

Return to Dashboard

Sbermarket

OVERVIEW

TODOTODO

MILESTONES

TEST RUNS & RESULTS

TEST SUITES & CASES

REPORTS

Working On

Alexandr Belkin

C43

Применение промокода

↩

→

⌂

Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite > Сквозные сценарии (E2E)

Type	Other	Priority	Medium	Estimate	None	References	None
Automation Type	None						

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении Сбермаркет;
 Указан адрес доставки.

Steps

1) Выбрать магазин;
 2) Выбрать товар;
 3) Нажать кнопку "Купить";
 4) Перейти в корзину;
 5) Нажать кнопку "Оформить";
 6) Выбрать время доставки;
 7) Заполнить поля телефон и емэйл;
 8) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа"
 9) Нажать кнопку "Промокод";
 10) Ввести промокод и нажать кнопку "Применить";
 11) Выбрать способ оплаты.

Expected Result

Кнопка "Оплатить" стала активной, сумма к оплате уменьшилась, после ввода промокода.

Sbermarket_Mobile_TestSuite

8

Return to Dashboard

Sbermarket

Working OnAlexandr Belkin

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

C44Заказ через сортировку

←→🖨️✎️ Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite • Сквозные сценарии (E2E)

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Пользователь авторизован в мобильном приложении Сбермаркет;
Указан адрес доставки.

Steps

1) Выбрать одну из категорий (зоотовары, косметика и т.д.);
2) Выбрать магазин;
3) Выбрать товар;
4) Перейти в корзину и нажать кнопку "Оформить";
5) Ввести телефон и email;
6) Выбрать "Не звонить мне. Убрать из заказа";
7) Выбрать время доставки;
8) Выбрать способ оплаты.

Expected Result

Кнопка "Оплатить" стала активной.

Авторизация:

Return to Dashboard

Sbermarket

Working OnAlexandr Belkin

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST SUITES & CASESREPORTS

C34Авторизация с помощью СМС

←→🖨️✎️ Edit

Sbermarket_Mobile_TestSuite • Авторизация

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type	None		

Preconditions

Открыто мобильное приложение "СберМаркет".

Steps

1) Нажать кнопку "Войти";
2) Ввести корректный номер телефона;
3) Ввести код из СМС.

Expected Result

Форма закрылась, произошла авторизация.