Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты.

[1] Булаев Максим Александрович НПИбд-01-19

16 сентября, 2022, Москва, Россия

[1]Российский Университет Дружбы Народов

Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Процесс выполнения лабораторной работы

Определяем UID и группу

Figure 1: Информация о пользователе guest

Файл с данными о пользователях



Figure 2: Сожержимое файла /etc/passwd

Доступ к домашним директориям



Figure 3: Расширенные атрибуты

Атрибуты директории



Figure 4: Снятие атрибутов с директории

Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx------ (300)	---------- (000)
Удаление файла	d-wx------ (300)	---------- (000)
Чтение файла	d--x------ (100)	-r-------- (400)
Запись в файл	d--x------ (100)	--w------- (200)
Переименование файла	d-wx------ (300)	----------(000)
Создание поддиректории	d-wx------ (300)	---------- (000)
Удаление поддиректории	d-wx------ (300)	---------- (000)

Figure 5: Минимальные права для совершения операций

Вывод

Таким образом, я получил навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.