

คู่มือส่งมอบงาน — winwin-web-nextjs

หน้าขายคอร์ส (Sale Page) ของ WinWin — programs.winwinwealth.co
ทำไว้สำหรับส่งมอบตอน dev เดิมลาออก — แบ่ง Part A (ทีมสั่งงานผ่าน AI) กับ Part B (dev รับช่วง)
เวอร์ชันสั้นเฉพาะ deploy ดูที่ [DEPLOY_EDIT_GUIDE.md](#)

ภาพรวม 1 นาที

เว็บนี้คือ	หน้าขายคอร์ส (sale page) 7 หน้า + หน้าแรกโปรไฟล์เว็บ + checkout จ่ายเงิน
Domain	https://programs.winwinwealth.co
Stack	Next.js 16 + React 19 + TailwindCSS 4 + Auth.js (next-auth) v5 beta
Repo	GitHub winwinwealthcreation/winwin-web-nextjs (org) — branch <code>main</code>
โฟลเดอร์	<code>~/Desktop/Projects/winwinwebsitebase/winwin-web-nextjs</code>
Deploy	Cloudflare (OpenNext + wrangler) — <code>git push</code> = auto-deploy
หลังบ้าน (API)	https://checkout.winwinwealth.co/api = lms_backend (VPS :3001)
Package manager	pnpm เท่านั้น (ห้ามใช้ npm)

⚠ ส่วนที่ใช้จริงจริง = หน้า sale page + หน้าแรก + checkout เท่านั้น
`/learn` (ห้องเรียน) และ `/admin` (หลังบ้าน LMS) สร้างไว้แต่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ — คลาสจริงสอนผ่าน FluentCommunity (community.winwinwealth.co) คู่มือนี้จึง ไม่ครอบคลุม `/learn` และ `/admin`
อย่าสับสนกับโฟลเดอร์ `winwin-sale-web` ช่างๆ — นั่นคือเว็บเก่า (Astro) ที่เลิกใช้แล้ว

PART A — สำหรับทีม (สั่งงานผ่าน AI ให้แก้ให้)

ทีมไม่ต้องแตะโค้ดเอง และไม่ต้องเข้าใจโค้ด วิธีทำงานคือ บอก AI (Claude Code) เป็นภาษาคน ว่าอยากทำอะไร แล้ว AI จะเข้าไปแก้ไฟล์ + ตรวจ + อัปเดตเว็บให้ ทีมแค่เปิดเว็บเช็คผล

A1. วิธีใช้ (3 ขั้นตอน)

- เปิด Claude Code ในโฟลเดอร์ `winwin-web-nextjs`
- พิมพ์สิ่งที่อยากแก้เป็นภาษาคน (ดูตัวอย่างข้อ A2) — AI จะแก้ไฟล์ให้เอง
- บอก AI ว่า "ตรวจ build แล้ว deploy ขึ้นเว็บจริงให้หน่อย" → รอ ~2-3 นาที → เปิดเว็บเช็ค

ให้ AI อ่านไฟล์นี้ + `CLAUDE.md` ก่อนเริ่มเสมอ (บอกว่า "อ่าน HANDOFF กับ CLAUDE.md ก่อน") — AI จะรู้ว่าแก้ตรงไหน ห้ามแตะอะไร

A2. ตัวอย่างประโยคสั่งงาน (ก๊อปปี้ไปใช้ / ดัดแปลงได้เลย)

แก้เนื้อหา/ราคา:

- “แก้ราคาหน้า Business Health Check เป็น 3,900 บาท (ราคาเดิมขีดฆ่า 5,900)”
- “แก้ headline หน้า Owner Finance Check เป็น: <ข้อความใหม่>”
- “เพิ่ม FAQ ข้อใหม่ในหน้า Bank Uncensored — ถาม: <...> ตอบ: <...>”

- “เพิ่มรายการโบนัสในหน้า **Inside Bank**: <ชื่อโบนัส> มูลค่า <...>”
- “แก้ไขความปุ่ม CTA หน้าแรกเป็น <...>”

เปลี่ยนรูป: (วางไฟล์รูปไว้ใน `public/images/` ก่อน แล้วบอกชื่อ)

- “เปลี่ยนรูปปกหน้า **Owner Finance Check** เป็นไฟล์ `public/images/ofc-new.webp` ที่ผมเพิ่งวางไว้”

เพิ่มหน้าคอร์สใหม่ทั้งหน้า: (AI จะสร้าง data + page + เพิ่มเมนูให้)

- “เพิ่มหน้าขายคอร์สใหม่ชื่อ <ชื่อคอร์ส> ที่ URL `/<slug>` เนื้อหาแนวเดียวกับ Business Health Check — hero/ราคา/โบนัส/FAQ ประมาณนี้: <...> แล้วเพิ่มเข้าเมนูหมวด <เรียนออนไลน์/Onsite/ตัวต่อตัว>”

อัปเดตเว็บ:

- “build ให้ผ่านก่อน แล้ว deploy ขึ้น `programs.winwinwealth.co`”

A3. เคล็ดลับให้ AI แก้ถูก

- ระบุ หน้าไหน (ชื่อคอร์ส หรือ URL) ให้ชัด + **อยากได้อะไร** ให้ครบ
- ให้ **ตัวเลข/ข้อความจริง** ที่จะใส่ (อย่าบอกเลยว่า “ปรับราคาหน่อย”)
- เปลี่ยนรูป: วางไฟล์ใน `public/images/` ก่อน แล้วบอกชื่อไฟล์
- อยากดูก่อนจริง: บอก “ขอดู preview ก่อน อย่าเพิ่ง deploy”

A4. หลัง AI deploy → เช็คด้วยตา

เปิด `https://programs.winwinwealth.co/<หน้าที่แก้>` (รอ ~2-3 นาที) ดูว่าถูกต้อง
ถ้ายังไม่เปลี่ยน >5 นาที บอก AI ว่า “เว็บยังไม่อัปเดต ช่วยเช็ค build ผ่านไหม”

A5. บอก AI ให้ “ห้ามแตะ” (กันพลาด)

- ห้ามแตะระบบจ่ายเงิน (checkout / ChillPay / สลิป)
- ห้ามแตะ `/learn` , `/admin` (ยังไม่ใช้)
- ใช้ `pnpm` เท่านั้น / ห้าม `git push --force`
- (AI จะรู้จากคู่มือที่อยู่แล้ว แต่อย่าได้เพื่อความชัวร์)

PART B — สำหรับ Dev ที่มารับช่วง

B1. โครงสร้าง (เฉพาะส่วนที่ใช้จริง)

```
src/
  app/
    page.tsx                - Landing (โปรไฟล์เว็บ)
    <slug>/page.tsx         - sale page แต่ละคอร์ส
    checkout/page.tsx       - จ่ายเงิน (ใช้ CheckoutForm)
    payment/result/         - callback ChillPay
    survey/page.tsx         - แบบสอบถามหลังจ่าย
    globals.css             - design tokens (@theme) + theme light/dark
    layout.tsx              - root layout (Navbar/Footer ผ่าน SiteShell)
    learn/ , admin/         - ⚠ สร้างไว้แต่ยังไม่ใช้ (ข้ามได้)
    api/auth/[...nextauth]  - Auth.js handler (รองรับ learn/admin ที่ยังไม่ใช้)
  data/<slug>.ts            - เนื้อหา sale page (copy/ราคา/FAQ) + types.ts
  components/
    sections/               - บล็อกใช้ซ้ำ (HeroKV, PricingCards, PainPoints, FAQAccordion ...)
    ui/                     - CheckoutForm, SurveyForm, CTAButton, MobileMenu ...
    layout/                 - Navbar, Footer, SiteShell
    landing/                - เฉพาะหน้าแรก
  lib/                     - *-fetch.ts (คุยกับ lms API)
  auth.ts , middleware.ts  - ⚠ ใช้กับ learn/admin ที่ยังไม่ใช้
```

B2. สถาปัตยกรรม sale page (data-driven) — หัวใจของเว็บ

- 1 หน้า = `src/data/<slug>.ts` (เนื้อหา ตาม type `SalePageData` ใน `data/types.ts`) + `src/app/<slug>/page.tsx` (ประกอบ UI)
- หน้าใหม่ (เช่น `business-health-check`) เขียน JSX เอง แต่ดึงค่า `pricing/bonuses/features/FAQ/instructor` จาก data
- reuse บล็อกจาก `components/sections/*`
- 7 หน้า: `bank-uncensored` , `business-health-check` , `owner-finance-check` , `inside-bank` , `inside-business-finance` , `private-consult` , `monthly-finance-os`

B3. เพิ่มหน้า sale page ใหม่ (step-by-step)

1. สร้าง `src/data/<slug>.ts` — copy จากไฟล์ใกล้เคียง แก่ `meta/hero/pricing/bonuses/features/FAQ`
2. สร้าง `src/app/<slug>/page.tsx` — export `metadata` จาก `d.meta` + ประกอบ section (ดู `business-health-check/page.tsx` เป็นแบบ)
3. เพิ่มรูปที่ `public/images/` (.webp)
4. เพิ่มลงเมนู: `src/components/layout/Navbar.tsx` → array `courseGroups`
5. `pnpm build` ผ่าน → deploy

B4. Design system

- Tailwind 4 + tokens ใน `src/app/globals.css` บล็อก `@theme` — สีหลัก `--color-accent` ทอง `#eab308` , `--color-teal` `#5ec9a7` , `--color-negative` `#ef4444`
- utility custom: `text-h2` , `py-section` , `rounded-card` , `rounded-pill` , `max-w-[var(--container-marketing)]` , `shadow-glow`
- Theme: override ที่ `[data-theme="light|dark"]` — ห้าม `hardcode` สี ใช้ token
- Responsive: mobile `px-4` , desktop `px-6`

B5. Checkout / Payment (ส่วนที่ยังเชื่อม lms)

- API base = `checkout.winwinwealth.co/api` (lms_backend); helper `src/lib/*-fetch.ts`
- `components/ui/CheckoutForm.tsx` 2 flow:
- `isSlipChannel` (QR/โอน) → upload สลิป base64 → `POST /api/checkout/verify-slip`
- บัตรเครดิต → `ChillPay redirect` → `POST /api/checkout/init` → callback ที่ `payment/result`
- `next.config.ts` → `images.unoptimized = true` (ข้อจำกัด Cloudflare)
- sale page ส่วนใหญ่ CTA ไป **LINE @WIN_WIN** (<https://lin.ee/gDzjTi>)

Deploy = Cloudflare Worker (ชื่อ `winwin-web-nextjsfw`, `wrangler.jsonc`, entry `.open-next/worker.js`) มี 2 ทาง:

A. Git-driven (ปกติ) — push แล้ว Cloudflare build+deploy เอง

```
git add -A && git commit -m "<msg>"
git push origin main
```

ค่า Build config ที่ถูกต้อง (Cloudflare → Worker → Settings → Build):

| ตั้งค่า | ค่า |

|---|---|

| Git repository | `winwinwealthcreation/winwin-web-nextjs` ⚠️ อย่าเลือกผิดเป็น `SmeDbankproject` (ชื่อใกล้เคียงในลิสต์) |

| Build command | `npx @opennextjs/cloudflare build` ⚠️ ไม่ใช่ `pnpm run build` (จะไม่สร้าง `.open-next/` → deploy fail) |

| Deploy command | `npx wrangler deploy` |

| Version command | `npx wrangler versions upload` |

| Root directory | `/` |

| Production branch | `main` |

| API token | `formseminarwinwin build token` |

Variables and secrets (Settings → Variables and secrets): `AUTH_SECRET` · `AUTH_GOOGLE_ID` · `AUTH_GOOGLE_SECRET` ·

`AUTH_TRUST_HOST=true` · `LMS_API_URL` (ค่าดูใน `deploy.sh`)

● สถานะปัจจุบัน = **None** (ยังไม่ตั้ง — ตั้งใจเว้นไว้ให้ dev คนต่อไป ดู SB11 งานค้าง) — sale page deploy ผ่าน git ได้อยู่แม้ยังว่าง (หน้าขายไม่ใช้ auth); env ชุดนี้จำเป็นเฉพาะตอนจะเปิด `/learn` , `/admin`

✳️ ตอนย้าย org (2026-07): repo ย้ายจาก `BelongToB0B` → org `winwinwealthcreation` ทำให้ Cloudflare หลุดการเชื่อม (disconnected / build failed) วิธีต่อใหม่: Settings → Build → **Disconnect** → **Connect** → เลือก repo `winwinwealthcreation/winwin-web-nextjs` . ถ้า Cloudflare มองไม่เห็น repo: ไป GitHub org → Settings → **GitHub Apps** → **Cloudflare Workers and Pages** → **Configure** → ให้สิทธิ์ repo. ระหว่างที่ยังไม่ต่อ ใช้ Path B ได้เลย

B. Direct wrangler (hotfix / git ล่ม)

```
bash deploy.sh # inject env + build + wrangler deploy - ไม่ผ่าน git
```

ข้อดี: ไม่พึ่ง Cloudflare↔Git และ จัด env ให้เองในสคริปต์ (deploy ได้แม้ Variables บน Worker ยังว่าง)

B7. ENV (`.env.local` dev / `deploy.sh` prod)

`AUTH_GOOGLE_ID` , `AUTH_GOOGLE_SECRET` , `AUTH_SECRET` , `AUTH_TRUST_HOST=true` , `LMS_API_URL`

`next-auth` พังเจียบถ้าไม่มี `AUTH_SECRET` (แม้ตอนนี้ auth ใช้กับ learn/admin ที่ยังไม่เปิด แต่ build ต้องมี)

B8. Verify + Rollback

- Verify: เปิด `programs.winwinwealth.co/` + หน้าทีแก็
- Rollback: Cloudflare dashboard → Deployments → build เดิม → **Rollback to this deployment**

B9. 🚫 Landmines

- `CheckoutForm.tsx` : `handleSubmit` + installment (ChillPay) — ห้ามแตะวันแต่แก้ ChillPay โดยตรง; slip flow แยกที่ `isSlipChannel`
- ใช้ `pnpm` ไม่ใช่ `npm` (repo pnpm-locked)
- ห้าม `git push --force` ไป `main`
- Theme: CSS variables เท่านั้น
- `/learn` , `/admin` ยังไม่ใช้ — อย่าเพิ่งไปพัฒนา/ลบจนกว่าจะเคลียร์กับเจ้าของ

B10. 🗝️ หน้ทางเทคนิค / ความปลอดภัย (สำคัญตอน dev ลากออก)

1. `deploy.sh` มี secret จริง hardcoded (`AUTH_SECRET` , `AUTH_GOOGLE_SECRET`) อยู่ในไฟล์ — dev ที่ลากออกมี key ชุดนี้ → ควร rotate secret + Google OAuth secret หลังเขาออก และย้ายไป CF Secrets
2. `ADMIN_EMAILS` hardcoded ใน `auth.ts` (ผูกกับ `/admin` ที่ยังไม่ใช้) — ถ้าจะเปิด `/admin` ในอนาคต ควรคุมด้วย `role` ใน DB แทน

B11. 📌 งานค้างส่งต่อ (TODO — dev คนต่อไป)

- [] ตั้ง Cloudflare Worker → Variables and secrets ให้ครบ 5 ตัว (ค่าใน `deploy.sh`): `AUTH_SECRET` , `AUTH_GOOGLE_ID` , `AUTH_GOOGLE_SECRET` , `AUTH_TRUST_HOST=true` , `LMS_API_URL` — ตอนนี้ยังเป็น `None` จำเป็นก่อนเปิด `/learn` , `/admin` หรือถ้าอยากให้ git auto-deploy มี auth ครบ (ตอนนี้ sale page ทำงานได้อยู่แม้ยังว่าง)
- [] Rotate `AUTH_SECRET` + Google OAuth secret หลัง dev เดิมออก (secret หลุดอยู่ใน `deploy.sh`)
- [] เมื่อ Worker มี env ครบแล้ว → เลิกพึ่ง `deploy.sh` ได้ ใช้ git auto-deploy (Path A) อย่างเดียว
- [] ตัดสินใจ `/learn` , `/admin` (LMS ในเว็บ) จะใช้ต่อหรือลบ — ตอนนี้คลาสจริงอยู่ FluentCommunity

📄 Cheat sheet

```
cd ~/Desktop/Projects/winwinwebsitebase/winwin-web-nextjs
pnpm install          # ครั้งแรก
pnpm dev              # dev server :3000
pnpm build             # ตรวจสอบ deploy
git push origin main  # deploy (ปกติ)
bash deploy.sh         # deploy (hotfix)
```

อยากแก้	ไปที่
ข้อความ/ราคา/FAQ หน้าคอร์ส	<code>src/data/<slug>.ts</code>
โครง/ดีไซน์หน้าคอร์ส	<code>src/app/<slug>/page.tsx</code>
เมนูนำทาง	<code>src/components/layout/Navbar.tsx</code> (<code>courseGroups</code>)
สี/ธีม	<code>src/app/globals.css</code> (<code>@theme</code>)
จ่ายเงิน	<code>src/components/ui/CheckoutForm.tsx</code>
รูป	<code>public/images/</code>

อัปเดต: 2026-07-08 · repo สะอาด branch main · commit ล่าสุด = Monthly Finance OS sale page