

LISTA 1 AC2

1)

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

- cod\_cliente
- rg
- nome
- endereco
- bairro
- cidade
- estado
- telefone
- email
- datanascimento
- sexo
- Indizes
- Foreign Keys
- Triggers
- flme
- Columns
  - cod\_filme
  - filme
  - cod\_categoria
  - diretor
  - valor\_locacao
  - reservada

Administration Schemas

Information

Column: cod\_filme

Definition: cod\_filme INT AI PK

Object Info Session

SQL File 7

```
2 cod_filme;
3 COUNT(cod_filme) AS quantidade_alugado
4 FROM
5 locacao
6 GROUP BY
7 cod_filme;
```

Result Grid

cod_filme	quantidade_alugado
1	2
2	1
3	2
5	3
6	2
7	1
8	2
9	2
10	1
11	1
12	1
13	1

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
81	20:38:34	INSERT INTO clientes (lg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, datanascimento, sexo) VA...	Error Code: 1146. Table 'videolocadora clientes' doesn't exist	0.000 sec
82	20:39:56	INSERT INTO clientes (lg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, datanascimento, sexo) VA...	Error Code: 1146. Table 'videolocadora clientes' doesn't exist	0.000 sec
83	20:41:35	INSERT INTO clientes (lg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, datanascimento, sexo) VA...	Error Code: 1146. Table 'videolocadora clientes' doesn't exist	0.000 sec
84	20:41:56	INSERT INTO clientes (lg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, datanascimento, sexo) VAL...	1 row(s) affected	0.000 sec
85	20:46:09	INSERT INTO locacoes (CPF, Filme, DataLocacao) VALUES ('222.123.234-80', 'Amadeus', CURDATE()), (22...	Error Code: 1146. Table 'videolocadora locacoes' doesn't exist	0.000 sec
86	20:51:14	SELECT cod_filme, COUNT(cod_filme) AS quantidade_alugado FROM locacao GROUP BY cod...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Read Only Content Help Snippets

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

2)

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

- cod\_cliente
- rg
- nome
- endereco
- bairro
- cidade
- estado
- telefone
- email
- datanascimento
- sexo
- Indizes
- Foreign Keys
- Triggers
- flme
- Columns
  - cod\_filme
  - filme
  - cod\_categoria
  - diretor
  - valor\_locacao
  - reservada

Administration Schemas

Information

Column: cod\_filme

Definition: cod\_filme INT AI PK

Object Info Session

SQL File 7

```
9 locacao ON filme.cod_filme = locacao.cod_filme
10 JOIN
11 cliente ON locacao.cod_cliente = cliente.cod_cliente
12 WHERE
13 categoria.nome_categoria = 'Ação'
14 AND filme.diretor = 'Richard Donner'
15 AND cliente.nome = 'Abimael Silva';
```

Result Grid

nome_filme	data_devolucao
300	2010-03-23 00:00:00
Máquina Mortífera	2010-03-17 00:00:00

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
83	20:41:35	INSERT INTO clientes (lg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, datanascimento, sexo) VAL...	Error Code: 1146. Table 'videolocadora clientes' doesn't exist	0.000 sec
84	20:41:56	INSERT INTO clientes (lg, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, datanascimento, sexo) VAL...	1 row(s) affected	0.000 sec
85	20:46:09	INSERT INTO locacoes (CPF, Filme, DataLocacao) VALUES ('222.123.234-80', 'Amadeus', CURDATE()), (22...	Error Code: 1146. Table 'videolocadora locacoes' doesn't exist	0.000 sec
86	20:51:14	SELECT cod_filme, COUNT(cod_filme) AS quantidade_alugado FROM locacao GROUP BY cod...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
87	20:52:41	SELECT filme_filme AS nome_filme, locacao.data_devolucao FROM filme JOIN categoria ON filme...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
88	20:53:41	SELECT filme_filme AS nome_filme, locacao.data_devolucao FROM filme JOIN categoria ON filme...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Read Only Content Help Snippets

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

3)

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

SCHEMAS

- cod\_cliente
- rg
- nome
- endereco
- bairro
- cidade
- estado
- telefone
- email
- datanascimento
- sexo
- Indizes
- Foreign Keys
- Triggers
- filme
- cod\_filme
- filme
- cod\_categoria
- diretor
- valor\_locacao
- reservada

Administration Schemas

Information

Column: cod\_filme

Definition: cod\_filme int AI PK

SQL File 7

```

1 SELECT
2     filme.filme AS nome_filme,
3     filme.valor_locacao AS valor_locacao,
4     (filme.valor_locacao * 0.10) AS desconto,
5     (filme.valor_locacao - (filme.valor_locacao * 0.10)) AS valor_final
6 FROM
7     filme;

```

Result Grid

nome_filme	valor_locacao	desconto	valor_final
300	3.5	0.35000000000000003	3.15
Máquina Mortifera	3.6	0.35999999999999997	3.2399999999999998
A Mexicana	2	0.2	1.8
A Verdade Real C...	4	0.4	3.6
A vida é bela	3.5	0.35000000000000003	3.15
Australis	4	0.4	3.6
Ultimato Bourn	3.5	0.35000000000000003	3.15
Construtiva	2.5	0.25	2.25
Os Imóveis Grins	3.5	0.35000000000000003	3.15
Os Doze Macacos	2.5	0.25	2.25
Amadeus	10	1	9
As Torres Gêmeas	2.5	0.25	2.25

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
84	20:41:56	INSERT INTO cliente (ig, nome, endereco, bairro, cidade, estado, telefone, email, datanascimento, sexo) VAL...	1 row(s) affected	0.000 sec
85	20:46:09	INSERT INTO locacoes (CPF, Filme, DataLocacao) VALUES ('222.123.234-80', 'Amadeus', CURDATE()) (22...	Error Code: 1146. Table 'videolocadora.locacoes' doesn't exist	0.000 sec
86	20:51:14	SELECT cod_filme, COUNT(cod_filme) AS quantidade_alugado FROM locacao GROUP BY cod_...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
87	20:52:41	SELECT filme.filme AS nome_filme, locacao.data_devolucao FROM filme JOIN categoria ON filme...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
88	20:52:41	SELECT filme.filme AS nome_filme, locacao.data_devolucao FROM filme JOIN categoria ON filme...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
89	20:55:12	SELECT filme.filme AS nome_filme, filme.valor_locacao AS valor_locacao, (filme.valor_locacao * 0.10)...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

20:55 01/11/2024

4)

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

SCHEMAS

- cod\_cliente
- rg
- nome
- endereco
- bairro
- cidade
- estado
- telefone
- email
- datanascimento
- sexo
- Indizes
- Foreign Keys
- Triggers
- filme
- cod\_filme
- filme
- cod\_categoria
- diretor
- valor\_locacao
- reservada

Administration Schemas

Information

Column: cod\_filme

Definition: cod\_filme int AI PK

SQL File 7

```

1 SELECT DISTINCT f.filme, f.diretor, f.valor_locacao
2 FROM cliente c
3 JOIN locacao l ON c.cod_cliente = l.cod_cliente
4 JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme
5 WHERE c.cidade = 'Votorantim';

```

Result Grid

filme	diretor	valor_locacao
Ultimato Bourn	Paul Greengrass	3.5
Os Imóveis Grins	Terry Gilliam	3.5
Os Doze Mac...	Terry Gilliam	2.5

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
85	20:46:09	INSERT INTO locacoes (CPF, Filme, DataLocacao) VALUES ('222.123.234-80', 'Amadeus', CURDATE()) (22...	Error Code: 1146. Table 'videolocadora.locacoes' doesn't exist	0.000 sec
86	20:51:14	SELECT cod_filme, COUNT(cod_filme) AS quantidade_alugado FROM locacao GROUP BY cod_...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
87	20:52:41	SELECT filme.filme AS nome_filme, locacao.data_devolucao FROM filme JOIN categoria ON filme...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
88	20:52:41	SELECT filme.filme AS nome_filme, locacao.data_devolucao FROM filme JOIN categoria ON filme...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
89	20:55:12	SELECT filme.filme AS nome_filme, filme.valor_locacao AS valor_locacao, (filme.valor_locacao * 0.10)...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
90	20:58:55	SELECT DISTINCT f.filme, f.diretor, f.valor_locacao FROM cliente c JOIN locacao l ON c.cod_cliente = l.cod_...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

20:58 01/11/2024

5)

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

SCHEMAS

- cod\_cliente
- rg
- nome
- endereco
- bairro
- cidade
- estado
- telefone
- email
- datanascimento
- sexo
- Indizes
- Foreign Keys
- Triggers
- filme
- Columns
- cod\_filme
- filme
- cod\_categoria
- diretor
- valor\_locacao
- reservada

Administration Schemas

Information

Column: cod\_filme

Definition: cod\_filme INT AI PK

SQL File 7

```

1 SELECT f.filme, f.diretor, f.valor_locacao, l.data_retrada
2 FROM f JOIN l ON f.cod_filme = l.cod_filme
3 WHERE l.data_retrada = (
4     SELECT MAX(data_retrada)
5     FROM locacao
6 )
7 }

```

Result Grid

filme	diretor	valor_locacao	data_retrada
A Mexic...	Bur Steers	2	2010-03-21 19:05:44
Austrália	Baz Luhrmann	4	2010-03-21 19:05:44

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
86	20:51:14	SELECT cod_filme, COUNT(cod_filme) AS quantidade_alugado FROM locacao GROUP BY cod_...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
87	20:52:41	SELECT filme AS nome_filme, locacao.data_devolucao FROM filme JOIN categoria ON filme...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
88	20:53:41	SELECT filme AS nome_filme, locacao.data_devolucao FROM filme JOIN categoria ON filme...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
89	20:55:12	SELECT filme AS nome_filme, filme.valor_locacao AS valor_locacao, (filme.valor_locacao * 0.10)...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
90	20:58:55	SELECT DISTINCT f.filme, f.diretor, f.valor_locacao FROM cliente c JOIN locacao l ON c.cod_cliente = l.cod_...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
91	20:59:41	SELECT f.filme, f.diretor, f.valor_locacao, l.data_retrada FROM locacao l JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Read Only Context Help Snippets

Object Info Session

20:59 01/11/2024

6)

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

SCHEMAS

- cod\_cliente
- rg
- nome
- endereco
- bairro
- cidade
- estado
- telefone
- email
- datanascimento
- sexo
- Indizes
- Foreign Keys
- Triggers
- filme
- Columns
- cod\_filme
- filme
- cod\_categoria
- diretor
- valor\_locacao
- reservada

Administration Schemas

Information

Column: cod\_filme

Definition: cod\_filme INT AI PK

SQL File 7

```

1 SELECT SUM(f.valor_locacao) AS lucro_total
2 FROM f JOIN l ON f.cod_filme = l.cod_filme
3 WHERE f.filme = 'A vida é bela'
4 }

```

Result Grid

lucro_total
2000

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
87	20:52:41	SELECT filme AS nome_filme, locacao.data_devolucao FROM filme JOIN categoria ON filme...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
88	20:53:41	SELECT filme AS nome_filme, locacao.data_devolucao FROM filme JOIN categoria ON filme...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
89	20:55:12	SELECT filme AS nome_filme, filme.valor_locacao AS valor_locacao, (filme.valor_locacao * 0.10)...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
90	20:58:55	SELECT DISTINCT f.filme, f.diretor, f.valor_locacao FROM cliente c JOIN locacao l ON c.cod_cliente = l.cod_...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
91	20:59:41	SELECT f.filme, f.diretor, f.valor_locacao, l.data_retrada FROM locacao l JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
92	21:00:30	SELECT SUM(f.valor_locacao) AS lucro_total FROM locacao l JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Read Only Context Help Snippets

Object Info Session

21:00 01/11/2024

7)

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- cod\_cliente
- rg
- nome
- endereco
- bairro
- cidade
- estado
- telefone
- email
- data\_nascimento
- sexo
- Indizes
- Foreign Keys
- Triggers
- filme
- Columns
- cod\_filme
- filme
- cod\_categoria
- diretor
- valor\_locacao
- reservada

Administration Schemas

Information

Column: cod\_filme

Definition: cod\_filme INT AI PK

SQL File 7

Limit to 1000 rows

```

1 SELECT f.diretor, COUNT(1.cod_filme) AS quantidade_locacoes
2 FROM ...
3 LEFT JOIN locacao l ON f.cod_filme = l.cod_filme
4 GROUP BY f.diretor

```

Result Grid

diretor	quantidade_locacoes
Richard Donner	3
Burt Steers	2
Robert Lukatic	0
Roberto Benigni	3
Baz Luhrmann	2
Paul Greengrass	1
Francis Lawrence	2
Terry Gilliam	3
Mica Forman	1
Oliver Stone	2
Taylor Hackford	0
Robert Zemeckis	0

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
88	20:53:41	SELECT filme.filme AS nome_filme, locacao.data_devolucao FROM filme JOIN categoria ON filme...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
89	20:55:12	SELECT filme.filme AS nome_filme, filme.valor_locacao AS valor_locacao, (filme.valor_locacao * 0.10)...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
90	20:58:55	SELECT DISTINCT i.filme, i.diretor, i.valor_locacao FROM cliente c JOIN locacao l ON c.cod_cliente = l.cod...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
91	20:59:41	SELECT i.filme, i.diretor, i.valor_locacao, i.data_devolucao FROM locacao l JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
92	21:00:30	SELECT SUM(i.valor_locacao) AS lucro_total FROM locacao l JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme WHE...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
93	21:01:13	SELECT i.diretor, COUNT(i.cod_filme) AS quantidade_locacoes FROM filme f LEFT JOIN locacao l ON f.cod...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

SQL Additions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Read Only Context Help Snippets

Object Info Session

Windows Taskbar: 21:01 01/11/2024

8)

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- cod\_cliente
- rg
- nome
- endereco
- bairro
- cidade
- estado
- telefone
- email
- data\_nascimento
- sexo
- Indizes
- Foreign Keys
- Triggers
- filme
- Columns
- cod\_filme
- filme
- cod\_categoria
- diretor
- valor\_locacao
- reservada

Administration Schemas

Information

Column: cod\_filme

Definition: cod\_filme INT AI PK

SQL File 7

Limit to 1000 rows

```

1 SELECT DISTINCT c.name_categoria
2 FROM ...
3 JOIN locacao l ON cl.cod_cliente = l.cod_cliente
4 JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme
5 JOIN categoria c ON f.cod_categoria = c.cod_categoria
6 WHERE cl.name = 'Nuria Chiquinha';

```

Result Grid

nome_categoria
Comédia

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
89	20:55:12	SELECT filme.filme AS nome_filme, filme.valor_locacao AS valor_locacao, (filme.valor_locacao * 0.10)...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
90	20:58:55	SELECT DISTINCT i.filme, i.diretor, i.valor_locacao FROM cliente c JOIN locacao l ON c.cod_cliente = l.cod...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
91	20:59:41	SELECT i.filme, i.diretor, i.valor_locacao, i.data_devolucao FROM locacao l JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
92	21:00:30	SELECT SUM(i.valor_locacao) AS lucro_total FROM locacao l JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme WHE...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
93	21:01:13	SELECT i.diretor, COUNT(i.cod_filme) AS quantidade_locacoes FROM filme f LEFT JOIN locacao l ON f.cod...	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
94	21:01:56	SELECT DISTINCT c.name_categoria FROM cliente cl JOIN locacao l ON cl.cod_cliente = l.cod_cliente JOIN...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

SQL Additions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Read Only Context Help Snippets

Object Info Session

Windows Taskbar: 21:01 01/11/2024

9)

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- cod\_cliente
- rg
- nome
- endereco
- bairro
- cidade
- estado
- telefone
- email
- data\_nascimento
- sexo
- Indizes
- Foreign Keys
- Triggers
- filme
- Columns
- cod\_filme
- filme
- cod\_categoria
- diretor
- valor\_locacao
- reservada

Administration Schemas

Information

Column: cod\_filme

Definition: cod\_filme INT(4) PK

SQL File 7

```

1 SELECT c1.nome, c1.telefone
2 FROM cliente c1
3 JOIN locacao l ON c1.cod_cliente = l.cod_cliente
4 JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme
5 WHERE f.filme = 'Constantine'

```

Result Grid

nome	telefone
Abraão Silva	32125809
Renata Cristina	32125809

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
90	20:59:55	SELECT DISTINCT (filme, f.diretor, f.valor_locacao FROM cliente c JOIN locacao l ON c.cod_cliente = l.cod_cliente JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme WHERE f.filme = 'Constantine')	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
91	20:59:41	SELECT f.filme, f.diretor, f.valor_locacao, l.data_retrada FROM locacao l JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme WHERE f.filme = 'Constantine'	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
92	21:00:30	SELECT SUM(f.valor_locacao) AS lucro_total FROM locacao l JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme WHERE f.filme = 'Constantine'	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
93	21:01:13	SELECT f.diretor, COUNT(f.cod_filme) AS quantidade_locacoes FROM filme f LEFT JOIN locacao l ON f.cod_filme = l.cod_filme	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
94	21:01:56	SELECT DISTINCT c.nome, categoria FROM cliente c JOIN locacao l ON c.cod_cliente = l.cod_cliente JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
95	21:02:34	SELECT c1.nome, c1.telefone FROM cliente c1 JOIN locacao l ON c1.cod_cliente = l.cod_cliente JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Object Info Session

21:02 01/11/2024

10)

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- cod\_cliente
- rg
- nome
- endereco
- bairro
- cidade
- estado
- telefone
- email
- data\_nascimento
- sexo
- Indizes
- Foreign Keys
- Triggers
- filme
- Columns
- cod\_filme
- filme
- cod\_categoria
- diretor
- valor\_locacao
- reservada

Administration Schemas

Information

Column: cod\_filme

Definition: cod\_filme INT(4) PK

SQL File 7

```

1 SELECT c1.nome, c1.telefone
2 FROM cliente c1
3 JOIN locacao l ON c1.cod_cliente = l.cod_cliente
4 JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme
5 WHERE f.filme = 'Constantine'

```

Result Grid

nome_categoria
Policial

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
91	20:59:41	SELECT f.filme, f.diretor, f.valor_locacao, l.data_retrada FROM locacao l JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme WHERE f.filme = 'Constantine'	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
92	21:00:30	SELECT SUM(f.valor_locacao) AS lucro_total FROM locacao l JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme WHERE f.filme = 'Constantine'	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
93	21:01:13	SELECT f.diretor, COUNT(f.cod_filme) AS quantidade_locacoes FROM filme f LEFT JOIN locacao l ON f.cod_filme = l.cod_filme	15 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
94	21:01:56	SELECT DISTINCT c.nome, categoria FROM cliente c JOIN locacao l ON c.cod_cliente = l.cod_cliente JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
95	21:02:34	SELECT c1.nome, c1.telefone FROM cliente c1 JOIN locacao l ON c1.cod_cliente = l.cod_cliente JOIN filme f ON l.cod_filme = f.cod_filme	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
96	21:04:03	SELECT c1.nome, categoria FROM categoria c LEFT JOIN filme f ON c.cod_categoria = f.cod_categoria WHERE f.filme = 'Constantine'	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Object Info Session

21:04 01/11/2024